
APÊNDICE I

DESENHOS

DESENHO DO CAVALETE DE MADEIRA



DESENHO DO CAVALETE




* O modelo de “cavalete de polietileno” apresentado nesta especificação é mera ilustração

DETALHAMENTO DA LOGOMARCA CTTU


CTTU
AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO
DO RECIFE

DESENHO DO BALIZADOR



DETALHAMENTO DA LOGOMARCA CTTU

DESENHO DA BARREIRA PLÁSTICA



*** O modelo apresentado nesta especificação é mera ilustração.**

Inscrição a quente da palavra CTTU

DETALHAMENTO DA LOGOMARCA CTTU

AUTARQUIA DE TRÂNSITO
E TRANSPORTE URBANO
DO RECIFE

DESENHO CILINDRO CANALIZADOR



*** O modelo apresentado nesta especificação é mera ilustração.**

LOGOMARCA

DETALHAMENTO DA LOGOMARCA CTTU

DESENHO DO BALIZADOR FLEXÍVEL




*** O modelo apresentado nesta especificação é mera ilustração.**


DETALHAMENTO DA LOGOMARCA CTTU

DESENHO DA BARREIRA PANTOGRÁFICA


VISTA FRONTAL — POSIÇÃO OPERACIONAL ABERTA



VISTA FRONTAL — POSIÇÃO FECHADA / TRANSPORTE



DETALHES FUNCIONAIS



ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS E CONSTRUTIVAS

- cor predominante: laranja; películas retrorrefletivas: brancas;
- peso total máximo: 20 kg; cinta, trava ou dispositivo de fechamento;
- acabamento sem rebarbas, arestas cortantes, rachaduras ou folgas excessivas;
- identificação permanente do fabricante e da data de fabricação.

OBSERVAÇÕES: desenho esquemático, sem escala. Dimensões em metros ou centímetros. Tolerância dimensional máxima: 10%.

Películas conforme ABNT NBR 14644:2021, incluindo a Errata 1:2021, ou edição superveniente. Aplicação e identidade visual em ambas as faces.

O modelo representado é ilustrativo; prevalecem as especificações técnicas do item 2.7 do Termo de Referência.