

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Base relé fotoelétrico iluminação			
Descrição Detalhada: Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 127/220 V, Corrente Nominal: 10 A, Tipo Montagem: Encaixe Na Tomada Conformado Nylon Com Alto Poder , Uso: Fotocélula , Material: Polipropileno Injetado Tratado Estabilizadores De , Material Contato: Latão Estanhado Preso Ao Corpo Por Sist.Rebitagem , Fixação: Em Aço Sae-1010/20 C/Acabamento Galvanizado A Fogo , Tipo Condutor: Com Cores De Identificação E Isolados Em Pvc , Características Adicionais: Permite Retirada Da Tomada S/Desconectar Os Cabos			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	285	Quantidade Mínima Cotada:	285
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	570
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Apodi/RN (25), Caicó/RN (20), Ceará-Mirim/RN (20), Ipanguaçu/RN (30), João Câmara/RN (20), Macau/RN (50), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (50)		

2 - Banco bateria			
Descrição Detalhada: Banco Bateria Tensão Nominal: 12 V, Tipo Baterias: Selada , Características Adicionais: Umidade 100% Construído P/Uso Sistema Fotovoltáico , Material Do Vaso E Tampa: Placas Planas De Espessura Reforçada , Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Formação: 1 Monobloco De 12v , Capacidade Nominal: 150 AH, Autonomia Bateria: 20 Horas , Temperatura Operação: 10°C À 45°C,Do Ar 15°C À 45°C, Média Anual 28 °			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	116	Quantidade Mínima Cotada:	116
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	102,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	232
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Apodi/RN (60), Ceará-Mirim/RN (10), João Câmara/RN (6), Macau/RN (30), Natal/RN (8), Santa Cruz/RN (2)		

3 - Bateria recarregável			
Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Sistema Eletroquímico: Ni-Mh , Tensão Nominal: 9 V, Capacidade Nominal 1: 450 MA			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	318	Quantidade Mínima Cotada:	318
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	12,59		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	636
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Apodi/RN (30), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (4), Macau/RN (60), Natal/RN (65), Santa Cruz/RN (95), São Gonçalo do Amarante/RN (4)		

4 - Adaptador conector

Descrição Detalhada: Adaptador Conector Tipo Conectores: Interface Usb 2.0 , Características Adicionais: Sem Fio, Padrão 802.11g , Material: Metal , Velocidade: 54 MBP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

5 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Termoplástico , Potência Máxima: 150 W, Características Adicionais: Com Chave Liga/Desliga , Tensão Nominal: 110/220 V, Tipo Base: E-27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 615

Quantidade Mínima Cotada: 615

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1230

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (25), Caicó/RN (10), Ceará-Mirim/RN (200), Ipanguaçu/RN (40), João Câmara/RN (100), Lajes/RN (20), Macau/RN (50), Natal/RN (60), Santa Cruz/RN (50), São Gonçalo do Amarante/RN (60)

6 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Frequência 60 Hz , Corrente: 15 A, Tensão: 115 V, Aplicação: Painelelétrico , Tipo Acionamento: Botão On/Off

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (3), Macau/RN (40), Natal/RN (15)

7 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir , Quantidade Seções: 2 UN, Características Adicionais: Frequência 60 Hz , Corrente: 15 A, Tensão: 115 V, Aplicação: Painelelétrico , Tipo Acionamento: Botão On/Off

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 78

Quantidade Mínima Cotada: 78

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 156

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (3), Macau/RN (40), Natal/RN (15)

8 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Tipo Blindagem: Dupla , Material Cobertura: Pvc , Comprimento: 1,8 M, Conectores: P2 Stéreo - 2 RCA , Resistência Ôhmica Máxima: 75 Ohms , Material Conector: Latão Banhado A Ouro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macau/RN (10), Natal/RN (36)

9 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Polietileno Especial , Material Condutor: Cobre Nú , Bitola Condutor: 24 AWG, Tipo Condutor: Trançado 4 Pares , Tipo Cabo: 6 E , Cor: Azul , Padrão Cabeamento: Com Blindagem Helicoidal Em Fita Metalizada , Características Adicionais: Cabo Utp Blindado Com Marcação Sequencial Métrica , Categoria: 6e , Aplicação: Conexão De Rede , Material Isolamento Condutor: Pvc Não Propagante À Chama , Comprimento: 305

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 791,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (2), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (10)

10 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (12), Lajes/RN (4), Macau/RN (5), Natal/RN (14), Santa Cruz/RN (14), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

11 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 , Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu , Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 95

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 190

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (12), Lajes/RN (4), Macau/RN (5), Natal/RN (14), Santa Cruz/RN (11), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

12 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 ,
Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu ,
Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul
Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (12), Lajes/RN (2),
Macau/RN (5), Natal/RN (14), Santa Cruz/RN (8), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

13 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Temperatura: 90 °C, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Tipo: Tetrapolar , Normas Técnicas: Nbr 7286 ,
Têmpera Condutor: Mole , Formação Condutor: 4 X 2,5 MM, Cor Da Cobertura: Preta , Material Do Condutor: Cobre Nu ,
Material Isolamento: Hepr , Material Cobertura: Pvc Anti-Chama Sem Chumbo , Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul
Claro , Classe Encordoamento: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 161,48

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (12), Lajes/RN (4),
Macau/RN (5), Natal/RN (14), Santa Cruz/RN (14), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

14 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Bitola Condutor: 4 AWG, Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 166

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (2),
Macau/RN (5), Natal/RN (4), Santa Cruz/RN (3), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

15 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Bitola Condutor: 4 AWG, Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (2),
Macau/RN (5), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (6), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

16 - Cabinho Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabinho Elétrico Flexível Cor: Preta , Bitola Condutor: 4 AWG, Material Condutor: Cobre , Material Isolamento: Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 85

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 278,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 170

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (2), Macau/RN (5), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (20)

17 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880 , Têmpera Condutor: Mole , Cor Da Cobertura: Vermelha , Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico , Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama , Temperatura Operação: 70 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 108

Quantidade Mínima Cotada: 108

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 405,03

Unidade de Fornecimento: Peça 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 216

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (10), Macau/RN (5), Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (6), São Gonçalo do Amarante/RN (45)

18 - Cabo elétrico flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750 V, Tipo: Pp , Formação Do Cabo: 3 X 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 918,33

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), Macau/RN (5), Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (1), São Gonçalo do Amarante/RN (4)

19 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Condutor: Cobre , Aplicação: Identificação De Documentos Sonoros , Comprimento: 3 M, Conectores: P10-P10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (15), Natal/RN (33), Santa Cruz/RN (15)

20 - Cabo Áudio E Vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Material Conductor: Cobre Ofhc , Aplicação: Instrumento Musical , Características Adicionais: Plug Níquel Zincado, Bitola 0,20mm , Tipo Cabo: Mono, Blindado , Comprimento: 4 M, Conectores: P10-P10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,93

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 92

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (10), Natal/RN (26), Santa Cruz/RN (10)

21 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord , Padrão Cabeamento: Qsfp-40g , Aplicação: Conexão De Rede , Referência Fabricante: Dac , Comprimento: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (20), Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (15)

22 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Dac , Padrão Cabeamento: Gigalan , Características Adicionais: 10 G Sfp+ , Aplicação: Conexão De Rede , Comprimento: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (15)

23 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Termoplástico Injetado , Tipo Conductor: Par Trançado , Tipo Cabo: Patch Cord , Cor: Azul , Características Adicionais: Cabo Montado, Conectores Rj-45 Com Garras Duplas , Categoria: 6 , Aplicação: Rede Estruturada , Comprimento: 2,5 M, Conector: Rj-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (20)

24 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Ferro Esmaltado , Tipo: Embutir , Comprimento: 4 POL, Largura: 4 POL, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Octogonal Fundo Móvel Simples, Chapa 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 390

Quantidade Mínima Cotada: 390

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (50), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (30), Natal/RN (110)

25 - Canaleta

Descrição Detalhada: Canaleta Material: Plástico Auto Extinguível (UI94-V0) , Tipo: Tampa E Base , Cor: Branca , Características Adicionais: Com 3 Divisões , Dimensões: 55 X 35 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 870

Quantidade Mínima Cotada: 870

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1740

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (200), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (50), Lajes/RN (70), Macau/RN (50), Natal/RN (100), São Gonçalo do Amarante/RN (200)

26 - Canaleta Pvc

Descrição Detalhada: Canaleta Pvc Comprimento: 33 CM, Largura: 10 MM, Capacidade: 50 FL, Cor: Preta , Tipo Uso: Encadernação , Tamanho: Ofício

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (300), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (30), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (70), Macau/RN (120), Natal/RN (120), São Gonçalo do Amarante/RN (150)

27 - Carregador bateria

Descrição Detalhada: Carregador Bateria Tensão Alimentação: Auto-Chaveável 110/220 V, Capacidade: 4 Pilhas Aa Nimh 2100 Mah E 4 Pilhas Aaa 1000 Mah

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 77,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Ipanguaçu/RN (5), Macau/RN (102), Natal/RN (33), Santa Cruz/RN (2)

28 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água , Corrente Nominal: 15 A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 46,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (5), Natal/RN (7)

29 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Flexível Corrugado , Cor: Amarela , Aplicação: Instalação Elétrica , Diâmetro Nominal: 32 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 194

Quantidade Mínima Cotada: 194

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 69,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 388

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (5), João Câmara/RN (4), Macau/RN (50), Natal/RN (20)

30 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho , Modelo: Rj45 , Categoria: 5e , Características Adicionais: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macau/RN (10), Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (14)

31 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Macho , Modelo: Rj45 , Categoria: 6 , Normas Técnicas: Ansi/Tia/Eia 568 A/B

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 251

Quantidade Mínima Cotada: 251

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 502

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (2), Macau/RN (220), Natal/RN (15), Santa Cruz/RN (14)

32 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector Cabo Par Trançado Tipo: Fêmea , Modelo: Rj45 , Categoria: 6 , Aplicação: Instalação Ponto De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 180

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (40), Macau/RN (50), Natal/RN (90)

33 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc , Tipo: Rígido , Bitola: 11/2 POL, Cor: Preta , Tipo Fixação: Roscado , Características Adicionais: Roscável Não Inflamável Parede Com Espessura Mínim , Normas Técnicas: Nbr 6150/80 , Comprimento: 3 M, Acessórios: Com Rosca Gás Em Ambas As Extremidades

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (40), Caicó/RN (40), Ceará-Mirim/RN (200), Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (30), Macau/RN (30), Natal/RN (110), Santa Cruz/RN (100), São Gonçalo do Amarante/RN (60)

34 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Rj11 , Tipo: Modular, Fêmea , Número Contato: 4 UN, Características Adicionais: Com Janela De Proteção , Uso: Espelho Padrão Krone , Padrão: Americano , Número Vias: 6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (50), Ceará-Mirim/RN (20), João Câmara/RN (10), Natal/RN (50)

35 - Exaustor

Descrição Detalhada: Exaustor Material: Aço Carbono , Potência Motor: 0,5 CV, Rotação Motor: 1.300 A 1.800 RPM, Tensão: 220/380 V, Vazão: 2.400 M3/H, Frequência: 60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 349,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (20), João Câmara/RN (1), Macau/RN (3), Natal/RN (5)

36 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Carretel , Comprimento: 20 M, Componentes: 3 Tomadas, 2p+T. , Seção Nominal: 2,50 MM2, Número Pólos: 2 , Formação Do Cabo: Dupla Isolação, 20a, Bivolt V F . MM2, Cor: Preto , Potência Máxima: 110v-1.650w / 220v-3.300w

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Ceará-Mirim/RN (30), Ipanguaçu/RN (25), João Câmara/RN (10), Macau/RN (30), Natal/RN (65), Santa Cruz/RN (35)

37 - Fechadura biometrica

Descrição Detalhada: Fechadura Biometrica Reconhecimento De Impressões Digitais: 50 , Acionamento: Impressão Digital , Leitura: Digital , Alimentação: Pilhas E/Ou Baterias , Características Adicionais: Resolução Mínima 300 Dpi, Chave Emergência , Sistema De Programação: Permite Excluir Ou Substituir Impressões Digitais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 123

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.199,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 246

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Ceará-Mirim/RN (4), Ipanguaçu/RN (1), João Câmara/RN (1), Lajes/RN (45), Macau/RN (20), Natal/RN (28), Santa Cruz/RN (9), São Gonçalo do Amarante/RN (10)

38 - Acionador eletromagnético

Descrição Detalhada: Acionador Eletromagnético Tipo: Fechadura , Altura: 81 MM, Largura: 32 MM, Alimentação: 220 V, Cor: Cinza , Aplicação: Fechadura Eletromagnética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 53

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 106

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (4), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (1), Lajes/RN (2), Natal/RN (26), São Gonçalo do Amarante/RN (10)

39 - Fio e cabo de aço cobreado

Descrição Detalhada: Fio E Cabo De Aço Cobreado Formato: Circular , Diâmetro: 2,4 MM, Aplicação: Roçadeira Mecânica, Manual, A Motor Explosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 122

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 244

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (100), Natal/RN (17), São Gonçalo do Amarante/RN (5)

40 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto , Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável , Velocidade: 2.800 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 12 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25 MM, Peso: 2 KG, Acessórios: Empunhadura, Chave De Mandril E Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 427,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Ipanguaçu/RN (3), João Câmara/RN (1), Macau/RN (3), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (1)

41 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: Grampos, Parabolt, Amarra E Clipagem. , Aplicação: Cerca Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (100), Natal/RN (260), São Gonçalo do Amarante/RN (60)

42 - Haste aterramento

Descrição Detalhada: Haste Aterramento Material: Aço Carbono , Tipo: Cilíndrica , Revestimento: Cobre , Tratamento Superficial: 254 Micra De Cobre , Comprimento: 3.000 MM, Diâmetro: 5/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (25), Ceará-Mirim/RN (100), Macau/RN (20), Natal/RN (25), Santa Cruz/RN (5)

43 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Modulado , Quantidade Seções: 4 UN, Características Adicionais: Espelho 4 X 4" , Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal , Acabamento: Com Placa E Parafuso , Posição Relativa: Sobrepor , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 418

Quantidade Mínima Cotada: 418

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 836

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (100), Ceará-Mirim/RN (30), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (8), Lajes/RN (20), Macau/RN (50), Natal/RN (80), Santa Cruz/RN (70)

44 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples , Quantidade Seções: 3 UN, Características Adicionais: Sem Espelho , Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol , Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical , Acabamento: Sem Placa E Parafuso , Posição Relativa: Embutir , Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 435

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 870

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (100), Ceará-Mirim/RN (30), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (15), Lajes/RN (40), Macau/RN (50), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (70)

45 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Sobrepor , Características Adicionais: Sistema X

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 393

Quantidade Mínima Cotada: 393

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 786

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (100), Ceará-Mirim/RN (30), Ipanguaçu/RN (30), João Câmara/RN (8), Lajes/RN (35), Macau/RN (50), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (70)

46 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: 2 Chaves Em Latão Niquelado , Características Adicionais: Maçaneta Tipo Alavanca , Tipo: Interna/Externa , Aplicação: Porta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (4), Macau/RN (10), Natal/RN (23), Santa Cruz/RN (3)

47 - Broca

Descrição Detalhada: Broca Material: Aço Carbono , Aplicação: Marcenaria , Componentes: 12 Brocas Com Diâmetros De 0,992mm; 0,78mm; 0,86mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,10

Unidade de Fornecimento: Jogo

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Caicó/RN (4), Ipanguaçu/RN (5), João Câmara/RN (2), Lajes/RN (2), Macau/RN (5), Natal/RN (7), Santa Cruz/RN (1)

48 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica , Voltagem: 220 V, Material: Aço E Polipropileno , Uso: Restauração, Confeção De Peças E Acabamento , Características Adicionais: Controle De Velocidade E Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 249,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (4), Ipanguaçu/RN (1), João Câmara/RN (2), Macau/RN (2), Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (1)

49 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Micro Retífica , Voltagem: 220 V, Padrão: Elétrico E Manual , Uso: Restauração, Confecção De Peças E Acabamento , Potência: Mínima: 175 W, Características Adicionais 2: Velocidade 5000/35000rpm, Chicote E 36 Acessórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

276,83

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Ceará-Mirim/RN (4), João Câmara/RN (2), Lajes/RN (5), Macau/RN (2), Natal/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2)

50 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 1 L, Diâmetro Bico: 1,60 MM, Aplicação: Pinturas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

375,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Caicó/RN (2), Ceará-Mirim/RN (2), João Câmara/RN (2), Macau/RN (2), Natal/RN (5)

51 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led , Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 18 W, Tipo Base: G13 , Cor: Branca , Fluxo Luminoso: Mín. 1850 LM, Aplicação: Iluminação , Formato: Tubular T8 , Vida Média: 25.000

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

1550

Quantidade Mínima Cotada: 1550

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

8,52

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Apodi/RN (350), Ceará-Mirim/RN (200), Ipanguaçu/RN (750), João Câmara/RN (80), Natal/RN (120), Santa Cruz/RN (50)

52 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 110/220 , Potência Nominal: 6 W, Características Adicionais: Filamentada Com Luz Amarela , Cor: Incolor , Tipo Bulbo: A60

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

11,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade):

Apodi/RN (50), Ceará-Mirim/RN (200), João Câmara/RN (100), Natal/RN (70)

53 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240 V, Potência Nominal: 5 W, Tipo Base: E-27 , Características Adicionais: Emissão Zero De Raios Infravermelhos E Ultraviolet , Cor: Branca Morna , Fluxo Luminoso: 340 CD, Diâmetro Máximo: 50 MM, Temperatura De Cor: (+/-10%) 3000 K, Abertura Facho: 20° , Comprimento: 74,5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 885

Quantidade Mínima Cotada: 885

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1770

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (50), Ceará-Mirim/RN (200), Ipanguaçu/RN (200), João Câmara/RN (40), Lajes/RN (45), Macau/RN (50), Natal/RN (80), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (200)

54 - Limpador contato elétrico,eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos , Apresentação: Spray A Seco , Composição: Petróleo E Gás Propelente , Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 189

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 378

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Ceará-Mirim/RN (20), Ipanguaçu/RN (42), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (10), Macau/RN (25), Natal/RN (49), Santa Cruz/RN (18)

55 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Material Corpo: Alumínio , Formato: Cilíndrico , Tipo Lâmpada: Halógena Par 20 , Cor: Branca , Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Características Adicionais: Com Anel Antiofuscante Preto , Fixação: Trilho , Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi , Potência Nominal Lâmpada: 50 W, Tipo Bulbo: Spot

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Quantidade Mínima Cotada: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 60,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 504

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (200), João Câmara/RN (6), Macau/RN (20), Natal/RN (10), Santa Cruz/RN (16)

56 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Embutir , Formato: Redondo , Tipo Lâmpada: Led , Cor: Luz Branca Frio , Aplicação: Iluminação Interna , Grau Proteção: Ip20 , Potência Nominal Lâmpada: 24 W, Fluxo Luminoso: 2.200 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (50), Ceará-Mirim/RN (100), João Câmara/RN (10), Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (200)

57 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Sobrepor , Material Corpo: Policarbonato , Tipo Lâmpada: Led , Dimensões: 30 X 30 X 4 CM, Aplicação: Ambientes Internos E Externos , Material Difusor: Policarbonato , Tensão Nominal: 100/240 V, Potência Nominal Lâmpada: 24

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 320

Quantidade Mínima Cotada: 320

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 640

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (30), Caicó/RN (100), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (10), Natal/RN (20)

58 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt , Potência Nominal: 85 W, Cor: Luz Branco Frio , Aplicação: Iluminação Pública Poste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 330

Quantidade Mínima Cotada: 330

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 175,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 660

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (60), Caicó/RN (30), Ceará-Mirim/RN (30), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (10), Macau/RN (20), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (50)

59 - Peça,componente compressor

Descrição Detalhada: Peça/Componente Compressor Tipo: Mangueira , Aplicação: Compressor De Ar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (2), Natal/RN (6)

60 - Mangueira alta pressão

Descrição Detalhada: Mangueira Alta Pressão Material: Borracha , Comprimento: 80 CM, Aplicação: Mergulho , Características Adicionais: Entrada No 1º Estágio E No Manômetro , Tipo: Baixa Pressão Para Regulador , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 106,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (2), Natal/RN (5)

61 - Mão-francesa

Descrição Detalhada: Mão-Francesa Material: Aço Carbono , Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo , Tamanho: 25 X 25 CM, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 146

Quantidade Mínima Cotada: 146

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 292

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (10), Ceará-Mirim/RN (50), Ipanguaçu/RN (60), João Câmara/RN (10), Natal/RN (16)

62 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Tipo: Sem Fio , Alimentação: 110/220 , Resposta Frequência: 50 A 15 KHZ, Tipo Receptor: Uhf , Características Adicionais: Estabilidade De Frequência Controlada Por Cristal , Alcance: 50 M, Alimentação Receptor: 12 Vdc V, Potência De Saída: Mínima 10 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 210,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Ceará-Mirim/RN (5), Ipanguaçu/RN (2), Natal/RN (11), Santa Cruz/RN (6)

63 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Base Sintética Biodegradável , Apresentação: Spray , Aplicação: Uso Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 136

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 272

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (15), Caicó/RN (4), Ipanguaçu/RN (22), João Câmara/RN (10), Lajes/RN (9), Macau/RN (10), Natal/RN (44), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (2)

64 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: 125 VCC, Cor: Vermelha , Aplicação: Luz Indicadora De Pannel , Diâmetro Máximo: 22 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 105

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 21,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 210

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (25), Ceará-Mirim/RN (20), João Câmara/RN (10), Natal/RN (50)

65 - Passa fio

Descrição Detalhada: Passa Fio Material: Aço , Aplicação: Organizador De Cabos Horizontal , Tipo: Fechado Com Tampa Removível , Características Adicionais: Capacidades: Cat.5e: 40; Cat.6: 24; Cat.6a: 12 , Largura Padrão: 19 POL, Altura: 1u; 80 MM, Acabamento: Epoxi Pó (Alta Resistência A Riscos) , Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 36,19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (3), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (6), Natal/RN (8), Santa Cruz/RN (6), São Gonçalo do Amarante/RN (2)

66 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Validade Não Inferior A 22 Meses A Partir Da , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 890

Quantidade Mínima Cotada: 890

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1780

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (300), Ipanguaçu/RN (130), Natal/RN (260), Santa Cruz/RN (200)

67 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena , Modelo: Aa , Características Adicionais: Não Recarregável , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100

Quantidade Mínima Cotada: 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (300), Ipanguaçu/RN (230), João Câmara/RN (50), Natal/RN (280), Santa Cruz/RN (240)

68 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Pequena , Modelo: Aa , Aplicação: Equipamentos Eletrônicos , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Capacidade Nominal: 2000 MAH, Tensão Nominal: 1,2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 179

Quantidade Mínima Cotada: 179

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 62,52

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 358

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ipanguaçu/RN (81), João Câmara/RN (30), Macau/RN (5), Natal/RN (56), Santa Cruz/RN (7)

69 - Pistola pintura

Descrição Detalhada: Pistola Pintura Tipo: Sucção , Capacidade: 1 L, Diâmetro Bico: 1,60 MM, Aplicação: Pinturas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 103,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (4), Ceará-Mirim/RN (4), João Câmara/RN (2), Macau/RN (2), Natal/RN (5)

70 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico , Formato: Quadrado , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 25 W, Cor: Branca , Características Adicionais: Bivolt, Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (30), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (200), João Câmara/RN (50), Natal/RN (40)

71 - Plugue blindado

Descrição Detalhada: Plugue Blindado Tipo: Macho , Número Pinos: 3 , Formato Pinos: Redondo , Posição Pinos: + 1 Pino Terra R , Número Contato: Não Aplicável UN, Formato Contato: Não Aplicável , Posição Contato: Não Aplicável , Material Corpo: Náilon , Corrente Nominal: 63 A, Tensão Nominal: 440 V, Número Pólos: 3 P + T , Posição Contato Terra: 6 H , Características Adicionais: À Prova D'Água , Normas Técnicas: Nbr 7.845/88 E Iec 309-2/81

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 660

Quantidade Mínima Cotada: 660

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (100), Caicó/RN (20), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (30), Lajes/RN (40), Macau/RN (30), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (120), São Gonçalo do Amarante/RN (50)

72 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea , Número Pinos: 3 UN, Formato Pinos: Redondo , Posição Pinos: Em Linha , Corrente Nominal: 15 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 630

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (100), Caicó/RN (20), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (30), Lajes/RN (40), Macau/RN (30), Natal/RN (40), Santa Cruz/RN (120), São Gonçalo do Amarante/RN (50)

73 - Porteiro eletrônico

Descrição Detalhada: Porteiro Eletrônico Componentes: Painel Externo Abs De Alta Resistência E Protetor , Tipo Sistema: Eletrônico , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Fechadura Eletrônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 697,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (2), Ipanguaçu/RN (4), Natal/RN (5)

74 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Aplicação: Comando Para Bomba De Recalque , Grau Proteção: Ip 55 , Dimensões: 600 X 600 X 20 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.509,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), João Câmara/RN (5), Natal/RN (5)

75 - Quadro Elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Pvc , Componentes: Disjuntores Modelo Din Curva C(2 De 20a E 4 De 15a , Grau Proteção: Ip 55 , Barramento: Neutro E Terra , Tipo: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 774,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (4), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (10), Natal/RN (5)

76 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Quadro Elétrico Material: Chapa Aço , Altura: 400 MM, Largura: 300 MM, Profundidade: 200 MM, Aplicação: Comando

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 356,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), João Câmara/RN (10), Natal/RN (5)

77 - Rádio Transceptor

Descrição Detalhada: Rádio Transceptor Tipo: Portátil , Potência Transmissão: 5 W, Frequência Operação: 146 A 174 MHZ, Operação: 16 Canais Programáveis , Acessórios: Bateria Lítion-Ion, Carregador Bateria 110 V, Pre- , Características Adicionais: Antena Heliflex Hvf, Codificador PI E Dpl, Espaço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 114

Quantidade Mínima Cotada: 114

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 196,22

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Caicó/RN (6), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (22), João Câmara/RN (10), Natal/RN (46), Santa Cruz/RN (10)

78 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio , Formato: Retangular , Tipo: Rgb Colorido , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 200 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip-66 , Características Adicionais: Com Controle Remoto , Ângulo De Abertura Da Lente: 120°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 327

Quantidade Mínima Cotada: 327

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 259,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 654

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (25), Caicó/RN (60), Ceará-Mirim/RN (20), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (10), Macau/RN (5), Natal/RN (72), Santa Cruz/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (15)

79 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Quantidade Lâmpadas: 1 UN, Formato: Retangular , Aplicação: Iluminação Cênica , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 300 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Fluxo Luminoso: 20.000 L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 169

Quantidade Mínima Cotada: 169

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 303,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 338

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (25), Caicó/RN (30), Ceará-Mirim/RN (20), João Câmara/RN (8), Macau/RN (10), Natal/RN (52), Santa Cruz/RN (24)

80 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 50 W, Tensão Alimentação: Bivolt , Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection) , Características Adicionais: Haste Direcionável , Fluxo Luminoso: 3.800 LM, Temperatura De Cor: 6.500

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 213

Quantidade Mínima Cotada: 213

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 426

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (35), Caicó/RN (20), Ceará-Mirim/RN (20), João Câmara/RN (8), Natal/RN (120), Santa Cruz/RN (10)

81 - Sirene multiaplicação

Descrição Detalhada: Sirene Multiaplicação Tipo: Eletrônica , Saída: 12 V, Alcance: 500 M, Características Adicionais: Amplificador, Entrada Rádiocomunicação, Megafone

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (4), João Câmara/RN (6), Natal/RN (6), Santa Cruz/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (10)

82 - Soquete lâmpada

Descrição Detalhada: Soquete Lâmpada Material: Porcelana , Tensão: 220 V, Potência Máxima: 150 WATT, Aplicação: Lâmpada Incandescente , Características Adicionais: Com Rabicho/Rosca Edson/Base E-40 , Tipo: Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1950

Quantidade Mínima Cotada: 1950

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (1000), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (200), Lajes/RN (300), Macau/RN (50), Natal/RN (200)

83 - Teclado microcomputador

Descrição Detalhada: Teclado Microcomputador Tipo: Numérico , Tipo Conector: Usb , Conectividade: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 59,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (4), Natal/RN (12), São Gonçalo do Amarante/RN (4)

84 - Terminal cabo

Descrição Detalhada: Terminal Cabo Material: Cobre Banhado , Bitola: 16 MM, Aplicação: Instalações Elétricas , Características Adicionais: Para Cabo Flexível, Rígido , Tipo: Pressão , Cor: Cromo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2450

Quantidade Mínima Cotada: 2450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (250), João Câmara/RN (200), Macau/RN (50), Natal/RN (850), Santa Cruz/RN (100), São Gonçalo do Amarante/RN (1000)

85 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea , Formato Corpo: Monobloco , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Termoplástico , Referência: Pial , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 594

Quantidade Mínima Cotada: 594

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,44

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1188

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (200), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (4), Lajes/RN (10), Macau/RN (50), Natal/RN (30), Santa Cruz/RN (100)

86 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 571

Quantidade Mínima Cotada: 571

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1142

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (200), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (100), João Câmara/RN (6), Lajes/RN (15), Macau/RN (50), Natal/RN (50), Santa Cruz/RN (50)

87 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Fêmea , Formato Corpo: Monobloco , Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Número Pólos: 2 P + T , Material: Termoplástico , Referência: Pial , Posição Relativa: Sobrepor

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 611

Quantidade Mínima Cotada: 611

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1222

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (200), Ceará-Mirim/RN (100), Ipanguaçu/RN (70), João Câmara/RN (6), Lajes/RN (15), Macau/RN (50), Natal/RN (70), Santa Cruz/RN (100)

88 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Simples , Cor Corpo: Branca , Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 220 V, Aplicação: Instalação Elétrica , Tipo Fixação: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 635

Quantidade Mínima Cotada: 635

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (200), Caicó/RN (30), Ceará-Mirim/RN (40), Ipanguaçu/RN (40), João Câmara/RN (30), Lajes/RN (35), Natal/RN (60), Santa Cruz/RN (200)

89 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920 , Tipo Lente: Foco Automático X, Velocidade Transmissão Vídeo: 60 FPS, Características Adicionais: Webcam Usb Com Microfone Embutido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 203,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (5), Ipanguaçu/RN (15), Natal/RN (70)

90 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 12.000 BTU, Tensão: 220 V, Tipo: Split , Características Adicionais: Controle Remoto/Ciclo Reverso (Quente/Frio)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.596,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Ceará-Mirim/RN (6), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (6), Macau/RN (5), Natal/RN (11), Santa Cruz/RN (5)

91 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 18.000 BTU, Vazão Ar: 2,280 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 45/43/38/32 DB, Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 AN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 61

Quantidade Mínima Cotada: 61

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.258,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 122

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (10), Ceará-Mirim/RN (6), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (8), Macau/RN (5), Natal/RN (12), Santa Cruz/RN (10)

92 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 36.000 BTU/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo: Mini Split , Modelo: Piso-Teto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44

Quantidade Mínima Cotada: 44

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.549,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Ceará-Mirim/RN (6), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (4), Lajes/RN (2), Macau/RN (5), Natal/RN (11), Santa Cruz/RN (10)

93 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 48.000 BTU/H, Tensão: 380 V, Frequência: 60 HZ, Quantidade Fases: 3 UN, Tipo: Split , Modelo: Teto , Características Adicionais 1: Compressor Tipo Scroll, Controle Remoto, Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.329,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (8), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (4), Macau/RN (2), Natal/RN (11), Santa Cruz/RN (5)

94 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Capacidade Refrigeração: 9.000 BTU, Vazão Ar: 2.940 M3/H, Tensão: 220 V, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído Interno: 42/36/28/22 DB, Tipo: Hi-Wall , Modelo: Split Inverter , Características Adicionais 1: Aletas Direcionais, Filtro De Ar Lavável , Garantia: 1 AN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 37

Quantidade Mínima Cotada: 37

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.804,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (8), João Câmara/RN (8), Natal/RN (9)

95 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Tripla Filtragem , Voltagem: 110/220 V, Capacidade: 2 L, Capacidade Refrigeração: 1,5 L/H, Características Adicionais: Água Gelada E Água Natural , Tipo Fixação: Parede , Acessórios: Kit Instalação, Suporte, Pingadeira Removível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 704,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Ipanguaçu/RN (10), João Câmara/RN (2), Lajes/RN (20), Natal/RN (16), Santa Cruz/RN (3), São Gonçalo do Amarante/RN (3)

96 - Bebedouro água garrafão

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico , Tipo: Elétrico De Coluna , Capacidade: 2,3 L, Voltagem: 110 V, Características Adicionais: Termostato Para Ajuste De Temperatura Na Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 678,69

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (6), João Câmara/RN (6), Lajes/RN (2), Natal/RN (12), Santa Cruz/RN (2)

97 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Aço Inox Aisi 304 , Potência: 2 CV, Capacidade: 2 MCA, Vazão: 33 M3/H, Voltagem: 220 V, Frequência: 60 HZ, Tipo Instalação: Submersível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.862,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (3), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (2), Natal/RN (2)

98 - Bomba centrífuga água

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Água Tipo Motor: Trifásico , Material: Ferro Fundido , Potência: 3 CV, Capacidade: 10 MCA, Vazão: 20,3 M3/H, Voltagem: 380 V, Aplicação: Esgoto , Tipo Instalação: Submersível

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.304,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (1), Natal/RN (3)

99 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Potência: 40 W, Voltagem: 12 V, Tipo Fonte: Interna , Aplicação: Sala De Aula , Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte , Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 700,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (5), Ipanguaçu/RN (6), Natal/RN (11), Santa Cruz/RN (4)

100 - Campanha elétrica

Descrição Detalhada: Campanha Elétrica Material: Poliestireno , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Módulo Cigarra , Linha: Prime Lunare , Tensão Operação: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 51,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (4), Natal/RN (7)

101 - Conjunto controle acesso área restrita

Descrição Detalhada: Conjunto Controle Acesso Área Restrita Componentes: 02 Catracas Eletrônicas Bidirecionais, Biometria, , Aplicação: Sistema De Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.053,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (5), Ceará-Mirim/RN (4), Ipanguaçu/RN (8), João Câmara/RN (1), Natal/RN (5), Santa Cruz/RN (6)

102 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: Receptor, Bipe Sirene 433 Mhz , Tensão Alimentação: 127/220 V, Aplicação: Central Choque Cerca Elétrica , Características Adicionais: Tensão Aproximada Saída 8 Kv

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (4), Natal/RN (4)

103 - Climatizador

Descrição Detalhada: Climatizador Tipo: Portátil , Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 200 W, Tipo Motor: Monofásico , Dimensões: 50 X 63 X 45 CM, Peso: 18 KG, Consumo Água: 5 L/H, Características Adicionais: Vazão Do Ventilador Em M3/H, Área Máxima Climatiza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.153,85

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

104 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 140 PSI, Potência Motor: 2 HP, Vazão: 283 L/MIN, Tensão: 220 V, Capacidade Tanque: 100 L, Características Adicionais: Monofásico, 2 Cilindros, 2 Polos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.865,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (1), Natal/RN (3)

105 - Estação Solda

Descrição Detalhada: Estação Solda Tipo Corrente: Alternada , Tensão Alimentação: 220 V, Controle Calor: Incluído , Controle Termostático: Incluído , Temperatura Máxima: 200 A 480 °

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.757,68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Macau/RN (1), Natal/RN (1), Santa Cruz/RN (2)

106 - Mesa áudio / vídeo

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 12 UN, Tipo Entrada: Entradas Balanceadas - Xlr E De Linha P-10 , Equalização: Gráfico De 5 Bandas + 48v Phantom Power , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Processador De Efeitos Com Tela De Lcd , Acessórios: Entrada Usb Com Display Digital, Saída Estéreo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.238,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Ceará-Mirim/RN (2), Ipanguaçu/RN (2), Natal/RN (9), Santa Cruz/RN (1)

107 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Voltagem: 100/240 V, Frequência: 50 A 60 HZ, Quantidade Entrada Rgb: 1 S-Vídeo/1rca UN, Quantidade Entradas Vídeo: 01: Svideo E 04 Pinos Rca UN, Tipo Zoom: Manual/Digital , Tipo: Portátil , Capacidade Projeção Cor: 1.07 Bilhões De Cores PX, Características Adicionais: Conexão Hdmi, Rgb E Usb, Wifi, Seen Mirror/Sharing , Luminosidade Mínima: 3.600 LM, Tipo Foco: Manual , Tipo Projeção: Frontal/Traseiro/Teto/Mesa , Resolução: Nativa 1920x1200

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 66

Quantidade Mínima Cotada: 66

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.714,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 132

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (6), Ceará-Mirim/RN (10), Ipanguaçu/RN (10), Natal/RN (20), Santa Cruz/RN (20)

108 - Relógio sinaleiro digital

Descrição Detalhada: Relógio Sinaleiro Digital Material Caixa: Metal , Quantidade Horários Programáveis: 100 UN, Quantidade Máxima Toques: 100 UN, Tempo Duração Toques: 1 A 60 S, Tensão Alimentação: 110/220 V, Bateria: Regarregável , Largura: 100 MM, Altura: 35 MM, Aplicação: Acionador Automático Campainhas/Sirenes E Cigarras , Características Adicionais: Toques Manuais E Automáticos, 2 Saídas, 6 Teclados , Profundidade: 135 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 590,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Apodi/RN (2), Ipanguaçu/RN (2), João Câmara/RN (1), Natal/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (3)

109 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Gasolina , Potência Motor: 1,30 KW, Tipo Cortador: Lâmina Aço/Fio Nylon , Peso Aproximado: 7,40 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis , Características Adicionais: Motor De 41,5 Cilindrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 23

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.040,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 46

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Ceará-Mirim/RN (2), Ipanguaçu/RN (4), João Câmara/RN (4), Macau/RN (3), Natal/RN (4), Santa Cruz/RN (4)

110 - Roçadeira manual

Descrição Detalhada: Roçadeira Manual Tipo Motor: Elétrico , Potência Motor: 1 HP, Tipo Cortador: Fio Náilon E/Ou Lâmina Aço , Rotação: 9.000 RPM, Tensão Alimentação: 220 V, Peso Aproximado: 5 KG, Tipo Empunhadreira: Guidões Ajustáveis , Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.299,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Caicó/RN (2), Ceará-Mirim/RN (2), João Câmara/RN (3), Lajes/RN (1), Natal/RN (5)

111 - Módulo eletrônico

Descrição Detalhada: Módulo Eletrônico Modelo: Saída Digital De 32 Canais , Referência Fabricante: Es7322-1bl00-0aa0 , Aplicação: Para Clp S7 300 Siemens , Faixa Corrente: 0,5 A, Tensão Alimentação: 24 VC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.547,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3), Santa Cruz/RN (5)