

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Suporte caixa

**Descrição Detalhada:** Suporte Caixa Material: Ferro Esmaltado, Aplicação: Suporte Para Colunas Acústicas, Cor: Preta, Característica Adicionais: Fixação Pela Parte Superior Da Caixa De Som, Permi

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.732,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (6)

**Grupo:** G1

2 - Caixa Acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 500WRMS, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Largura: 42,3CM, Altura: 56,5CM, Profundidade: 25,2CM, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Propagação Som

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.306,09

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (24)

**Grupo:** G1

3 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 350WRMS, Tamanho Alto-Falante: 18POL, Resposta Frequência: 55 A 300 Hz, Largura: 516MM, Altura: 597MM, Profundidade: 559MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Sub Woofer Portátil, Impedância Entrada: 4OHM, Sensibilidade: 101DB, Potência Nominal: 350WRMS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.104,35

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

4 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 350WRMS, Tamanho Alto-Falante: 18POL, Resposta Frequência: 55 A 300 Hz, Largura: 516MM, Altura: 597MM, Profundidade: 559MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Sub Woofer Portátil, Impedância Entrada: 4OHM, Sensibilidade: 101DB, Potência Nominal: 350WRMS

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.410,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

5 - Caixa Acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Tipo: Amplificada, Potência: 500WRMS, Tamanho Alto-Falante: 10POL, Largura: 42,3CM, Altura: 56,5CM, Profundidade: 25,2CM, Voltagem: BivoltV, Aplicação: Propagação Som

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.029,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

6 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 325WRMS, Tamanho Alto-Falante: 2POL, Resposta Frequência: 80 Hz A 20 KhzKHZ, Largura: 98,5 MM, Altura: 1000MM, Profundidade: 153MM, Cor: Preta, Impedância Entrada: 8OHM, Voltagem: 120/240V, Aplicação: Auditório, Material: Abs

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.094,32

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

7 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 400WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12POL, Resposta Frequência: 40 A 20 KhzKHZ, Tipo Tweeter: Driver Titânio 1.35 Pol, Cor: Preta, Características Adicionais: Ativa, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Auditório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.610,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

8 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 400WRMS, Tamanho Alto-Falante: 12POL, Resposta Frequência: 40 A 20 KhzKHZ, Tipo Tweeter: Driver Titânio 1.35 Pol, Cor: Preta, Características Adicionais: Ativa, Voltagem: 127/220V, Aplicação: Auditório

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.631,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

**9 - Processador áudio**

**Descrição Detalhada:** Sistema de gerenciamento de alto-falante digital de 24 bits/96 kHz com crossover, equalizador, atrasos ajustáveis e limitadores de canal de saída Gerenciador digital de alta precisão de alto falante com 24-bits/96 kHz com 3 entradas e 6 saídas. Filtros de crossover individuais - Limiters em todos os canais de saída para proteção dos alto-falantes - EQs dinâmicos precisos e EQs paramétricos extremamente musicais, selecionável para todas as entradas e saídas - Delays ajustáveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.081,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**10 - Mesa áudio**

**Descrição Detalhada:** Mesa Áudio / Vídeo Quantidade Canais: 32UN, Tipo Entrada: Balanceada Xlr, Equalização: 5 Bandas Parametricas, Controle Ganho: -62 A +10DB, Tensão Alimentação: 100/240V, Características Adicionais: 4 Entradas Stereo, 16 Saídas Auxiliares, Acessórios: Cabo Alimentação, Cabo Usb, Software De Controle

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56.071,21

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**11 - Mesa áudio / vídeo**

**Descrição Detalhada:** Mesa Áudio / Vídeo Tipo Entrada: 16 Microfone/Linha, Tipo Saída: 8 Linha, Tensão Alimentação: 100 / 240V, Características Adicionais: Dimensões Da Mesa: 88 X 480 X 364 Mm, Frequência: 44.1KHZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.373,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

**12 - Microfone**

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.900,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

13 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão, Resposta Frequência: 50 - 15000HZ, Características Adicionais: Com Três Pinos (Cher), Macho, Impedância: 1KHZ, Impedância Saída: 300OHM, Padrão: Polar Super-Cardióide

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.651,61

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (10)

14 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão, Resposta Frequência: 50 - 15000HZ, Características Adicionais: Com Três Pinos (Cher), Macho, Impedância: 1KHZ, Impedância Saída: 300OHM, Padrão: Polar Super-Cardióide

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.300,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

15 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Condensador, Alimentação: Phantom Power 9v-52 Vdc, Resposta Frequência: 20hz-20HZ, Impedância: 250OHMS, Dimensão: 10 X 145MM, Padrão: Dbx Rta-M, Sensibilidade: - 63 Db + -3DB, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.900,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (6)

16 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Condensador, Resposta Frequência: 100 Hz - 16000 HzHZ, Aplicação: Estúdio, Palco E Auditório, Padrão: Polar Super-Cardióide, Sensibilidade: -35db A 1khzDB, Cor: Preta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.487,17

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

17 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Kit Para Bateria, Características Adicionais: 1 Para Uso Em Bumbo, 2 Para Pratos/Hi-Hat, 4 Para

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.830,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

18 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: De Mão Sem Fio, Alimentação: Bateria Aa, Resposta Frequência: 30 Hz A 20KHZ, Características Adicionais: Display Lcd, Impedância: 50OHMS, Alcance: 200M, Padrão: Cardióide, Sensibilidade: ? 98DB, Distorção Harmônica Total: <0, 1%, Referência Fabricante: Ulxd2/Sm58

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.089,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

19 - Microfone

**Descrição Detalhada:** Microfone Tipo: Headset, Alimentação: Pilha, Resposta Frequência: 40 Hz A 20 KhzKHZ, Tipo Receptor: 2 Antenas, Alcance: Até 50 MetrosM, Aplicação: Auditório, Padrão: Unidirecional, Sensibilidade: 76DB

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.120,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

20 - Amplificador som

**Descrição Detalhada:** Amplificador Som Quantidade Canais: 9UN, Potência Canal: 110W, Tensão Trabalho: BivoltV, Características Adicionais: Áudio E Dolby True

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.820,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

21 - Caixa acústica

**Descrição Detalhada:** Caixa Acústica Potência: 70W, Tamanho Alto-Falante: 5POL, Resposta Frequência: 54hz A 30KHZ, Largura: 170MM, Altura: 285MM, Profundidade: 222MM, Cor: Preta, Características Adicionais: Equalizador: High Trim (+/-2db), Voltagem: 110/220V, Sensibilidade: 4DB, Aplicação: Monitoramento De Áudio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.197,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (4)

22 - Retorno para palco

**Descrição Detalhada:** Retorno Para Palco Material Gabinete: Mdf, Tipo: 2 Vias Passivas Com 1 A F.12" E Driver., Potência: 150 Watts Rms, Dimensões: 415 X 550 X 475 MmMM, Resposta Frequência: 65 Hz / 17 Khz, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Suporte Pedestal/Alça Retrátil/Tela De Metal Com

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.084,19

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

23 - Retorno para palco

**Descrição Detalhada:** Retorno Para Palco Material Gabinete: Mdf, Tipo: 2 Vias Passivas Com 1 A F.12" E Driver., Potência: 150 Watts Rms, Dimensões: 415 X 550 X 475 MmMM, Resposta Frequência: 65 Hz / 17 Khz, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Suporte Pedestal/Alça Retrátil/Tela De Metal Com

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.107,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

24 - Retorno para palco

**Descrição Detalhada:** Retorno Para Palco Material Gabinete: Mdf, Tipo: 2 Vias Passivas Com 1 A F.12" E Driver., Potência: 150 Watts Rms, Dimensões: 415 X 550 X 475 MmMM, Resposta Frequência: 65 Hz / 17 Khz, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Suporte Pedestal/Alça Retrátil/Tela De Metal Com

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.401,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

25 - Retorno para palco

**Descrição Detalhada:** Retorno Para Palco Material Gabinete: Mdf, Tipo: 2 Vias Passivas Com 1 A F.12" E Driver., Potência: 150 Watts Rms, Dimensões: 415 X 550 X 475 MmMM, Resposta Frequência: 65 Hz / 17 Khz, Formato: Trapezoidal, Características Adicionais: Suporte Pedestal/Alça Retrátil/Tela De Metal Com

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.377,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

26 - Geradores De Fumaça

**Descrição Detalhada:** Geradores De Fumaça Tipo: Névoa Pura, Dimensões: 325 X 293 X 571MM, Capacidade Do Tanque: 10L, Ciclo Máximo De Produção: 00:80MIN, Referência Fabricação: Afm-35 Neo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.890,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

27 - Projetor iluminação

**Descrição Detalhada:** Projetor Iluminação Tensão Nominal Lâmpada: 220V, Potência Lâmpada: 575W, Tipo Projetor: Moving Lights, Aplicação: Iluminação Cênica, Características Adicionais: Com Lâmpada De Descarga, 16 Cores Mais O Aberto, F

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.185,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (8)

28 - Módulo dimmer

**Descrição Detalhada:** Módulo Dimmer Tipo: Digital, Padrão: 12 Canais / 4.000W, Tipo Entrada: Digital Dmx 512, Frequência: 60HZ, Consumo: 10W, Peso: 15KG, Tipo Saída: 12 / Sindal, Tensão Alimentação: 220V, Tipo Filtro: De Linha Incorporado, Padrão Rack: 19POL, Tipo Proteção: 12 Disjuntores De 25A, Tipo Fusíveis: 2 Fusíveis De 200MA, Características Adicionais: Ajuste Por Canal Mínima/Máxima Potência, Saída To, Aplicação: Iluminação E Som

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.324,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

29 - Mesa iluminação cênica

**Descrição Detalhada:** Mesa Iluminação Cênica Quantidade Canais: De 24 A 48 (Digital)UN, Tensão Alimentação: 110/240VCA, Finalidade: Comandar Sistema De Iluminação Cênica Em Espetácul, Características Adicionais: 2 Presets Operação, 12 Faders De Submaster C/ 9, Aplicação: Iluminação Cênica, Protocolo: Dmx 512, Saída: P/ Monitor Svga, P/ Luz Serviço(Conector Xlr 3 Pin

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.216,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,10

**Local de Entrega (Quantidade):** Natal/RN (2)

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1    |                |                  |                         |
|------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item | Descrição      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1          | Suporte caixa  | 6                | Unidade                 |
| 2          | Caixa Acústica | 24               | Unidade                 |