

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Protetor porta / quina / parede

Descrição Detalhada: Protetor Porta / Quina / Parede Material: Metálico , Componentes: 4 Alavancas, 2 Tubos, 2 Varetas, 2 Travas E Acesso , Aplicação: Porta Com Fechadura, Chave E Maçaneta , Dimensão: 100 CM, Tipo: Barra Antipânico Dupla

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 42 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 84 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.415,88

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (1), Barretos/SP (3), Bauru/SP (2), Birigui/SP (1), Boituva/SP (4), Capivari/SP (4), Guarulhos/SP (1), Itaquaquetuba/SP (6), Salto/SP (4), São João da Boa Vista/SP (5), São Paulo/SP (9), Sertãozinho/SP (2)

2 - Botão comando

Descrição Detalhada: Botão Comando Corrente Nominal: 16 A, Tipo: Dupla (Liga/Desliga) , Tensão Nominal: 250 V, Número Contato: 1 Na + 1 Nf , Grau Proteção: Ip54

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 120 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 86,73

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (20), Bauru/SP (5), Birigui/SP (2), Boituva/SP (7), Caraguatatuba/SP (2), Guarulhos/SP (20), Itaquaquetuba/SP (6), Jacareí/SP (1), Matão/SP (24), Piracicaba/SP (3), São Carlos/SP (7), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (11), São Roque/SP (10), Sertãozinho/SP (1)

3 - Alarme sonoro contra-incêndio

Descrição Detalhada: Alarme Sonoro Contra-Incêndio Acionamento: Quebrar Vidro , Cor: Vermelha , Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama , Alimentação: 12

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 128 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 256 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,77

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (20), Bauru/SP (5), Birigui/SP (3), Boituva/SP (7), Caraguatatuba/SP (6), Guarulhos/SP (20), Itaquaquetuba/SP (6), Jacareí/SP (1), Matão/SP (24), Piracicaba/SP (3), São Carlos/SP (7), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (14), São Roque/SP (10), Sertãozinho/SP (1)

4 - Alarme sonoro contra-incêndio

Descrição Detalhada: Alarme Sonoro Contra-Incêndio Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama , Acionamento: Central De Alarme , Alimentação: 24 V, Cor: Vermelha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 19 **Critério de Valor:** Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 38 **Unidade de Fornecimento:** Unidade

Valor Unitário (R\$): 894,56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (2), Bauru/SP (1), Birigui/SP (1), Boituva/SP (1), Guarulhos/SP (6), Itaquaquetuba/SP (2), Jacareí/SP (1), Salto/SP (1), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (2), Sertãozinho/SP (1)

5 - Sensor eletrônico

Descrição Detalhada: Sensor Eletrônico Tipo Sensor: Concentrações De Gases Combustíveis E Fumaça No Ar , Referência: Mq-2 , Características Adicionais: Ajustado Por Potenciômetro , Tipo: Eletrônico , Tensão Operação: 5 V, Aplicação: Detecção E Alarme

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 64

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 128

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2), Barretos/SP (6), Birigui/SP (1), Guarulhos/SP (40), Itaquaquecetuba/SP (6), São Paulo/SP (9)

6 - Esquicho

Descrição Detalhada: Esquicho Acabamento Superficial: Polido , Material Corpo: Latão , Tipo Jato: Sólido , Ângulo Abertura Jato: 120 GRA, Diâmetro Conexão Entrada: 1 1/2 POL, Aplicação: Mangueira De Incêndio , Tipo: Elkhart , Características Adicionais: Regulável , Tipo Conexão: Engate Rápido Storz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 128,37

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (10), Bauru/SP (5), Birigui/SP (1), Boituva/SP (7), Capivari/SP (1), Guarulhos/SP (4), Itaquaquecetuba/SP (2), Juiz de Fora/MG (30), Piracicaba/SP (3), Salto/SP (3), São João da Boa Vista/SP (2), São José dos Campos/SP (4), São Paulo/SP (53), Sertãozinho/SP (5)

7 - Água pressurizada

Descrição Detalhada: Água Pressurizada Capacidade Cilindro: 10 L, Aplicação: Carga Para Extintor De Incêndio , Características Adicionais: Água Com Pressurização De Nitrogênio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 114

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 183,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (10), Bauru/SP (6), Birigui/SP (1), Boituva/SP (8), Capivari/SP (1), Guarulhos/SP (2), Hortolândia/SP (1), Itaquaquecetuba/SP (4), Salto/SP (5), São João da Boa Vista/SP (4), São Paulo/SP (10), Sertãozinho/SP (5)

8 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Polietileno , Tratamento Superficial Cilindro: Anticorrosivo Com Jateado Em Metal (Ext.), Desen , Aplicação: Incêndio Classe "B" E "C" , Capacidade: 6 KG, Características Adicionais: Redimento Na Posição Vertical De 75% (Mínimo) , Normas Técnicas: Nbr-11716 E Nbr-9444 , Material Carga: Dióxido De Carbono (Co2) , Material Cilindro: Aço Astm 1541

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 682,44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (4), Birigui/SP (1), Capivari/SP (1), Itaquaquecetuba/SP (4), Salto/SP (5), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (7), Sertãozinho/SP (2), Votuporanga/SP (3)

9 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Capacidade: 10 L, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação , Material Carga: Espuma Mecânica , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 388,74

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (4), Bauru/SP (6), Itaquaquecetuba/SP (4), Salto/SP (5), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (2), Sertãozinho/SP (5)

10 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Capacidade: 4 KG, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 69

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 138

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 245,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2), Barretos/SP (15), Boituva/SP (2), Campos do Jordão/SP (10), Capivari/SP (1), Guarulhos/SP (4), Hortolândia/SP (5), Itaquaquecetuba/SP (6), Salto/SP (2), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (13), Sertãozinho/SP (5), Votuporanga/SP (3)

11 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Incêndio Classe "A", "B" E "C" , Capacidade: 6 KG, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 207,19

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (6), Campos do Jordão/SP (10), Itaquaquecetuba/SP (4), Juiz de Fora/MG (5), Piracicaba/SP (40), Salto/SP (3), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (51)

12 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Borracha , Material Trama: Aço , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Material Difusor: Plástico , Acabamento Superficial Cilindro: Pintura Vermelha , Tipo Válvula Saída: M 28 Com Manômetro. , Aplicação: Classe A E Classe B. , Capacidade: 4 KG, Características Adicionais: Sem Suporte Para Fixação , Material Carga: Pó Químico Seco - Pqs , Material Cilindro: Tubo Aço Sem Costura

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 38

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 181,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (10), Birigui/SP (1), Boituva/SP (6), Caraguatatuba/SP (5), São Paulo/SP (11), Sertãozinho/SP (5)

13 - Extintor incêndio

Descrição Detalhada: Extintor Incêndio Material Mangueira: Pvc , Material Trama: Nylon , Material Válvula Saída: Latão Forjado , Acabamento Superficial Cilindro: Polido , Aplicação: Incêndio Classe "K" , Capacidade: 6 L, Características Adicionais: Portátil , Material Carga: Acetato De Potássio , Material Cilindro: Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.089,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Birigui/SP (1), Guarulhos/SP (1), Itaquaquecetuba/SP (2), Salto/SP (2), São Paulo/SP (2)

14 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Poliéster , Comprimento: 30 M, Diâmetro: 1 1/2 POL, Características Adicionais: Tipo 2 , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Revestimento Interno: Borracha Sintética

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 113

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 226

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 621,25

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (8), Barretos/SP (2), Bauru/SP (2), Birigui/SP (1), Boituva/SP (7), Campinas/SP (3), Catanduva/SP (1), Guarulhos/SP (12), Itaquaquecetuba/SP (4), Juiz de Fora/MG (34), Salto/SP (1), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (27), Sertãozinho/SP (10)

15 - Mangueira combate incêndio

Descrição Detalhada: Mangueira Combate Incêndio Material: Fibra De Poliéster , Comprimento: 30 M, Cor: Branca , Diâmetro: 2 1/2 POL, Características Adicionais: Tipo 2 E Conexões Em Latão Tipo Storz , Normas Técnicas: Abnt Nbr11861 , Revestimento Interno: Borracha Vulcanizada , Pressão Prova: 14 KGF/CM2, Pressão Ruptura: 55 KGF/CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 34

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 800,93

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (10), Bauru/SP (2), Birigui/SP (1), Boituva/SP (7), Caraguatatuba/SP (2), Itaquaquecetuba/SP (4), Piracicaba/SP (2), Salto/SP (1), São João da Boa Vista/SP (1), São Paulo/SP (4)

16 - Placa sinalizadora

Descrição Detalhada: Placa Sinalizadora Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Comprimento: 30 CM, Cor: Verde , Espessura: 2 MM, Tipo: Indicativa , Largura: 15 CM, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Fixação Dupla Face , Normas Técnicas: Nbr 13434-2/04 , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 729

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1458

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,35

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10), Barretos/SP (40), Bauru/SP (50), Birigui/SP (1), Boituva/SP (69), Capivari/SP (20), Guarulhos/SP (10), Itapetininga/SP (20), Itaquaquecetuba/SP (2), Piracicaba/SP (10), Salto/SP (20), São João da Boa Vista/SP (73), São José dos Campos/SP (20), São Paulo/SP (264), São Roque/SP (50), Sertãozinho/SP (50), Sorocaba/SP (20)

17 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Água Pressurizada , Capacidade Carga: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 504

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1008

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 53,89

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (17), Barretos/SP (40), Bauru/SP (6), Birigui/SP (21), Boituva/SP (14), Braagança Paulista/SP (32), Campinas/SP (13), Campos do Jordão/SP (12), Caraguatatuba/SP (25), Catanduva/SP (16), Guarulhos/SP (30), Hortolândia/SP (6), Itapetininga/SP (21), Itaquaquecetuba/SP (12), Jacareí/SP (15), Matão/SP (40), Piracicaba/SP (8), Registro/SP (20), Salto/SP (16), São Carlos/SP (22), São João da Boa Vista/SP (19), São José do Rio Preto/SP (10), São José dos Campos/SP (10), São Paulo/SP (15), São Roque/SP (15), Sertãozinho/SP (16), Sorocaba/SP (10), Suzano/SP (5), Votuporanga/SP (18)

18 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 36

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 66,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (5), Itapetininga/SP (1), Itaquaquecetuba/SP (4), São Paulo/SP (21), Suzano/SP (5)

19 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Gás Carbônico , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,65

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (10), Barretos/SP (10), Birigui/SP (8), Boituva/SP (4), Braagança Paulista/SP (26), Campinas/SP (11), Campos do Jordão/SP (1), Catanduva/SP (1), Guarulhos/SP (10), Hortolândia/SP (6), Itaquaquecetuba/SP (6), Matão/SP (20), Piracicaba/SP (5), Registro/SP (2), Salto/SP (2), São Carlos/SP (12), São José dos Campos/SP (20), São Paulo/SP (14), São Roque/SP (25), Sertãozinho/SP (8), Suzano/SP (5), Votuporanga/SP (4)

20 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Características Adicionais: Mecânica , Tipo Carga: Espuma , Capacidade Carga: 10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 28

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 81,53

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (6), Bauru/SP (6), Itaquaquecetuba/SP (5), São Paulo/SP (2), Sorocaba/SP (6), Suzano/SP (3)

21 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 314

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 628

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 88,33

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (50), Boituva/SP (3), Braagança Paulista/SP (50), Campos do Jordão/SP (10), Caraguatatuba/SP (25), Cubatão/SP (23), Guarulhos/SP (31), Hortolândia/SP (16), Itaquaquecetuba/SP (10), Jacareí/SP (21), São Carlos/SP (18), São José dos Campos/SP (2), São Paulo/SP (21), Sertãozinho/SP (21), Sorocaba/SP (10), Suzano/SP (3)

22 - Carga Extintor Incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Abc , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 114

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 228

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 116,67

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (6), Guarulhos/SP (2), Itaquaquecetuba/SP (21), Piracicaba/SP (44), Salto/SP (2), São José dos Campos/SP (15), São Paulo/SP (7), Sorocaba/SP (14), Suzano/SP (3)

23 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc , Capacidade Carga: 4 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 421

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 842

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,17

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (22), Barretos/SP (10), Birigui/SP (25), Boituva/SP (39), Campinas/SP (18), Campos do Jordão/SP (30), Catanduva/SP (19), Itapetininga/SP (20), Itaquaquecetuba/SP (6), Matão/SP (50), Piracicaba/SP (21), Registro/SP (16), Salto/SP (11), São João da Boa Vista/SP (18), São José do Rio Preto/SP (15), São José dos Campos/SP (2), São Paulo/SP (12), São Roque/SP (34), Sertãozinho/SP (21), Sorocaba/SP (10), Suzano/SP (3), Votuporanga/SP (19)

24 - Carga extintor incêndio

Descrição Detalhada: Carga Extintor Incêndio Tipo Carga: Pó Químico Seco Classe: Bc , Capacidade Carga: 6 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 91

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 182

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2), Barretos/SP (6), Birigui/SP (2), Itapetininga/SP (3), Itaquaquecetuba/SP (6), Registro/SP (24), Salto/SP (2), São João da Boa Vista/SP (17), São José dos Campos/SP (10), São Paulo/SP (2), Sorocaba/SP (14), Suzano/SP (3)

25 - Alarme sonoro contra-incêndio

Descrição Detalhada: Alarme Sonoro Contra-Incêndio Acionamento: Central De Alarme , Potência Sirene: 90 DB, Cor: Vermelha , Características Adicionais: Com Sinal Visual De Flashes De Led Alto Brilho , Material Caixa: Plástico Abs Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 93

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 186

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 56,28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (8), Bauru/SP (2), Birigui/SP (1), Boituva/SP (10), Capivari/SP (2), Guarulhos/SP (30), Itaquaquecetuba/SP (6), Matão/SP (5), São João da Boa Vista/SP (2), São José dos Campos/SP (4), São Paulo/SP (23)

26 - Suporte de extintor de incendio

Descrição Detalhada: Suporte De Extintor De Incendio Material: Aço Carbono , Altura: 20 CM, Tipo: Tripé , Acabamento: Bicromatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 319

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 638

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,66

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (2), Barretos/SP (40), Bauru/SP (12), Birigui/SP (4), Boituva/SP (15), Capivari/SP (1), Caraguatatuba/SP (5), Guarulhos/SP (20), Hortolândia/SP (6), Itaquaquecetuba/SP (20), Juiz de Fora/MG (15), Matão/SP (6), Piracicaba/SP (10), Salto/SP (22), São João da Boa Vista/SP (30), São Paulo/SP (31), São Roque/SP (20), Sertãozinho/SP (60)

27 - Tampão conexão

Descrição Detalhada: Tampão Conexão Material: Ferro Fundido , Uso: Instalação Combate A Incendio , Diâmetro: 40 X 60 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 27

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 351,43

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Barretos/SP (1), Campos do Jordão/SP (1), Guarulhos/SP (3), Itapetininga/SP (2), Itaquaquecetuba/SP (12), São Paulo/SP (3), Sertãozinho/SP (5)

28 - Manutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio

Descrição Detalhada: Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 12.779/2009. Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação juntamente com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com número do CREA do responsável. Apresentar folder, ficha técnica ou catálogo.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 370

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 740

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Valor Unitário (R\$): 19,00

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (19), Barretos/SP (20), Bauru/SP (10), Birigui/SP (16), Boituva/SP (7), Campinas/SP (18), Campos do Jordão/SP (5), Caraguatatuba/SP (5), Catanduva/SP (13), Guarulhos/SP (13), Hortolândia/SP (10), Itapetininga/SP (11), Itaquaquecetuba/SP (15), Jacareí/SP (12), Matão/SP (30), Piracicaba/SP (13), Salto/SP (10), São Carlos/SP (8), São João da Boa Vista/SP (46), São José dos Campos/SP (36), São Paulo/SP (38), Sertãozinho/SP (15)