

Portaria									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
-	Portaria	Área Interna - Piso frio	3,08	3,09	9,52	1.200	12,00	114,21	0,004
-	Banheiro da Portaria	Banheiro	2	1,06	2,12	300	22,00	46,64	0,007

9,52  
0,011

Bloco A									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
A-01	Cozinha - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	6,1	5,1	31,11	1.200	44,00	1.368,84	0,052
A-02	Dispensaria - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	3,4	3,4	11,56	1.200	44,00	508,64	0,019
A-03	Administração - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	3,4	2,5	8,50	1.200	44,00	374,00	0,014
A-04	Lavagem - Restaurante Estudantil (2 áreas)	Área Interna - Piso frio	6,4	4,8	30,72	1.200	44,00	1.351,68	0,051
A-07	Refeitório Estudantil	Área Interna - Piso frio			222,48	1.200	44,00	9.789,12	0,371

0,51

Bloco B									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
B-01	W.C. Masculino Terc	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-02	W.C. Feminino Terc	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-03	Copa Servidores	Área Interna - Piso frio			40,69	1.200	44,00	1.790,36	0,068
B-04	Sala Apoio Servidores	Área Interna - Piso frio			17,46	1.200	44,00	768,24	0,029
B-05	Cozinha Lanchonete	Área Interna - Piso frio			29,55	1.200	44,00	1.300,20	0,049
B-06	Lanchonete	Área Interna - Piso frio			48,83	1.200	44,00	2.148,52	0,081
B-09	W.C. Feminino Serv	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-10	W.C. Masculino Serv	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066

0,490

Bloco C									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
C-02	NAPNE	Área Interna - Piso frio	3,6	4,6	16,56	1.200	1,00	16,56	0,001
C-03	CEX	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-04	CLT	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-05	Arquivo Morto (CCF)	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-06	CGP	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-07	CTI	Área Interna - Piso frio	4,8	5,8	27,84	1.200	8,00	222,72	0,008
C-08 A	CDI	Área Interna - Piso frio	4,4	3,3	14,52	1.200	8,00	116,16	0,004
C-08 B	DRG	Área Interna - Piso frio	3,5	2,6	9,10	1.200	8,00	72,80	0,003
C-08 C	DAE	Área Interna - Piso frio	3,4	2,6	8,84	1.200	8,00	70,72	0,003
C-08 D	DAA	Área Interna - Piso frio	2,5	3,3	8,25	1.200	8,00	66,00	0,003
C-09	CRA	Área Interna - Piso frio	7,4	6	44,40	1.200	8,00	355,20	0,013
C-10	CAP	Área Interna - Piso frio	3,2	6	19,20	1.200	8,00	153,60	0,005
C-12	Almoxarifado / Área Adm Terceirizados	Almoxarifados/salgapões	8,6	6	52,80	2.500	1,00	52,80	0,001
C-13	Laboratório de Usinagem	Oficinas	21,8	11,8	257,24	1.800	4,00	1.028,96	0,026
C-15	Almoxarifado Industrial	Instalações Administrativas	6,9	5,8	40,02	1.200	1,00	40,02	0,002
C-16	Lab. Microcontroladores	Área Interna - Piso frio	5,3	8,2	43,46	1.200	12,00	521,52	0,020
C-17	Lab. Eletrônica	Área Interna - Piso frio	7	5,9	41,30	1.200	12,00	495,60	0,019
C-18	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8,2	5,9	48,38	1.200	12,00	580,56	0,022

385,83 0,149

Bloco D									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
D-01	W.C. Masculino	Banheiro	3,45	4,6	15,87	300	44,00	698,28	0,106
D-02	W.C. Feminino	Banheiro	3,45	4,6	15,87	300	44,00	698,28	0,106
D-03	W.C. Masculino Serv	Banheiro	3,45	3,3	11,39	300	22,00	250,47	0,038
D-04	W.C. Feminino Serv	Banheiro	3,45	3,3	11,39	300	22,00	250,47	0,038
D-05	Laboratório CLP/ Robótica/ Redes Ind.	Área Interna - Piso frio	7,1	8,25	58,58	1.200	12,00	702,90	0,027
D-08	Laboratório Ciências da Natureza	Laboratórios	7,1	9,5	67,45	450	8,00	539,60	0,055

58,58  
0,369

Bloco E									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
E-01	Pesquisa	Área Interna - Piso frio	7,1	9,5	67,45	1.200	8,00	539,60	0,020
E-02	Pesquisa	Área Interna - Piso frio	15,75	9,5	149,63	1.200	8,00	1.197,00	0,045
E-04	Auditorio	Área Interna - Piso frio	17,85	9,5	169,58	1.200	4,00	678,30	0,026
E-05	Espaco de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	6,35	7,5	47,63	1.200	4,00	190,50	0,007
E-06	Lab. Automação Industrial	Área Interna - Piso frio	6,35	9,5	60,33	1.200	12,00	723,90	0,027
E-07	Lab. Pneumática	Área Interna - Piso frio	9,5	9,5	90,25	1.200	12,00	1.083,00	0,041
E-08	Lab. Hidráulica e Física	Área Interna - Piso frio	7,1	9,5	67,45	1.200	12,00	809,40	0,031

482,73 0,198

Bloco F									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
F-00	Atendimento ao discente	Área Interna - Piso frio	4,8	7	33,60	1.200	1,00	33,60	0,001
F-01	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,9	7	83,30	1.200	12,00	999,60	0,038
F-02	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8,2	7	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
F-03	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8	7	56,00	1.200	12,00	672,00	0,025
F-04	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8	7	56,00	1.200	12,00	672,00	0,025
F-05	Lab. Comandos Elétricos	Área Interna - Piso frio	11,8	9,4	110,82	1.200	12,00	1.331,04	0,050
F-06	Lab. Eletrônica/ Eleticidade	Área Interna - Piso frio	11,8	9,4	110,82	1.200	12,00	1.331,04	0,050
F-07	Estúdio Prod. Audiovisual	Área Interna - Piso frio	4,85	4,6	22,31	1.200	1,00	22,31	0,001
F-08	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
F-09	Laboratório de Redes e Hardware	Área Interna - Piso frio	12,3	8,2	100,86	1.200	12,00	1.210,32	0,046
F-10	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	5,2	8,2	42,64	1.200	12,00	511,68	0,019
F-11	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,5	8,2	53,30	1.200	12,00	639,60	0,024
F-12	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,5	8,2	53,30	1.200	12,00	639,60	0,024
F-13	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,8	7,8	92,04	1.200	12,00	1.104,48	0,042
F-14	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,8	7,8	92,04	1.200	12,00	1.104,48	0,042
F-23	Sala Entidades Estudantis	Área Interna - Piso frio	4,65	2,45	11,39	1.200	4,00	45,57	0,002
F-24	Atendimento CSP	Área Interna - Piso frio	4,65	2,5	11,63	1.200	4,00	46,50	0,002
	WC F0	Banheiro	2,25	1,25	2,81	300	4,00	11,25	0,002
	Cametin Estúdio	Área Interna - Piso frio	2,8	1,25	3,50	1.200	1,00	3,50	0,000
	WC Fem Aluno INF F	Banheiro	3,35	2,32	7,77	300	44,00	341,97	0,052
	WC Fem Aluno SUP F	Banheiro	2,3	3,4	7,82	300	44,00	344,08	0,052
	WC Fem Serv INF F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Fem Serv SUP F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Masc Aluno INF F	Banheiro	3,37	2,3	7,75	300	44,00	341,04	0,052
	WC Masc Aluno SUP F	Banheiro	2,3	3,4	7,82	300	44,00	344,08	0,052
	WC Masc Serv INF F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Masc Serv SUP F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	Sala de guarda Ed. Física	Área Interna - Piso frio	1,53	2,3	3,52	1.200	1,00	3,52	0,000
	Depósito Limpeza INF	Área Interna - Piso frio	1,53	2,3	3,52	1.200	1,00	3,52	0,000

0,706

Bloco G									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
G-01	Lab. Instalações Elétricas	Área Interna - Piso frio	7	7,1	49,70	1.200	12,00	596,40	0,023
G-02	Espaco de Pesquisa - Matemática	Área Interna - Piso frio	4,6	3,6	16,56	1.200	4,00	66,24	0,003
G-03	Lab. Sistemas Fotovoltaicos	Área Interna - Piso frio	4,6	7,1	32,66	1.200	8,00	261,28	0,010
G-04	Espaco de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,7	3,6	13,32	1.200	8,00	106,56	0,004
G-05	Espaco de Pesquisa - Gerse	Área Interna - Piso frio	4,6	7,1	32,66	1.200	8,00	261,28	0,010
G-06	CPI	Área Interna - Piso frio	5,7	3,6	20,52	1.200	8,00	164,16	0,006
G-08 A	Lab Maker	Área Interna - Piso frio	7,1	4,6	32,66	1.200	12,00	391,92	0,015
G-08 B	Coworking Pesquisa	Área Interna - Piso frio	7,1	4,6	32,66	1.200	12,00	391,92	0,015
G-08 C	Apoio Lab Maker	Área Interna - Piso frio	3,6	2,5	9,00	1.200	12,00	108,00	0,004
G-08 D	Espaco de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,6	2,5	9,00	1.200	12,00	108,00	0,004
G-09 E	Espaco de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,6	2,4	8,64	1.200	12,00	103,68	0,004
G-09	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7,1	9,4	66,74	1.200	12,00	800,88	0,030
G-10	Sala de Reuniões	Área Interna - Piso frio	4,6	3,5	16,10	1.200	4,00	64,40	0,002
G-11	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	14,2	8,3	117,86	1.200	12,00	1.414,32	0,054
G-12	Laboratório	Área Interna - Piso frio	14,3	7	100,10	1.200	12,00	1.201,20	0,046
G-13	Sala de pesquisa (Rogério Marques)	Área Interna - Piso frio	8,3	7	58,10	1.200	8,00	464,80	0,018
G-19	Espaco de Pesquisa - Oficina 4.0	Área Interna - Piso frio	8,1	6	48,60	1.200	1,00	48,60	0,002
G-21	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	8,1	7	56,70	1.200	12,00	680,40	0,026
G-23	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	8,1	7	56,70	1.200	12,00	680,40	0,026
G-25	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	9,4	7,1	66,74	1.200	12,00	800,88	0,030
G-26	Mini Auditorio	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,50	1.200	8,00	852,00	0,032
G-28 A	Sala dos Professores	Área Interna - Piso frio	28,5	14,3	407,55	1.200	8,00	3.260,40	0,124
G-28 B	Coordenações de Curso	Área Interna - Piso frio	7,1	3,5	24,85	1.200	4,00	99,40	0,004
G-28 C	Depósito (CAP)	Área Interna - Piso frio	7,1	5,9	41,89	1.200	1,00	41,89	0,002
G-30	Depósito (CAE)	Área Interna - Piso frio	7,8	3,6	28,08	1.200	1,00	28,08	0,001
G-31	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026

845,02

G-32	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	12,1	7,7	93,17	1.200	12,00	1.118,04	0,042
G-33	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026
G-33 B	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026
G-34	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,9	7,8	85,02	1.200	12,00	1.020,24	0,039
G-35	CAE	Área Interna - Piso frio	9,4	7,8	73,32	1.200	8,00	586,56	0,022
G-36	Ambiente de Desenv. Projetos	Área Interna - Piso frio	7,2	4,25	30,60	1.200	22,00	673,20	0,028
G-38	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,9	7,8	85,02	1.200	12,00	1.020,24	0,039
G-40	Lab. Linguagens	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,5	1.200	12,00	1.278,00	0,048
G-41	Expressão Corporal	Área Interna - Piso frio	9,3	7,1	68,03	1.200	12,00	792,36	0,030
G-43	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-45	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-47	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-54	Lab. Matemática	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,50	1.200	8,00	852,00	0,032
G-56	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,5	7,9	82,95	1.200	12,00	995,40	0,038
G-58	Lab. Info Docente	Área Interna - Piso frio	7,2	4,25	30,60	1.200	22,00	673,20	0,026
G-60	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,5	7,9	82,95	1.200	12,00	995,40	0,038
G-62	Sala de Desenho Técnico	Área Interna - Piso frio	11,7	7,8	91,26	1.200	12,00	1.095,12	0,041
G-64	Sala de instalações G-64	Área Interna - Piso frio	3,25	7,05	22,91	1.200	1,00	22,91	0,001
	WC Fem Aluno INF G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Fem Aluno SUP G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Fem Aluno INF G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Fem Aluno SUP G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Fem Serv INF G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Fem Serv SUP G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Masc Aluno INF G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Masc Aluno SUP G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Masc Aluno INF G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Masc Aluno SUP G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Masc Serv INF G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Masc Serv SUP G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
G-14	Sala de distribuição elétrica INF	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G-24	Sala de guarda Audiovisual	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G-42	Sala de distribuição elétrica SUP	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G52	Sala de guarda Informática	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Espaço livre	Área Interna - Piso frio			460,40	1500	22,00	10128,80	0,307
	Espaços de salas	Área Interna - Piso frio			42,25	1200	22,00	929,5	0,035
	Banheiro da nova BIB	Banheiro	1,25	2,8	3,50	300	22,00	77,00	0,012
	Copa da nova BIB	Área Interna - Piso frio	1,25	2,5	3,13	1200	22,00	68,75	0,003

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Espaço de Artes	Área Interna - Piso frio			116,84	1200	12,00	1402,08	0,053

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Novo vestiário	Banheiro	3,75	12,5	46,88	300	44,00	2062,50	0,313

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Container CAP	Almoxarifados/galpões	4,8	12	57,60	2.500	4,00	230,40	0,004
	Container Bicletário	Almoxarifados/galpões	2,4	12	28,80	2.500	4,00	115,20	0,002
	Container Alunos	Área Interna - Piso frio	2,4	12	28,8	1200	4,00	115,2	0,004

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Prédio C	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			54,96	1500	22,00	1209,12	0,037
	Prédio F Inferior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			156,81	1500	22,00	3449,82	0,105
	Prédio F Superior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			148,75	1500	22,00	3272,50	0,099
	Passarela	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			22,00	1500	22,00	484,00	0,015
	Prédio G Inferior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			420,74	1500	22,00	9296,28	0,280
	Prédio G Superior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			405,69	1500	22,00	8925,18	0,270

Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Gerai (anterior)	Face externa sem exposição a situação de risco			1760,00	380	4,00	7040,00	0,842
	Nova BIB	Face externa sem exposição a situação de risco			77,67	380	4,00	310,68	0,037
	Novo Vestiário	Face externa sem exposição a situação de risco			3,80	380	4,00	15,20	0,002
	Piso frio (quadra, rampa, espaço de convivência)	Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações			1.775,00	2700	4,00	7100,00	0,120
	Área de passeio e arruamento	Varição de passeios e arruamentos			5.541,00	9000	22,00	121902,00	0,616
	Área de passeio e arruamento	Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária			1.719,00	100000	22,00	37818,00	0,017

Áreas Atualizadas

Banheiros	2,00	1,97
Limpador de vidros	1,00	0,88
Serventes	5,00	4,650
Líder	1,00	
	9,00	

295650,8

TOTAL FUNC

7,498

Corredor, área de circulação, hall de elevadores, lobby e escadas - Piso frio	1.469,26	OK	1500
Almoxarifados/galpões	139,20	OK	2500
Oficinas	257,24	OK	1800
Salas de aula/Setores administrativos - Piso frio	4.782,86	OK	1200
Laboratórios / Salas Técnicas -Piso frio	90,99	OK	1200
Banheiros	396,58	OK	300
Copa/Cozinhas/Refeitório	444,03	OK	1200
Auditório e sala de reunião	276,08	OK	1200
Equadria internas/externas	1.841,47	OK	380
Espaço de Artes	116,84	OK	1200 5.968,03
Áreas externas			
Piso frio (quadra, rampa, espaço de convivência)	1.775,00	OK	2700
Área de passeio e arruamento	7.260,00	OK	100000 9000
TOTAL DE ÁREAS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA	19.049,63		

-0,00

9.035,00