

Portaria									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
-	Portaria	Área Interna - Piso frio	3,08	3,09	9,52	1.200	12,00	114,21	0,004
-	Banheiro da Portaria	Banheiro	2	1,06	2,12	300	22,00	46,64	0,007

Bloco A									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
A-01	Cozinha - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	6,1	5,1	31,11	1.200	44,00	1.368,84	0,052
A-02	Dispensia - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	3,4	3,4	11,56	1.200	44,00	508,64	0,019
A-03	Administração - Restaurante Estudantil	Área Interna - Piso frio	3,4	2,5	8,50	1.200	44,00	374,00	0,014
A-04	Lavagem - Restaurante Estudantil (2 áreas)	Área Interna - Piso frio	6,4	4,8	30,72	1.200	44,00	1.351,68	0,051
A-07	Refeitório Estudantil	Área Interna - Piso frio			222,48	1.200	44,00	9.789,12	0,371

Bloco B									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
B-01	W.C. Masculino Terc	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-02	W.C. Feminino Terc	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-03	Copa Servidores	Área Interna - Piso frio			40,69	1.200	44,00	1.790,36	0,068
B-04	Sala Apoio Servidores	Área Interna - Piso frio			17,46	1.200	44,00	768,24	0,029
B-05	Cozinha Lanchonete	Área Interna - Piso frio			29,55	1.200	44,00	1.300,20	0,049
B-06	Lanchonete	Área Interna - Piso frio			48,83	1.200	44,00	2.148,52	0,081
B-09	W.C. Feminino Serv	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066
B-10	W.C. Masculino Serv	Banheiro	3,4	5,8	19,72	300	22,00	433,84	0,066

Bloco C									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
C-02	NAPNE	Área Interna - Piso frio	3,6	4,6	16,56	1.200	1,00	16,56	0,001
C-03	CEX	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-04	CLT	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-05	Arquivo Morto (CCF)	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-06	CGP	Área Interna - Piso frio	3,9	4,1	15,99	1.200	8,00	127,92	0,005
C-07	CTI	Área Interna - Piso frio	4,8	5,8	27,84	1.200	8,00	222,72	0,008
C-08 A	CDI	Área Interna - Piso frio	4,4	3,3	14,52	1.200	8,00	116,16	0,004
C-08 B	DRG	Área Interna - Piso frio	3,5	2,6	9,10	1.200	8,00	72,80	0,003
C-08 C	DAE	Área Interna - Piso frio	3,4	2,6	8,84	1.200	8,00	70,72	0,003
C-08 D	DAA	Área Interna - Piso frio	2,5	3,3	8,25	1.200	8,00	66,00	0,003
C-09	CRA	Área Interna - Piso frio	7,4	6	44,40	1.200	8,00	355,20	0,013
C-10	CAP	Área Interna - Piso frio	3,2	6	19,20	1.200	8,00	153,60	0,005
C-12	Almoxarifado / Área Adm Terceirizados	Almoxarifados/salgapões	8,8	6	52,80	2.500	1,00	52,80	0,001
C-13	Laboratório de Usinagem	Oficinas	21,8	11,8	257,24	1.800	4,00	1.028,96	0,026
C-15	Almoxarifado Industrial	Instalações Administrativas	6,9	5,8	40,02	1.200	1,00	40,02	0,002
C-16	Lab. Microcontroladores	Área Interna - Piso frio	5,3	8,2	43,46	1.200	12,00	521,52	0,020
C-17	Lab. Eletrônica	Área Interna - Piso frio	7	5,9	41,30	1.200	12,00	495,60	0,019
C-18	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8,2	5,9	48,38	1.200	12,00	580,56	0,022

Bloco D									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
D-01	W.C. Masculino	Banheiro	3,45	4,6	15,87	300	44,00	698,28	0,106
D-02	W.C. Feminino	Banheiro	3,45	4,6	15,87	300	44,00	698,28	0,106
D-03	W.C. Masculino Serv	Banheiro	3,45	3,3	11,39	300	22,00	250,47	0,038
D-04	W.C. Feminino Serv	Banheiro	3,45	3,3	11,39	300	22,00	250,47	0,038
D-05	Laboratório CLP/ Robótica/ Redes Ind.	Área Interna - Piso frio	7,1	8,25	58,58	1.200	12,00	702,90	0,027
D-08	Laboratório Ciências da Natureza	Laboratórios	7,1	9,5	67,45	450	8,00	539,60	0,055

Bloco E									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
E-01	Pesquisa	Área Interna - Piso frio	7,1	9,5	67,45	1.200	8,00	539,60	0,020
E-02	Pesquisa	Área Interna - Piso frio	15,75	9,5	149,63	1.200	8,00	1.197,00	0,045
E-04	Auditório	Área Interna - Piso frio	17,85	9,5	169,58	1.200	4,00	678,30	0,026
E-05	Espago de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	6,35	7,5	47,63	1.200	4,00	190,50	0,007
E-06	Lab. Automação Industrial	Área Interna - Piso frio	6,35	9,5	60,33	1.200	12,00	723,90	0,027
E-07	Lab. Pneumática	Área Interna - Piso frio	9,5	9,5	90,25	1.200	12,00	1.083,00	0,041
E-08	Lab. Hidráulica e Física	Área Interna - Piso frio	7,1	9,5	67,45	1.200	12,00	809,40	0,031

Bloco F									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
F-00	Atendimento ao discente	Área Interna - Piso frio	4,8	7	33,60	1.200	1,00	33,60	0,001
F-01	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,9	7	83,30	1.200	12,00	999,60	0,038
F-02	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8,2	7	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
F-03	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8	7	56,00	1.200	12,00	672,00	0,025
F-04	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	8	7	56,00	1.200	12,00	672,00	0,025
F-05	Lab. Comandos Elétricos	Área Interna - Piso frio	11,8	9,4	110,82	1.200	12,00	1.331,04	0,050
F-06	Lab. Eletrônica/ Eleticidade	Área Interna - Piso frio	11,8	9,4	110,82	1.200	12,00	1.331,04	0,050
F-07	Estúdio Prod. Audiovisual	Área Interna - Piso frio	4,85	4,6	22,31	1.200	1,00	22,31	0,001
F-08	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
F-09	Laboratório de Redes e Hardware	Área Interna - Piso frio	12,3	8,2	100,86	1.200	12,00	1.210,32	0,046
F-10	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	5,2	8,2	42,64	1.200	12,00	511,68	0,019
F-11	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,5	8,2	53,30	1.200	12,00	639,60	0,024
F-12	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,5	8,2	53,30	1.200	12,00	639,60	0,024
F-13	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,8	7,8	92,04	1.200	12,00	1.104,48	0,042
F-14	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	11,8	7,8	92,04	1.200	12,00	1.104,48	0,042
F-23	Sala Entidades Estudantis	Área Interna - Piso frio	4,65	2,45	11,39	1.200	4,00	45,57	0,002
F-24	Atendimento CSP	Área Interna - Piso frio	4,65	2,5	11,63	1.200	4,00	46,50	0,002
	WC F0	Banheiro	2,25	1,25	2,81	300	4,00	11,25	0,002
	Camarim Estúdio	Área Interna - Piso frio	2,8	1,25	3,50	1.200	1,00	3,50	0,000
	WC Fem Aluno INF F	Banheiro	3,35	2,32	7,77	300	44,00	341,97	0,052
	WC Fem Aluno SUP F	Banheiro	2,3	3,4	7,82	300	44,00	344,08	0,052
	WC Fem Serv INF F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Fem Serv SUP F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Masc Aluno INF F	Banheiro	3,37	2,3	7,75	300	44,00	341,04	0,052
	WC Masc Aluno SUP F	Banheiro	2,3	3,4	7,82	300	44,00	344,08	0,052
	WC Masc Serv INF F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	WC Masc Serv SUP F	Banheiro	2,33	1,66	3,87	300	22,00	85,09	0,013
	Sala de guarda Ed. Física	Área Interna - Piso frio	1,53	2,3	3,52	1.200	1,00	3,52	0,000
	Depósito Limpeza INF	Área Interna - Piso frio	1,53	2,3	3,52	1.200	1,00	3,52	0,000

Bloco G									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequência mínima/mês	m²/mês	Funcionários
G-01	Lab. Instalações Elétricas	Área Interna - Piso frio	7	7,1	49,70	1.200	12,00	596,40	0,023
G-02	Espago de Pesquisa - Matemática	Área Interna - Piso frio	4,6	3,6	16,56	1.200	4,00	66,24	0,003
G-03	Lab. Sistemas Fotovoltaicos	Área Interna - Piso frio	4,6	7,1	32,66	1.200	8,00	261,28	0,010
G-04	Espago de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,7	3,6	13,32	1.200	8,00	106,56	0,004
G-05	Espago de Pesquisa - Gerse	Área Interna - Piso frio	4,6	7,1	32,66	1.200	8,00	261,28	0,010
G-06	CPI	Área Interna - Piso frio	5,7	3,6	20,52	1.200	8,00	164,16	0,006
G-08 A	Lab Maker	Área Interna - Piso frio	7,1	4,6	32,66	1.200	12,00	391,92	0,015
G-08 B	Coworking Pesquisa	Área Interna - Piso frio	7,1	4,6	32,66	1.200	12,00	391,92	0,015
G-08 C	Apoio Lab Maker	Área Interna - Piso frio	3,6	2,5	9,00	1.200	12,00	108,00	0,004
G-08 D	Espago de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,6	2,5	9,00	1.200	12,00	108,00	0,004
G-09 E	Espago de Pesquisa	Área Interna - Piso frio	3,6	2,4	8,64	1.200	12,00	103,68	0,004
G-09	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7,1	9,4	66,74	1.200	12,00	800,88	0,030
G-10	Sala de Reuniões	Área Interna - Piso frio	4,6	3,5	16,10	1.200	4,00	64,40	0,002
G-11	Lab. Informática	Área Interna - Piso frio	14,2	8,3	117,86	1.200	12,00	1.414,32	0,054
G-12	Laboratório	Área Interna - Piso frio	14,3	7	100,10	1.200	12,00	1.201,20	0,046
G-13	Sala de pesquisa (Rogério Marques)	Área Interna - Piso frio	8,3	7	58,10	1.200	8,00	464,80	0,018
G-19	Espago de Pesquisa - Oficina 4.0	Área Interna - Piso frio	8,1	6	48,60	1.200	1,00	48,60	0,002
G-21	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	8,1	7	56,70	1.200	12,00	680,40	0,026
G-23	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	8,1	7	56,70	1.200	12,00	680,40	0,026
G-25	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	9,4	7,1	66,74	1.200	12,00	800,88	0,030
G-26	Mini Auditório	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,50	1.200	8,00	852,00	0,032
G-28 A	Sala dos Professores	Área Interna - Piso frio	28,5	14,3	407,55	1.200	8,00	3.260,40	0,124
G-28 B	Coordenações de Curso	Área Interna - Piso frio	7,1	3,5	24,85	1.200	4,00	99,40	0,004
G-28 C	Depósito (CAP)	Área Interna - Piso frio	7,1	5,9	41,89	1.200	1,00	41,89	0,002
G-30	Depósito (CAE)	Área Interna - Piso frio	7,8	3,6	28,08	1.200	1,00	28,08	0,001
G-31	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026

G-32	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	12,1	7,7	93,17	1.200	12,00	1.118,04	0,042
G-33	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026
G-33 B	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	6,9	8,3	57,27	1.200	12,00	687,24	0,026
G-34	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,9	7,8	85,02	1.200	12,00	1.020,24	0,039
G-35	CAE	Área Interna - Piso frio	9,4	7,8	73,32	1.200	8,00	586,56	0,022
G-36	Ambiente de Desenv. Projetos	Área Interna - Piso frio	7,2	4,25	30,60	1.200	22,00	673,20	0,028
G-38	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,9	7,8	85,02	1.200	12,00	1.020,24	0,039
G-40	Lab. Linguagem	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,5	1.200	12,00	1.278,00	0,048
G-41	Expressão Corporal	Área Interna - Piso frio	9,3	7,1	68,03	1.200	12,00	792,36	0,030
G-43	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-45	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-47	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	7	8,2	57,40	1.200	12,00	688,80	0,026
G-54	Lab. Matemática	Área Interna - Piso frio	14,2	7,5	106,50	1.200	8,00	852,00	0,032
G-56	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,5	7,9	82,95	1.200	12,00	995,40	0,038
G-58	Lab. Info Docente	Área Interna - Piso frio	7,2	4,25	30,60	1.200	22,00	673,20	0,026
G-60	Sala de Aula	Área Interna - Piso frio	10,5	7,9	82,95	1.200	12,00	995,40	0,038
G-62	Sala de Desenho Técnico	Área Interna - Piso frio	11,7	7,8	91,26	1.200	12,00	1.095,12	0,041
G-64	Sala de instalações G-64	Área Interna - Piso frio	3,25	7,05	22,91	1.200	1,00	22,91	0,001
	WC Fem Aluno INF G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Fem Aluno SUP G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Fem Aluno INF G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Fem Aluno SUP G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Fem Serv INF G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Fem Serv SUP G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Masc Aluno INF G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Masc Aluno SUP G	Banheiro	3,4	7	23,80	300	44,00	1047,20	0,159
	WC Masc Aluno INF G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Masc Aluno SUP G- PNE	Banheiro	2,23	2,03	4,53	300	11,00	49,80	0,008
	WC Masc Serv INF G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
	WC Masc Serv SUP G	Banheiro	4,7	2,55	11,99	300	22,00	263,67	0,040
G-14	Sala de distribuição elétrica INF	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G-24	Sala de guarda Audiovisual	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G-42	Sala de distribuição elétrica SUP	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000
G52	Sala de guarda Informática	Área Interna - Piso frio	2,5	1,3	3,25	1200	1,00	3,25	0,000

NOVA BIBLIOTECA									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Espaço livre	Área Interna - Piso frio			460,40	1500	22,00	10128,80	0,307
	Espaços de salas	Área Interna - Piso frio			42,25	1200	22,00	929,5	0,036
	Banheiro da nova BIB	Banheiro	1,25	2,8	3,50	300	22,00	77,00	0,012
	Copa da nova BIB	Área Interna - Piso frio	1,25	2,5	3,13	1200	22,00	68,75	0,003

ESPAÇO DE ARTES									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Espaço de Artes	Área Interna - Piso frio			116,84	1.200	12,00	1402,08	0,053

NOVO VESTIÁRIO									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Novo vestiário	Banheiro	3,75	12,5	46,88	300	44,00	2062,50	0,313

Containers									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Container CAP	Almoxarifados/galpões	4,8	12	57,60	2.500	4,00	230,40	0,004
	Container Bicicletário	Almoxarifados/galpões	2,4	12	28,80	2.500	4,00	115,20	0,002
	Container Alunos	Área Interna - Piso frio	2,4	12	28,8	1200	4,00	115,2	0,004

HALL E CORREDORES									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Prédio C	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			54,96	1500	22,00	1209,12	0,037
	Prédio F Inferior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			156,81	1500	22,00	3449,82	0,105
	Prédio F Superior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			148,75	1500	22,00	3272,50	0,099
	Passarela	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			22,00	1500	22,00	484,00	0,015
	Prédio G Inferior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			420,74	1500	22,00	9295,28	0,280
	Prédio G Superior	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão			405,69	1500	22,00	8925,18	0,270

ESQUADRIAS E ÁREA EXTERNA									
Local	Especificação	Classificação	Lado 1	Lado 2	Área (m²)	Produtividade	Frequencia mínima/mês	m²/mês	Funcionários
	Gerai (anterior)	Face externa sem exposição a situação de risco			1760,00	380	4,00	7040,00	0,842
	Nova BIB	Face externa sem exposição a situação de risco			77,67	380	4,00	310,68	0,037
	Novo Vestiário	Face externa sem exposição a situação de risco			3,80	380	4,00	15,20	0,002
	Piso frio (quadra, rampa, espaço de convivência)	Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações			1.775,00	2700	4,00	7100,00	0,120
	Área de passeio e arruamento	Varição de passeios e arruamentos			5.541,00	9000	22,00	121902,00	0,616
	Área de passeio e arruamento	Coleta de detritos em pátios e áreas verdes com frequência diária			1.719,00	100000	22,00	37818,00	0,017

19.049,63

Corredor, área de circulação, hall de elevador, lobby e escadas - Piso frio	1.469,26
Almoxarifados/galpões	139,20
Oficinas	257,24
Salas de aula/Setores administrativos - Piso frio	4.782,86
Laboratórios / Salas Técnicas -Piso frio	90,99
Banheiros	396,58
Copa/Cozinhas/Refeitório	444,03
Auditório e sala de reunião	276,08
Equadria internas/externas	1.841,47
Espaço de Artes	116,84
Áreas externas	
Piso frio (quadra, rampa, espaço de convivência)	1.775,00
Área de passeio e arruamento	7.260,00
TOTAL DE ÁREAS PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA	19.049,63