

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90328/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto Solda

**Descrição Detalhada:** Conjunto Solda Componentes: 2 Cilindros/2 Regulador Pressão/1 Maçarico/Valvula, Características Adicionais: Carrinho Transporte/Cilindro Oxigênio E Acetileno/, Capacidade Cilindro: Acetileno (1,25kg), Cilindro De Oxigênio (1 M³)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.306,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

2 - Máquina Solda Portátil

**Descrição Detalhada:** Máquina Solda Portátil Tipo: Solda Mig/Mag, Tensão: 220/380V, Frequência Nominal: 60HZ, Potência Máxima: 17,50KVA, Fator Potência: 0,80, Faixa Corrente: 45 A 350A, Aplicação: Trabalhos Pequeno/Médio Porte, Características Adicionais: Sistema De Refrigeracao Gás, Classe De Isola

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.788,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

3 - Máscara Soldador

**Descrição Detalhada:** Máscara Soldador Tipo: Capacete, Tempo Escurecimento: 0,7 Milissegundos, Tempo Clareamento: 0,1 A 0,9 S, Área De Visão: 100 X 50MM, Alimentação: Célula Solar, Temperatura Operação: -10 A 65°C, Material: Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 511,15

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

4 - Notebook

**Descrição Detalhada:** Notebook Tela: Superior A 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: 4 A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: 110 A 300, Bateria: Até 4 Células, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 22.641,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**5 - Microcomputador**

**Descrição Detalhada:** Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.326,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**6 - Bancada Profissional**

**Descrição Detalhada:** Bancada Profissional Material: Aço Inox, Comprimento: 200CM, Largura: 60CM, Altura: 92CM, Espessura: 40MM, Aplicação: Oficina Mecânica, Componentes: 2 Prateleiras, Portas Com Trancas E Chave., Características Adicionais: Capacidade De Carga: 400 Kg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.620,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (6)

**7 - Banqueta**

**Descrição Detalhada:** Banqueta Material Estrutura: Madeira, Tipo Assento: Fixo, Material Base Assento: Madeira Bruta, Acabamento Estrutura: Envernizado, Altura: 70CM, Largura: 25CM, Diâmetro Assento: 25x25CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.976,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**8 - Serra De Fita**

**Descrição Detalhada:** Serra De Fita Tipo: Estacionária, Diâmetro Volante: 400MM, Altura Máxima Corte: 360MM, Dimensão Mesa: 550 X 450MM, Comprimento Máximo Fita: 3.340MM, Potência Motor: 2CV, Uso: Carpintaria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.086,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**9 - Furadeira**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 800W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Características Adicionais: Com Velocidade Variável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 560,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**10 - Serra Tico-Tico Manual**

**Descrição Detalhada:** Serra Tico-Tico Manual Rotação: 3.100RPM, Tensão: 220V, Aplicação: Oficina, Potência: 710W, Capacidade Corte Madeira: 80MM, Capacidade Corte Alumínio: 20MM, Capacidade Corte Aço: 10MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 462,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**11 - Politriz Angular**

**Descrição Detalhada:** Politriz Angular Potência: 1.400W, Rotação: 3.000RPM, Diâmetro Disco: 180MM, Características Adicionais: Catraca Tipo Tacho; 6 Velocidade De Rotação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 426,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**12 - Estação Solda**

**Descrição Detalhada:** Estação Solda Tipo Corrente: Alternada E Direta, Tensão Alimentação: 220V, Temperatura Máxima: 200 A 480°C, Características Adicionais: Estação Conjugada, Temperatura Ajustável, Indica-, Comprimento: 260MM, Largura: 245MM, Profundidade: 190MM, Potência Nominal: 250W, Faixa Temperatura: 200 A 480°C, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.207,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**13 - Lavadora Ultrassônica**

**Descrição Detalhada:** Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painele Digital, Capacidade: Cerca De 2L, Temperatura: Temperatura Até 65°C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.639,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**14 - Scanner**

**Descrição Detalhada:** Scanner Tipo: 3d Portátil, Tipo Digitalização: 22 Linhas Lasers Azuis, Interface: Usb 3.0, Características Adicionais: Precisão 0,025 Mm, 1.300.000 Medições/S, Software: Vxelements, Compatibilidade: Solidworks, Nx, Solid Edge, Aplicação: Controle De Qualidade De Peças

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.382,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**15 - Módulo Eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Aquisição De Dados, Uso: Usb, Características Adicionais: 8 Canais De Entrada Analógica, Até 12 Bits De Reso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.653,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (4)

**16 - Mesa Escritório**

**Descrição Detalhada:** Mesa Escritório Material Estrutura: Mdf, Material Tampo: Mdf, Revestimento Tampo: Laminado Melamínico, Largura: 1500MM, Altura: 750MM, Comprimento: 1500MM, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Espessura Tampo: 25MM, Características Adicionais 1: Mesa "L" E Calha Superior Tomadas (2p+T) E Rj45 Fê

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.298,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**17 - Cadeira Escritório**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escritório Material Estrutura: Tubo Metálico, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido Poliéster Azul Royal, Material Encosto: Madeira E Espuma Injetada, Material Assento: Madeira E Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios, Tipo Encosto: Alto, Apoio Braço: Com Braços, Regulagem Vertical: A Gás, Cor: Cinza, Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás, Características Adicionais: Tipo Executivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.726,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (5)

**18 - Multímetro**

**Descrição Detalhada:** Multímetro Tensão Ac: 1.000V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 400OHM, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Teste Diodo, Tipo: Digital E Portátil, Dimensões: 183 X 91 X 49,50MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.630,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (10)

**19 - Osciloscópio**

**Descrição Detalhada:** Osciloscópio Material Corpo: Metal, Material Revestimento Externo: Plástico, Tipo: Digital, Tipo Tela: Colorida, Largura Faixa: 100MHZ, Quantidade Canais: 2UN, Alimentação: 100-240VCA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.303,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**20 - Gerador De Sinal**

**Descrição Detalhada:** Gerador De Sinal Tipo: Programável, Tensão Alimentação: 120V, Faixa Frequência: 0,1 A 200 Mhz, Características Adicionais: Função Seno, Quadrada, Triangular, Dente De Serra,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.031,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**21 - Fonte Alimentação**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Corrente Alimentação: 110/220V, Tensão Saída: 0 A 30V, Corrente Saída: 0 A 3A, Dimensões: 16x26, 7x31CM, Aplicação: Laboratório De Pesquisa, Características Adicionais: Dc Digital De Bancada Com 02 Displays De 3/1/2/ Dí, Frequência: 50/60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.148,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (2)

**22 - Variador Tensão**

**Descrição Detalhada:** Variador Tensão Quantidade Fases: 3, Potência Nominal: 8,314KVA, Tensão Primária: 0 - 240V, Tensão Secundária: 220V, Corrente Nominal: 20A, Frequência Nominal: 60HZ

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.981,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**23 - Aparelho Ar Condicionado**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Modelo: Teto/Piso, Capacidade Refrigeração: 60.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ, Características Adicionais 1: Controle Remoto Sem Fio / Ciclo Só Frio / Inverter, Garantia: 1ANO

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.644,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**24 - Exaustor**

**Descrição Detalhada:** Exaustor Material: Aço, Aplicação: Exaustão De Odores, Potência Motor: 1/3CV, Rotação Motor: 3.500RPM, Tensão: BivoltV, Características Adicionais: Motor Blindado, Vazão: 1985M3/H, Tipo: De Bancada, Acabamento: Pintura Epóxi, Frequência: 60HZ, Nível Ruído: 89DB, Peso Aproximado: 9KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 921,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**25 - Transformador Isolador**

**Descrição Detalhada:** Transformador Isolador Potência Nominal: 10KVA, Tensão Entrada: 220/127V, Tensão Saída: 220/127V, Tipo Isolação: A Seco, Fator: K20, Configuração: Entrada Trifásico 3f+N+T/Saída Trifásico 3f+N, Características Adicionais: Com Gabinete Externo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.112,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**26 - Fresadora**

**Descrição Detalhada:** Fresadora Modelo: Router Cnc, Material Estrutura: Metal, Altura Trabalho: 65MM, Potência: 1.600W, Alimentação: 220V, Características Adicionais: Interface Usb, Operação Por Software Dedicado, Rotação Eixo Motor: 24.000RPM, Dimensões Da Mesa: 2.000 X 1.800MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 17.759,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**27 - Armário Aço**

**Descrição Detalhada:** Armário Aço Acabamento Superficial: Pintura Lisa, Cor: Cinza Claro, Quantidade Portas: 2UN, Quantidade Prateleiras: 04UN, Altura: 1,98M, Largura: 0,85M, Profundidade: 0,40M, Características Adicionais: Chapa Tratada Contra Oxidação (Fosfato De Zinco), Tratamento Superficial: Fosfatizado, Tipo Fechamento Portas: Com Fechadura, Tipo Aço: 22 (0,75 Mm), Quantidade Chaves: 02

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.940,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,50

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (6)

**28 - Torno Horizontal**

**Descrição Detalhada:** Torno Horizontal Material: Ferro Fundido, Tipo: Comum, Altura Pontas: 115MM, Distância Máxima Entre Pontas: 1000MM, Diâmetro Máximo Sobre Barramento: 330MM, Diâmetro Sobre Cargo Transversal: 198MM, Largura Barramento: 187MM, Velocidade Máxima Árvore Cabeçote: 70 A 2000RPM, Avanço Longitudinal: 0,097 A 2,713M/MIN, Avanço Transversal: 0,033 Até 0,933M/MIN, Potência Motor: 2,25HP, Comprimento Total: 2000MM, Largura Total: 1300MM, Peso: 565KG, Cor: Azul/Cinza, Características Adicionais: Nariz Da Árvore - Asa A2 5 Polegada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 22.284,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**29 - Furadeira Coluna**

**Descrição Detalhada:** Furadeira Coluna Capacidade Furação: Aço 25MM, Comprimento Mesa Giratória: 365MM, Largura Mesa Giratória: 365MM, Distância Máxima Mesa Ao Fuso: 820MM, Distância Máxima Base Ao Fuso: 1.245MM, Distância Útil Centro Fuso À Coluna: 250MM, Comprimento Base: 550MM, Largura Base: 400MM, Diâmetro Coluna: 87MM, Potência Motor: 1CV, Comprimento Total: 840MM, Largura Total: 430MM, Altura Total: 1.850MM, Peso Com Motor: 140KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.218,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**30 - Fresadora**

**Descrição Detalhada:** Fresadora Material Estrutura: Aço Pintado, Altura Trabalho: 150MM, Comprimento Eixo: 940MM, Potência: 5,5W, Alimentação: 220V, Rotação Eixo Motor: Baixa 8 - 480 Alta 60 - 3600 RpmRPM, Dimensões Da Mesa: 1370 X 254MM, Curso Útil Da Mesa: 615 / 25 MmMM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.462,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)

**31 - Impressora 3d**

**Descrição Detalhada:** Impressora 3d Padrão: Fff/Fdm, Tipo Gabinete: Fechado, Material Gabinete: Aço Carbono, Conexão: Usb/Cartão Sd, Área Mínima De Impressão: 400 X 400 X 400, Alimentação: 220V, Padrão Filamentos: Abs, Pla, Etg; Tritan, Asa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.633,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 5,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):**

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)