







Nobreak SMS Keor 10kVA E/220 S/110/220/110 + 110V Iso Dupla Conversão - 28266

MPN: KBR10000XLBR-ISO

- Nobreak online de dupla conversão, ideal para cargas críticas e sensíveis
- Potência de 10kVA, garantindo alta capacidade e estabilidade energética
- Tensão de entrada 220V e saídas 110V / 220V / 110+110V com isolamento
- Forma de onda senoidal pura, compatível com equipamentos PFC ativo
- Isolação galvânica na saída, maior proteção contra ruídos e surtos elétricos
- Fator de potência elevado, melhor aproveitamento da energia
- Bypass automático para continuidade de operação em falhas ou manutenção
- Indicado para data centers, ambientes industriais e sistemas críticos

Selecione a modalidade de sua compra:

Selecione

~~De: R$ 26.666,55~~

1

R$ 21.499,90 no boleto

R$ 21.499,90 no pix

R$ 23.888,77 no cartão

até 12x R$ 1.990,73 sem juros

Ver formas de pagamento

COMPRAR

Frete e prazo de entrega

Digite seu CEP aqui

CALCULAR

Não sabe seu CEP? Clique aqui!

9 Níveis de proteção:

1. Queda de rede (Blackout);
2. Ruído de rede elétrica;
3. Sobretensão de rede elétrica;
4. Subtensão de rede elétrica;
5. Surtos de tensão na rede;
6. Correção linear de variação da rede elétrica;
7. Variação de frequência da rede elétrica;
8. Distorção harmônica da rede elétrica;
9. Afundamento de tensão (SAG).

- **Redundância N+X ou Soma de potência N+0:**
  Através da configuração de paralelismo, é possível instalar até 04 (quatro) nobreaks (UPS) em paralelo, aumentando significativamente a disponibilidade da operação em regime redundante N+X ou soma de potência N+0, permitindo crescimento futuro para até 40kVA.
- **Expansão de autonomia:**
  Permite expandir o tempo de autonomia utilizando os módulos de bateria externos, que podem facilmente ser conectados ao nobreak (UPS).
- **Display LCD:**
  Permite realizar leituras e configurações do sistema de forma prática e intuitiva, facilitando o diagnóstico de falhas e tomada de decisão efetiva.
- **Sistema Hot Swap de baterias:**
  Permite realizar a substituição das baterias sem a necessidade de desligar a carga crítica, eliminando a necessidade de paradas programadas da operação.
- **Bypass de Manutenção:**
  Chave de Bypass de manutenção inclusa, evitando custos desnecessários com quadros externos, além de diminuir o tempo médio de reparo sem a necessidade de paradas programadas.
- **Tensão de saída selecionável:**
  Permite configurar a tensão de saída através dos bornes EasyFix, reduzindo o tempo médio de instalação ou futura alteração de tensão.

Especificações:

Topologia	UPS online monofásico
Potência	10 kVA / 10 kW
Fator de potência de saída	1
Tensão de entrada	220 V~ (FNT ou FFT)
Tensão de saída	110 / 220 / 110+110 V~
Forma de onda	Senoidal pura
Conexão de entrada	Bornes
Conexão de saída	Bornes + 8 tomadas NBR 14136 (20 A)
Tempo de autonomia	26 minutos
Autonomia máxima com expansão	Até 3h48min para 25% de carga
Expansão de autonomia	Sim
Formato	Torre
Bypass	Automático
Hot-swap de baterias	Sim
Função economia de energia	Sim
Transformador	Isolador
Disjuntor	Sim
Autodiagnóstico de bateria	Sim
Microprocessador	DSP (Processador Digital de Sinais)
Autoteste	Sim
Sinalizações	Display LCD com informações de entrada, saída, carga, bateria e autonomia
DC Start	Sim
Inversor sincronizado com a rede (PLL)	Sim
Gerenciamento / Comunicação	USB / RS-232 / EPO / Porta de paralelismo / Slot para comunicação (SNMP ou contato seco)

Produtos relacionados



Nobreak Intelbras ATTIV 1200VA 120V - 4822207

R$ 749,90 ou em até 12x de R$ 69,44

VER DETALHES



Nobreak Eaton (UPS) 9PX 1kVA Mono 120V Rack/Torre Dupla Conversão - 9PX1000B

R$ 5.299,90 ou em até 12x de R$ 490,73

VER DETALHES



Nobreak APC Back-UPS 1200VA Mono 115V - BVX1200-BR

R$ 729,90 ou em até 12x de R$ 67,58

VER DETALHES



Nobreak SMS Sinus Triad 10kVA Mon 220V Rack/Torre Dupla Conversão -

~~R$ 25.555,44~~ R$ 21.999,90

ou em até 12x de R$ 2.037,03

VER DETALHES

Receba descontos e novidades no seu e-mail:

Seu melhor e-mail

ENVIAR

Concordo com a Política de Privacidade.

IFONTECH

INSTITUCIONAL

- Quem somos
- IfonTech é confiável?
- Privacidade e segurança
- Código de Defesa do Consumidor
- Contato
- Blog

AJUDA

- Dúvidas Frequentes
- Trocas, Devoluções e Reembolsos
- Faturamento CNPJ

POLÍTICAS

- Política de Cookies
- Política de Frete
- Política de Privacidade
- Política de Reembolso
- Política de Imagens e Descrições de Produtos

ATENDIMENTO

Segunda à sexta-feira das 8h -18h

Email: contato@ifontech.com.br

Telefone: (19) 3090-3093

Whatsapp: (19) 3090-3093

Ifontech Comércio Eletrônico Ltda. - CNPJ: 20.834.014/0001-18
Via Guilherme Dibbern, 3003 - Graminha, Limeira - SP, 13482-893 / Av. Comendador Agostinho Prada, 333 - Jardim Florença, Limeira - SP, 13482-077

ÓTIMO ReclameAQUI

FORMAS DE PAGAMENTO

we digi