

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 25M, Largura: 18MM, Espessura: 0,06 A 0,08MM, Resistência Temperatura: -200 A 260°C, Normas Técnicas: Abnt, Mil Spec T-27730-A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1583 **Quantidade Mínima Cotada:** 1423

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (50), Duque de Caxias/RJ (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (160), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (100), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (53)

2 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Borracha Etileno-Propileno (Epr), Resistência À Tensão: Até 69.000V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 90°C, Comprimento: 10M, Largura: 19MM, Espessura: 0,76MM, Normas Técnicas: Nbr 10.669, Características Adicionais: Autofusão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1599 **Quantidade Mínima Cotada:** 1480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (200), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (60), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (20)

3 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 105°C, Largura Nominal: 19MM, Espessura Nominal: 0,19MM, Comprimento Nominal: 20M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1734 **Quantidade Mínima Cotada:** 1615

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (20), Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (70), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (200), Niterói/RJ (70), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (100), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (55)

4 - Porta-cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Latão, Tratamento Superficial: Polido, Acabamento Superficial: Não Aplicável, Comprimento: 115MM, Altura: 44MM, Espessura: 1,90MM, Quantidade Parafusos: 5UN, Diâmetro Parafusos: 3,50MM, Comprimento Parafusos: 20MM, Largura Fio Passante: Não AplicávelMM, Espessura Fio Passante: Não AplicávelMM, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 145

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (20)

5 - Porta-cadeado

Descrição Detalhada: Porta-Cadeado Material: Aço, Tratamento Superficial: Zincado, Comprimento: 63,5MM, Características Adicionais: Acompanha 5 Parafusos Para Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (15), São Gonçalo/RJ (12), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (20)

6 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Lingueta: Latão, Acabamento Superficial: Cromado Brilhante, Material Tambor Segredo: Latão, Características Adicionais: Cilindro Oval Com 5 Pinos, Tipo: Externa, Aplicação: Porta, Comprimento: 15,50CM, Altura: 22,40CM, Espessura: 2,50CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 460

Quantidade Mínima Cotada: 357

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 50,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (12), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (50), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (80), Niterói/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (115), São João de Merti/RJ (15), Volta Redonda/RJ (30)

7 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão, Material Tampa: Metal Cromado, Material Lingueta: Latão, Características Adicionais: C/ Chave, Chave Um Lado E Pino Do Outro, Tipo: Tubular, Aplicação: Porta De Divisória, Comprimento Lingueta: 90MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (12), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (40), São João de Merti/RJ (6)

8 - Mola porta

Descrição Detalhada: Mola Porta Material: Metal, Tipo: Hidráulica Aérea, Componentes: Braço, Válvulas Independentes, Acabamento: Pintado, Cor: Ouro, Características Adicionais: Abertura Esquerda/Direita, Resistente Corrosão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 226

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Nilópolis/RJ (40), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (10)

9 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Aditivos Inibidores Corrosão E Oxidação, Tensoativo, Apresentação: Spray, Aplicação: Lubrificante E Anticorrosivo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 317

Quantidade Mínima Cotada: 244

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,49

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (30), Duque de Caxias/RJ (25), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), MESQUITA/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (25), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (22), São Gonçalo/RJ (36), São João de Merti/RJ (15), Volta Redonda/RJ (61)

10 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Caixa Passagem Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Condulete, Aplicação: Instalações Elétricas, Quantidade Terminais: 6, Dimensões: 4 X 2POL, Modelo: Padrão, Uso: Para Conexão Com Eletroduto De 3/4"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 410

Quantidade Mínima Cotada: 310

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (20), Belford Roxo/RJ (30), Duque de Caxias/RJ (20), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (30), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (100)

11 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 1, Corrente Nominal: 20A, Capacidade Interrupção Simétrica: 5/220KA/VCA, Normas Técnicas: Iec 947-2, Características Adicionais: Fixação Em Trilho Din 35mm; Fab.Nacional / Mercosul, Tipo: Mini, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 510

Quantidade Mínima Cotada: 480

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20), Nilópolis/RJ (40), Niterói/RJ (150), Paracambi/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (160), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (30)

12 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Corrente Nominal: 40A, Número De Fases: Trifásico, Referência: Sistema N, Curva De Disparo: C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 370

Quantidade Mínima Cotada: 340

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (25), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (100), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (110), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

13 - Disjuntor média tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Média Tensão Acionamento: Alavanca Termomagnética, Número De Fases: Trifásico, Aplicação: Instalação Elétrica, Classe Tensão: 380/440V, Corrente Nominal: 100A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 113

Quantidade Mínima Cotada: 113

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (6), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (32)

14 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 3, Corrente Nominal: 25A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 435

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,90

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (50), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (80), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (90), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

15 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima Operação: 127/220V, Corrente Nominal: 32A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 545

Quantidade Mínima Cotada: 505

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (130), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (140), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (5)

16 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Magnético, Tensão Máxima Operação: 480/500vV, Corrente Nominal: 160A, Número De Fases: Tripolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Referência 1: Acw160, Padrão: Caixa Moldada ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (4), São João de Merti/RJ (10)

17 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 25A, Tipo: 5sx1, Número De Fases: Bifásico, Curva De Disparo: B, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 288

Quantidade Mínima Cotada: 263

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (18), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (80), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (80), São João de Merti/RJ (15), Volta Redonda/RJ (25)

18 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 3UN, Características Adicionais: Conjugado Com Placa 4" X 2", Aplicação: Caixa 4 X 2 Pol, Tipo Acionamento: Tecla Simples Horizontal, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 10A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 316

Quantidade Mínima Cotada: 270

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (50), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (50), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

19 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: 2p+T, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Tomada Padrão Novo, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Formato Corpo: Retangular, Posição Relativa: Embutir

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 728

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (50), MESQUITA/RJ (4), Nilópolis/RJ (120), Niterói/RJ (100), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (120), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (60)

20 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Tipo: Externa, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema X, 2 Pinos + Terra, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Material: Termoplástico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 531

Quantidade Mínima Cotada: 425

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (20), Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (80), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (15), Niterói/RJ (80), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (100), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (30)

21 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Plugue, Cor Corpo: Azul, Corrente Nominal: 32A, Tensão Nominal: 220/240V, Características Adicionais: Blindada, Aplicação: P/Uso Na Confeção De Tomadas E Extensões, Referência: N-4279 E S-4279 (Steck Tomadas), Número Pólos: 3p + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (4), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (5), PINHEIRAL/RJ (25), Rio de Janeiro/RJ (15), São João de Merti/RJ (6)

22 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Embutir, Quantidade Seções: 1UN, Características Adicionais: Com Placa E Parafusos, Corrente: 10A, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 648

Quantidade Mínima Cotada: 520

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (80), MESQUITA/RJ (4), Nilópolis/RJ (150), Niterói/RJ (80), Paracambi/RJ (60), PINHEIRAL/RJ (25), Resende/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (95), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (30)

23 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Macho, Formato Pinos: Cilíndrico, Posição Pinos: 2p+T, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Normas Técnicas: Nbr14136, Material Pino: Latão Maciço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 349

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (40), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

24 - Plugue

Descrição Detalhada: Plugue Tipo: Fêmea, Formato Contato: Redondo, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 369

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (24), Duque de Caxias/RJ (30), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (40), São João de Merti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

25 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Quantidade Pólos: 2 P + T, Conexão: Plug 2p+T Padrão Antigo P/Tomada 2p+T Padrão Bras., Corrente Nominal: 15A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 340

Quantidade Mínima Cotada: 265

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Belford Roxo/RJ (40), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (5), Nilópolis/RJ (170), Niterói/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (30), São João de Merti/RJ (30)

26 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 10A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 293

Quantidade Mínima Cotada: 221

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (70), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (35), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (6)

27 - Caixa tomada

Descrição Detalhada: Caixa Tomada Tipo: Módulo De Tomada, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Número Pólos: 2 P + T, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Quantidade Tomadas Saída: 1UN, Tipo Saída: 1 Tomada Padrão Brasileiro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 303

Quantidade Mínima Cotada: 231

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (70), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (35), São João de Merti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (6)

28 - Conjunto elétrico

Descrição Detalhada: Conjunto Elétrico Componentes: 1 Interruptor Simples 1 Tomada 2p Universal, Corrente Nominal: 10A, Tensão Alimentação: 250V, Características Adicionais: Linha Tp Silentoque De Embutir Sem Placa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (30), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (40), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (30), São João de Merti/RJ (30)

29 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Carretel, Comprimento: 30M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2, Cor: Preto, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 253

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (1), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (32), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (1)

30 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Plano, Comprimento: 10M, Componentes: 1 Plugue Macho E 1 Plugue Fêmea, Formação Do Cabo: 2 X 2,5MM2, Tensão Nominal: BivoltV, Corrente Nominal: 20A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 431

Quantidade Mínima Cotada: 388

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (1), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (70), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (30), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (20)

31 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Flexível, Comprimento: 20M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Cor: Preto/Cinza, Aplicação: Computador, Temperatura Operação: 70°, Normas Técnicas: Nbr 14136, Potência Máxima: 1000W, Material: Termoplástico Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 363

Quantidade Mínima Cotada: 328

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 176,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (2), Belford Roxo/RJ (12), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (35)

32 - Andaime

Descrição Detalhada: Andaime Material: Aço Carbono, Modelo: Tubular Modulado, Acessórios: Diagonal,Rodízio,Ferro,Painel Horizontal Pranchão, Altura: 1,00 X 1,00M, Características Adicionais: Tipo "H"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140

Quantidade Mínima Cotada: 96

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 160,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (12), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (12), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (12), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (16), Rio de Janeiro/RJ (12), São João de Merti/RJ (12), Volta Redonda/RJ (30)

33 - Mangueira jardim

Descrição Detalhada: Mangueira Jardim Material: Pvc Trançado Em Fio Poliéster, Diâmetro: 3/4POL, Espessura: 2MM, Pressão Máxima: 6BAR., Comprimento: 50M, Cor: Cristal, Características Adicionais: Com Engate Rosqueador, Uso: Jardinagem

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 71

Quantidade Mínima Cotada: 51

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 232,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (3), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (9), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (5), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (12), São Gonçalo/RJ (3), São João de Merti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (10)

34 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon, Comprimento Total: 300MM, Largura: 3,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 283

Quantidade Mínima Cotada: 181

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (15), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (50), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (16), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (102)

35 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Aplicação: Poço/Reservatório/Caixa D'Água, Corrente Nominal: 15A, Características Adicionais: Automatizada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 133

Quantidade Mínima Cotada: 122

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 34,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (35), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (7)

36 - Contator

Descrição Detalhada: Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220V, Corrente Trabalho: 40A, Frequência: 60HZ, Aplicação: Motor Elétrico, Número E Tipo De Contatos Principais: 1na + 1nf

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 121

Quantidade Mínima Cotada: 121

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (35), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (10), Volta Redonda/RJ (4)

37 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Em Vara De Manobra, Faixa Tensão: 1 A 50KV, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Nilópolis/RJ (12), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2)

38 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 200W, Tensão Alimentação: Bivolt, Ângulo De Abertura Da Lente: 120°, Temperatura De Cor: 64.000K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 310

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 220,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Duque de Caxias/RJ (20), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (40), Niterói/RJ (50), Paracambi/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (70), São João de Mertí/RJ (20), Volta Redonda/RJ (20)

39 - Refletor

Descrição Detalhada: Refletor Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100W, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 268

Quantidade Mínima Cotada: 248

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 112,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (20), Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (70), Niterói/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (38), São Gonçalo/RJ (50), Volta Redonda/RJ (50)

40 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Uso: Chuveiro Elétrico, Aplicação: Maxi Ducha Lorenzetti, Características Adicionais: 3 Temperaturas, Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 5500W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 229

Quantidade Mínima Cotada: 214

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (40), Niterói/RJ (32), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (32), Volta Redonda/RJ (10)

41 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Chuveiro Elétrico Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 4, Acabamento: Não Aplicável, Cor: Branca, Potência: 4.400W, Tensão Operação: 220V, Características Adicionais: Capa Isolante Interna/Contatos Liga Prata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 162

Quantidade Mínima Cotada: 140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 45,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (15), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (12), Nilópolis/RJ (25), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (30)

42 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Pequena, Modelo: Aa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1090

Quantidade Mínima Cotada: 920

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,28

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (60), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), Nilópolis/RJ (600), Niterói/RJ (60), Rio de Janeiro/RJ (100), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (40)

43 - Pilha

Descrição Detalhada: Pilha Tamanho: Palito, Modelo: Aaa, Características Adicionais: Não Recarregável, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1940

Quantidade Mínima Cotada: 1780

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,79

Unidade de Fornecimento: Embalagem 4,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (60), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (20), Nilópolis/RJ (1500), Niterói/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (80), São Gonçalo/RJ (100), São João de Merti/RJ (40)

44 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Emergência, Material Corpo: Plástico Abs, Formato: Retangular, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 60UN, Posição Relativa: Sobrepor, Modelo: Bateria Recarregavel, Aplicação: Sistema De Iluminação De Emergência Predial, Tensão Nominal: BivoltV, Grau Proteção: Ip20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 234

Quantidade Mínima Cotada: 189

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 84,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (80), Niterói/RJ (10), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (18), São Gonçalo/RJ (30), São João de Meriti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (21)

45 - Luz emergência

Descrição Detalhada: Luz Emergência Quantidade Lâmpadas: 30UN, Tipo Lâmpada: Led Alto Brilho, Potência Lâmpada: 2,2W, Tensão Alimentação: 127/220V, Bateria: Lithium; Autonomia Min.3 Horas; Recarga 24 Horas, Temperatura Operação: -5 A 45°C, Tamanho: 230 X 65 X 46MM, Referência Fabricante: Tdm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 222

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (20), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (70), São Gonçalo/RJ (50), Volta Redonda/RJ (2)

46 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: De Poste, Material Corpo: Alumínio Injetado Alta Pressão, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Quantidade Lâmpadas: 1UN, Aplicação: Rodovias, Av. E Vias De Acesso, Grau Proteção: Ip-66, Fixação: Suporte De Diâmetro 48 A 60 Mm, Potência Nominal Lâmpada: 240W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 515

Quantidade Mínima Cotada: 470

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (60), Niterói/RJ (30), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (100), São João de Meriti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (20)

47 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt 100/240V, Potência Nominal: 20W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 1800LM, Temperatura De Cor: 6500K, Abertura Facho: 210°, Vida Média: 25.000H, Tipo: Ultraled

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6900

Quantidade Mínima Cotada: 6490

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (300), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (200), MESQUITA/RJ (10), Nilópolis/RJ (4000), Niterói/RJ (80), PINHEIRAL/RJ (2000), Resende/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (80), São João de Meriti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (30)

48 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 15W, Tipo Base: E-27, Tipo Bulbo: Par-38, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4840

Quantidade Mínima Cotada: 4710

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (80), Nilópolis/RJ (2500), Niterói/RJ (40), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (2000), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (40)

49 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 10W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900LM, Aplicação: Ambiente Interno, Tipo Bulbo: T8, Temperatura De Cor: 6400K, Formato: Tubular T8, Vida Média: 3000H, Frequência Nominal: 50/60HZ, Dimensões: 590 X 28MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 810

Quantidade Mínima Cotada: 810

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Nilópolis/RJ (200), Niterói/RJ (240), Rio de Janeiro/RJ (270), Volta Redonda/RJ (100)

50 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: Bivolt 127/220V, Frequência Nominal: 50/60HZ, Tipo Contato: Nf2, Potência Nominal: 1000W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1256

Quantidade Mínima Cotada: 1216

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (30), Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Meriti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (56)

51 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Pp, Normas Técnicas: Nbr13249, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Preta, Formação Do Cabo: 4 X 6MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Pvc, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Temperatura Operação: 70°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.429,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (25), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (2), São João de Meriti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (2)

52 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento, Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (7), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (4)

53 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento, Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 91

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Meriti/RJ (4)

54 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento, Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (1)

55 - Cabo Elétrico Isolado

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Isolado Material Condutor: Cobre, Seção Nominal: 6MM2, Tensão Isolamento: 750V, Características Adicionais: Singelo, Com Dupla Camada De Revestimento, Material Isolamento: Termoplástico De Pvc Antichama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 83

Quantidade Mínima Cotada: 74

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,40

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (2)

56 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: > Ou = 750V, Tipo: Pp Trifásico, Formação Do Cabo: 3 X 2,5MM2, Material Do Condutor: Cobre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 64

Quantidade Mínima Cotada: 58

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Meriti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (3)

57 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 101

Quantidade Mínima Cotada: 88

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (5)

58 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 96

Quantidade Mínima Cotada: 83

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10), São João de Meriti/RJ (4)

59 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (3)

60 - Cabo Elétrico Flexível

Descrição Detalhada: Cabo Elétrico Flexível Tensão Isolamento: 750V, Tipo: Unipolar, Características Adicionais: Extra Flexível, Cor Da Cobertura: Preto, Branco, Vermelho, Azul Claro, Cinza, Verde-, Material Do Condutor: Cobre, Referência: Cabo Superastic Flex 750v Bwf Antiflam, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama, Bitola: 2,5MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 85

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 120,78

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (3)

61 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 95

Quantidade Mínima Cotada: 82

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (6), São Gonçalo/RJ (5), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (5)

62 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 82

Quantidade Mínima Cotada: 69

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (4), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (3), São João de Merti/RJ (4)

63 - Fio Eletrico

Descrição Detalhada: Fio Eletrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 76

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (5), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (2)

64 - Fio Elétrico

Descrição Detalhada: Fio Elétrico Tipo: Flexível, Bitola: 4MM2, Cor: Azul, Material Condutor: Cobre, Material Isolamento: Pvc, Tensão: 750V, Aplicação: Instalação Elétrica, Características Adicionais: Anti-Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 76

Quantidade Mínima Cotada: 67

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 148,50

Unidade de Fornecimento: Rolo 100,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Nilópolis/RJ (30), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (10), Resende/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (5), São João de Meriti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (3)

65 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Máquina Fotográfica, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr 2016

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,59

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (8), Niterói/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

66 - Bateria Não Recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Button Cell, Sistema Eletroquímico: Lithium, Tensão Nominal: 3V, Modelo: Cr-2032

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,40

Unidade de Fornecimento: Embalagem 5,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (10), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (30), São João de Meriti/RJ (10)

67 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tamanho: Pequena, Aplicação 1: Urna Eletrônica, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7AH

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 70,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (50), Nilópolis/RJ (100), Niterói/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (10), São João de Meriti/RJ (10)

68 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Tipo: Macho, Aplicação: Cabo De Rede, Categoria: 6, Padrão: RJ45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 161

Quantidade Mínima Cotada: 123

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 39,00

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (5), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (10), Niterói/RJ (40), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (40), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (6)

69 - Conector telefônico

Descrição Detalhada: Conector Telefônico Tipo: Macho 8vias X 8contatos, Modelo: RJ-45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5260

Quantidade Mínima Cotada: 5150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (50), Nilópolis/RJ (5000), Niterói/RJ (50), Resende/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (50), São João de Merti/RJ (50)

70 - Controle remoto

Descrição Detalhada: Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Portão Automático, Características Adicionais: Frequência 433,92 Mhz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180

Quantidade Mínima Cotada: 175

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (10), Nilópolis/RJ (20), Niterói/RJ (135), São Gonçalo/RJ (10), São João de Merti/RJ (5)

71 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila Anti-Chama, Material Condutor: Cobre Nú, Bitola Condutor: 24AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: 4 Pr, Cor: Azul, Padrão Cabeamento: Utp-5e, Características Adicionais: Awg, Utp Extra, Categoria: 5e, Aplicação: Conexão De Rede, Comprimento: 305M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 107

Quantidade Mínima Cotada: 86

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 550,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (30), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (5)

72 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Material Revestimento: Pvc - Cloreto De Polivinila, Material Condutor: Cobre, Bitola Condutor: 23AWG, Tipo Condutor: Par Trançado, Tipo Cabo: Utp De 4 Pares, Cor: Azul, Categoria: 6, Aplicação: Rede De Informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 118

Quantidade Mínima Cotada: 94

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 620,00

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (4), Niterói/RJ (30), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (20), São João de Meriti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (8)

73 - Adaptador

Descrição Detalhada: Adaptador Conexão: Tomada 2p+T Para 2p

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 214

Quantidade Mínima Cotada: 170

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (40), MESQUITA/RJ (4), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (40), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (40), São João de Meriti/RJ (10)

74 - Alicates descascar fio

Descrição Detalhada: Alicates Descascar Fio Material: Aço Estampado, Comprimento: 188MM, Características Adicionais: Capacidade De Desencapamento E De Corte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 56

Quantidade Mínima Cotada: 46

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), MESQUITA/RJ (2), Nilópolis/RJ (2), Niterói/RJ (12), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (14), São João de Meriti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (10)

75 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Tipo: Bateria 3,06 V, Rotação: 360RPM, Voltagem: BivoltV, Características Adicionais: Tempo De Carga: 90 Min., Componentes: 1 Maleta Plástica, Kit: 33 Bits, 1 Adaptador Usb

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 49

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 369,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (3), Niterói/RJ (12), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (14), São Gonçalo/RJ (5), São João de Meriti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (3)

76 - Limpador Contato Elétrico/Eletrônico

Descrição Detalhada: Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 204

Quantidade Mínima Cotada: 162

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,44

Unidade de Fornecimento: Frasco 300,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (53), Belford Roxo/RJ (15), Duque de Caxias/RJ (10), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (6), MESQUITA/RJ (1), Nilópolis/RJ (50), Niterói/RJ (10), Paracambi/RJ (10), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (11), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (18)

77 - Cabo áudio e vídeo

Descrição Detalhada: Cabo Áudio E Vídeo Aplicação: Sistema De Áudio E Vídeo, Tipo Cabo: Hdmi Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 292

Quantidade Mínima Cotada: 280

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,00

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Nilópolis/RJ (150), Niterói/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (30), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (50)

78 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Solar, Material Corpo: Alumínio, Tipo Lâmpada: Led, Características Adicionais: Fotovoltáica Autônoma, Com Fotocélula, Aplicação: Iluminação Externa, Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal Lâmpada: 400W, Fluxo Luminoso: 5.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 186

Quantidade Mínima Cotada: 155

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 394,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (4), Duque de Caxias/RJ (15), MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (10), São Gonçalo/RJ (20), São João de Merti/RJ (15)

79 - Temporizador

Descrição Detalhada: Temporizador Tipo: Eletrônico, Aplicação: Controle De Equipamentos, Alimentação: 110/220VCA, Escala: 0 A 24 Horas, Características Adicionais: Mínimo 8 Conexões Entre Dias Ou Grupos Dias Semana

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 92

Quantidade Mínima Cotada: 92

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 75,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (3), Niterói/RJ (25), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (12), Volta Redonda/RJ (2)

80 - Relé fotelétrico

Descrição Detalhada: Relé Fotelétrico Tensão Nominal: 220V, Potência Nominal: 1000w/1800va, Características Adicionais: Com Base Padrão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 182

Quantidade Mínima Cotada: 152

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (20), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (10), São João de Meriti/RJ (20), Volta Redonda/RJ (2)

81 - Sensor Movimento

Descrição Detalhada: Sensor Movimento Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220V, Características Adicionais: Sensibilidade E Tempo Ajustável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 132

Quantidade Mínima Cotada: 107

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,06

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (15), Niterói/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (10), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Meriti/RJ (15), Volta Redonda/RJ (2)

82 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Pressão Máxima: 40 Lbf/Pol2, Potência Motor: 1/3 Hp, Vazão: 65 L/Min, Tensão: 110/220 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 593,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), Niterói/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (1), São João de Meriti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (1)

83 - Detector ausencia tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Por Contato, Uso: Detecção De Sequência De Fase, Faixa Tensão: 90 A 1.000V, Aplicação: Medição Rede De Média Tensão, Normas Técnicas: Categoria De Segurança: Cat Iv 1000v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (5), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (5), Rio de Janeiro/RJ (5)

84 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Portátil Tipo: Angular, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Disco: 115MM, Potência: 900WATT, Rotação: 11.000 RPM, Tensão Alimentação: 220/230V, Características Adicionais: C/ Escovas Carvão Autodesligante, Disco Desbaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

19

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

499,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Arraial do Cabo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (1), Niterói/RJ (4), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (1), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

85 - Plaina

Descrição Detalhada: Plaina Potência: 600W, Largura Corte: 82MM, Profundidade Corte: 9MM, Rotação: 16.000RPM, Voltagem: 220/230V, Características Adicionais: Lâmina, Guia De Profundidade, Bolsa De Pó E Guia D

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

13

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

300,00

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Duque de Caxias/RJ (2), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (3), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (1)

86 - Tinta Acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branca, Tipo Acabamento: Fosco, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

96

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

188,24

Unidade de Fornecimento:

Galão 18,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (5), Niterói/RJ (20), Resende/RJ (30), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

87 - Tinta Esmalte

Descrição Detalhada: Tinta Esmalte Tipo Acabamento: Fosco, Cor: Branca, Aplicação: Metal E Madeira, Aspecto Físico: Líquido E Viscoso

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

86

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

139,91

Unidade de Fornecimento:

Galão 3,60 L

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade):

Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (5), Niterói/RJ (20), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

88 - Conjunto (kit) - pintura

Descrição Detalhada: Conjunto (Kit) - Pintura Componentes: Bandeja, Pincel E Rolo, Uso: Pintura Predial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 31

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (16), MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (5), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (5), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (5)

89 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Impacto, Potência: 1050W, Tamanho Mandril: 1/2POL, Tensão Alimentação: 110V, Características Adicionais: Reversível, Com Velocidade Variável, Capacidade Perfuração Concreto: 26MM, Capacidade Perfuração Aço: 13MM, Capacidade Perfuração Madeira: 40MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 780,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (4), São Gonçalo/RJ (3), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

90 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Alumínio, Número Degraus: 6UN, Altura: 1,90M, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 150KG, Peso: 6KG, Tipo: Dobrável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 295,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (1), Niterói/RJ (3), PINHEIRAL/RJ (5), Resende/RJ (3), Rio de Janeiro/RJ (3), São Gonçalo/RJ (2)

91 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Serra Mármore Potência: 1.450W, Diâmetro Disco: 125MM, Voltagem: 127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (1), Niterói/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (1), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (1)

92 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Serra Tico-Tico Manual Tipo Empunhadreira: Alça, Rotação: 3.000RPM, Tensão: 110/220V, Aplicação: Oficina, Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45, Potência: 550W, Capacidade Corte Madeira: 70MM, Capacidade Corte Aço: 8MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São João de Merti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (1)

93 - Grampeador

Descrição Detalhada: Grampeador Material: Alumínio, Tipo: Tapeceiro, Tamanho Grampo: 9/16 , 1/2 , 3/8 . 5/16 , 1/4 .

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (3), Duque de Caxias/RJ (2), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), Volta Redonda/RJ (1)

94 - Eletrocalha

Descrição Detalhada: Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3.000MM, Altura: 50MM, Largura: 50MM, Características Adicionais: Perfurada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (50), Niterói/RJ (50), Resende/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (50), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (50)

95 - Acessório eletrocalha

Descrição Detalhada: Acessório Eletrocalha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Mão Francesa Simples, Características Adicionais: Suporte

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (50), Niterói/RJ (50), Resende/RJ (150), Rio de Janeiro/RJ (50), São João de Merti/RJ (50), Volta Redonda/RJ (100)

96 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal, Tipo: Alavanca, Diâmetro: 1/2POL, Características Adicionais: Acionamento Manual, Fechamento Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 237

Quantidade Mínima Cotada: 165

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (10), Belford Roxo/RJ (5), Duque de Caxias/RJ (25), MESQUITA/RJ (2), Niterói/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (60), Resende/RJ (15), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (30), São João de Meriti/RJ (50)

97 - Assento vaso sanitário

Descrição Detalhada: Assento Vaso Sanitário Material: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Com Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 595

Quantidade Mínima Cotada: 465

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (15), Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (50), Engenheiro Paulo de Frontin/RJ (30), MESQUITA/RJ (10), Niterói/RJ (50), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (40), Rio de Janeiro/RJ (100), São Gonçalo/RJ (100), São João de Meriti/RJ (40)

98 - Luminária

Descrição Detalhada: Luminária Tipo: Calha, Material Corpo: Chapa De Aço, Formato: Tubular, Tipo Lâmpada: Fluorescente Tubular, Quantidade Lâmpadas: 2UN, Posição Relativa: Sobrepor, Acabamento Superficial Corpo: Pintura Em Epóxi, Potência Nominal Lâmpada: 20W, Componentes: Reator Partida Rápida E Lâmpadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17,77

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Resende/RJ (20), Volta Redonda/RJ (50)

99 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 30W, Tipo Base: E-27, Cor: Branca, Aplicação: Para Uso Em Geral, Temperatura De Cor: 600K, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2720

Quantidade Mínima Cotada: 2300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (300), MESQUITA/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (2000), Resende/RJ (100), São João de Meriti/RJ (200)

100 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 3800LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular, Eficiência Luminosa: 95LM/W

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3300

Quantidade Mínima Cotada: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (500), PINHEIRAL/RJ (2000), Resende/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (500), São João de Merti/RJ (200)

101 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: E-27, Temperatura De Cor: 3500 A 6500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1030

Quantidade Mínima Cotada: 630

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (100), Duque de Caxias/RJ (300), Resende/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (30), São Gonçalo/RJ (300), São João de Merti/RJ (200)

102 - Válvula descarga

Descrição Detalhada: Válvula Descarga Material: Metal, Tratamento Superficial: Cromado, Bitola: 1/2POL, Aplicação: Mictório, Tipo: Automática, Tipo Uso: Acionamento Manual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 254

Quantidade Mínima Cotada: 190

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (40), MESQUITA/RJ (4), Niterói/RJ (20), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (20), São João de Merti/RJ (40)

103 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc, Cor: Preta, Aplicação: Instalação Elétrica, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (100), Niterói/RJ (100), Resende/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (100), São João de Merti/RJ (100)

104 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Tipo: Rígido, Cor: Preta, Aplicação: Manutenção, Características Adicionais: Extremidade Com Rosca, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL, Espessura Parede: 2,30MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 506

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,61

Unidade de Fornecimento: Barra 3,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (6), Duque de Caxias/RJ (100), Niterói/RJ (100), Resende/RJ (100), Rio de Janeiro/RJ (100), São João de Meriti/RJ (100)

105 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Tipo: Bloco, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10A, Normas Técnicas: Nbr20a, Referência: Dt99233.10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 290

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (10), São João de Meriti/RJ (30)

106 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Características Adicionais: Sistema "X" Com Caixa, Com Suporte Para Disjuntor, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Referência: Perlex 2952, Posição Relativa: Sobrepor, Número Contato: 3UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,01

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), Duque de Caxias/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (10), São João de Meriti/RJ (20)

107 - Luva Segurança

Descrição Detalhada: Luva Segurança Material: Algodão E Poliéster, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Palma Com Borracha E Elástico Nos Punhos, Cor: Cinza, Tipo: Antiderrapante, Cano Curto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,42

Unidade de Fornecimento: Par

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (20), MESQUITA/RJ (4), PINHEIRAL/RJ (10), São Gonçalo/RJ (50), São João de Meriti/RJ (20)

108 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Isolado, Revestimento: Estanhado, Diâmetro Furo: 6MM, Bitola Condutor: 2,7-6,0MM2, Referência Fabricante: Hr6204, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Tipo Olhal, Material Isolamento: Pvc, Espessura Anel: 1MM, Tensão Isolamento: 750V, Cor: Amarelo, Diâmetro Externo Anel: 10MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 99,25

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (2), Volta Redonda/RJ (1)

109 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre, Lingueta: Pino, Seção Nominal Condutor: 4MM2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 221

Quantidade Mínima Cotada: 220

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,88

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Paracambi/RJ (20), PINHEIRAL/RJ (200)

110 - Terminal Elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Cobre Eletrolítico, Tipo: Isolado, Revestimento: Estanhado, Bitola Condutor: 2,5-6,0MM2, Fixação: Por Compressão, Lingueta: Pino, Material Isolamento: Pvc, Cor: Amarelo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 217

Quantidade Mínima Cotada: 211

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,26

Unidade de Fornecimento: Embalagem 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (1), Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (200), Resende/RJ (5), Volta Redonda/RJ (1)

111 - Alicata Para Climpar

Descrição Detalhada: Alicata Para Climpar Material: Aço, Características Adicionais: Para Cabos De Secao 0,5 A 6mm2, Material Cabo: Polimero, Tipo Corte: Crimpar, Isolar E Cortar, Uso: Crimpador Para Terminais Isolados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Belford Roxo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (2), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (5), Paracambi/RJ (1), Resende/RJ (2), São João de Merti/RJ (2), Volta Redonda/RJ (2)

112 - Relé térmico

Descrição Detalhada: Relé Térmico Referência: Linha Sirius (Siemens), Características Adicionais: Terminais Conexão Direta Em Contatores, Faixa De Ajuste Elemento Temporizado: 5,5 - 8A, Tensão Nominal: 220V, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1na + 1nf, Classe De Disparo: 10, Acessórios: Seletor Reset (Manual/Automático);Botão De Rearme;, Frequência Nominal: 60HZ, Número Pólos: 3

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 58,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (20)

113 - Alicates de corte

Descrição Detalhada: Alicate De Corte Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo Corte: Lateral, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Comprimento: 6POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 53

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (5), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (15), Paracambi/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (4), Rio de Janeiro/RJ (2), São Gonçalo/RJ (5), São João de Meriti/RJ (5), Volta Redonda/RJ (10)

114 - Alicate amperímetro

Descrição Detalhada: Alicate Amperímetro Material: Pvc, Tipo: Digital, Corrente: Cc: 400 A 2000 / Dc:400 A 2000A, Voltagem: Cc: 4, 40, 400 E 1000 / Dc: 4, 40, 400 E 750V, Alimentação: Bateria, Voltagem Bateria: 9V, Aplicação: Eletricidade, Componentes Adicionais: Bolsa De Transporte/ Pontos De Prova

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 725,95

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (2), Duque de Caxias/RJ (1), MESQUITA/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (2), São João de Meriti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

115 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 850

Quantidade Mínima Cotada: 850

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,37

Unidade de Fornecimento: Caixa 25,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (300), Niterói/RJ (500), PINHEIRAL/RJ (20), Rio de Janeiro/RJ (20), Volta Redonda/RJ (10)

116 - Detector Ausencia Tensão

Descrição Detalhada: Detector Ausencia Tensão Tipo: Sem Contato, Uso: Autoteste, Faixa Tensão: 1 A 138KV, Aplicação: Rede De Baixa E Alta Tensão, Características Adicionais: Com Indicador Sonoro E Com Indicador Visual, Faixa De Operação: Baixa: 50v A 1500v Ac, Alta: 1,5kv A 138kv Ac, Alimentação: Bateria 9v

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 598,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1)

117 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Identificador De Circuito Elétrico, Voltagem: 220/240V, Padrão 1: Luminoso/Sonoro, Material: Pvc, Uso 2: Localizador Detector De Disjuntor E Circuito Elétr, Características Adicionais 3: Transmissor: 220/127v; Receptor: 9,0 Vcc ; Adaptad, Componentes Adicionais: Manual De Instruções / Bolsa De Transporte, Voltagem Bateria: 9VCC

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 518,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Niterói/RJ (3), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), São João de Merti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (2)

118 - Alicate wattmetro

Descrição Detalhada: Alicate Wattmetro Potência Ativa: Até 2.000KW, Corrente Ac: Até 2.000A, Características Adicionais: Display Duplo, Kw+Pf, Kva+Kvar, V+Hz, Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.259,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), Niterói/RJ (2), Paracambi/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (1), São João de Merti/RJ (1)

119 - Paquímetro universal

Descrição Detalhada: Paquímetro Universal Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 0 - 150MM, Aplicação: Medição De Profundidade E Parafuso De Fixação, Tipo Escala: Graduação Superior 1/128" E Inferior 0,05mm, Características Adicionais: Comprimento Do Bico 40mm Mitutoyo 530-104br

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Belford Roxo/RJ (2), Paracambi/RJ (30), São João de Merti/RJ (4), Volta Redonda/RJ (1)

120 - Martelete

Descrição Detalhada: Martelete Tipo: Rompedor, Potência: 820W, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Encaixe Sds-Plus, Com Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 568,09

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (1), Duque de Caxias/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), Resende/RJ (2), Rio de Janeiro/RJ (1), São João de Meriti/RJ (1), Volta Redonda/RJ (1)

121 - Multímetro

Descrição Detalhada: Multímetro Tensão Ac: 1.000V, Corrente Dc: 10A, Resistência: 400OHM, Características Adicionais: Display Lcd 3 1/2 Dígitos, Teste Diodo, Tipo: Digital E Portátil, Dimensões: 183 X 91 X 49,50MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Belford Roxo/RJ (2), MESQUITA/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (1), Rio de Janeiro/RJ (2), Volta Redonda/RJ (3)

122 - Tomada

Descrição Detalhada: Tomada Modelo: Dupla, Formato Contato: 2p + T, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20A, Tensão Nominal: 250V, Aplicação: Instalação Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 157

Quantidade Mínima Cotada: 105

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Arraial do Cabo/RJ (5), Belford Roxo/RJ (10), MESQUITA/RJ (2), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (20), São João de Meriti/RJ (20)

123 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G5, Aplicação: Iluminação, Temperatura De Cor: 5.500K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1850

Quantidade Mínima Cotada: 1800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (1000), Resende/RJ (50), São Gonçalo/RJ (800)

124 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9W, Tipo Base: G5, Cor: Branca, Temperatura De Cor: Mín. 600K, Frequência Nominal: 50/60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (50), São Gonçalo/RJ (200)

125 - Plafonier

Descrição Detalhada: Plafonier Material Corpo: Alumínio E Acrílico, Formato: Redondo, Potência Lâmpada: 18W, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 22,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (2000), São Gonçalo/RJ (200)

126 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 2UN, Características Adicionais: Conjugado Completo, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Tecla Simples Vertical, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (50)

127 - Interruptor

Descrição Detalhada: Interruptor Tipo: Bipolar, Cor: Branca, Aplicação: Instalações Elétricas, Dimensões: 4 X 2POL, Corrente Nominal: 10A, Material: Pvc Rígido, Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (50), Rio de Janeiro/RJ (20), São Gonçalo/RJ (50)

128 - Eletroduto

Descrição Detalhada: Eletroduto Material: Pvc Anti-Chama, Cor: Preta, Tipo Fixação: Roscado, Normas Técnicas: Abnt Nbr 15465, Comprimento: 3M, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (100), São João de Merti/RJ (10), Volta Redonda/RJ (50)

129 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Sem Rosca, Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Cor: Preta, Características Adicionais: Com Logomarca Impressa, Para Utilização Eletroduto, Diâmetro Nominal: 3/4POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (15), MESQUITA/RJ (5), Paracambi/RJ (50), PINHEIRAL/RJ (50), Resende/RJ (50), São João de Meriti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (50)

130 - Adaptador condutele

Descrição Detalhada: Adaptador Condutele Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Encaixe Sob Pressão, Aplicação: Eletroduto 3/4" E Caixa 5 Entradas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18,14

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Belford Roxo/RJ (10), PINHEIRAL/RJ (100), Resende/RJ (30), São João de Meriti/RJ (30), Volta Redonda/RJ (50)

131 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Escada Fibra Vidro Altura: 2,60M, Quantidade Degraus: 8UN, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes, Capacidade: 110KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 597,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (1), PINHEIRAL/RJ (2), São Gonçalo/RJ (2), Volta Redonda/RJ (2)

132 - Extensão elétrica

Descrição Detalhada: Extensão Elétrica Tipo: Pp Carretel, Comprimento: 30M, Componentes: 3 Tomadas Fêmeas E Plugue Terra, Seção Nominal: 2,5 MM2, Número Pólos: 2, Cor: Preto, Tensão Nominal: BivoltV

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 307,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Volta Redonda/RJ (20)

133 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Potência Nominal: 40W, Tipo Base: G13, Fluxo Luminoso: 3800LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular, Eficiência Luminosa: 95LM/W

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Duque de Caxias/RJ (200)

134 - Lâmpada Led

Descrição Detalhada: Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 18W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: Mín. 1850LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 391,37

Unidade de Fornecimento: Caixa 25,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,05

Local de Entrega (Quantidade): Paracambi/RJ (40)