

APÊNDICE II - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CBO	QUANTIDADE DE POSTOS	VALOR UNIT. DO POSTO (R\$)	VALOR MENSAL (R\$)	PRAZO DE VIGÊNCIA (meses)	VALOR ANUAL POR POSTO	VALOR GLOBAL (R\$)
1	Auxiliar Agropecuário	6210-05	12	R\$ 6.450,16	R\$ 77.401,96	12	R\$ 77.401,96	R\$ 928.823,57
2	Operador de Máquina	6410-15	4	R\$ 6.762,56	R\$ 27.050,24	12	R\$ 81.150,72	R\$ 324.602,87
3	Auxiliar de Manutenção	5143-10	1	R\$ 6.904,69	R\$ 6.904,69	12	R\$ 82.856,23	R\$ 82.856,23
4	Recepcionista	4221-05	3	R\$ 5.341,55	R\$ 16.024,65	12	R\$ 64.098,58	R\$ 192.295,74
5	Encarregado	4101-05	2	R\$ 6.153,06	R\$ 12.306,11	12	R\$ 73.836,68	R\$ 147.673,36
6	Cozinheiro	8414-08	1	R\$ 6.690,90	R\$ 6.690,90	12	R\$ 80.290,85	R\$ 80.290,85
7	Auxiliar de Produção	5135-05	2	R\$ 5.307,73	R\$ 10.615,45	12	R\$ 63.692,71	R\$ 127.385,42
TOTAL			25		R\$ 156.994,00			R\$ 1.883.928,04

APÊNDICE II - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS			
Nº Processo: 23276.000114/2026-62			
Licitação: PE 01/2026	Salário Mínimo	R\$	1.621,00
Piso salarial da categoria "servente" da CCT		R\$	1.851,90

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS (DADOS REFERENTES À CONTRATAÇÃO)							
A	Data da apresentação da proposta:						
B	Município/UF	Pinheiral/RJ	Pinheiral/RJ	Pinheiral/RJ	Pinheiral/RJ	Pinheiral/RJ	Pinheiral/RJ
C	Ano - Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em dissídio Coletivo	RJ001037/2026	RJ001037/2026	RJ001037/2026	RJ001037/2026	RJ001037/2026	RJ001037/2026
D	Número de meses de execução contratual	12	12	12	12	12	12

MÃO-DE-OBRA								
Dados Complementares para Composição dos Custos Referentes à Mão-de-obra								
1	Tipo de Serviço (mesmo serviço com características distintas)	Auxiliar Agropecuário	Operador de Máquina	Auxiliar de Manutenção	Recepcionista	Encarregado	Cozinheiro	Auxiliar de Produção
2	Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)	6210-05	6410-15	5143-10	4221-05	4101-05	8414-08	5135-05
3	Quantidade total a contratar	12	4	1	3	2	1	2
4	Salário Normativo da Categoria Profissional - Piso salarial	R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 2.312,75	R\$ 2.516,28	R\$ 1.851,90
5	Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais	Operador de Microtrator	Auxiliar de Manutenção	Recepcionista	Encarregado	Cozinheiro	Auxiliar de Cozinha
6	Data base da categoria (dia/mês/ano)	1 de março	1 de março	1 de março	1 de março	1 de março	1 de março	1 de março

MÓDULO 1	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO		Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
A	Salário Base		R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 2.312,75	R\$ 2.516,28	R\$ 1.851,90
B	Adicional de Insalubridade Grau médio (20%)	20,00%	R\$ 370,38						
C	Adicional de Insalubridade Grau máximo (40%)	40,00%			R\$ 740,76				
D	Adicional de Periculosidade (30%)	30,00%		R\$ 589,96					
Total			R\$ 2.222,28	R\$ 2.556,48	R\$ 2.592,66	R\$ 1.966,52	R\$ 2.312,75	R\$ 2.516,28	R\$ 1.851,90

MÓDULO 2	ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS									
Submódulo 2.1			13º Salário, Férias e Adicional de Férias	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	13º Salário	8,33%	R\$ 185,19	R\$ 213,04	R\$ 216,06	R\$ 163,88	R\$ 192,73	R\$ 209,69	R\$ 154,33	
B	Férias e adicional de férias	2,78%	R\$ 61,78	R\$ 71,07	R\$ 72,08	R\$ 54,67	R\$ 64,29	R\$ 69,95	R\$ 51,48	
Total			11,11%	R\$ 246,97	R\$ 284,11	R\$ 288,13	R\$ 218,55	R\$ 257,02	R\$ 279,64	R\$ 205,81
Submódulo 2.2			Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	INSS	20,00%	R\$ 493,85	R\$ 568,12	R\$ 576,16	R\$ 437,01	R\$ 513,95	R\$ 559,18	R\$ 411,54	
B	Salário Educação	2,50%	R\$ 61,73	R\$ 71,01	R\$ 72,02	R\$ 54,63	R\$ 64,24	R\$ 69,90	R\$ 51,44	
C	Risco Ambiental de Trabalho (SAT x FAP)	6,00%	R\$ 148,15	R\$ 170,44	R\$ 172,85	R\$ 131,10	R\$ 154,19	R\$ 167,76	R\$ 123,46	
D	SESI ou SESC	1,50%	R\$ 37,04	R\$ 42,61	R\$ 43,21	R\$ 32,78	R\$ 38,55	R\$ 41,94	R\$ 30,87	
E	SENAT ou SENAC	1,00%	R\$ 24,69	R\$ 28,41	R\$ 28,81	R\$ 21,85	R\$ 25,70	R\$ 27,96	R\$ 20,58	
F	SEBRAE	0,60%	R\$ 14,82	R\$ 17,04	R\$ 17,28	R\$ 13,11	R\$ 15,42	R\$ 16,78	R\$ 12,35	
G	INCRA	0,20%	R\$ 4,94	R\$ 5,68	R\$ 5,76	R\$ 4,37	R\$ 5,14	R\$ 5,59	R\$ 4,12	
H	FGTS	8,00%	R\$ 197,54	R\$ 227,25	R\$ 230,46	R\$ 174,81	R\$ 205,58	R\$ 223,67	R\$ 164,62	
Total			39,80%	R\$ 982,76	R\$ 1.130,55	R\$ 1.146,55	R\$ 869,66	R\$ 1.022,77	R\$ 1.112,78	R\$ 818,97
Submódulo 2.3			Benefícios Mensais e Diários		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	Transporte		R\$ 120,33	R\$ 113,45	R\$ 120,33	R\$ 113,45	R\$ 92,68	R\$ 80,46	R\$ 120,33	
B	Auxílio-Refeição/Alimentação		R\$ 534,60	R\$ 534,60	R\$ 534,60	R\$ 534,60	R\$ 534,60	R\$ 534,60	R\$ 534,60	
C	Benefício Social		R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	
D	Contribuição Negocial Patronal (Cláusula 58 CCT)		R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	
E	Auxílio Creche		R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	
F			R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Total					R\$ 784,94	R\$ 778,06	R\$ 784,94	R\$ 778,06	R\$ 757,29	R\$ 745,07

Quadro-Resumo do Módulo 2 – Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários							
2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)

2.1	13º (décimo terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	11,11%	R\$ 246,97	R\$ 284,11	R\$ 288,13	R\$ 218,55	R\$ 257,02	R\$ 279,64	R\$ 205,81
2.2	GPS, FGTS e outras contribuições	39,80%	R\$ 982,76	R\$ 1.130,55	R\$ 1.146,55	R\$ 869,66	R\$ 1.022,77	R\$ 1.112,78	R\$ 818,97
2.3	Benefícios Mensais e Diários	0,00%	R\$ 784,94	R\$ 778,06	R\$ 784,94	R\$ 778,06	R\$ 757,29	R\$ 745,07	R\$ 784,94
	Total	50,91%	R\$ 2.014,67	R\$ 2.192,72	R\$ 2.219,62	R\$ 1.866,26	R\$ 2.037,08	R\$ 2.137,49	R\$ 1.809,71

MÓDULO 3		PROVISÃO PARA RESCISÃO	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	Aviso Prévio Indenizado		0,417%	R\$ 10,30	R\$ 11,85	R\$ 12,01	R\$ 9,11	R\$ 10,72	R\$ 11,66	R\$ 8,58	
B	Incidência do FGTS sobre API		0,033%	R\$ 0,79	R\$ 0,91	R\$ 0,93	R\$ 0,70	R\$ 0,83	R\$ 0,90	R\$ 0,66	
C	Aviso Prévio Trabalhado		1,944%	R\$ 43,21	R\$ 49,71	R\$ 50,41	R\$ 38,24	R\$ 44,97	R\$ 48,93	R\$ 36,01	
D	Incidência Submódulo 2.2 sobre o APT		0,774%	R\$ 17,20	R\$ 19,78	R\$ 20,06	R\$ 15,22	R\$ 17,90	R\$ 19,47	R\$ 14,33	
E	Multa do FGTS sobre o API e APT		4,000%	R\$ 159,30	R\$ 183,26	R\$ 185,85	R\$ 140,97	R\$ 165,79	R\$ 180,38	R\$ 132,75	
Total			7,17%	R\$ 230,80	R\$ 265,51	R\$ 269,27	R\$ 204,24	R\$ 240,20	R\$ 261,33	R\$ 192,35	

MÓDULO 4		CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE									
Submódulo 4.1		Substitutos nas Ausências Legais	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Férias		8,33%	R\$ 339,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
B	Auxílio Doença (1)		1,39%	R\$ 56,55	R\$ 64,78	R\$ 65,68	R\$ 50,25	R\$ 58,78	R\$ 63,79	R\$ 47,43	
C	Acidente de Trabalho (2)		0,05%	R\$ 2,07	R\$ 2,37	R\$ 2,40	R\$ 1,84	R\$ 2,15	R\$ 2,33	R\$ 1,74	
D	Faltas Legais (3)		0,28%	R\$ 11,31	R\$ 12,96	R\$ 13,14	R\$ 10,05	R\$ 11,76	R\$ 12,76	R\$ 9,49	
E	Férias sobre afastamento maternidade (4)		0,03%	R\$ 1,22	R\$ 1,40	R\$ 1,42	R\$ 1,09	R\$ 1,27	R\$ 1,38	R\$ 1,02	
F	Licença paternidade (5)		0,02%	R\$ 0,92	R\$ 1,05	R\$ 1,06	R\$ 0,81	R\$ 0,95	R\$ 1,03	R\$ 0,77	
Total Submódulo 4.1				R\$ 411,24	R\$ 82,56	R\$ 83,70	R\$ 64,04	R\$ 74,91	R\$ 81,30	R\$ 60,44	

BCCS - Base de Cálculo do Substituto														
Módulo 1	R\$	2.222,28	R\$	2.556,48	R\$	2.592,66	R\$	1.966,52	R\$	2.312,75	R\$	2.516,28	R\$	1.851,90
Módulo 2	R\$	2.014,67	R\$	2.192,72	R\$	2.219,62	R\$	1.866,26	R\$	2.037,08	R\$	2.137,49	R\$	1.809,71
Férias com encargos	R\$	258,90	R\$	297,83	R\$	302,04	R\$	229,10	R\$	269,44	R\$	293,15	R\$	215,75
Exclusão do VT e VA	-R\$	654,93	-R\$	648,05	-R\$	654,93	-R\$	648,05	-R\$	627,28	-R\$	615,06	-R\$	654,93
Módulo 3	R\$	230,80	R\$	265,51	R\$	269,27	R\$	204,24	R\$	240,20	R\$	261,33	R\$	192,33
Total (R\$)	R\$	4.071,71	R\$	4.664,48	R\$	4.728,67	R\$	3.618,07	R\$	4.232,18	R\$	4.593,19	R\$	3.414,76

Submódulo 4.2		Substituto na Intra jornada		VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	Substituto na cobertura de Intervalo para repouso ou alimentação	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
Total		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$

Quadro-Resumo do Módulo 4 – Custo de Reposição do Profissional Ausente								
4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
4.1	Substituto nas Ausências Legais	R\$ 411,24	R\$ 82,56	R\$ 83,70	R\$ 64,04	R\$ 74,91	R\$ 81,30	R\$ 60,44
4.2	Substituto na Intra jornada	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total		R\$ 411,24	R\$ 82,56	R\$ 83,70	R\$ 64,04	R\$ 74,91	R\$ 81,30	R\$ 60,44

MÓDULO 5		INSUMOS DIVERSOS		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)		VALOR (R\$)	
A	Uniformes (por funcionário)	R\$	56,93	R\$	65,09	R\$	59,68	R\$	-	R\$	59,68	R\$	58,72	R\$	58,72
B	EPIs (por funcionário)	R\$	9,55	R\$	21,57	R\$	77,24	R\$	-	R\$	-	R\$	82,78	R\$	101,96
C	Equipamento (Ponto eletrônico)	R\$	3,38	R\$	3,38	R\$	3,38	R\$	3,38	R\$	3,38	R\$	3,38	R\$	3,38
D	Uniformes e EPI (quantitativos fixos)	R\$	7,45	R\$	9,04	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
Total		R\$	77,30	R\$	99,07	R\$	140,30	R\$	3,38	R\$	63,06	R\$	144,88	R\$	164,06

MÓDULO 6		CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
A	Custos Indiretos		5,00%	R\$ 247,81	R\$ 259,82	R\$ 265,28	R\$ 205,22	R\$ 236,40	R\$ 257,06	R\$ 203,92
B	Lucro		10,00%	R\$ 520,41	R\$ 545,62	R\$ 557,08	R\$ 430,97	R\$ 496,44	R\$ 539,83	R\$ 428,24
C	Tributos		11,25%	R\$ 725,64	R\$ 760,79	R\$ 776,78	R\$ 600,92	R\$ 692,22	R\$ 752,73	R\$ 597,12
	C.1.1 Tributos Federais (PIS)		1,65%	R\$ 106,43	R\$ 111,58	R\$ 113,93	R\$ 88,14	R\$ 101,53	R\$ 110,40	R\$ 87,58
	C.1.2 Tributos Federais (COFINS)		7,60%	R\$ 490,21	R\$ 513,95	R\$ 524,76	R\$ 405,96	R\$ 467,63	R\$ 508,51	R\$ 403,39
	C.3 Tributos Municipais (ISS)		2,00%	R\$ 129,00	R\$ 135,25	R\$ 138,09	R\$ 106,83	R\$ 123,06	R\$ 133,82	R\$ 106,15
	Total		30,14%	R\$ 1.493,87	R\$ 1.566,22	R\$ 1.599,14	R\$ 1.237,11	R\$ 1.425,06	R\$ 1.549,62	R\$ 1.229,28

QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)	VALOR (R\$)
Salário Base							
Adicional Noturno							
Adicional de Insalubridade							
Adicional de Periculosidade							
Gratificação em Espécie							
Outras Vantagens							
Total do Custo por Empregado							

A	Módulo 1	Composição da Remuneração	R\$	2.222,28	R\$	2.556,48	R\$	2.592,66	R\$	1.966,52	R\$	2.312,75	R\$	2.516,28	R\$	1.851,90
B	Módulo 2	Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	R\$	2.014,67	R\$	2.192,72	R\$	2.219,62	R\$	1.866,26	R\$	2.037,08	R\$	2.137,49	R\$	1.809,71
C	Módulo 3	Provisão para Rescisão	R\$	230,80	R\$	265,51	R\$	269,27	R\$	204,24	R\$	240,20	R\$	261,33	R\$	192,33
D	Módulo 4	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R\$	411,24	R\$	82,56	R\$	83,70	R\$	64,04	R\$	74,91	R\$	81,30	R\$	60,44
E	Módulo 5	Insumos Diversos	R\$	77,30	R\$	99,07	R\$	140,30	R\$	3,38	R\$	63,06	R\$	144,88	R\$	164,06
Subtotal (A + B + C+ D + E)			R\$	4.956,29	R\$	5.196,34	R\$	5.305,55	R\$	4.104,44	R\$	4.728,00	R\$	5.141,28	R\$	4.078,45
F	Módulo 6	Custos Indiretos, Tributos e Lucro	R\$	1.493,87	R\$	1.566,22	R\$	1.599,14	R\$	1.237,11	R\$	1.425,06	R\$	1.549,62	R\$	1.229,28
Valor do Posto			R\$	6.450,16	R\$	6.762,56	R\$	6.904,69	R\$	5.341,55	R\$	6.153,06	R\$	6.690,90	R\$	5.307,73

Categoria Profissional (vinculada à execução contratual)	Auxiliar de Serviços Gerais	Operador de Microtrator	Auxiliar de Manutenção	Recepcionista	Encarregado	Cozinheiro	Auxiliar de Cozinha
Item	Auxiliar Agropecuário	Operador de Máquina	Auxiliar de Manutenção	Recepcionista	Encarregado	Cozinheiro	Auxiliar de Produção
Piso Salarial	R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 1.851,90	R\$ 1.966,52	R\$ 2.312,75	R\$ 2.516,28	R\$ 1.851,90
Tarifa de Ônibus	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 5,26	R\$ 5,26
Auxílio-Refeição/Alimentação/Dia	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00	R\$ 27,00
Benefício Social	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70	R\$ 22,70
Contribuição Negocial Patronal (Cláusula 58 CCT)	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98	R\$ 1,98
Auxílio Creche	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33	R\$ 105,33
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Número de Dias	Auxiliar Agropecuário 22	Operador de Máquina 22	Auxiliar de Manutenção 22	Recepcionista 22	Encarregado 22	Cozinheiro 22	Auxiliar de Produção 22

[illegible]

Uniforme - Auxiliar Agropecuário						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Bota de pvc de cano longo	Bota de segurança confeccionada em pvc, cor preta, solado antiderrapante na cor amarelo, cano 28cm. Marca referência Vulcabras	Par	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
2	Botina de segurança c/ elástico	Botina de segurança em couro vaqueta relax cano médio sem cadarço, sem componentes metálicos, solado em poliuretano bi densidade injetado diretamente cabedal, calcanhar com dorso acolchoado, na cor preta. Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida	Par	2	R\$ 52,49	R\$ 104,98
3	Calça com reforço	Material: confeccionado em brim; com reforço no joelho e nos bolsos, elástico e cadarço na cintura, sem zíper; 3 bolsos: 1 traseiro e 2 frontais. Tamanho P/M/G/GG/XG.	Unid	5	R\$ 49,90	R\$ 249,50
4	Camisa operacional de manga curta	Material: camisa modelo profissional de malha gola careca, manga curta, com logotipo em silk no peito e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG.	Unid	3	R\$ 34,00	R\$ 102,00
5	Camisa operacional de manga longa	Material: camisa modelo profissional em brim leve, fechada, confeccionada com gola polo (com botões). Manga longa, com logotipo silkado no peito e nas costas. Tamanhos: P/M/G/GG/XG.	Unid	3	R\$ 48,95	R\$ 146,85
Total						R\$ 683,13
Total Mensal por funcionário						R\$ 56,93

Uniforme Operador de Máquina						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Bota de pvc de cano longo	Bota de segurança confeccionada em pvc, cor preta, solado antiderrapante na cor amarelo, cano 28cm. Marca referência Vulcabras	Par	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
2	Botina de segurança c/ elástico	Botina de segurança em couro vaqueta relax cano médio sem cadarço, sem componentes metálicos, solado em poliuretano bi densidade injetado diretamente cabedal, calcanhar com dorso acolchoado, na cor preta. Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida	Par	2	R\$ 52,49	R\$ 104,98
3	Calça com reforço	Material: confeccionado em brim; com reforço no joelho e nos bolsos, elástico e cadarço na cintura, sem zíper; 3 bolsos: 1 traseiro e 2 frontais. Tamanho P/M/G/GG/XG.	Unid	5	R\$ 49,90	R\$ 249,50
4	Camisa operacional de manga curta	Material: camisa modelo profissional de malha gola careca, manga curta, com logotipo em silk no peito e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG.	Unid	3	R\$ 34,00	R\$ 102,00
5	Camisa operacional de manga longa	Material: camisa modelo profissional em brim leve, fechada, confeccionada com gola polo (com botões). Manga longa, com logotipo silkado no peito e nas costas. Tamanhos: P/M/G/GG/XG.	Unid	5	R\$ 48,95	R\$ 244,75
Total						R\$ 781,03
Total Mensal por funcionário						R\$ 65,09

Uniforme Auxiliar de Manutenção						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)

1	Bota de pvc de cano longo	Bota de segurança confeccionada em pvc, cor preta, solado antiderrapante na cor amarelo, cano 28cm. Marca referência Vulcabras	Par	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
2	Botina de segurança c/ elástico	Botina de segurança em couro vaqueta relax cano médio sem cadarço, sem componentes metálicos, solado em poliuretano bi densidade injetado diretamente cabedal, calcanhar com dorso acolchoado, na cor preta. Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida	Par	2	R\$ 52,49	R\$ 104,98
3	Calça com reforço	Material: confeccionado em brim; com reforço no joelho e nos bolsos, elástico e cadarço na cintura, sem zíper; 3 bolsos: 1 traseiro e 2 frontais. Tamanho P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60
4	Camisa operacional de manga curta	Material: camisa modelo profissional de malha gola careca, manga curta, com logotipo em silk no peito e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 34,00	R\$ 136,00
5	Camisa operacional de manga longa	Material: camisa modelo profissional em brim leve, fechada, confeccionada com gola polo (com botões). Manga longa, com logotipo silkado no peito e nas costas. Tamanhos: P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 48,95	R\$ 195,80
Total						R\$ 716,18
Total Mensal por funcionário						R\$ 59,68

Uniforme Recepcionista						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1						R\$ -
2						R\$ -
3						R\$ -
Total						R\$ -
Total Mensal por funcionário						R\$ -

Uniforme Encarregado						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Bota de pvc de cano longo	Bota de segurança confeccionada em pvc, cor preta, solado antiderrapante na cor amarelo, cano 28cm. Marca referência Vulcabras	Par	2	R\$ 39,90	R\$ 79,80
2	Botina de segurança c/ elástico	Botina de segurança em couro vaqueta relax cano médio sem cadarço, sem componentes metálicos, solado em poliuretano bi densidade injetado diretamente cabedal, calcanhar com dorso acolchoado, na cor preta. Modelo: Com Elástico Nas Laterais , Características Adicionais: Biqueira Em Polipropileno , Tamanho: Sob Medida	Par	2	R\$ 52,49	R\$ 104,98
3	Calça com reforço	Material: confeccionado em brim; com reforço no joelho e nos bolsos, elástico e cadarço na cintura, sem zíper; 3 bolsos: 1 traseiro e 2 frontais. Tamanho P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 49,90	R\$ 199,60
4	Camisa operacional de manga curta	Material: camisa modelo profissional de malha gola careca, manga curta, com logotipo em silk no peito e nas costas. Tamanhos P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 34,00	R\$ 136,00
5	Camisa operacional de manga longa	Material: camisa modelo profissional em brim leve, fechada, confeccionada com gola polo (com botões). Manga longa, com logotipo silkado no peito e nas costas. Tamanhos: P/M/G/GG/XG.	Unid	4	R\$ 48,95	R\$ 195,80

Total					R\$	716,18
Total Mensal por funcionário					R\$	59,68

Uniforme Cozinheiro						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	Unid	1	R\$ 51,05	R\$ 51,05
2	Calça Profissional	Calça comprida de Brim 100% algodão, sem bolsos e sem botões, tamanho sob medida - cor branca	Unid	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	Calçado de segurança antiderrapante. CA: 28629	Sapato Segurança Material: Eva (Etil Vinil Acetado) , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Nr32 - CA 31898	Par	4	R\$ 48,58	R\$ 194,32
4	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	Unid	5	R\$ 41,66	R\$ 208,30
5	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	Unid	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Total					R\$	704,67
Total Mensal por funcionário					R\$	58,72

Uniforme Auxiliar de Produção						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	Bota de segurança de PVC ou de poliuretano antiderrapante de cano médio	Unid	1	R\$ 51,05	R\$ 51,05
2	Calça Profissional	Calça comprida de Brim 100% algodão, sem bolsos e sem botões, tamanho sob medida - cor branca	Unid	3	R\$ 62,00	R\$ 186,00
3	Calçado de segurança antiderrapante. CA: 28629	Sapato Segurança Material: Eva (Etil Vinil Acetado) , Material Sola: Borracha Antiderrapante , Cor: Branco , Tamanho: Sob Medida , Características Adicionais: Nr32 - CA 31898	Par	4	R\$ 48,58	R\$ 194,32
4	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	Camisa de manga curta, de algodão, sem bolsos e sem botões	Unid	5	R\$ 41,66	R\$ 208,30
5	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	Jaleco de manga curta, de algodão, sem bolso e sem botões - cor branca	Unid	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
Total					R\$	704,67
Total Mensal por funcionário					R\$	58,72

EPI - Auxiliar Agropecuário						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid	1	R\$ 18,70	R\$ 18,70
2	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalagem 150 mL	0	R\$ 10,44	R\$ -
3	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
4	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	0	R\$ 33,88	R\$ -
5	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par	1	R\$ 12,84	R\$ 12,84
6	Luvax vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	1	R\$ 13,85	R\$ 13,85
7	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overlock e punho com elástico. Tamanho: único.	Par	3	R\$ 2,81	R\$ 8,43
8	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	1	R\$ 4,81	R\$ 4,81
9	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20
10	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid	2	R\$ 11,44	R\$ 22,88

11	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	4	R\$ 1,97	R\$ 7,88
12	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de a ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebitos e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid	0	R\$ 51,75	R\$ -
13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid	0	R\$ 433,74	R\$ -
14	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser nas cores incolor, cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm. Transmitância das lentes incolores - transmitância luminosa (380-780 nm) = maior que 87% transmitância das lentes escuras características mínimas de transmitância: a) transmitância luminosa (380-780 nm) = menor que 20% b) transmitância no infravermelho (780-1200 nm) = menor que 40% c) transmitância no ultravioleta distante (200-315 nm) = menor que 0,08% d) transmitância no ultravioleta próximo (315 – 385 nm) = menor que 0,08% observação: para lentes escuras, a tonalidade mínima deverá ser equivalente ao 2.0 e a mínima ao 3,0.	Unid	1	R\$ 5,00	R\$ 5,00
15	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par	0	R\$ 29,99	R\$ -
16	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	0	R\$ 27,95	R\$ -
17	Macacão de Proteção tipo industrial	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões com proteção superior; possui elástico na cintura; manga curta; bolsos laterais na parte superior, inferior e dorsal. Cor: azul. Tamanho: P/M/G/GG/XG.	Unid	0	R\$ 252,00	R\$ -

18	Kit de aplicação de agrotóxico	Confeccionado em tecido tela hidrorrepelente, composto por 5 peças. Boné Árabe feito com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e ombros, fechamento por costura abaixo do queixo e tecido hidrorrepelente. Viseira / Protetor Facial produzido em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro. Camisa de manga longa em tecido hidrorrepelente, gola redonda e tira do mesmo tecido na barra para ajuste. Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável (bagum) abaixo do joelho, com tira do mesmo tecido na cintura para ajuste. Avental de segurança	Conjunto	0	R\$ 158,40	R\$ -
Total						R\$ 114,59
Total Mensal por funcionário						R\$ 9,55

EPI Operador de Máquina						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid	1	R\$ 18,70	R\$ 18,70
2	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalagem 150 mL	0	R\$ 10,44	R\$ -
3	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	0	R\$ 33,88	R\$ -
5	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par	1	R\$ 12,84	R\$ 12,84
6	Luvas vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	1	R\$ 13,85	R\$ 13,85
7	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overloque e punho com elástico. Tamanho: único.	Par	3	R\$ 2,81	R\$ 8,43

8	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	3	R\$ 4,81	R\$ 14,43
9	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid	1	R\$ 4,20	R\$ 4,20
10	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid	2	R\$ 11,44	R\$ 22,88
11	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	4	R\$ 1,97	R\$ 7,88
12	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de a ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebites e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid	1	R\$ 51,75	R\$ 51,75
13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid	0	R\$ 433,74	R\$ -
14	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser nas cores incolor, cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm. Transmissão das lentes incolores - transmitância luminosa (380-780 nm) = maior que 87% transmitância das lentes escuras características mínimas de transmitância: a) transmitância luminosa (380-780 nm) = menor que 20% b) transmitância no infravermelho (780-1200 nm) = menor que 40% c) transmitância no ultravioleta distante (200-315 nm) = menor que 0,08% d) transmitância no ultravioleta próximo (315 – 385 nm) = menor que 0,08% observação: para lentes escuras, a tonalidade mínima deverá ser equivalente ao 2.0 e a mínima ao 3.0.	Unid	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00
15	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par	1	R\$ 29,99	R\$ 29,99

16	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	2	R\$ 27,95	R\$ 55,90
17	Macacão de Proteção tipo	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões	Unid	0	R\$ 252,00	R\$ -
18	Kit de aplicação de agrotóxico	Confeccionado em tecido tela hidrorrepelente, composto por 5 peças. Boné Árabe feito	Conjunto	0	R\$ 158,40	R\$ -
Total						R\$ 258,85
Total Mensal por funcionário						R\$ 21,57

EPI Auxiliar de Manutenção						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid	2	R\$ 18,70	R\$ 37,40
2	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalagem 150 mL	2	R\$ 10,44	R\$ 20,88
3	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	2	R\$ 8,00	R\$ 16,00
4	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	0	R\$ 33,88	R\$ -
5	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par	2	R\$ 12,84	R\$ 25,68
6	Luvas vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	2	R\$ 13,85	R\$ 27,70
7	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overlocke e punho com elástico. Tamanho: único.	Par	2	R\$ 2,81	R\$ 5,62

8	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	4	R\$ 4,81	R\$ 19,24
9	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid	2	R\$ 4,20	R\$ 8,40
10	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid	2	R\$ 11,44	R\$ 22,88
11	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	10	R\$ 1,97	R\$ 19,70
12	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de a ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebites e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid	2	R\$ 51,75	R\$ 103,50
13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid	0	R\$ 433,74	R\$ -
14	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser nas cores incolor, cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm. Transmissão das lentes incolores - transmitância luminosa (380-780 nm) = maior que 87% transmitância das lentes escuras características mínimas de transmitância: a) transmitância luminosa (380-780 nm) = menor que 20% b) transmitância no infravermelho (780-1200 nm) = menor que 40% c) transmitância no ultravioleta distante (200-315 nm) = menor que 0,08% d) transmitância no ultravioleta próximo (315 – 385 nm) = menor que 0,08% observação: para lentes escuras, a tonalidade mínima deverá ser equivalente ao 2.0 e a mínima ao 3.0.	Unid	0	R\$ 5,00	R\$ -
15	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par	2	R\$ 29,99	R\$ 59,98

16	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	2	R\$ 27,95	R\$ 55,90
17	Macacão de Proteção tipo industrial	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões com proteção superior; possui elástico na cintura; manga curta; bolsos laterais na parte superior, inferior e dorsal. Cor: azul. Tamanho: P/M/G/GG/XG.	Unid	2	R\$ 252,00	R\$ 504,00
Total						R\$ 926,88
Total Mensal por funcionário						R\$ 77,24

EPI Recepcionista						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1						R\$ -
2						R\$ -
3						R\$ -
4						R\$ -
5						R\$ -
Total						R\$ -
Total Mensal por funcionário						R\$ -

EPI Encarregado						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1						R\$ -
2						R\$ -
3						R\$ -
4						R\$ -
5						R\$ -
Total						R\$ -
Total Mensal por funcionário						R\$ -

EPI Cozinheiro						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
1	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid		R\$ 18,70	R\$ -

2	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalagem 150 mL	2	R\$ 10,44	R\$ 20,88
3	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	5	R\$ 33,88	R\$ 169,40
5	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par		R\$ 12,84	R\$ -
6	Luvas vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	1	R\$ 13,85	R\$ 13,85
7	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overloque e punho com elástico. Tamanho: único.	Par		R\$ 2,81	R\$ -
8	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	1	R\$ 4,81	R\$ 4,81
9	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid		R\$ 4,20	R\$ -
10	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid		R\$ 11,44	R\$ -
11	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	12	R\$ 1,97	R\$ 23,64
12	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de a ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebitos e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid		R\$ 51,75	R\$ -

13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid		R\$ 433,74	R\$ -
14	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser nas cores incolor, cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm. Transmissão das lentes incolores - transmitância luminosa (380-780 nm) = maior que 87% transmitância das lentes escuras características mínimas de transmitância: a) transmitância luminosa (380-780 nm) = menor que 20% b) transmitância no infravermelho (780-1200 nm) = menor que 40% c) transmitância no ultravioleta distante (200-315 nm) = menor que 0,08% d) transmitância no ultravioleta próximo (315 – 385 nm) = menor que 0,08% observação: para lentes escuras, a tonalidade mínima deverá ser equivalente ao 2.0 e a mínima ao 3,0.	Unid		R\$ 5,00	R\$ -
15	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par		R\$ 29,99	R\$ -
16	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	1	R\$ 27,95	R\$ 27,95
17	Macacão de Proteção tipo industrial	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões com proteção superior; possui elástico na cintura; manga curta; bolsos laterais na parte superior, inferior e dorsal. Cor: azul. Tamanho: P/M/G/GG/XG.	Unid		R\$ 252,00	R\$ -
18	Kit de aplicação de agrotóxico	Confeccionado em tecido tela hidrorrepelente, composto por 5 peças. Boné Árabe feito com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e ombros, fechamento por costura abaixo do queixo e tecido hidrorrepelente. Viseira / Protetor Facial produzido em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro. Camisa de manga longa em tecido hidrorrepelente, gola redonda e tira do mesmo tecido na barra para ajuste. Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável (bagum) abaixo do joelho, com tira do mesmo tecido na cintura para ajuste. Avental de segurança	Conjunto		R\$ 158,40	R\$ -

19	Avental anti- chamas	Avental de proteção individual que deverá ser confeccionado em tecido especial com revestimento em resina de PVC, com tratamento impermeabilizante e propriedades retardantes à chama, destinado à proteção do tronco do usuário contra riscos de origem térmica e exposição a vapor e respingos de líquidos quentes. O material deverá apresentar resistência à penetração de líquidos, possuir costuras reforçadas com linha de metaaramida (material de alta resistência térmica e mecânica) e permitir o uso confortável durante jornadas prolongadas, sendo apropriado para ambientes como cozinhas industriais e escolares. Deverá possuir fivelas de amarração ajustáveis na cintura e no pescoço, garantindo fixação segura ao corpo do usuário. As dimensões mínimas do equipamento devem ser de 90 cm de comprimento por 70 cm de largura, proporcionando ampla cobertura da região frontal do tronco. A peça deve ter acabamento reforçado nas extremidades, costuras internas seladas e superfície lisa para facilitar a higienização. A cor deverá ser clara e a arte de identificação deverá ser informada na ordem de fornecimento, de forma a facilitar a identificação de sujeiras e agentes contaminantes. O produto deve garantir resistência à degradação por calor e a deformações provocadas por fontes de calor indireto ou contato com superfícies aquecidas.	unid	0	R\$ 106,47	R\$ -
20	Avental de napa	Avental de napa	unid	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
21	Avental de vinil	Avental de vinil	unid	1	R\$ 12,99	R\$ 12,99
22	Japona térmica c/ capuz para uso da câmara fria	Japona térmica c/ capuz para uso da câmara fria, Material: 70% Poliéster E 30% Algodão, Revestimento Interno: Forro Removível, Bactericida, Fungicida E Anti-Mic, Material Forro: Manta Térmica, Aplicação: Proteção Contra O Frio Em Baixas Temperaturas, Características Adicionais: Padrão Rip-Stop, Com Teflon, Reforços De Trama E U	unid	0	R\$ 134,15	R\$ -
23	Luva térmica cano curto. CA: 29.498. Marca: Protenge. Mod: Luva ninja ice. Código: L9690-G	Luva térmica cano curto. CA: 29.498. Marca: Protenge. Mod: Luva ninja ice. Código: L9690-G	Par	2	R\$ 103,90	R\$ 207,80
24	Luva térmica de alta resistência abrasiva, para manuseios de utensílios quentes (até 150°C). CA: 6407. Marca Promat. Mod. 1522.	Luva térmica de alta resistência abrasiva, para manuseios de utensílios quentes Material: Aramida Carbono Aluminizado, Aplicação: Proteção Térmica / Laboratorial, Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Até 1600°C - Ca 32775, Tipo: Luva Térmica / 5 Dedos, finalidade: Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Agentes Térmicos	Par	2	R\$ 70,93	R\$ 141,86
25	Luvas de vinil sem talco	Luvas de vinil sem talco, Material: Policloreto De Vinila (Pvc), Aplicação: Produtos Químicos E Biológico, Tipo Punho: Curto, Tamanho: Médio, Acabamento Palma: Revestimento Em Poliuretano, Esterilidade: Não Esterilizada, Tipo: Descartável, Finalidade: Epi - Equipamento De Proteção Individual, Tipo Uso: Descartável	Caixa com 100 unidades	1	R\$ 19,09	R\$ 19,09
26	Mangote - Vestuário Proteção	Mangote de segurança anti-chamas com revestimento impermeável para uso próximo	Par	1	R\$ 134,00	R\$ 134,00
27	Máscara cirurgica descartável	Máscara cirurgica descartável	Unidade	100	R\$ 0,11	R\$ 11,00
28	Luva de látex do tipo cirúrgica	Luva de látex do tipo cirúrgica sem talco	caixa com	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00
29	Touca branca sanfonada descartável	Touca branca sanfonada descartável	saco 100 unid	3	R\$ 7,68	R\$ 23,04
Total						R\$ 993,31
Total Mensal por funcionário						R\$ 82,78

EPI Auxiliar de Produção						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Qtd Anual (por funcionário)	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)

1	Capa de chuva	A capa é composta de peça única confeccionada em tecido sintético revestido em pvc em ambos os lados, com espessura mínima de 0,35mm, impermeável, resistente e flexível, na cor amarela, fechamento frontal através de botões de pressão, manga longa que permita amplo movimento. As costuras devem ser seladas por solda eletrônica, proporcionando a mesma impermeabilidade do tecido. Tamanho m comprimento = 95 cm; largura = 60 cm; manga = 72 cm ou tamanho g: unid. Comprimento = 1,00 cm; largura = 65 cm; manga = 72 cm	Unid		R\$ 18,70	R\$ -
2	Loção repelente contra insetos	Repelente corporal em loção de longa duração, com icaridina em sua fórmula. Oferece proteção contra os insetos voadores, inclusive o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya é a base de água, sem fragrância e testado dermatologicamente. Pode ser utilizado por toda a família, inclusive crianças a partir de 6 meses. Duração por até 5 horas.	Embalagem 150 mL	1	R\$ 10,44	R\$ 10,44
3	Luva de segurança nitrílica punho 20 cm	Luva de borracha nitrílica, anatômica, espessura 0,60 mm, sem revestimento interno (flocos), superfície externa antiderrapante (na palma e nos dedos), cor amarela e verde, acondicionada em uma embalagem plástica individual. Tam G e GG	Par	1	R\$ 8,00	R\$ 8,00
4	Luva de procedimento palma lisa	Especificações técnicas: luva de segurança para procedimento não cirúrgicos, confeccionada em látex (borracha natural), ambidestra (pode ser utilizada em ambas as mãos, independente do lado), lubrificada com pó bio absorvível. Tamanho: m em caixas com 100 mãos (50 pares) ou tamanho: g em caixas com 100 mãos (50 pares). Uso: proteção das mãos do usuário como auxiliar em procedimentos não cirúrgicos em áreas médico hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios. Pode ser utilizada em atividades industriais leves (atividades que envolvam líquidos não químicos). Aplicação: em área médica hospitalar, odontologia, laboratórios e em ambulatórios não cirúrgicos.	Caixa com 100 unids	5	R\$ 33,88	R\$ 169,40
5	Luva de raspa de couro com reforço p20	Luva em raspa de couro, punho 20 cm com tira de reforço externo entre o polegar e o indicador, reforço interno na palma da mão e dedos e costura em nylon. Tamanho único.	Par		R\$ 12,84	R\$ -
6	Luvas vaqueta cano curto com reforço - dorso em raspa	Luva de segurança, com dedos e polegar em raspa natural e palma confeccionada em vaqueta natural. Possui reforço palmar interno em vaqueta natural e elástico no dorso, acabamento em viés e costurada com linha de nylon.	Par	1	R\$ 13,85	R\$ 13,85
7	Luva tricotada pigmentada 4 fios	Luva de segurança, confeccionada em quatro fios de algodão cru tricotado em uma só peça, com pigmento em pvc preto na palma, punho curto, acabamento em overloque e punho com elástico. Tamanho: único.	Par		R\$ 2,81	R\$ -
8	Óculos de segurança incolor	Material: óculos de segurança com armação convencional injetada em acetato de celulose, policarbonato ou propionato, hastes tipo espátula com protetores laterais não perfurados injetados na mesma peça e articulados nos aros, lentes de policarbonato incolor, anti embaçante. Tamanho: único com regulagem/ajuste. Óculos de Segurança - CA 48.553	Unid	1	R\$ 4,81	R\$ 4,81
9	Protetor auditivo do tipo plug moldado	Protetor auricular tipo plug, atenuação de nrrsf 16 db, composto de três flanges de silicone macias e cônicas, pré-moldadas, flexíveis, antialérgicas, laváveis, reutilizáveis, tamanho único, moldável a diferentes canais auditivos, em cores variáveis e com cordão.	Unid		R\$ 4,20	R\$ -
10	Protetor solar FPS 50	Protetor Solar FPS 50 - indicado para corpo e rosto e para todos os tipos de pele - Textura: Cremosa. 120 mL	Unid		R\$ 11,44	R\$ -
11	Respirador pff2 com válvula carvão ativado	Feito em malha de polipropileno com tratamento anti estático; possui dois elásticos de ajuste para a cabeça e pescoço, espuma interna na ponte nasal e clipe metálico para ajuste da selagem; possui válvula de exalação; Proteção contra poeiras, névoas e fumos; Aplicação nas atividades de moagem, britagem, mineração, solda, cimenteiras, polimentos, ferramentarias, indústrias de tecidos, dentre outras;	Unid	12	R\$ 1,97	R\$ 23,64

12	Avental de Segurança	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa para ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de ajuste no pescoço e na cintura presas por meio de arrebitos e fivelas rebites e fivelas unid. Metálicas para ajustes -tamanho 1,20 x 0,70 m.	Unid		R\$ 51,75	R\$ -
13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid		R\$ 433,74	R\$ -
14	Óculos de segurança lente escura	Armação a) deve ser de modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto. B) deve envolver a região dos olhos, provendo proteção superior e lateral. C) deve ser de primeira qualidade, com design moderno e de uso confortável. D) deve ser isenta de partes metálicas. E) características de inflamabilidade: os óculos não devem sofrer ignição após exposição à chama durante 3,0 s. Lentes a) as lentes devem ser 100% policarbonato resistente a impacto. B) as lentes não devem provocar distorção das imagens. C) as lentes não devem distorcer as cores principais do espectro. D) as lentes devem ser anti embaçantes. E) as lentes podem ser nas cores incolor, cinza ou preto. F) a espessura mínima das lentes deverá ser 2,0 mm. Transmissão das lentes incolores - transmitância luminosa (380-780 nm) = maior que 87% transmitância das lentes escuras características mínimas de transmitância: a) transmitância luminosa (380-780 nm) = menor que 20% b) transmitância no infravermelho (780-1200 nm) = menor que 40% c) transmitância no ultravioleta distante (200-315 nm) = menor que 0,08% d) transmitância no ultravioleta próximo (315 – 385 nm) = menor que 0,08% observação: para lentes escuras, a tonalidade mínima deverá ser equivalente ao 2.0 e a mínima ao 3,0.	Unid		R\$ 5,00	R\$ -
15	Perneira	Perneira Material: Couro Sintético , Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: 3 Talas Frontais De Pvc, Fechamento Em Velcro , Tipo: Perneira Bota	Par		R\$ 29,99	R\$ -
16	Protetor auricular tipo concha	Protetores auditivos, com atenuação mínima de 20dB com Certificado de Aprovação (C.A.), compostos de conchas acústicas, recobertas em espuma de poliéster, acolchoadas com selo de material atóxico, arcos flexíveis, injetados em material inquebrável, com conexão com retentores, permitindo sua colocação sobre a cabeça.	Unid	1	R\$ 27,95	R\$ 27,95
17	Macacão de Proteção tipo industrial	Material: macacão confeccionado em brim, com fechamento feito através de botões com proteção superior; possui elástico na cintura; manga curta; bolsos laterais na parte superior, inferior e dorsal. Cor: azul. Tamanho: P/M/G/GG/XG.	Unid		R\$ 252,00	R\$ -
18	Kit de aplicação de agrotóxico	Confeccionado em tecido tela hidrorrepelente, composto por 5 peças. Boné Árabe feito com aba de PVC e pala para proteção do pescoço e ombros, fechamento por costura abaixo do queixo e tecido hidrorrepelente. Viseira / Protetor Facial produzido em acetato transparente e tiras para fixação ajustáveis através de velcro. Camisa de manga longa em tecido hidrorrepelente, gola redonda e tira do mesmo tecido na barra para ajuste. Calça em tecido hidrorrepelente com material impermeável (bagum) abaixo do joelho, com tira do mesmo tecido na cintura para ajuste. Avental de segurança	Conjunto		R\$ 158,40	R\$ -

Equipamentos							Valor Total (R\$)
Item	Descrição	Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Depreciação Meses	
1	Relógio Eletrônico de Ponto	Equipamento Registrador Eletrônico de Ponto Convencional – REP-C, com identificação biométrica, emissão de comprovante de registro, memória de registro de ponto, comunicação com sistema de tratamento de ponto e demais requisitos previstos na Portaria MTP nº 671/2021, incluindo instalação e configuração.	Unidade	3	R\$ 1.689,72	60	R\$ 84,49
Total de Postos							25
Rateio entre os Empregados							R\$ 3,38

EPI Operador de Máquina						
Item	Descrição sucinta	Especificação	Unidade	Quantidade anual	Valor Unitário (R\$)	Valor Anual (R\$)
13	Kit motosserrista Calça, camisa, capacete e luvas	Calça, blusão, par de luvas e capacete 3x1 de Segurança para Motosserrista. Confeccionada com tecido externo em 100%, poliéster. Proteção interna em poliéster de alta tenacidade, com 8 camadas. Forro interno em jersey. o capacete completo é composto de um capacete, um suporte/adaptador, um protetor auricular tipo concha e um protetor facial tipo tela de nylon. Protetor auricular tipo concha: é constituído de dois abafadores em forma de concha com atenuação mínima de 17 db. Luva de segurança para operador de moto serra confeccionada em vaqueta na cor natural, com reforço externo em couro de vaqueta na cor natural, reforço interno nas pontas dos dedos em couro de raspa, com dorso e punho em nylon na cor laranja. Possui cinco dedos, punho com 9 cm de comprimento com elástico para melhor fixação e fechamento com velcro de 5 cm.	Unid	1	R\$ 433,74	R\$ 433,74
Total						R\$ 433,74
Total de funcionários por posto (Operador de Máquina)						4
Total Mensal por funcionário						R\$ 9,04