

Estudo das Chapas



PLANTA DE PAGINAÇÃO DAS CHAPAS
SEM ESC


Considerado a paginação com o corte de Chapa de Policarbonato Compacto de 3mm de 2,05m X 6m




CORTE DAS CHAPAS

MAIS 1 CHAPA PARA CORTES DOS FECHAMENTOS LATERAIS

TOTAL: 10 + 2 + 1 = 13 CHAPAS





CORTE DAS CHAPAS PARA O FECHAMENTO LATERAL

LEGENDA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

MODIFICAÇÕES

REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO	VISTO
01	REVISÃO GERAL	OUT/2026	LUANA AUATF ZANONE TORRES	

OBSERVAÇÕES

CONFERIR MEDIDAS E INCLINAÇÃO EM CAMPO
CADA COR REPRESENTA UM DOS TAMANHOS DE CORTE CONSIDERANDO A CHAPA DE 2,05M X 6M X 3MM.
ESSE ESTUDO REPRESETA APENAS UMA POSSIBILIDADE DE PAGINAÇÃO DO CORTE.

ÁREA TÉCNICA
COBERTURA

FOLHA Nº
02/02

TÍTULO
PLANTA 02 – ESTUDO DE PAGINAÇÃO DAS CHAPAS
COBERTURA DO HALL NOBRE

LOCAL
PALÁCIO DOS BANDEIRANTES
Av. Morumbi, 4500 - Morumbi, São Paulo - SP, 05650-905 TEL (11) 2193-8000

EQUIPE TÉCNICA
DIE – ENGENHARIA

DIM
METROS

ARQUIVO
LAYOUT SALA 101

ESCALA
VÁRIAS

DATA
OUT/2026

DESENHISTA
LUANA AUATF ZANONE TORRES
ENGENHEIRA CIVIL

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PATRIMÔNIO
LUIS PINHEIRO DE LIMA
VISTO

GERENCIA DE PROJETOS
LUANA AUATF ZANONE TORRES
ENGENHEIRA CIVIL
VISTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO
LUANA AUATF ZANONE TORRES
ENGENHEIRA CIVIL
VISTO