

Proc. Administrativo 19- 088/2025

De: Lidiane N. - SMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 10/06/2025 às 09:24:51

Setores envolvidos:

SMGOV-AGG, SMGOV-PGM, CC-PGM-AJ, SASMIR-, SF-DF, SMS, SS-DAH, SS-DCS, SS-DFS, SS-NASF, SS-CCRA, SAP-DPC, SAP-CP, SAP-SL, PREF

Credenciamento de exames laboratoriais

Prezados(as) Senhores(as),

Por meio deste, comunicamos a retificação de um equívoco material identificado no Termo de Referência, especificamente no item 16, "DOSAGEM DE FERRITINA", LOTE 1 – EXAMES BIOQUÍMICOS, presente na Planilha de Exames do Hospital Municipal anexa. Constatou-se um erro de digitação que resultou na indicação do valor de R\$ 3,51 para a Dosagem de Ferritina. Esclarecemos que o valor correto a ser considerado para este exame é de R\$ 15,99, conforme já estabelecido na PLANILHA DE EXAMES UBS E ANEXOS – 2025. Solicito, portanto, que o valor de R\$ 15,99 seja o adotado para o item "DOSAGEM DE FERRITINA" em todos os procedimentos e documentações pertinentes.

Agradeço a atenção e compreensão.

Atenciosamente,

—

Lidiane Leite Nobre
Secretária de Saúde

Mat. 3389



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7954-0C70-28CD-D76C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LIDIANE LEITE NOBRE (CPF 047.XXX.XXX-95) em 11/06/2025 08:45:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://bodoco.1doc.com.br/verificacao/7954-0C70-28CD-D76C>