



Ficha de Avaliação de Material Para Análise

Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.

Razão Social*: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ: 26.729.755/001-15

MATERIAL*: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR, TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 CLASSE "S", INDICADO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS; FORMATO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TIRANTES ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA, MOLDADOR NASAL METÁLICO MOLDÁVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MTE E CADASTRO NA ANVISA.

Código: 105298

Pregão*: 86/2024

Item*: 01

Marca*: SUPER SAFETY

Modelo (nome comercial)*: RESPIRADOR PFF2

Fabricante*: SUPER SAFETY

Lote:

Nº de registro*: ANVISA 81669050009 | C.A. 44.241

Esterilização/ Fabricação:

Local de fabricação:

Validade*:

Número de amostras*: FICHA TÉCNICA

Os campos abaixo são restritos a comissão de padronização

	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto		X	Sem amostra
	Identificação escrita do produto		X	Sem amostra
	Outros dados de identificação		X	Sem amostra
	Selagem		X	Sem amostra
	Abertura		X	Sem amostra
	Manuseio		X	Sem amostra
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		X	Sem amostra
	Atende as recomendações do SCIH?			
	Qualidade do material		X	Perda de fibras *
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente		X	C.A. VENCIDO
	Registro no MS / ANVISA			

Outras observações adicionais: * conforme ficha de avaliação PE-046/2022, item 07 de 04/05/2022. (em anexo)!

Tirantes elásticos para fixação na parte superior externa, conforme descrição. Os tirantes soldados com fixação através de orelha, além de ressaltarem em muitas perdas, não trazem o ajuste necessário ao usuário.

Produto aprovado para uso na FSNH?

Sim () Não (X)

Avaliador(es) (carimbo/assinatura):


Ismael Prestes
Eng. Seg. Trabalho
CREA RS 187188

Data: 15/07/2024




Respirador PFF2


Cores ● ○




C.A 44796



C.A 44594



C.A 44241



C.A 44595

COMPOSIÇÃO:

Confeccionado em três camadas, sendo:

- * Camada externa de fibra sintética de polipropileno
- * Camada filtrante de fibra sintética com tratamento eletrostático
- * Camada interna de fibra sintética de contato facial,
- * Tirante de orelha/cabeça de elástico para a sustentação da peça facial e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal
- * Materiais Atóxicos e hipoalergênicos.
- * Opção de máscara com ou sem válvula de exalação

DESEMPENHO: Este respirador enquadra-se na categoria D.1 b) peça semifacial filtrante (PFF2) para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos.

Respirador conforme norma NBR 13698-2011 para peça Semifacial Filtrante.

Penetração máxima através do filtro 6% Resistência máxima a inalação 240 Pa Resistência máxima a exalação 300 Pa.

LAUDO APROVAÇÃO FALCÃO BAUER LEPL-324150/20 - Classificação de risco: I.

Certificação INMETRO sob nº 8877298 em conformidade com os requisitos estabelecidos pela PORTARIA INMETRO N°142, DE 22 DE MARÇO 2021.

Super Safety Importação e Exportação Ltda.
Rua Rio Solimões, 938 | Pinhais | Paraná | Brasil | CEP 83.322-150
Fone +55 41 3097-4500 / 9 8831-6137
www.supersafety.com.br



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 44.241

VENCIDO

Validade: 15/06/2024

Nº. do Processo: 19964.119623/2022-17

Produto: Nacional

Equipamento: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2

Descrição: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, PFF-2, classe "S", sem válvula de exalação, formato dobrável, Marca Super Safety. Este equipamento pode ser de fabricação nacional ou importado. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (PFF2).

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA INMETRO Nº 491, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

Marcação do CA: Parte interna do respirador.

Referências: MASCARA SEMI FACIAL - PFF2-SS.

Cores: Branca externa e interna; azul externa e branca interna; preta externa e branca interna.

Normas técnicas: ABNT NBR 13698:2011, ABNT NBR 13697:2010

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 09577-01/2022 - Revisão 00

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 08642-01/2021 - Revisão 01

Laboratório: OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

Empresa: SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.

CNPJ: 06.318.416/0001-39 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: RIO TROMBETAS 529

Bairro: WEISSOPOLIS

Cidade: PINHAIS

CEP: 83322280

UF: PR



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST
Coordenação Geral de Normatização e Programas - CGNOR
Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI

FOLHA DE ROSTO - SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO - CA Nº. 44.241			
Folha de Rosto:		24090720	
Referência:		MASCARA SEMI FACIAL - PFF2-SS	
CNPJ:		06.318.416/0001-39	
Nome da Empresa:		SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	
Nome Fantasia		UNIVERSAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Endereço:		RIO TROMBETAS	
Bairro:		WEISSOPOLIS	CEP: 83322280
UF:	PR	Município:	PINHAIS
DDD:	41	Telefone:	30974500 FAX: 30912716
Endereço WEB:			
E-mail:		supersafety@supersafety.com.br	
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:	
Nome Fantasia:		UNIVERSAL IMPORTACAO E EXPORTACAO	
Ramo Atividade:			
Objeto Social: Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios			
CNAE:	4642	Descrição CNAE:	
Nº CCI da SSF/MF:			
Equipamento:		RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2	
Descrição EPI: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, PFF-2, classe "S", sem válvula de exalação, falso tecido, formato dobrável, Marca Super Safety. Este equipamento pode ser de fabricação nacional ou importado.			
Descrição Resumida EPI: Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, PFF-2, classe "S", sem válvula de exalação, falso tecido, formato dobrável, Marca Super Safety. Este equipamento pode ser de fabricação nacional ou importado.			
Tamanho:			
Cor:		Branca na parte interna e branca na parte externa, Branca na parte interna e azul na parte externa.	
Local Marcação:		No produto	
Laudos Cadastrados			
Tipo de Proteção: Poeiras, névoas e fumos			
Número do Laudo:		Certificado de Conformidade nº 010509-01/2024	
CNPJ do Laboratório:		10.000.000/0000-51	
Razão Social:		OCP 0003 - Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ	

Certificado de Conformidade
Certificate of Conformity

Equipamento de Proteção Individual (EPI) - Peça Semifacial Filtrante para
Partículas

Nº 010509-01/2024

Emissão / Issue:
14/06/2024

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
13/06/2029

Solicitante:
Requester:

SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA.
CNPJ: 06.318.416/0001-39
RUA RIO TROMBETAS, 529 - WEISSOPOLIS
CEP: 83.322-280 - PINHAIS - PR - BRASIL

Fabricante:
Manufacturer:

SUPER SAFETY INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO
LTDA.
CNPJ: 06.318.416/0001-39
RUA RIO TROMBETAS, 529 - WEISSOPOLIS
CEP: 83.322-280 - PINHAIS - PR - BRASIL

Este certificado foi
emitido conforme:
This certificate was issued in
compliance with:

Portaria MTE nº 672, de 08 de novembro de 2021

Norma Aplicável:
Applicable Standard:

ABNT NBR 13698:2022

Modelo de Certificação:
Certification Model:

Modelo 5


Data da Auditoria
Date of audit:

17/05/2024

Assinado de
forma digital
por Lenice
Silva Rocha
Dados:
2024.06.14
11:15:48
-03'00'

Lenice Silva Rocha
Gerente de Certificação
Certification Manager

Instituto Falcão Bauer da Qualidade



Certificado de Conformidade Certificate of Conformity

Equipamento de Proteção Individual (EPI) - Peça Semifacial Filtrante para Partículas

Nº 010509-01/2024

Emissão / Issue:
14/06/2024

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
13/06/2029

Laboratório de Ensaio Testing Laboratory	Relatório de Ensaio Testing Report	Data de Emissão Issue Date
L.A Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle Qualidade Ltda.	LEP/ID.389.715/1.1/24	14/05/2024
	LEP/ID.389.715/1.2/24	
	LEP/ID.389.715/2.1/24	
	LEP/ID.389.715/2.2/24	

Organismos de Certificação Certification Bodies

Nome:	Instituto Falcão Bauer da Qualidade
Endereço:	Rua Aquinos, 111 - Água Branca, São Paulo - SP, 05036-070
CNPJ:	67.983.528/0001-07
Registro de acreditação:	0003

Produto Certificado Certified Product

Classificação de risco III

Data de Manutenção: 13/12/2026

Classificação do EPI conforme NR-6: D.1

Local de marcação obrigatória da NR-6: Embalagem e produto

Marca	Modelo	Dados Técnicos	Descrição
SUPER SAFETY	MASCARA SEMI FACIAL	- Peça semifacial filtrante para partículas; - Classe "S" PFF 2 - Contra poeiras, névoas e fumos; - Sem válvula de exalação; - Falso tecido; - Formato dobrável.	Branca na parte interna e branca na parte externa
	PFF2 - SS		Branca na parte interna e azul na parte externa



Certificado de Conformidade *Certificate of Conformity*

Equipamento de Proteção Individual (EPI) - Peça Semifacial Filtrante para
Partículas

Nº 010509-01/2024

Emissão / Issue:
14/06/2024

Revisão / Review: 00

Validade / Validity:
13/06/2029

Informações Adicionais

Additional Information

--

Histórico de Revisões


Revision Description

nº rev.	Data / Date	Alteração / Alteration

A última revisão substitui e cancela as anteriores

The last review cancel and substitutes the previous ones



 Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo – FSNH																																																					
Ficha de Avaliação de Material																																																					
Observações: Preenchimento Obrigatório (*). Esta ficha deve acompanhar laudo de registro da ANVISA e laudo de legislação do produto quando houver exigência para o mesmo.																																																					
Razão Social*: FORTCLEAN COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI	CNPJ*: 36.327.075/0001-79																																																				
MATERIAL*: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2 CLASSE "S", INDICADO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS, FORMATO TIPO DOBRÁVEL, SEM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, TIRANTES ELÁSTICOS PARA FIXAÇÃO NA PARTE SUPERIOR EXTERNA, MOLDADOR NASAL METÁLICO MOLDÁVEL, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO PELO MTE E CADASTRO NA ANVISA.																																																					
Código: 92410	Pregão*: PE-046/2022 Item*: 07																																																				
Marca*: SUPER SAFETY	Modelo (nome comercial)*: RESPIRADOR PURIFICADOR																																																				
Fabricante*: SUPER SAFETY	Lote: 0011																																																				
Nº de registro*: CA 44.241	Esterilização/ Fabricação: 08/2020																																																				
Local de fabricação:	Validade*: 08/2023																																																				
Número de amostras*: 03																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CARACTERÍSTICAS</th> <th>ADEQUADO</th> <th>INADEQUADO</th> <th>JUSTIFICATIVA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Embalagem Rotulagem</td> <td>Identificação visual do produto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificação escrita do produto</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outros dados de identificação</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Selagem</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abertura</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Manuseio</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Análise Técnica</td> <td>Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Atende as recomendações do SCIH?</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualidade do material</td> <td></td> <td>X</td> <td>PERDA DE FIBRAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Análise Legal</td> <td>Atende aos requisitos da legislação vigente</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Registro no MS / ANVISA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA	Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto				Identificação escrita do produto				Outros dados de identificação				Selagem				Abertura				Manuseio				Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		X		Atende as recomendações do SCIH?				Qualidade do material		X	PERDA DE FIBRAS	Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente				Registro no MS / ANVISA			
	CARACTERÍSTICAS	ADEQUADO	INADEQUADO	JUSTIFICATIVA																																																	
Embalagem Rotulagem	Identificação visual do produto																																																				
	Identificação escrita do produto																																																				
	Outros dados de identificação																																																				
	Selagem																																																				
	Abertura																																																				
	Manuseio																																																				
Análise Técnica	Desempenho apropriado para a finalidade a que se destina		X																																																		
	Atende as recomendações do SCIH?																																																				
	Qualidade do material		X	PERDA DE FIBRAS																																																	
Análise Legal	Atende aos requisitos da legislação vigente																																																				
	Registro no MS / ANVISA																																																				
Outras observações adicionais: JÁ FORAM EVIDENCIADAS RECORRENTES RECLAMAÇÕES QUANTO AO DESCON- FORTO E IRRITABILIDADE SOBRE AS FIBRAS QUE COMPOEM O MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DO RESPIRADOR.																																																					
Produto aprovado para uso na FSNH? Sim () Não (X)																																																					
Avaliador(es) (carimbo/assinatura):  Ismael Prestes Eng. Seg. Trabalho CREA RS 187188																																																					
Data: 04/05/2022																																																					