

Termo de Revogação

Prefeitura Municipal de Feira Nova
Prefeitura Municipal de Feira Nova
Registro de Preços Eletrônico - 4/2026

Processo Revogado no dia 14/10/2026 às 11:59:17 pelo seguinte motivo: O processo foi Revogado por iniciativa do Pregoeiro. Justificativa: Conforme Documento anexo.

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/09/2026 14:26	30/09/2026 07:00	09/10/2026 23:59	15/10/2026 09:59	15/10/2026 10:00

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	LUMINARIA SUPER LED PETALA DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 300 W PARA ILUMINACAO PUBLICA. COM CERTIFICACAO INMETRO E IP66. VOLTAGEM: 100 V A 220 V BIVOLT FORMATO: COM VIDRO. COR DA LUZ (40006500K) COR DO ACABAMENTO: PRETO (BLACK SPECIAL) QUALIDADE NO CHIP LED: OSRAM OU SIMILAR. FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR (35.000 44.000) LUMENS. FATOR DE POTENCIA (FP):>0,950.98. IRC: 70.COM GARANTIA 5 ANOS OU MINIMO 70.000 HORAS.	R\$ 323,63	200,0000	UND	Cancelado
0002	LUMINARIA DE LED EM ALUMINIO PARA POSTE 200W. ESPECIFICACOES: POTENCIA: 200 W / TENSAO ELETRICA : 220V OU BIVOLT / POSSUI LED INTEGRADO: SIM / VIDA UTIL MINIMA: 72.000H / EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA: 130 LM/W / FLUXO LUMINOSO MINIMO: 26.000LM / FREQUENCIA: 50 - 60HZ / GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE: 05 ANOS / INDICE DE PROTECAO MINIMO: IP66 / IRC (INDICE DE REPRODUCAO DE COR) MINIMO: >70 / FATOR DE POTENCIA MINIMO: >0,92 / TEMPERATURA DA COR MINIMA: 5.000K / COM CERTIFICACAO COMPULSORIA DO INMETRO.EFICIENCIA LUMINOSA: 130LMS/WTEMPO DE VIDA ESTIMADO: SUPERIOR A 25000 HORAS.COLORACAO DE LUZ: BRANCO FRIONIVEL DE PROTECAO: IP66	R\$ 172,95	300,0000	UND	Cancelado



0003	LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA NOMINAL DE 100 W, DESTINADA A ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS (COTA PRINCIPAL) - CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, COM DISSIPACAO TERMICA INTEGRADA AO CORPO DA LUMINARIA; SUPORTE PARA FIXACAO ARTICULAVEL, COMPATIVEL COM BRACOS PADRAO DE ILUMINACAO PUBLICA; BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PADRAO NEMA OU EQUIVALENTE; DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV; FONTE LUMINOSA COMPOSTA POR LEDS DE ALTA EFICIENCIA, MONTADOS SOBRE DISSIPADORES EM ALUMINIO; EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 120 LM/W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS (L70); TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DE 5.000 K; IRC = 70; ANGULO DE ABERTURA LUMINOSA DE APROXIMADAMENTE 120; TENSÃO DE ALIMENTACAO 100 A 277 VAC, 60 HZ; INDICE DE PROTECAO MINIMO IP66; RESISTENCIA MECANICA MINIMA IK08, CONFORME ABNT NBR IEC 62262 OU ENSAIO EQUIVALENTE; PINTURA ANTICORROSIVA, ADEQUADA PARA USO EXTERNO, COM COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO; PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO INOXIDAVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSÃO; CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 300 MM, BITOLA MINIMA 1,5 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COM CONDUTORES FASE, NEUTRO E ATERRAMENTO; PRODUTO ISENTO DE MERCURIO, EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS OU EQUIVALENTE;; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS ABNT E IEC APLICAVEIS; GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTADA DA DATA DA ENTREGA DO ITEM.	R\$ 191,45	375,0000	UND	Cancelado
0004	RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 1000W 1800VA RE104 BIVOLT,POTENCIA(W): 1800VA 1000WFREQUENCIA: 50/60HZTENSÃO(V): 105-305VGRAU DE PROTECAO: IP67FATOR DE POTENCIA: 0,92COR: AZULMARCA: GOODLUXTIPO: ELETRONICO	R\$ 30,59	800,0000	UND	Cancelado
0005	CONECTOR PERFURANTE CDP 10 A 70MM DERIVACAO 1,5 A 10MM, APLICACAO EM REDES AEREAS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA ISOLADAS	R\$ 5,15	400,0000	UND	Cancelado
0006	TOMADA BASE FIXA 03 PINOS PARA RELE, COMSUPORTE METALICO, LIGACAO A 3 FIOS: FASE 1 (PRETO), NEUTRO OU FASE2 (BRANCO) E CARGA (VERMELHO) SECAO TRANSVERSALDOS FIOS DE 1,5 MM E COMPRIMENTO DE 20 CMDOS FIOS DE LIGACAO	R\$ 4,87	800,0000	UND	Cancelado
0007	BRACO LUMINARIA ILUMINACAO PUBLICA,FABRICADO EM ACO GALVANIZADO A FOGO, LEVE, IDEAL PARA LUMINARIA, COMPRIMENTO 1,5 METROS, TUBO 48MM.	R\$ 65,44	200,0000	UND	Cancelado



0008	LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA NOMINAL DE 100 W, DESTINADA A ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS (COTA PRINCIPAL) - CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, COM DISSIPACAO TERMICA INTEGRADA AO CORPO DA LUMINARIA; SUPORTE PARA FIXACAO ARTICULAVEL, COMPATIVEL COM BRACOS PADRAO DE ILUMINACAO PUBLICA; BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PADRAO NEMA OU EQUIVALENTE; DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV; FONTE LUMINOSA COMPOSTA POR LEDS DE ALTA EFICIENCIA, MONTADOS SOBRE DISSIPADORES EM ALUMINIO; EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 120 LM/W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS (L70); TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DE 5.000 K; IRC = 70; ANGULO DE ABERTURA LUMINOSA DE APROXIMADAMENTE 120; TENSÃO DE ALIMENTACAO 100 A 277 VAC, 60 HZ; INDICE DE PROTECAO MINIMO IP66; RESISTENCIA MECANICA MINIMA IK08, CONFORME ABNT NBR IEC 62262 OU ENSAIO EQUIVALENTE; PINTURA ANTICORROSIVA, ADEQUADA PARA USO EXTERNO, COM COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO; PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO INOXIDAVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSÃO; CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 300 MM, BITOLA MINIMA 1,5 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COM CONDUTORES FASE, NEUTRO E ATERRAMENTO; PRODUTO ISENTO DE MERCURIO, EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS OU EQUIVALENTE;; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS ABNT E IEC APLICAVEIS; GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTADA DA DATA DA ENTREGA DO ITEM.	R\$ 191,45	125,0000	UND	Cancelado
------	--	------------	----------	-----	-----------

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
29/09/2026	10. Edital_SRP_PL_nº30.26_PE_nº04.26.pdf
14/10/2026	REVOGAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO.pdf

Propostas Enviadas

0001 - LUMINARIA SUPER LED PETALA DE POTENCIA IGUAL OU SUPERIOR A 300 W PARA ILUMINACAO PUBLICA. COM CERTIFICACAO INMETRO E IP66. VOLTAGEM: 100 V A 220 V BIVOLT FORMATO: COM VIDRO. COR DA LUZ (40006500K) COR DO ACABAMENTO: PRETO (BLACK SPECIAL) QUALIDADE NO CHIP LED: OSRAM OU SIMILAR. FLUXO LUMINOSO LED IGUAL OU SUPERIOR (35.000 44.000) LuMENS. FATOR DE POTENCIA (FP):>0,950.98. IRC: 70.COM GARANTIA 5 ANOS OU MINIMO 70.000 HORAS.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38			200,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			200,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:01			200,0000	0,00	R\$ 0,00	

0002 - LUMINARIA DE LED EM ALUMINIO PARA POSTE 200W. Especificacoes: Potencia: 200 W / Tensao Eletrica : 220V ou Bivolt / Possui LED Integrado: Sim / Vida util minima: 72.000h / Eficiencia luminosa minima: 130 Lm/W / Fluxo luminoso minimo: 26.000lm / Frequencia: 50 - 60Hz / Garantia minima do Fabricante: 05 anos / indice de Protecao minimo: IP66 / IRC (indice de Reproducao de cor) minimo: >70 / Fator de potencia minimo: >0,92 / Temperatura da Cor minima: 5.000K / Com certificacao compulsoria do INMETRO.Eficiencia Luminosa: 130Lms/WTempo de Vida Estimado: Superior a 25000 horas.Coloracao de Luz: Branco FrioNivel de Protecao: IP66

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38	300,0000	0,00	R\$ 0,00
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02	300,0000	0,00	R\$ 0,00
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI- EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:05	300,0000	0,00	R\$ 0,00
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:02	300,0000	0,00	R\$ 0,00

0003 - LUMINARIA PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA NOMINAL DE 100 W, DESTINADA A ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E VIAS PÚBLICAS, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (COTA PRINCIPAL) - CORPO EM LIGA DE ALUMÍNIO, COM DISSIPACAO TERMICA INTEGRADA AO CORPO DA LUMINARIA; SUPORTE PARA FIXACAO ARTICULAVEL, COMPATIVEL COM BRACOS PADRAO DE ILUMINACAO PÚBLICA; BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PADRAO NEMA OU EQUIVALENTE; DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV; FONTE LUMINOSA COMPOSTA POR LEDS DE ALTA EFICIENCIA, MONTADOS SOBRE DISSIPADORES EM ALUMÍNIO; EFICIENCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 120 LM/W; FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12.000 LUMENS; VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (L70); TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DE 5.000 K; IRC = 70; ANGULO DE ABERTURA LUMINOSA DE APROXIMADAMENTE 120; TENSÃO DE ALIMENTACAO 100 A 277 VAC, 60 HZ; ÍNDICE DE PROTECAO MÍNIMO IP66; RESISTENCIA MECANICA MÍNIMA IK08, CONFORME ABNT NBR IEC 62262 OU ENSAIO EQUIVALENTE; PINTURA ANTICORROSIVA, ADEQUADA PARA USO EXTERNO, COM COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO; PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO INOXIDAVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSAO; CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 300 MM, BITOLA MÍNIMA 1,5 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COM CONDUTORES FASE, NEUTRO E ATERRAMENTO; PRODUTO ISENTO DE MERCÚRIO, EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS OU EQUIVALENTE;; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; CONFORMIDADE COM NORMAS TÉCNICAS ABNT E IEC APLICAVEIS; GARANTIA MÍNIMA DE 5 ANOS, CONTADA DA DATA DA ENTREGA DO ITEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38			375,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			375,0000	0,00	R\$ 0,00	
J S JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	04/10/2026 - 09:54:53			375,0000	0,00	R\$ 0,00	
ALFA GLOBAL LTDA	63.855.800/0001-04	09/10/2026 - 15:17:18			375,0000	0,00	R\$ 0,00	
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI- EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:13			375,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:03			375,0000	0,00	R\$ 0,00	

0004 - Rele Fotoeletrico Eletronico 1000w 1800va RE104 Bivolt,Potencia(W): 1800Va 1000W Frequencia: 50/60Hz Tensao(V): 105-305v Grau de Protecao: IP67 Fator de potencia: 0,92 Cor: Azul Marca: Goodlux Tipo: Eletronico

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
J S JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	04/10/2026 - 09:55:30			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.072.683/0001-68	12/10/2026 - 19:45:23			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI- EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:06			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
W LED ELETRICA LTDA	53.760.213/0001-88	13/10/2026 - 15:26:54			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:05			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	14/10/2026 - 09:13:46			800,0000	0,00	R\$ 0,00	



0005 - CONECTOR PERFURANTE CDP 10 A 70MM DERIVACAO 1,5 A 10MM, Aplicacao em redes aereas de distribuicao de energia eletrica isoladas

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:39			400,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			400,0000	0,00	R\$ 0,00	
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:07			400,0000	0,00	R\$ 0,00	
W LED ELETRICA LTDA	53.760.213/0001-88	13/10/2026 - 15:26:54			400,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:08			400,0000	0,00	R\$ 0,00	

0006 - Tomada Base Fixa 03 Pinos para rele, com Suporte Metalico, Ligacao a 3 fios: fase 1 (preto), neutro ou fase2 (branco) e carga (vermelho) secao transversal dos fios de 1,5 mm e comprimento de 20 cm dos fios de ligacao

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:11			800,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:09			800,0000	0,00	R\$ 0,00	

0007 - Braco Luminaria Iluminacao Publica, fabricado em aco galvanizado a fogo, leve, ideal para luminaria, comprimento 1,5 metros, tubo 48mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	02/10/2026 - 10:21:38			200,0000	0,00	R\$ 0,00	
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	02/10/2026 - 11:03:02			200,0000	0,00	R\$ 0,00	
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP	26.474.579/0001-18	13/10/2026 - 11:00:12			200,0000	0,00	R\$ 0,00	
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	13/10/2026 - 15:50:11			200,0000	0,00	R\$ 0,00	

0008 - LUMINARIA PUBLICA COM TECNOLOGIA LED, POTENCIA NOMINAL DE 100 W, DESTINADA A ILUMINACAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E VIAS PUBLICAS, PARA USO EM AMBIENTE EXTERNO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS (COTA PRINCIPAL) - CORPO EM LIGA DE ALUMINIO, COM DISSIPACAO TERMICA INTEGRADA AO CORPO DA LUMINARIA; SUPORTE PARA FIXACAO ARTICULAVEL, COMPATIVEL COM BRACOS PADRAO DE ILUMINACAO PUBLICA; BASE PARA RELE FOTOELETRICO, PADRAO NEMA OU EQUIVALENTE; DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO OU POLICARBONATO COM PROTECAO UV; FONTE LUMINOSA COMPOSTA POR LEDS DE ALTA EFICIENCIA, MONTADOS SOBRE DISSIPADORES EM ALUMINIO; EFICIENCIA LUMINOSA MINIMA DE 120 LM/W; FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 12.000 LUMENS; VIDA UTIL MINIMA DE 50.000 HORAS (L70); TEMPERATURA DE COR CORRELATA (TCC) DE 5.000 K; IRC = 70; ANGULO DE ABERTURA LUMINOSA DE APROXIMADAMENTE 120; TENSÃO DE ALIMENTACAO 100 A 277 VAC, 60 HZ; INDICE DE PROTECAO MINIMO IP66; RESISTENCIA MECANICA MINIMA IK08, CONFORME ABNT NBR IEC 62262 OU ENSAIO EQUIVALENTE; PINTURA ANTICORROSIVA, ADEQUADA PARA USO EXTERNO, COM COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRACAO; PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXACAO EM ACO INOXIDAVEL OU MATERIAL EQUIVALENTE RESISTENTE A CORROSAO; CABO DE ALIMENTACAO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 300 MM, BITOLA MINIMA 1,5 MM, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, COM CONDUTORES FASE, NEUTRO E ATERRAMENTO; PRODUTO ISENTO DE MERCURIO, EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA ROHS OU EQUIVALENTE;; CERTIFICACAO COMPULSORIA INMETRO; CONFORMIDADE COM NORMAS TECNICAS ABNT E IEC APLICAVEIS; GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS, CONTADA DA DATA DA ENTREGA DO ITEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	-------	-------------	----------------



MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001- 97	02/10/2026 - 10:21:39	125,0000	0,00	R\$ 0,00
J S JUNIOR LTDA	51.755.566/0001- 64	04/10/2026 - 09:56:15	125,0000	0,00	R\$ 0,00
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI- EPP	26.474.579/0001- 18	13/10/2026 - 11:00:14	125,0000	0,00	R\$ 0,00
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001- 05	13/10/2026 - 15:50:12	125,0000	0,00	R\$ 0,00

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-EPP	26.474.579/0001-18	60 dias
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	60 dias
MS LUCAS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	35.910.893/0001-97	60 dias
PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	44.072.683/0001-68	60 dias
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	46.423.434/0001-03	60 dias
J S JUNIOR LTDA	51.755.566/0001-64	60 dias
W LED ELETRICA LTDA	53.760.213/0001-88	180 dias
ELETROMAX DISTRIBUIDORA LTDA	64.691.741/0001-49	120 dias
ALFA GLOBAL LTDA	63.855.800/0001-04	60 dias

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
-	-	-

Chat

Data	Apelido	Frase
14/10/2026 - 11:56:42	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (REVOGAÇÃO MATERIAL ELÉTRICO.pdf) em 14/10/2026 às 11:56.
14/10/2026 - 11:59:17	Sistema	O processo foi Revogado por iniciativa do pregoeiro.
14/10/2026 - 11:59:17	Sistema	Motivo: Conforme Documento anexo.

JOSEFA ALCILENE BARBOSA

Pregoeiro

