

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 2.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 38.762,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (16)

Grupo: G1

2 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 1.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 9.690,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0.01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (4)

Grupo: G2

3 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 4.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Valor Total (R\$): 29.384,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (16)

Grupo: G1

4 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 3.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.346,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (4)

Grupo: G2

5 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 6.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 25.916,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (12)

Grupo: G1

6 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 5.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.479,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (3)

Grupo: G2

7 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 8.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.793,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (12)

Grupo: G1

8 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 7.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.448,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (3)

Grupo: G2

9 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 10.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 34.527,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (12)

Grupo: G1

10 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 9.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.631,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (3)

Grupo: G2

11 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 12.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.728,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (16)

Grupo: G1

12 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 11.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.432,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (4)

Grupo: G2

13 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 14.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 19.890,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (16)

Grupo: G1

14 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 13.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.972,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (4)

Grupo: G2

15 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 16.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.518,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (8)

Grupo: G1

16 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 15.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.129,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (2)

Grupo: G2

17 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 18.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.035,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (8)

Grupo: G1

18 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 17.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.008,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (2)

Grupo: G2

19 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 20.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 22.539,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (12)

Grupo: G1

20 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000L/H, Tensão Alimentação: 220V, Potência Nominal: 25W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 19.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.634,99

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (3)

Grupo: G2

21 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 22.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.093,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (8)

Grupo: G1

22 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 21.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.273,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (2)

Grupo: G2

23 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Aberta, vinculado ao Item Nº 24.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 21.778,24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (4)

Grupo: G1

24 - Bomba

Descrição Detalhada: Bomba Vazão: 2.000 L/H, Tensão Alimentação: 220 V, Potência Nominal: 25 W, Aplicação: Aquário, Lagos, Fontes E Cascatas, Características Adicionais: Adequado Para Água Salgada

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas. Item de Participação Exclusiva, vinculado ao Item Nº 23.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.444,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Limoeiro/PE (1)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo III - Participação Aberta, vinculado ao Grupo Nº 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Bomba	16	Unidade
3	Bomba	16	Unidade
5	Bomba	12	Unidade
7	Bomba	12	Unidade
9	Bomba	12	Unidade
11	Bomba	16	Unidade
13	Bomba	16	Unidade
15	Bomba	8	Unidade
17	Bomba	8	Unidade
19	Bomba	12	Unidade
21	Bomba	8	Unidade
23	Bomba	4	Unidade

Grupo 2 - Tipo III - Participação Exclusiva, vinculado ao Grupo Nº 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Bomba	4	Unidade
4	Bomba	4	Unidade
6	Bomba	3	Unidade
8	Bomba	3	Unidade
10	Bomba	3	Unidade
12	Bomba	4	Unidade
14	Bomba	4	Unidade
16	Bomba	2	Unidade
18	Bomba	2	Unidade
20	Bomba	3	Unidade
22	Bomba	2	Unidade
24	Bomba	1	Unidade