

**Proc. Administrativo (Nota interna 04/09/2024 14:52) 20.460/2024**

De: Emily L. - CC**Para:** Envolvidos internos acompanhando**Data:** 04/09/2024 às 14:52:24**Setores envolvidos:**

SAF-AD-COFC, 07. SESAU, SMS-OAD-CAPS-SASC-SAHPA, CCMMI, GCSMMSS, CC

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR.

Estudo Técnico Preliminar-ETP, Análise e Gestão de Risco e Memória de Cálculo para assinatura.

—

Emily Emanuely Fogos Lima da Silva

Subcoordenadora de Consolidação de Aquisições

Anexos:

3_ETP_Medicamentos.pdf

5_Analise_e_Gestao_de_Riscos.pdf

6_Memoria_de_Calculo.pdf



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ASSISTIR PACIENTE INSCRITO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CUSTEADO COM RECURSO VINCULADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.545, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

1 - Responsável pela elaboração do ETP:

Nome: Emily Emanuely Fogos Lima da Silva

Cargo: Subcoordenadora de Consolidação de Aquisições

Matrícula: 8223

Servidora Pública Municipal (X) Empresa terceirizada ()

2 – Descrição da necessidade da contratação:

A presente solicitação visa de atender ao paciente Antônio Jorge Batista do Nascimento Moura, inscrito no Programa Melhor em Casa. O mesmo possui 52 anos (DN 22/03/1972), com história prévia de trauma crânio encefálico, feita descompressão cirúrgica de hematoma em novembro de 2008, apresentando seqüela neurológica sensitivo-motora, encontra-se acamado, com abertura ocular espontânea, afásico, sem responder a comandos, com rigidez em membros, respirando via traqueostomia, sem uso de ventilação mecânica, alimenta-se via gastrostomia, com dieta industrializada e em bomba de infusão (conforme relatórios médicos)

Considerando o quanto exposto nos relatórios médicos, a aquisição da:

- Cânula é necessária, haja vista que o paciente em questão possui traqueostomia, necessitando da cânula que leva o oxigênio necessário para a respiração;
- Fita é necessária, pois é realizado um curativo diário utilizando fita microporosa específica que não compromete a integridade da pele;
- Máscara é necessária, tendo em vista que o paciente é acamado e possui traqueostomia, necessitando diariamente de máscara descartável adaptada com tiras para fixação da cânula de traqueostomia, devido à alergia ao fixador recomendado;
- Loção hidratante se faz necessária, pois o paciente apresenta dermatite atópica e por este motivo faz uso diário e contínuo de loção no corpo para manter a hidratação e epitelização íntegra, prevenindo o surgimento de lesões por pressão.

Sendo assim, a aquisição é imprescindível para assistência do paciente em questão e sua ausência poderá comprometer a saúde do mesmo.

3 – Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



A previsão de compras do objeto em questão encontra-se prevista no item 153 do Plano Anual de Compras desta Administração, (<https://www.matadesaojoao.ba.gov.br/site/paginadinamica/paginadinamica-170520240820301775-Plano-de-Contrata-o-Anual>), qual segue anexo.

4 – Requisitos da Contratação:

Qualificação Técnica - Os licitantes deverão apresentar:

- Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou declarando ter o licitante realizado ou está realizando fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, volume, quantidade, prazos e outros dados característicos com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.
- Apresentar autorização de funcionamento da Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual;
- Apresentar autorização de funcionamento da empresa (AFE), emitido pela ANVISA;
- E outros documentos que poderão ser solicitados pela Comissão Permanente de Licitação.

5 – Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala:

Com relação às quantidades estimadas dos itens, foram mensuradas através do consumo dos últimos 12 (doze) meses e através dos relatórios médicos, conforme exposto no ANEXO 1 deste ETP.

6 – Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração.

Das Formas:

- Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.
- Forma 2 - Realizar licitação própria.

Da análise:

- Forma 1 - Verificamos que existem Atas de outros Órgãos com os itens que se pretende adquirir, porém não foram consideradas para Adesão, haja vista que, não foram encontrados todos os itens em uma única



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ata, o que prejudicaria na gestão da mesma e na celeridade do processo de aquisição dos medicamentos.

- Forma 2 - É possível a realização de processo licitatório para firmar Ata de Registro de Preços.

Conclusão:

Considerando o exposto acima, conclui-se que se deve realizar licitação própria.

7 – Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação:

Com base na pesquisa de preço realizada, a estimativa do valor da contratação corresponde à R\$ 6.946,85 (seis mil novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

O detalhamento dos preços unitários referenciais encontra-se exposto o ANEXO 2 desde ETP

A memória de cálculo encontra-se no ANEXO 1 desde ETP.

8 – Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso:

Não se aplica.

9 – Justificativas para o parcelamento ou não da contratação:

A adjudicação será por item, visando propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para o fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens.

10 – Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:

Pretende-se contratar os itens descritos neste ETP pelo menor preço, até o limite do preço unitário máximo estimado, com a qualidade, especificações e exigências descritas no Termo de Referência com vista a garantir a não interrupção do fornecimento de insumos imprescindíveis para a assistência do paciente em questão.

11 – Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual:

A aquisição é a própria providência adotada diante das demandas. Desta forma, entendemos que, momentaneamente, não haverá necessidade de outro tipo de adequação ou providência a ser tomada, também levando em consideração que o órgão oferece ambiente propício ao fornecimento proposto

Os indicados ao acompanhamento e fiscalização das entregas deverão adequar seus conhecimentos para a correta verificação e análise do que está sendo fornecido, e deverão realizar o mapeamento dos riscos durante a gestão, indicando possíveis melhorias para as futuras contratações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



12 – Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

13 – Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável:

Não se aplica.

14 – Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina:

Entendemos que a contratação é viável, tendo em vista, que a aquisição é imprescindível para assistência do paciente inscrito no Programa Melhor em Casa e sua ausência poderá comprometer a saúde do mesmo.

Com base nos elementos no presente documento de estudos preliminares, além de tecnicamente possível, fica evidenciando a viabilidade da contratação pretendida.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após os estudos técnicos que acompanham esta declaração, o técnico responsável pela elaboração deste estudo técnico preliminar, identificado no item 01 e adiante assinante de tal declaração, declara ser viável a aquisição dos moveis e /ou equipamentos pretendidos, considerando que:

- a) a forma da contratação é a mais indicada;
- b) possui a máxima possibilidade de alcance dos resultados pretendidos;
- c) os riscos foram mitigados;
- d) cumpre os princípios de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

Mata de São João/BA, 20 de agosto de 2024.

SETOR DE COMPRAS / SECRETARIA DE SAÚDE
Emily Emanuely Fogos Lima da Silva
Subcoordenadora de Consolidação de Aquisições
Matrícula: 8223



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE SAÚDE
ANÁLISE E GESTÃO DE RISCOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ASSISTIR PACIENTE INSCRITO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CUSTEADO COM RECURSO VINCULADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.545, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

ANÁLISE DE RISCO

FASE:

Licitatória /Dispensa/Inexigibilidade

RISCO: Licitação deserta ou fracassada.

PROBABILIDADE DE OCORRER: () Baixa (x) Média () Alta

IMPACTO SE OCORRER: () Baixa () Média (x) Alta

AÇÕES DE CONTROLE QUE VISEM MITIGAR O RISCO: Divulgar amplamente a licitação; Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço, o qual se torne atrativo para os licitantes; Convalidar a especificação técnica junto ao mercado.

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA: Republicar o edital; Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços.

REALIZADO POR: Emily Emanuely Fogos Lima da Silva

MATRÍCULA DO ANALISADOR: 8223

Mata de São João/BA, 22 de agosto de 2024.

Emily Emanuely Fogos Lima da Silva

Subcoordenadora de Consolidação de Aquisições

Matrícula: 8223



ANEXO 1 - MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR PARA ASSISTIR PACIENTE INSCRITO NO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CUSTEADO COM RECURSO VINCULADO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 1.545, DE 25 DE SETEMBRO DE 2015.

ITENS			PE ANTERIOR					A LICITAR			DIF VALOR	DIF QUANTIDADE	% VALOR	% QUANTIDA DE
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR	QUANT.	VALOR TOTAL	CONSUMO	OBSERVAÇÃO	VALOR	QUANT.	QUANT. TOTAL				
1	CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA INDICADA PARA FACILITAR A CHEGADA DE AR AOS PULMÕES. CÂNULA METÁLICA, NÚMERO 05. COMPOSTA POR TRÊS PEÇAS: CÂNULA EXTERNA, CÂNULA INTERNA E MANDRIL GUIA; FABRICADA EM METAL (LATÃO CROMADO); CURVATURA ANATÔMICA.	UND	NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DESSE ITEM NOS ANOS ANTERIORES. CONFORME RELATÓRIO MÉDICO O PACIENTE NECESSITA DE 3 UNIDADES ANUAL, PORÉM SERÁ REGISTRADO 2 UNIDADES A MAIS COMO RESERVA.					R\$ 94,85	5	R\$ 474,25	-			
2	FITA MICROPOROSA BRANCA. COMPOSIÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO A BASE DE FIBRAS VISCOSAS COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGÊNICO. MEDIDAS DO PRODUTO: 10CM X 4,5M. PERMITE A RESPIRAÇÃO DA PELE DEVIDO SUA POROSIDADE, EVITANDO TAMBÉM A MACERAÇÃO DA MESMA, OFERECE MAIS LIBERDADE DE MOVIMENTOS POR SER EXTRA FINA E POSSUIR FIXAÇÃO. POSSUIR ALTA POROSIDADE, PERMITIR A RESPIRAÇÃO DA PELE E EVITAR A MACERAÇÃO DA MESMA. MARCA DE REFERÊNCIA: MISSNER.	UND	R\$ 6,32	96	R\$ 606,72	72	CONFORME RELATÓRIO MÉDICO O PACIENTE NECESSITA DE 96 UNIDADES ANUAL, PORÉM SERÁ REGISTRADO 14 UNIDADES A MAIS COMO RESERVA.	R\$ 9,16	110	R\$ 1.007,60	R\$ 2,84	14	45%	15%
3	LOÇÃO HIDRATANTE COMPOSTA POR ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, VITAMINAS A E E, URÉIA, D-PANTENOL E ALOE VERA, EMBALAGEM COM 200ML. MARCA DE REFERÊNCIA: PIELSANA.	FR	R\$ 49,47	72	R\$ 3.561,84	72	CONFORME SOLICITAÇÃO DO DEMANDANTE O PACIENTE NECESSITA DE 72 UNIDADES ANUAL, PORÉM SERÁ REGISTRADO 28 UNIDADES A MAIS COMO RESERVA.	R\$ 49,90	100	R\$ 4.990,00	R\$ 0,43	28	1%	39%
4	MÁSCARA TRIPLA COM TIRAS CONFECCIONADO COM TNT (TECIDO NÃO TECIDO) COM 100% DE POLIPROPILENO, SEM LÁTEX, SEM FIBRA DE VIDRO E TOTALMENTE ATÓXICA. HIPOALÉRGENICO, NÃO ESTÉRIL, NÃO INFLAMÁVEL, INODORA, MALLEÁVEL E RESISTENTE. AS BORDAS SÃO FEITAS POR SISTEMA DE SOLDAGEM. COM TIRAS ANATÔMICA: CLIP NASAL EMBUTIDO DE ALUMÍNIO SUAVE E FLEXÍVEL, QUE PERMITE AJUSTE ADEQUADO AO CONTO RNO DO ROSTO. RETANGULAR COM PREGAS HORIZONTAIS.GRAMATURA: 30 GR/M²; MODELO TRIPLA PLUS. PERMITE 98,75% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA PARA PARTÍCULAS DE 1.0 MICRON. PACOTE COM 50 UNIDADES. MARCA DE REFERÊNCIA: ARTMEDIC.	PCT	R\$ 21,56	12	R\$ 258,72	12	CONFORME RELATÓRIO MÉDICO O PACIENTE NECESSITA DE 15 UNIDADES ANUAL, PORÉM SERÁ REGISTRADO 5 UNIDADES A MAIS COMO RESERVA.	R\$ 23,75	20	R\$ 475,00	R\$ 2,19	8	10%	67%
LICITAÇÃO 2023/2024			R\$	4.427,28					LICITAÇÃO 2024/2025			R\$	6.946,85	

Mata de São João/BA, 21 de agosto de 2024.

SETOR DE COMPRAS / SECRETARIA DE SAÚDE
Emily Emanuely Fogos Lima da Silva
Subcoordenadora de Consolidação de Aquisições
Matrícula: 8223

DIFERENÇA	R\$ 2.519,57
-----------	--------------





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C7BC-6E78-CF2F-796B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMILY EMANUELY FOGOS LIMA (CPF 078.XXX.XXX-62) em 04/09/2024 14:53:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://matadesaojoao.1doc.com.br/verificacao/C7BC-6E78-CF2F-796B>