

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA USF BARRO BRANCO E AOS DEMAIS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MATA DE SÃO JOÃO, A SEREM CUSTEADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS.

1. Responsável pela elaboração do ETP:

Nome: Mariane Santana dos Santos.

Cargo: Subcoordenadora de Zoonoses.

Matrícula: 22824.

Servidor Público Municipal (X) Empresa terceirizada ()

2. Descrição da necessidade da contratação:

A presente contratação tem por objeto a aquisição de móveis e equipamentos destinados a atender às necessidades da UFS – Barro Branco, bem como das unidades de Média e Alta Complexidade do Município de Mata de São João, compreendendo Hospital Municipal, CECO, PA, UPA e Policlínicas Sede e Litoral, além da Vigilância Sanitária e da Vigilância Epidemiológica.

No que se refere à UFS – Barro Branco e às demais unidades de Média e Alta Complexidade, a aquisição tem como finalidade promover o adequado aparelhamento e estruturação dos espaços administrativos e assistenciais, garantindo condições materiais compatíveis com a demanda e com a complexidade dos serviços prestados à população.

Especificamente quanto aos outros postos de saúde do município, os itens previstos nesta contratação destinam-se também à substituição de móveis e equipamentos danificados, deteriorados ou inservíveis, em razão do uso contínuo e do desgaste natural, assegurando a manutenção da qualidade dos serviços e das condições adequadas de atendimento.

A medida é indispensável para garantir melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde, bem como conforto, segurança e acolhimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. Além disso, a aquisição contribui para o cumprimento das normas sanitárias vigentes e das diretrizes estabelecidas pelos órgãos competentes, especialmente no que diz respeito à estrutura física e às condições adequadas de funcionamento das unidades.



Ressalta-se que as despesas decorrentes da contratação serão custeadas com recursos próprios do Município de Mata de São João, demonstrando o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede municipal de saúde.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para assegurar a adequada estruturação da UFS – Barro Branco e das unidades de Média e Alta Complexidade, bem como para viabilizar a substituição de itens inservíveis nos demais postos de saúde, garantindo a continuidade, eficiência e qualidade dos serviços prestados à população.

3. Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual:

Em contato com o setor responsável nos foi informado que o planejamento de compras do ano de 2026 ainda não foi publicado, uma vez que segue em fase de confecção, e quando concluído e disponibilizado nos portais de transparência, seguirá já com a devida indicação do presente objeto

4. Requisitos da Contratação:

Qualificação Técnica - Os licitantes deverão apresentar:

- Apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a licitante realizado ou está realizando fornecimento pertinente e compatível em características, natureza, volume, quantidade, prazos e outros dados característicos com o objeto deste Termo de Referência, de forma satisfatória.
- Apresentar folders/catálogo;

5. Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte de modo a possibilitar economia de escala:

As quantidades foram definidas com base em levantamento técnico realizado nas unidades contempladas (UFS – Barro Branco, unidades de Média e Alta Complexidade, Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e demais postos de saúde), considerando a estrutura física, o número de ambientes e a demanda de atendimentos.

Para os demais postos, os quantitativos destinados à substituição foram apurados a partir de vistorias e relatórios que identificaram itens danificados ou inservíveis.

A consolidação das demandas em um único processo visa assegurar padronização, melhor planejamento e economia de escala na aplicação dos recursos próprios do Município.

6. Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar:



Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração.

Das Formas:

- Forma 1 - Buscar atas de registro de preços disponíveis para a realização de adesão.
- Forma 2 - Realizar licitação própria.

Da análise:

- Forma 1 – Verificamos que existem Atas de outros Órgãos com os itens que se pretende adquirir, porém não foram consideradas para Adesão, haja vista que, não foram encontrados todos os itens em uma única Ata, o que prejudicaria na gestão da mesma e na celeridade do processo de aquisição.
- Forma 2 - É possível a realização de processo licitatório para firmar Ata de Registro de Preços.

Conclusão:

Considerando o exposto acima, conclui-se que se deve realizar licitação.

7. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação:

Com base na pesquisa de preço realizada, a estimativa do valor da contratação corresponde à R\$ 1.012.069,37 (Um milhão doze mil sessenta e nove reais e trinta e sete centavos).

8. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso:

Devido às características da contratação, não há necessidade de manutenção e de assistência técnica.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:

Por Lotes. Informamos que a organização por meio de Lotes, ao invés do julgamento por item, neste certame em



específico, é o mais razoável. Tal julgamento crítico é pautado no meio que garantirá a obtenção do sucesso no certame, afastando os riscos de fracasso da demanda, haja vista que, no ponto de vista da eficiência técnica, é mais favorável adquirir os produtos a partir de um único fornecedor, gerando assim maior eficiência na gestão contratual, visto que é notório o fato de que ao se utilizar de muitos fornecedores, aumenta a possibilidade de atrasos.

Nessa senda, importa esclarecer que a junção dos itens em Lotes não pode, portanto, causar prejuízo para o conjunto ou complexo a ser licitado. No caso em questão, adotar o critério de julgamento por item pode ocasionar prejuízos para a administração, uma vez que, caso os objetos sejam licitados em outra configuração que não seja a de Lotes, estaríamos à sombra dos riscos que acarretariam em danos no alcance da finalidade e execução da contratação, de modo que valores ínfimos podem causar desaproços na concorrência.

10. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis:

A contratação visa garantir que a UFS – Barro Branco e demais unidades de saúde disponham das condições estruturais e funcionais necessárias para a realização de atividades assistenciais, administrativas e de apoio, oferecendo à comunidade acesso a serviços de saúde plenamente equipados e funcionais.

Pretende-se adquirir os itens pelo menor preço possível, respeitando os limites unitários estimados, com qualidade e especificações definidas no Termo de Referência, promovendo economia de escala, melhor aproveitamento dos recursos materiais e otimização do trabalho das equipes de saúde, permitindo o início imediato dos atendimentos à população.

11. Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual:

A aquisição é a própria providência adotada diante das demandas. Desta forma, entendemos que, momentaneamente, não haverá necessidade de outro tipo de adequação ou providência a ser tomada, também levando em consideração que o Órgão oferece ambiente propício e possui equipamentos para utilização dos materiais a serem licitados.

Os indicados ao acompanhamento e fiscalização das entregas deverão adequar seus conhecimentos para a correta verificação e análise do que está sendo fornecido, e deverão realizar o mapeamento dos riscos durante a gestão, indicando possíveis melhorias para as futuras contratações.

12. Contratações correlatas e/ou interdependentes:

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.



13. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reserva para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável:

Os licitantes devem oferecer produtos acondicionados, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; - De acordo com o art. 7º, XI, nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, os licitantes devem ofertar produtos que sejam acondicionados em embalagens recicladas ou recicláveis, de papelão ou de plástico à base de etanol de cana de açúcar (se for o caso). Esta Administração já possui contrato firmado com empresa para prestação de serviços na coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar dos grupos “a”, “b” e “e”.

14. Prorrogação (PRAZO E QUANTIDADE) e reajuste da Ata de Registro de Preços-ARP:

- Prazo de Vigência e Prorrogação de prazo e quantidade:

Visando a economicidade, eficiência administrativa e considerando a natureza continuada da demanda, bem como a necessidade de assegurar o fornecimento ininterrupto dos materiais/serviços, a Ata de Registro de Preços terá vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada de prazo por igual período e renovação de quantidade (conforme planilha abaixo), uma única vez, nos termos do art. 84 da Lei 14.133/2021, desde que haja interesse da administração e vantagem da prorrogação.

- Critérios de Reajuste:

O valor da Ata de registro de Preços poderá ser reajustado, através de acordo entre as partes, após 12 (doze) meses a partir da data em que foi firmada, tomando-se por base a variação do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe substituir.

O reajuste visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro da contratação e deverá ser aplicado após o transcurso de 12 (doze) meses contados da data de assinatura de Ata.

LOTE I			PRIMEIRO ANO	SEGUNDO ANO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1	ARMÁRIO SUSPENSO DUAS PORTAS EM MATERIAL LIGA DE AÇO; DIMENSÕES DO PRODUTO: 30X80X55CM.	UND	6	6
2	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS (MADEIRA), MEDINDO 1,60 X 0,90 X 0,43; 02 PORTAS E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM.	UND	39	39
3	ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS (AÇO INOX), MEDINDO 1,98 X 90CM COM MAÇANETA	UND	14	14
4	ARMÁRIO BAIXO DUAS PORTAS (MADEIRA), MEDINDO 80,2CM DE LARGURA X 39,1CM DE PROFUNDIDADE X 110CM DE ALTURA; 02 PORTAS E 02 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM MDP DE 15MM	UND	29	29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



5	ARMÁRIO MESA AUXILIAR, MEDINDO 72CM DE ALTURA, 49CM DE LARGURA E 37CM DE PROFUNDIDADE; PUXADORES EM METAL CROMADO 128MM; EM MATERIAL MDF, COM DUAS GAVETAS	UND	3	3
7	MOCHO CADEIRA PARA EXAMES CLÍNICOS, MOCHO COM REGULAGEM A GÁS, SEM ENCOSTO, NA COR CINZA BASE EM ALUMÍNIO POLIDO E RODÍZIOS SEM TRAVAS. CAPACIDADE DE CARGA: 110 KG; ALTURA MÁXIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 53 CM; ALTURA MÍNIMA DO ASSENTO AO CHÃO: 42 CM; TAMANHO DO ASSENTO: 37 CM DE DIÂMETRO; ESPESSURA DO ASSENTO: 8CM	UND	15	15
8	CADEIRA DE RODINHAS P/ ESCRITÓRIO EXECUTIVA ERGONÔMICA GIRATÓRIA; ESTRUTURA ESPUMA INJETADA; REGULAGENS; COM REGULAGEM DE ALTURA, DOS BRAÇOS E COSTAS; PROFUNDIDADE: 580; LARGURA: 580 MM; ALTURA: 800 A 930 MM; ALTURA DO ASSENTO ATÉ O CHÃO 440 A 500MM; ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE; BRAÇO T BOTÃO COM REGULAGEM, ASTE CARBONO E APOIO EM POLIPROPILENO. BASE BACK SYSTEM COM 02 ALAVANCAS QUE POSSIBILITA A REGULAGEM DA ALTURA DO ASSENTO E A INCLINAÇÃO CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 110KG.	UND	68	68
9	CADEIRA EXECUTIVA PARA ESCRITÓRIO COM BASE FIXA MODELO PALITO (4 PÉS), FABRICADA NO BRASIL. REVESTIMENTO EM VINIL PRETO, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO. ESPUMA ANATÔMICA INJETADA, COM 35 MM DE ESPESSURA NO ASSENTO E ENCOSTO, OFERECENDO CONFORTO SUPERIOR E SUPORTE ERGONÔMICO. POSSUI BRAÇOS FIXOS E CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATÉ 120 KG. DIMENSÕES: LARGURA DO ASSENTO: 46 CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM; LARGURA DO ENCOSTO: 41CM; ALTURA DO ENCOSTO: 37CM; PESO APROXIMADO: 30KG.	UND	174	174
10	ESCRIVANINHA CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO E PINTURA EPOXI, COM 02 GAVETAS, 90CM COMPRIMENTO, 55CM LARGURA, 80CM ALTURA E 18KG.	UND	5	5
11	ESTANTES DE AÇO LEVE C/ 5 PRATELEIRAS BIPARTIDA 10071, SUPORTA 100KG.	UND	15	15
12	GELADEIRA DOMÉSTICA 261 LITROS COM 1 PORTA DE GELO SECO E COMPARTIMENTO EXTRA FRIO	UND	10	10
13	LONGARINA, 3 LUGARES, ESPALDAR MÉDIO, COM BRACO, ESTOFADO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA. DIMENSÃO: 1500 MM X 500 MM X 860 MM (C X P X A), COM VARIACÃO DE +/- 5%. ESTRUTURADA LONGARINA: COMPOSTA POR TRAVESSA HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO E DUAS COLUNAS VERTICAIS NAS LATERAIS COM PES, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSTATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PO-EPOXI. SISTEMA DE ACOPLAMENTO A LONGARINA ATRAVÉS DE FLANGES E PARAFUSOS. ALTURA DA ESTRUTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DAS SAPATAS NIVELADORAS. BRACO COM ALMA EM AÇO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, REVESTIDO EM POLIURETANO INJETADO, DESIGN ANATÔMICO, COM MECANISMO DE REGULAGEM VERTICAL COM MÍNIMO DE 3 POSIÇÕES. ENCOSTO E ASSENTO: COM DIMENSÕES DO ENCOSTO 400 X 380 MM (L X A) E DO ASSENTO 450 X 450 MM (L X P), PODENDO VARIAR EM +/- 5%, COM DESIGN ANATÔMICO DE FORMA A PERMITIR A ACOMODACÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SEPARADOS E INTERLIGADOS POR ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO DE DESENGRAXE, DECAPAGEM E FOSTATIZAÇÃO, PINTADA COM TINTA PO-EPOXI. REVESTIMENTO EM VINIL OU COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA, COM RESISTÊNCIA À AÇÃO DA LUZ, FRICÇÃO E RASGOS. ESTRUTURADO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA MULTILAMINADA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDEFORMÁVEL E MOLDADA OU RESINA DE POLIÉSTER OU EM POLIPROPILENO, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO FLEXÍVEL, COM DENSIDADE DE 40 A 50 KG/M³ NO ASSENTO, MOLDADA ANATÔMICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM NO ENCOSTO E NO ASSENTO. CAPA POSTERIOR COM BORDA DE PROTEÇÃO, EM FORMATO TIPO CONCHA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO, QUE DISPENSA O USO DE PERFIL DE PVC. O PRODUTO DEVE TER CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 16031 VIGENTE, EMITIDO POR ORGANISMO DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS, ACREDITADO PELO INMETRO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. ALÉM DISSO, DEVERE CONSTAR NO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE AS REFERÊNCIAS OU CÓDIGOS DOS PRODUTOS COTADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.	UND	70	70
14	MESAC/ QUATRO CADEIRAS TAMPO DE GRANITO	UND	12	12
15	MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETAS, DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA X 61 CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO CONFECCIONADO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180°; RETAGUARDA EM MDPBP 15MM. PÉS TIPO H COM BASE OBLONGA E COM ALMOFADA EM MDPBP 15MM, COM ACABAMENTO FEITO POR DUAS COLUNAS TIPO U. 4 SAPATAS EM PVC; 4 PONTEIRAS NIVELADORAS	UND	57	57
16	MESA DE ESCRITÓRIO COM DUAS GAVETAS, DIMENSÕES: 74 CM DE ALTURA X 120 CM DE LARGURA X 61 CM DE PROFUNDIDADE. TAMPO CONFECCIONADO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180°; RETAGUARDA EM MDPBP 15MM. PÉS TIPO H COM BASE OBLONGA E COM ALMOFADA EM MDPBP 15MM, COM ACABAMENTO FEITO POR DUAS COLUNAS TIPO U. 4 SAPATAS EM PVC; 4 PONTEIRAS NIVELADORAS.	UND	9	9
17	MESA DE ESCRITÓRIO QUADRADA, POSSUI 2 CAIXAS DE TOMADAS; DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO: ALTURA: 108CM LARGURA: 120CM PROFUNDIDADE: 120CM	UND	13	13
18	MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, POTÊNCIA DE 700W, DISPLAY DIGITAL. DIMENSÕES: 44.2CM DE LARGURA, 26CM DE ALTURA, 36.6CM DE PROFUNDIDADE, PESO 10,4KG.	UND	1	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



19	MURAL/LOUSA DE AVISOS DE VIDRO TEMPERADO 6MM; DIMENSÕES 100X60CM OU 1000X600MM, ACOMPANHA 1 KIT INSTALAÇÃO, 4 PROLONGADORES, BUCHA/PARAFUSOS.	UND	1	1
20	PRATELEIRA/PURIFICADOR DE ÁGUA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, CARGA MÁXIMA DE 50KG. ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS, MANUAL.	UND	4	4
21	PRATELEIRA/P/MICRO-ONDAS 38 X 61 X 14 CM; 1,09 QUILOGRAMAS; SUPORTA ATÉ 30KG; ACOMPANHA PARAFUSOS, BUCHAS, MANUAL.	UND	2	2
22	QUADRO BRANCO	UND	4	4
LOTE II			PRIMEIRO ANO	SEGUNDO ANO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1	BALANÇA/ESTADIÔMETRO MODELO W200/100 A; CAPACIDADE 200KG, ALUTRA 125CM, LARGURA 35CM, COMPRIMENTO 51CM, VOLUME 0,2231M3.	UND	1	1
2	BALANÇA PEDIÁTRICA; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO DE 25KG, PRECISÃO DE 100G; GABINETE 28X9,5X30CM; CONCHA ANATÔMICA 55X8,5X33CM. PESO DA BALANÇA (LÍQUIDO) 4,6KG; PESO DE EMBARQUE DA BALANÇA (BRUTO) 5,6KG.	UND	3	3
LOTE III			PRIMEIRO ANO	SEGUNDO ANO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1	BIOMBO COM ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO, CORTINAS EM PLÁSTICO PVC 0,20 BRANCO; PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÕES: 182CM DE LARGURA X 177CM DE ALTURA ABERTO E 66CM LARGURA X 50CM DE ALTURA FECHADO, PESO 8KG.	UND	17	17
2	POLTRONA HOSPITALAR MAT. DE CONFECÇÃO/ASSENTO E ENCOSTO/CAPACIDADE/RECLINAÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO/ESTOFADO COURVIN/ATÉ 120 KG/ACIONAMENTO MANUAL.	UND	29	29
3	CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, RODÍZIOS 3", COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDAS: 0,45M X 0,85M X 0,85M	UND	7	7
4	CARRINHO DE EMERGÊNCIA COM ESTRUTURA REFORÇADA FABRICADO EM AÇO CARBONO E INOX, 4 GAVETAS. MEDIDAS: (82 ALTURA, 60 LARGURA E 50 COMPRIMENTO).	UND	6	6
5	ESCADINHAP/ MACADÓIS DE GRAUS FABRICADA EM TUBO 3/4 CHAPA 18; PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA A PÓ; PROCESSO DE SOLDAGEM MIG; DEGRAU COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE; PÉS ANTIDERRAPANTES; SUPORTA CARGA DE ATÉ 110 KG.	UND	82	82
6	GLICOSÍMETRO SISTEMA AUTO CODDE, LEITOR DIGITAL, SISTEMA EJETOR DE TIAS QUE EVITA O CONTATO COM A TIRAJÁ CONTAMINADA ACOMPANHA ESTOJO E PILHAS.	UND	13	13
7	MACA COM SUPORTE DE PAPEL SEM ORIFÍCIO, ESTOFADO COM ESPUMA D28 REVESTIDA EM COURVIN, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA). DIMENSÕES: 1,82M COMPRIMENTO X 0,63M LARGURA X 0,78M ALTURA DO LEITO; CAPACIDADE: RESISTENTE, ATÉ 170 KG; PESO: 21 KG.	UND	61	61
8	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX; MEDIDAS: 40CM DE COMPRIMENTO, 40CM DE LARGURA E 80CM DE ALTURA.	UND	5	5
9	OXÍMETRO DE DEDO, PORTÁTIL, TELA LCD, VISOR DUAL COLOR, ALIMENTAÇÃO A PILHA, COM CAPACIDADE PARA INDICAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE PARÂMETROS: SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA/ PULSO. ACESSÓRIOS DEVEM SER ENTREGUES COM O PRODUTO TODOS OS CABOS, CONECTORES, ADAPTADORES E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO CONJUNTO OFERTADO; DEVEM SER ENTREGUES OS MANUAIS DE OPERAÇÃO, EM PORTUGUÊS.	UND	16	16
11	TENSÍMETRO ANALÓGICO BRAÇADEIRA EM NYLON ANTI-ALÉRGICO E TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; FECHAMENTO COM VELCRO; MANÔMETRO: ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR SENSÍVEL.	UND	43	43
12	TERMÔMETRO DIGITAL GTECH CLÍNICO, VISOR DIGITAL DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; BEEP SONORO INDICANDO FIM DE MEDIÇÃO; FAIXA DE MEDIÇÃO: 32,0°C – 43,9°C; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA DE LÍTIO DE 1.5/1.55 V; ACOMPANHA 1 PILHA/BATERIA DO TIPO LR44.	UND	2	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SÃO JOÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



13	MONITOR DE PARÂMETROS FISIOLÓGICOS DE SINAIS VITAIS PARA VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS, SPO2, PNI, FP E TEMPERATURA PORTÁTIL UTILIZADO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICO E NEONATAL, ARMAZENAMENTO DE DADOS E ENVIO PARA PRONTUÁRIO ELETRÔNICO VIA REDE SEM FIO PODENDO SER PREVIAMENTE CONFIGURADO COM PELO MENOS 5 PROTOCOLOS DE ALERTAS PRECOSES E/OU TRIAGEM E INCLUSÃO DE 3 OU MAIS PARÂMETROS CLÍNICOS COMO: NÍVEL DE DOR, NÍVEL DE CONSCIÊNCIA, FR, GLICEMIA, DENTRE OUTROS. CRONÔMETRO EM TELA PARA FACILITAR MENSURAÇÃO DA FR. DEVE CALCULAR AUTOMATICAMENTE A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NO CASO DE USO EM TRIAGEM OU GRAU DE DETERIORAÇÃO DO PACIENTE EM USO DE ALERTA PRECOCE. TELA TOUCH SCREEN CAPACITIVA DE AO MENOS 8 POLEGADAS, MEDINDO TEMPERATURA ENTRE 26° A 43°C ATRAVÉS DE TERMOMETRIA AXILAR/ORAL, INDICAÇÃO DIGITAL DOS PARÂMETROS PNI DE 10 A 280MMHG, AMPLITUDE SISTÓLICA DE 25 A 250MMHG, AMPLITUDE DIASTÓLICA DE APROXIMADAMENTE 10 A 220MMHG, AMPLITUDE MÉDIA DE APROXIMADAMENTE 20 A 240MMHG E TEMPO DE MEDIÇÃO EM ATÉ 15S, SPO2 COM AMPLITUDE DE MEDIÇÃO DE 0% A 100%, PRECISÃO DE FREQUÊNCIA DE PULSO ENTRE 20 A 300 BPM E ÍNDICE DE PERFUSÃO, COM ALARMES. ALIMENTAÇÃO 110/220 VOLTS 60HZ, COM BATERIA RECARREGÁVEL. ACOMPANHA CARRO PARA TRANSPORTE COM RODÍZIOS E FREIOS NAS RODAS, SENSOR DE OXIMETRIA, SENSOR DE TEMPERATURA, MANGUITOS REUTILIZÁVEIS PARA TODOS OS TIPOS DE PACIENTES, CABO PNI E CABO DE FORÇA E MANUAL DE UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM CENTRAL DE MONITORAÇÃO. DEVE PERMITIR ADMISSÃO ATRAVÉS DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 8 HORAS.	UND	19	19
LOTE IV			PRIMEIRO ANO	SEGUNDO ANO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1	CAIXA ORGANIZADORA 1,6 LITROS COM TAMPA	UND	5	5
2	CAIXA ORGANIZADORA 50 LITROS COM TAMPA	UND	1	1
3	CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, EM MATERIAL PLÁSTICO. DIMENSÕES DO PRODUTO 42,4 X 25,9 X 32,4 CM; 1,56 QUILOGRAMAS.	UND	60	60
4	CAIXA TÉRMICA EM POLIPROPILENO DE 4,7 LITROS COR AZUL COM TERMÔMETRO DIGITAL PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA	UND	38	38
5	CESTAS ORGANIZADORAS COM TAMPAS/ MEDICAMENTOS PLÁSTICO, AZUL, PP 150 GRAMAS 20,5 X 15,4 X 9,02	UND	70	70
6	LIXEIRA DE PLÁSTICO 50 L C/ PEDAL + HASTE + ARO. DIMENSÕES: 330MM DE LARGURA, 440MM DE COMPRIMENTO, 720MM DE ALTURA, PESO 3,689KG.	UND	39	39
7	LIXEIRA DE INOX C/ PEDAL 12 L, COMPRIMENTO: 25,50CM, LARGURA: 31CM, PESO 2KG, ALTURA: 40CM, CAPACIDADE DE 12 LITROS COM PEDAL.	UND	55	55
8	MOP GIRATÓRIO EM MATERIAIS PP, BALDE COM ALÇA E CESTO, PRODUZIDO COM PLÁSTICO RESISTENTE E REFIL 100 % MICROFIBRA, CABO TELESCÓPICO EM AÇO INOX PROPORCIONA MELHOR ERGONOMIA, ALTURA 129 CM. MEDIDAS: BALDE - 26 CM X 46 CM X 21 CM E CABO SEM REFIL - 40 CM X 40 X 104 CM A 128 CM.	UND	2	2
9	POTE HERMÉTICO ALTO EM PLÁSTICO COM TRAVAS LATERAIS 2,4 L. MEDIDAS: 21,5 DE LARGURA X 14,5 X 12,5 DE ALTURA	UND	38	38
10	TERMÔMETRO DIGITAL PARA GELADEIRA ALIMENTADO POR BATERIA. PESO DO PRODUTO 300 G. DIMENSÕES DO PRODUTO 11 X 11 X 20 CM; 300 G	UND	4	4
LOTE V			PRIMEIRO ANO	SEGUNDO ANO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	QUANTIDADE
1	MACAGINEOLÓGICA ELÉTRICA COM DUPLO ESTOFADO, LARGURA ÚTIL: 53CM, LARGURA TOTAL: 80CM, ESPAÇO QUE OCUPA: 110CM, ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 47CM, TAMANHO LEITO COM ENCOSTO TODO RECLINADO: 170CM, ELEVAÇÃO DE ALTURA: MÍNIMO 45CM / MÁXIMO: 75CM, CAPACIDADE DE CARGA: 140 KG. ACIONAMENTO ELÉTRICO INDEPENDENTE DO ENCOSTO, DA PESEIRA E DA ELEVAÇÃO DE ALTURA FEITO ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO A FIO, QUE PERMITE PARAR EM QUALQUER POSIÇÃO E RETORNAR AO PONTO DE INÍCIO DE FORMA SIMPLES E PRÁTICA. POSSUI SUPORTE PARA LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO SAE1020 E PAINÉIS DE COMPENSANDO MULTI LAMINADO. ACOMPANHA BATERIA PARA USO EMERGENCIAL NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA.	UND	16	16

A licitação será realizada com base na demanda prevista para o primeiro ano de vigência. Caso, ao final desse período, a prorrogação da Ata se revele vantajosa para a Administração, poderá ser formalizada a prorrogação do prazo de vigência, com a consequente renovação dos quantitativos estimados para o segundo ano.

Informo que a quantidade estimada para o primeiro ano foi calculada com base no histórico de consumo dos últimos 12



meses, conforme demonstrado na Memória de Cálculo constante nos autos. A previsão para o segundo ano justifica-se pelos mesmos critérios.

Em caso de variação de consumo, a previsão de atualização para o segundo ano, poderá sofrer alterações do quanto constante no Art. 125 da Lei 14.133/21, que estipula alterações unilaterais de 25% do quanto contratado, ou de outras porcentagens com a plena anuência do contratado para este último.

15. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina:

Entendemos que a contratação é viável, tendo em vista, que a aquisição é imprescindível para o bom funcionamento da Rede de Saúde e sua ausência poderá comprometer a integridade física do usuário. Com base nos elementos no presente documento de estudos preliminares, além de tecnicamente possível, fica evidenciando a viabilidade da contratação pretendida.

DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Após os estudos técnicos que acompanham esta declaração, o(s) técnico(s) responsável (is) pela elaboração deste estudo técnico preliminar, identificado(s) no item 01 e adiante assinante(s) de tal declaração, declara(m) ser viável a contratação da solução pretendida, considerando que:

- a) a forma da contratação é a mais indicada;
- b) possui a máxima possibilidade de alcance dos resultados pretendidos;
- c) os riscos foram mitigados;
- d) cumpre os princípios de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade.

Mata de São João, 05 de janeiro de 2026.

SETOR DE COMPRAS / SECRETARIA DE SAÚDE
Mariane Santana dos Santos
Subcoordenadora de Zoonoses
Matrícula: 22824