



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2025
Processo Administrativo Nº 5223/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: LUCIANO DIOCLÉSIO DA SILVA
Data de Publicação: 01/10/2025 16:19:00

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: propria	Modelo: propria
Descrição: Câmara para conservação de Hemoderivados/Imuno/Termolábeis CÂMARA FRIA/ CÂMARA CONSERVAÇÃO - 120 LITROS Equipamento vertical, de aço inoxidável, na cor branca, equipamento destinado a conservação de vacina, medicamento e reagentes. Capacidade para armazenamento de 120 litros úteis. Porta de vidro com sistema antiembaçamento e possibilidade de moldura de alumínio escovado e/ou abertura deslizante. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia, sem divisórias e/ou paredes verticais. 02 prateleiras fabricadas em aço inoxidável removível. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Gás Refrigerante R134a ecológico. Com monitoramento da câmara programável de 2°C a 8°C, com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, com sistema microprocessador pelo display em LED. Ter sistema de bateria por 72 horas de autonomia caso tenha queda de energia. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia - liga/desliga. Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. Manual do proprietário em Português; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador. Estabilizador de voltagem; certificado de calibração. Ter registro na ANVISA classe II nº 80265180002. GARANTIA DE 12 MESES.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 12.230,00	Valor Total: 12.230,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	377	81.618.753/0001-67	13.400,00	12.230,00		Não
2 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	145	22.228.679/0001-03	13.770,00	13.056,00	6,75	Sim
3 ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA EPP	318	26.527.362/0001-29	13.473,15	13.390,00	2,56	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** CMOS DRAKE **Modelo:** DAVID

Descrição: Monitor Multiparâmetros
Monitor Multiparamétrico pré configurado com bateria interna de lítio, com duração mínima de 90 minutos, para a monitoração dos seguintes parâmetros de sinais vitais: ECG, RESP(Respiração), spo2 (Saturação de Oxigênio), PNI (Pressão Não Invasiva), Temperatura. Deve possuir tela de cristal liquido colorida (LCD), sensível ao toque de 12,1" (polegadas) ou maior com resolução de no mínimo 1280 x 720 pixels para melhor visualização ? análise gráfica e de tendências com tecnologia de touchscreen capacitivo; Deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos: Deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 horas; Deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve permitir possibilidade de conexão a uma Central de Monitorização. Apresentar possibilidade futura de integração com dispositivos externos (ex.: anestésias, ventiladores, etc...). Especificações dos parâmetros de monitoração: ECG - Monitoração em 7 (sete). Derivações (I, I1 II1, avf, avr, avl, V) através de um Cabo de ECG 5 (cinco) Vias; Faixa de medida da Frequência Cardíaca (FC): 30 a 300 BPM; Resolução da medida de FC: 1 BPM; Deve possuir Análise de Segmento ST em todas as derivações de forma simultânea; Deve possuir pelo menos 20 Análises de Arritmias (Assistolia, Fibrilação Ventricular/ Taquicardia Ventricular, Fib Atrial, etc.), detecção automática de pulso Marca Passo; Deve monitorizar parâmetros de QT/QTc com cabo de 05 ou 06 vias no máximo; Acessórios: 1 (um) cabo de ECG 5 ou 6 vias. RESPIRAÇÃO - Aquisição da Frequência Respiratória através da tecnologia de Impedância Transtorácica, feita pelo Cabo de ECG; Faixa de medida da Frequência Respiratória (FR): 6 a 100 RPM; Resolução da medida da FR: 1 RPM; Deve permitir ajuste de alarme de apneia. OXIMETRIA (SpO2) - Deve apresentar a curva pletismográfica, Índice de perfusão com indicação gráfica e numérica; Faixa de Saturação de O2 (SpO2): Precisão entre 70% e 100% de saturação, não superior a ±2%; Resolução da medida de SpO2: 1%; Faixa da Frequência de Pulso (FP): 40 a 300BPM; Resolução da medida de FP: 1 BPM; Acessórios: 1 (uma) extensão para sensor de SpO2, 1 (um) sensor de

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 6.000,00 **Valor Total:** 24.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	783	52.353.746/0001-82	19.687,00	6.000,00		Sim
2 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	837	34.075.280/0001-19	19.687,00	6.384,00	6,40	Sim
3 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	224	24.864.422/0001-73	19.687,33	6.399,90	0,25	Sim
4 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	620	32.593.430/0001-50	19.687,00	6.500,00	1,56	Sim
5 YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES	351	56.066.880/0001-53	19.687,30	7.720,00	18,77	Sim
6 URSA COMERCIAL LTDA ME	801	26.628.908/0001-38	19.000,00	7.944,00	2,90	Sim
7 216 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	499	15.631.700/0001-51	19.687,00	8.489,00	6,86	Sim
8 OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	393	29.334.988/0001-07	19.000,00	10.650,00	25,46	Sim
9 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	318	05.743.288/0001-08	21.700,00	12.026,10	12,92	Não
10 DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	288	53.833.418/0001-46	19.687,33	12.899,99	7,27	Sim
11 K & M MEDICAL COMERCIO DE	806	40.892.801/0001-23	19.687,33	15.100,98	17,06	Sim
12 BH LABORATORIOS LTDA EPP	425	22.283.196/0001-01	16.000,00	16.000,00	5,95	Sim
13 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	110	22.228.679/0001-03	20.250,00	19.200,00	20,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

Item: 1	Unidade: UN	Marca: LÍDER	Modelo: LD230 BABY
Descrição: Balança antropométrica infantil		Balança antropométrica infantil modo de operação/capacidade: digital/ até 16kg - concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; - faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; - gabinete em plástico abs; - display led com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; - estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica; - pés reguláveis em borracha sintética; - fonte externa 90 a 240 vac c/ chaveamento automático; - função tara até capacidade máxima da balança; - homologadas pelo inmetro e aferidas pelo ipem; deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde garantia de 1 ano.	
Quantidade: 10	Valor Unit.: 560,00	Valor Total: 5.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	041	52.496.119/0001-09	952,00	560,00		Sim
2 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	927	22.228.679/0001-03	950,00	812,80	45,14	Sim
3 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	597	51.659.136/0001-49	952,47	841,16	3,49	Sim
4 F.COMM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA	256	49.535.491/0001-64	952,47	844,95	0,45	Sim
5 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	220	28.790.815/0001-30	965,40	944,00	11,72	Sim
6 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	692	52.353.746/0001-82	1.400,00	945,00	0,11	Sim
7 BH LABORATORIOS LTDA EPP	964	22.283.196/0001-01	952,00	952,00	0,74	Sim
8 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	482	24.864.422/0001-73	952,47	952,47	0,05	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CMOS DRAKE	Modelo: LIFE400 FUTURA
Descrição: Cardioversor		Equipamento destinado a realizar procedimentos terapêuticos de desfibrilação e cardioversão elétricas, com monitorização de ECG características gerais o equipamento e o fabricante devem possuir registro atualizado na ANVISA. Alimentação elétrica: o aparelho deve ter comutação automática de voltagem com faixa mínima de tensão de 100 a 240 VOLTS – 60 HZ ou 220 volts – 60 HZ. O equipamento deve utilizar todas tomadas e plugues de acordo com o novo padrão brasileiro - conforme NBR 14.136 deve estar de acordo e possuir os certificados de conformidade com a norma geral para segurança de equipamento eletromédico NBR IEC 60601-1, com a norma colateral de compatibilidade eletromagnética NBR IEC 60601-1-2 características técnicas integrantes do equipamento forma de onda bifásica, possuir tela de no mínimo 5" LCD ou LED, integrada para monitorização, possuir alça de transporte, possuir suporte para fixar as pás deve ser composto de monitor cardíaco e desfibrilador em uma única unidade, possuir monitor cardíaco com sete derivações permitir a captação do sinal de ECG via cabo de paciente e eletrodo de desfibrilação (ou pás), possuir bateria interna recarregável com capacidade mínima de 40 disparos, quando em carga máxima, possuir bateria interna recarregável com capacidade mínima de 75 minutos de monitorização, quando em carga máxima, possuir tecla liga/desliga de sincronismo, possuir marcapasso externo com os modos fixo e demanda, possuir marcapasso externo com faixa de corrente sendo limite inferior máximo de 10 ma e limite superior mínimo de 140 MA (com faixa de corrente que cubra a faixa de 10 a 140 ma), possuir marcapasso externo com faixa de frequência sendo limite inferior máximo de 40 PPM e limite superior mínimo de 170 PPM (com faixa de frequência que cubra a faixa de 40 a 170 PPM) permitir seleção do nível de energia em onda bifásica, que atenda a faixa de 10 a 200 joules apresentar o tempo de carga de 200 joules de no máximo dez segundos, com bateria totalmente carregada ou na energia elétrica com alarme ajustável de bradicardia e taquicardia com indicação de frequência cardíaca de 30 BPM a pelo menos 250 BPM com impressora incorporada ao equipamento, possuir modo DEA (desfibrilador externo automático) o equipamento deve ter um indicador de contato das pás com o paciente, informando de forma luminosa e gradual o nível de contato todas as me	
Quantidade: 4	Valor Unit.: 8.900,00	Valor Total: 35.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	913	52.353.746/0001-82	13.916,00	8.900,00		Sim
2 URSA COMERCIAL LTDA ME	493	26.628.908/0001-38	13.910,00	12.777,00	43,56	Sim



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

3 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	430	32.593.430/0001-50	25.000,00	19.000,00	48,70	Sim
4 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	761	22.228.679/0001-03	22.680,00	21.504,00	13,18	Sim
5 OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	285	29.334.988/0001-07	30.000,00	30.000,00	39,51	Sim
6 HOSPCOM EQUIPAMENTOS	859	05.743.288/0001-08	68.000,00	37.801,26	26,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ADVANTIVE	Modelo: CARDIOLOGICO
Descrição: Estetoscópio Adulto		- Olivas substituíveis	
- Haste e auscultador em aço inox			
- Selamento acústico de alto padrão			
- Excelente vedação			
- Receptor duplo			
- Sistema Anti-frio			
- Livre de látex			
Especificações Técnicas:		Dimensões aproximadas da haste: 180x120mm	
Altura aproximada do receptor: 20 mm			
Diâmetro aproximado do receptor: 23,5mm (menor), 35mm (maior). Peso aproximado: 180g			
Quantidade: 35	Valor Unit.: 508,00	Valor Total: 17.780,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES	416	56.066.880/0001-53	626,00	508,00		Sim
2 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	138	34.075.280/0001-19	626,00	510,00	0,39	Sim
3 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	106	20.121.311/0001-16	626,00	545,00	6,86	Sim
4 VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO	897	37.769.137/0001-15	626,00	626,00	14,86	Sim
5 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	461	22.228.679/0001-03	675,00	640,00	2,24	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	844	32.593.430/0001-50	626,00	18,00		Sim
URSA COMERCIAL LTDA ME	683	26.628.908/0001-38	120,00	39,00	116,6667	Sim
NPR DISTRIBUIDORA LTDA	538	54.164.607/0001-36	526,00	39,90	2,3077	Sim
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	402	24.864.422/0001-73	626,00	59,99	50,3509	Sim
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	790	51.740.794/0001-60	626,00	119,99	100,0167	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CASA MÉDICA	Modelo: CM - CARRO DE EMERGÊNCIA
Descrição: Carro de Emergência		Fabricado em aço inox.	
Com dimensões de 79x61x45 e peso de 45 kg, esse carrinho é resistente e suporta até 90 kg de carga.			
Suas 4 gavetas, sendo a primeira com divisória, permitem armazenar medicamentos e materiais de forma organizada. Além disso, as gavetas possuem trava para garantir a segurança dos itens armazenados.			
Para maior praticidade, o carrinho possui uma tábua para massagem cardíaca, suporte para cilindro de oxigênio de até 10lts (recomendado 5lts), suporte para cardioversor ou desfibrilador e suporte de soro.			
		Material:	
-Estrutura: Aço carbono com pintura eletrostática			
-Rodízios: 3" Nylon			
-Tábua: Acrílico leitoso		Tamanho:	
-Carrinho de Emergência: 79x61x45 (Comprimento x largura x altura)			
-Gavetas: 15x47x42 (Comprimento x largura x altura)			
-Suporte desfibrilador: 2x24x38 (Comprimento x largura x altura)			
-Tábua: 1x35x50 (Comprimento x largura x altura)			
-Dimensões/peso (embalado): 45kg 52x74x84 (Comprimento x largura x altura)			
Conteúdo da embalagem:			
-Carrinho de emergência (Montado)			
-Suporte monitor			
-Tábua de massagem cardíaca			
-Cadeado e chave			
-Suporte cilindro oxigênio			
-Velcro do suporte de cilindro			
-Suporte de soro Inox			
-Divisórias para uma gaveta			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 2.176,00	Valor Total: 13.056,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	475	22.228.679/0001-03	7.150,00	2.176,00		Sim
2 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	851	24.864.422/0001-73	7.183,33	2.750,00	26,38	Sim
3 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	816	28.790.815/0001-30	7.159,48	2.887,00	4,98	Sim
4 URSA COMERCIAL LTDA ME	468	26.628.908/0001-38	7.100,00	2.999,00	3,88	Sim
5 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	606	54.164.607/0001-36	7.183,00	3.000,00	0,03	Sim
6 216 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	667	15.631.700/0001-51	7.183,00	3.398,00	13,27	Sim
7 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	711	52.353.746/0001-82	7.183,00	4.599,00	35,34	Sim
8 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	901	20.121.311/0001-16	7.183,33	6.360,00	38,29	Sim
9 INTENSIMED COMERCIO DE	233	38.098.716/0001-46	15.000,00	6.500,00	2,20	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MRM	Modelo: ASPIRAVIDA
<p>Descrição: Aspirador De Secreções Elétrico Móvel</p> <p>A bomba de sucção de secreções é uma bomba de sucção de secreções compacta e portátil para aspiração oral, nasal e traqueal das vias aéreas. Está disponível em versões alimentadas por bateria e por rede elétrica. Com operação simples de ligar/desligar e um grande manômetro giratório de ajuste de pressão, este dispositivo extremamente silencioso facilita o ajuste e a exibição da pressão de sucção necessária. Operação silenciosa combinada com alto poder de sucção.</p> <p>Pode ser usado em qualquer lugar como uma versão portátil operada por bateria ou para uso em casa</p> <p>Fácil de operar graças ao interruptor liga/desliga e indicador de vácuo com controle rotativo integrado para ajuste infinitamente variável da potência de sucção prescrita</p> <p>Regulação de vácuo infinitamente variável de 50 a 550 mmHg e alta potência de sucção de 27 l/min</p> <p>Inclui bolsa funcional para operar e transportar o dispositivo</p> <p>Profundidade total 22 cm</p> <p>Altura total 21,1 cm</p> <p>Largura total 20,3 cm</p> <p>Peso sem acessórios 3 kg</p> <p>Fluxo de ar máx. 27 l/min</p> <p>Tempo de execução da bateria 60 minutos</p> <p>Fonte de energia 240 V</p> <p>Fonte de energia 60 Hz</p> <p>Umidade relativa máx. 95%</p> <p>Temperatura de operação máx. 40 °C</p> <p>Temperatura de armazenamento -40 - 70 °C</p> <p>Faixa de vácuo 50 - 550 mmHg</p> <p>Fonte de energia 240 V</p>			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 1.750,00	Valor Total: 7.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	804	32.593.430/0001-50	6.443,00	1.750,00		Sim
2 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	152	24.864.422/0001-73	6.443,33	2.200,00	25,71	Sim
3 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	745	22.228.679/0001-03	6.440,00	2.944,00	33,82	Sim
4 URSA COMERCIAL LTDA ME	685	26.628.908/0001-38	6.000,00	3.144,00	6,79	Sim
5 216 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	033	15.631.700/0001-51	6.443,00	3.330,00	5,92	Sim
6 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	076	28.790.815/0001-30	6.415,50	3.450,00	3,60	Sim
7 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	769	52.353.746/0001-82	6.443,00	3.982,00	15,42	Sim
8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	890	34.075.280/0001-19	6.443,00	4.201,00	5,50	Sim
9 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	538	20.121.311/0001-16	6.443,33	6.140,00	46,16	Sim
10 BH LABORATORIOS LTDA EPP	766	22.283.196/0001-01	6.440,00	6.440,00	4,89	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:18

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: conf edital	Modelo: conf edital
<p>Descrição: Suporte de Soro</p> <p>Suporte para soro em inox: construído em tubos de aço carbono 7/8", com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática a pó epoxi, com pés em tubo de aço 40x40 mm. Possui quatro rodízios, regulagem de altura e quatro ganchos.</p> <p>Quantidade: 5</p> <p>Valor Unit.: 207,00</p> <p>Valor Total: 1.035,00</p>			

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMPLEMENTARE COMERCIO E	429	61.548.834/0001-20	897,29	207,00		Sim
2 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	534	52.353.746/0001-82	897,00	216,00	4,35	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA ME	983	26.628.908/0001-38	500,00	228,00	5,56	Sim
4 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	954	22.228.679/0001-03	890,00	243,20	6,67	Sim
5 216 - MATERIAL HOSPITALAR LTDA.	181	15.631.700/0001-51	897,00	298,00	22,53	Sim



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

6 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	252	34.075.280/0001-19	897,00	340,00	14,09	Sim
7 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	842	51.740.794/0001-60	897,29	368,99	8,53	Sim
8 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	865	28.790.815/0001-30	880,47	369,00	0,00	Sim
9 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	718	54.164.607/0001-36	897,00	410,00	11,11	Sim
10 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	036	51.659.136/0001-49	897,29	698,99	70,49	Sim
11 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	192	20.121.311/0001-16	897,29	699,00	0,00	Sim
12 VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO	871	37.769.137/0001-15	897,00	897,00	28,33	Sim
13 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	117	24.864.422/0001-73	897,29	897,29	0,03	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: LIFENOX	Modelo: 02D
---------	-------------	----------------	-------------

Descrição: Escada com 2(dois) degraus

Escada com 2 degraus escada hospitalar 2 degraus aço inox; estrutura em tubo redondo de aço inox de no mínimo 25,4 x 1,20 mm; piso em madeira revestido com borracha antiderrapante; pés com ponteiros de borracha; dimensões mínimas: 390 x 540 x 330mm; dimensões mínimas dos degraus: 390 x 180mm; capacidade 150 kg; deve ter garantia mínima de 12 meses (1 ano) a contar da data de aceite do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço. devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção recomendado pelos manuais de operação e de serviço do fabricante. deve disponibilizar treinamento operacional para uso e funcionamento do equipamento. deve ser instalado o equipamento pelo fornecedor, ou pela representante especializada e indicada pelo fabricante.

Quantidade: 20

Valor Unit.: 120,00

Valor Total: 2.400,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	233	32.593.430/0001-50	561,00	120,00		Sim
2 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	224	52.353.746/0001-82	561,00	224,00	86,67	Sim
3 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	988	51.740.794/0001-60	561,33	224,40	0,18	Sim
4 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	576	22.228.679/0001-03	550,00	281,60	25,49	Sim
5 URSA COMERCIAL LTDA ME	103	26.628.908/0001-38	450,00	321,00	13,99	Sim
6 COMPLEMENTARE COMERCIO E	804	61.548.834/0001-20	561,33	331,00	3,12	Sim
7 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	473	51.659.136/0001-49	561,33	404,99	22,35	Sim
8 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	350	28.790.815/0001-30	560,40	405,00	0,00	Sim
9 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	375	54.164.607/0001-36	561,00	445,00	9,88	Sim
10 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	643	20.121.311/0001-16	561,33	495,00	11,24	Sim
11 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	948	34.075.280/0001-19	561,00	561,00	13,33	Sim
12 VICKY SUPPLY PAPELARIA E COMERCIO	162	37.769.137/0001-15	561,00	561,00	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: PORTAL	Modelo: PE2741
Descrição: Poltrona Hospitalar			
Poltrona hospitalar estrutura em tubos de aço carbono com tratamento antioxidante e acabamento em pintura epóxi pó. Base em tubo de aço carbono retangular estofamento em espuma densidade 33 não deformável assento com percintas de aço com revestimento e courvim. Encosto reclinável em qualquer posição com articulação para os pés simultânea. Sistema de acionamento do encosto dotado de cilindro pneumático, que evita deslocamento rápido ao baixar e auxilia no retorno a posição normal. Pés e braços em tubos de aço retangulares 200 x 500 x 20 mm com apoio para os braços estofados. Pintura eletrostática a pó, com eficiência anticorrosiva por meio de fosfatização. Dimensões posição reclinada – comprimento: de 1,70 m (variando 15 cm para +/-) posição sentada – comprimento: de 0,85 m (variando 15 cm para +/-) largura: de 0,70 m (variando 15 cm para +) – altura: de 0,45 m (variando 15 cm para +/-) deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde, (anvisa). Deve ter garantia mínima de 12 meses (1 ano) a contar da data de aceite do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço. Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de goiás, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção recomendado pelos manuais de operação e de serviço do fabricante. Deve disponibilizar treinamento OPERACIONAL PARA USO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. DEVE SER INSTALADO O EQUIPAMENTO PELO FORNECEDOR, OU PELA REPRESENTANTE ESPECIALIZADA E INDICADA PELO FABRICANTE			
Quantidade: 35		Valor Unit.: 1.408,00	Valor Total: 49.280,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	398	22.228.679/0001-03	2.735,00	1.408,00		Sim
2 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	371	52.353.746/0001-82	2.738,00	1.550,00	10,09	Sim
3 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	143	28.790.815/0001-30	2.730,19	1.625,00	4,84	Sim
4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	779	34.075.280/0001-19	2.738,00	1.981,00	21,91	Sim
5 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	318	54.164.607/0001-36	2.738,00	1.990,00	0,45	Sim
6 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	956	20.121.311/0001-16	2.738,28	2.165,00	8,79	Sim
7 OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	176	29.334.988/0001-07	2.730,00	2.730,00	26,10	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEDICS	Modelo: ADULTO
Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) Reanimador Adulto, Em Silicone, Com Balão De Insuflação Transparente Com Capacidade De 1,500 Ml, Com Máscara Facial Anatômica Com Bojo De Policarbonato E Coxim Auto Inflável, Conexão De Entrada Para Alimentação De Oxigênio, Válvula Unidirecional, Com Dispositivo De Segurança. Com Registro Na Anvisa E Boas Práticas De Fabricação. Acondicionado Em Bolsa Plástica			
Quantidade: 20		Valor Unit.: 125,00	Valor Total: 2.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	685	24.864.422/0001-73	303,89	125,00		Sim
2 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	396	32.593.430/0001-50	303,00	130,00	4,00	Sim
3 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	911	22.228.679/0001-03	300,00	134,40	3,38	Sim
4 YOU CARE SOLUÇÕES HOSPITALARES	843	56.066.880/0001-53	303,85	159,90	18,97	Sim



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

5 URSA COMERCIAL LTDA ME	492	26.628.908/0001-38	160,00	160,00	0,06	Sim
6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	697	51.740.794/0001-60	303,89	239,99	49,99	Sim
7 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	076	28.790.815/0001-30	301,45	288,00	20,01	Sim
8 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	529	34.075.280/0001-19	303,00	289,00	0,35	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: MEDICS	Modelo: NEONATAL
Descrição: Reanimador Pulmonar Manual Infantil (Ambu)		Os reanimador Infantil são fáceis de segurar, práticos de usar, completamente autoclaváveis e 100% livres de látex. Projetado de acordo com o princípio de parede dupla original, os balões são mais robustos e possibilitam ao usuário uma excepcional resposta tátil e visual da condição pulmonar durante a reanimação manual, tornando a operação mais segura. Se houver qualquer resistência na via aérea do paciente, os limitadores de pressão embutidos impedem uma compressão excessiva.	
Exclusivo sistema de válvula com obturador único, que torna mais fácil administrar o fluxo do ar do paciente.		Características principais: Balão de parede dupla em silicone, com limitador de pressão embutido, que fornece maior segurança durante o procedimento por não permitir fluxo de ar excessivo dentro dos pulmões do paciente.	
Alça integrada para compressão uniformizada e conforto do usuário.		Especificações:	
Todos os componentes são autoclaváveis a 134°, inclusive o reservatório de oxigênio.		Pediátrico e Neonatal	
Possuir válvula limitadora de pressão para proteção adicional.		Pacientes com até 20kg	
Dimensões: 265mmx85mm (incluindo válvula do paciente)		Dimensões: 265mmx85mm (incluindo válvula do paciente)	
Peso: 190g (com válvula de paciente, sem reservatório e sem máscara)		Peso: 190g (com válvula de paciente, sem reservatório e sem máscara)	
Volume máximo de ventilação: 300ml aproximadamente		Volume máximo de ventilação: 300ml aproximadamente	
Frequência máxima de ventilação: depende do volume corrente utilizado. A frequência de expansão do balão e mais do que adequada para todas as frequências aplicadas na prática.		Frequência máxima de ventilação: depende do volume corrente utilizado. A frequência de expansão do balão e mais do que adequada para todas as frequências aplicadas na prática.	
Conector do paciente: 22/15mm (ISO)		Conector do paciente: 22/15mm (ISO)	
Conector de expiração: 30mm, macho		Conector de expiração: 30mm, macho	
Volume morto: menor que 6ml		Volume morto: menor que 6ml	
Fugas (em ambos os lados): não mensurável		Fugas (em ambos os lados): não mensurável	
Resistência inspiratória a 50l/min: aprox. -0,37kPa (-3,7 cm H2O)		Resistência inspiratória a 50l/min: aprox. -0,37kPa (-3,7 cm H2O)	
Resistência expiratória a 50l/min: aprox. 0,45kPa (-4,5 cmH2O)		Resistência expiratória a 50l/min: aprox. 0,45kPa (-4,5 cmH2O)	
Tubo reservatório de oxigênio: comprimento 250mm; volume: 100ml		Tubo reservatório de oxigênio: comprimento 250mm; volume: 100ml	
Balão reservatório de oxigênio: volume aproximado 1500ml		Balão reservatório de oxigênio: volume aproximado 1500ml	
Quantidade: 15	Valor Unit.: 125,00	Valor Total: 1.875,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	519	24.864.422/0001-73	204,92	125,00		Sim
2 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	231	32.593.430/0001-50	204,00	130,00	4,00	Sim
3 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	582	22.228.679/0001-03	200,00	134,40	3,38	Sim
4 URSA COMERCIAL LTDA ME	179	26.628.908/0001-38	160,00	160,00	19,05	Sim
5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	252	51.740.794/0001-60	441,60	441,60	176,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CASA MÉDICA	Modelo: CM - SOFÁ-CAMA
Descrição: Sofá-cama hospitalar		Sofá cama hospitalar sofá cama com encosto e almofadas removíveis para encaixe nas laterais do assento. Estrutura interna em tubos de aço quadrados pintados. Pés em tubo quadrados de aço inox 40x40x1,2mm com niveladores emborrachados. Assento fixo em madeira estofada, com apoio de braço, com laterais deslizantes que se abrem para formar uma cama. Estofamento em madeira e espuma d33 revestida em courvin. Batente traseiro para proteção de parede. Pintura eletrostática a pó cor azul bebê. Dimensões	
• interno sofá: 1500 mm x 550 mm (cxl);		Deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde. Deve ter garantia mínima de 12 meses (1 ano) a contar da data de aceite do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço. Devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de goiás, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção recomendado pelos manuais de operação e de serviço do fabricante. Deve disponibilizar treinamento operacional para uso e funcionamento do equipamento. Deve ser instalado o equipamento pelo fornecedor, ou pela representante especializada e indicada pelo fabricante.	
• interna cama: 2300 mm x 710 mm (cxl);			
Quantidade: 3	Valor Unit.: 1.664,00	Valor Total: 4.992,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	684	22.228.679/0001-03	4.700,00	1.664,00		Sim
2 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	151	28.790.815/0001-30	4.691,08	2.022,58	21,55	Sim
3 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	209	52.353.746/0001-82	4.703,00	2.300,00	13,72	Sim
4 NPR DISTRIBUIDORA LTDA	387	54.164.607/0001-36	4.700,00	2.588,00	12,52	Sim
5 URSA COMERCIAL LTDA ME	219	26.628.908/0001-38	4.500,00	4.233,00	63,56	Sim
6 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	314	20.121.311/0001-16	4.703,79	4.703,79	11,12	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LIBELL Modelo: STAR

Descrição: Bebedouro/Purificador Refrigerado CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- 2 Torneiras geladas
- Gabinete em aço inox 430
- Base, tampa, aparador e reservatório de água injetados em polipropileno de alta resistência
- Serpentina interna em aço inox 304
- Isolamento em EPS
- Controle de temperatura por meio de termostato ajustável
- Conexões hidráulicas em material atóxico
- Ralo sifonado – elimina eventuais odores indesejáveis provenientes da rede de escoamento
- Certificado pelo Inmetro
- Tomada com 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351
- Consumo de energia: 7,5 kWh/mês
- Uso interno e externo – grau de proteção IPX4
- Gás ecológico R-134 – não prejudica a camada de Ozônio
- Fácil acesso para adultos e crianças
- Acompanha mangueira de entrada de água atóxica
- Acompanha Filtro

DIMENSÕES (sem embalagem):

Altura: 118 cm

Largura: 34 cm

Quantidade: 3

Profundidade (com aparador): 43 cm

Valor Unit.: 837,38

Valor Total: 2.512,14

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	129	10.942.831/0001-36	1.098,90	837,38		Sim
2 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	077	51.659.136/0001-49	1.098,90	842,29	0,59	Sim
3 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	204	28.790.815/0001-30	4.699,19	1.081,00	28,34	Sim
4 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	842	52.353.746/0001-82	2.900,00	2.900,00	168,27	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: CONTEC Modelo: ECG

Descrição: Eletrocardiógrafo Eletrocardiógrafo em 12 derivações
simultâneas, com filtros digitais que garantem maior qualidade para o traçado. Realização
computadorizada de eletrocardiogramas, assim como sua monitoração, registro e arquivamento.

Utilização Equipamentos com tecnologia bluetooth, sem fio ,Cabo blindado, confeccionado em TPU (poliuretano) ,função mini holter, impressão em papel comum e armazenamento virtualmente infinito dos exames),software simples e completo. Efetuar as medidas de segmentos de forma automática, Módulo de Medidas Automáticas, Grande autonomia, com 12 hs de funcionamento contínuo e rápido carregamento. Bateria interna recarregável de Lítio-Ion. Facilidade de efetuar o laudo via web em smartphones, tablets, notebook e PC com qualquer sistema operacional. Laudo Web Integração com prontuário eletrônico Comunicação de Imagens Digitais em Medicina – DICOM

Quantidade: 2

Valor Unit.: 3.199,99

Valor Total: 6.399,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	361	24.864.422/0001-73	5.051,00	3.199,99		Sim
2 M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS	984	32.593.430/0001-50	5.051,00	3.330,00	4,06	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA ME	206	26.628.908/0001-38	4.900,00	4.449,00	33,60	Sim
4 OLIMPO COMERCIO E SERVICOS LTDA	985	29.334.988/0001-07	5.000,00	4.450,00	0,02	Sim



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

5 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	261	52.353.746/0001-82	5.051,00	4.849,00	8,97	Sim
6 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	239	22.228.679/0001-03	6.750,00	6.400,00	31,99	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:19
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** Própria **Modelo:** Próprio
Descrição: Mesa Ginecológica Elétrica **Modelo Tradicional** Mesa elétrica com foco Led embutido.
Movimentos automatizados e individualizados como: elevação/abaixamento total, elevação/rebaixamento perneira, elevação/abaixamento do encosto, posição cadeira e posição maca. Motor livre de óleo e, base com 4 rodízios. Estrutura em aço, tratamento antiferrugem, com pintura epóxi em pó, e estofado em courvin com revestimento plástico. Suporta 200kg em elevação.
Bivolt automático. **Cor Preta**
DIMENSÕES:

- Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm;
- Altura mínima do assento em relação ao solo: 65cm;
- Medidas do Assento: 53 x 60 cm;
- Medidas do Encosto: 73 x 60cm;
- Medidas da perneira: 36 x 58cm;
- Largura total da mesa: 81cm;
- Comprimento total posição maca: 171cm.
- Comprimento total da base com os rodízios: 123cm.
- Altura total na posição cadeira: 157cm.

ACOMPANHA

- Um par de apoio de coxa com estrutura cromada;
- Um par de apoio de calcanhar com estrutura cromada;
- Um par de apoio de braço para o paciente;
- Encosto de cabeça anatômico com ajuste de posição;
- Suporte para papel toalha cromado;
- Gaveta coletora de líquidos em aço inox;
- Controle de pé
- Foco Led Embutido

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

- Mocho
- Controle de mão

Quantidade: 1

Valor Unit.: 15.000,00

Valor Total: 15.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	565	11.050.321/0001-17	15.800,00	15.000,00		Sim
2 DISMED DISTRIBUIDORA LTDA	091	53.833.418/0001-46	15.850,00	15.850,00	5,67	Sim
3 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	649	22.228.679/0001-03	18.225,00	17.280,00	9,02	Sim
4 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E	905	34.075.280/0001-19	20.000,00	20.000,00	15,74	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:20
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: NOBRE GOEDERT	Modelo: KIT FUNCIONAL
Descrição: Carro para material de limpeza saco de lona para coleta de lixo Com plataforma de apoio para transporte de balde. espremedor para duas águas		Carrinho funcional para auxílio na limpeza, com Contendo: - Um Carrinho Funcional de Limpeza; - Um Balde	
Mop Pó de 60 cm com cabo em alumínio; alumínio		- Uma Pá plástica para lixo; - Um Conjunto	
ângulo de giro de 360°.Frontais giratórias "2" (51mm), 9203mm). MEDIDAS ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE Carrinho 1.04 m 54.5 cm 12.5 cm		- Um conjunto Mop Úmido de 320 g cru com cabo em Especificações: Rodas frontais com	
Quantidade: 10		Valor Unit.: 850,00	Valor Total: 8.500,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	212 52.353.746/0001-82	1.247,00	850,00		Sim
2 SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	262 51.659.136/0001-49	1.247,33	1.240,99	46,00	Sim
3 C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE	098 24.864.422/0001-73	1.247,33	1.247,33	0,51	Sim
4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E	330 51.740.794/0001-60	3.513,60	1.919,99	53,93	Sim
5 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	117 22.228.679/0001-03	2.025,00	1.920,00	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:20
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: ISAMAQ	Modelo: PED
Descrição: Seladora		Seladora gabinete de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática. temperatura controlada por temporizador com datador seladora de aquecimento instantâneo área de selagem: 400mm voltagem: 110/220v dimensões: largura mínima 400mm largura da selagem: 13mm profundidade mínima: 280mm altura: 950mm estrutura de aço tubular quadrado. pernas dianteiras avançadas que garantem o centro de equilíbrio. braços e pedal aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi eletrostática; tração do pedal embutida com regulagem de inclinação da barra de solda. suporte para o fundo do saco plástico, regulável em toda a extensão. selagem: corte e solda simultânea, com selagem rente ao corte destacando as sobras da embalagem; produto certificado pelo inmetro deve possuir aprovação e registro no ministério da saúde, (Anvisa). deve ter garantia mínima de 12 meses (1 ano) a contar da data de aceite do equipamento, entendendo-se por aceitação a etapa que se sucede a entrega e instalação do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço. devem ser assegurados os serviços de assistência técnica, prestada diretamente pelo fabricante, seu representante ou empresa autorizada, no estado de goiás, mantendo-se para isso a periodicidade de atividades de manutenção recomendado pelos manuais de operação e de serviço do fabricante. deve disponibilizar treinamento operacional para uso e funcionamento do equipamento. Deve ser instalado o equipamento pelo fornecedor, ou pela representante especializada e indicada pelo fabricante.	
Quantidade: 2		Valor Unit.: 1.800,00	Valor Total: 3.600,00

CLASSIFICAÇÃO



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS
PALMEIRAS DE GOIÁS-GO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 URSA COMERCIAL LTDA ME	878 26.628.908/0001-38	1.800,00	1.800,00		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 10/12/2025 11:35:20

Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: CASA MÉDICA	Modelo: CM - CARRO P/ TRANSPORTE DE DIVERSOS
Descrição: Carro para transporte de Materiais (diversos)		Carro para Transporte de Materiais	
Diversos/ Roupa limpa Inox, com Estrutura, 2 portas Laterais e 3 Prateleiras mais Base em Chapa de Aço Inox. Possui Pés com Rodízios de 3".		Chapa de Aço Inox. Possui Pés com Dimensões: (AxLxC) 94x60x115cm. 40kg	
Quantidade: 2	Valor Unit.: 2.816,00	Valor Total: 5.632,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE	252 22.228.679/0001-03	4.250,00	2.816,00		Sim
2 INFOKO COMERCIO E SERVIÇOS	608 28.790.815/0001-30	4.238,61	3.396,00	20,60	Sim
3 URSA COMERCIAL LTDA ME	891 26.628.908/0001-38	4.250,00	4.209,00	23,94	Sim
4 W TEDESCO REFRIGERACAO LTDA	234 20.121.311/0001-16	4.265,37	4.265,00	1,33	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
FISIO MED EQUIPAMENTOS LTDA	898 52.353.746/0001-82	4.266,00	2.500,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: GETULIO JOSE DE OLIVEIRA NETO