



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS.

REFORMA UBS VICTOR FILHO
PALMEIRAS DE GOIÁS - GO

Localização: Rua R 8 QD 22 LT 1A, S/N Jardim Amazonas – Palmeiras de Goiás GO
Proponente: Secretaria Municipal de Engenharia e Projetos



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Razão Social : Unidade Básica de Saúde Victor Filho.

CNPJ: 11.168.270/0001-22

Endereço: Rua R 8 QD 22 LT 1A, S/N Jardim Amazonas – Palmeiras de Goiás – GO

Proprietário: Secretaria Municipal de Saúde

Autor do projeto: Arquiteta Taylline Fernandes Melo Jaime – CAU A156137-5

Descrição dos ambientes:

01. ENTRADA PRINCIPAL

Área: 7,50 m²

Piso /Material de revestimento: Piso intertravado

Atividade: passagem de pessoas

02. RECEPÇÃO

Área: 23,04 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Espera de pacientes.

03. ESPERA

Área: 38,19 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Espera de pacientes.

04. CIRCULAÇÃO A

Área: 4,72 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Circulação de pessoas.

05. CIRCULAÇÃO B



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Área: 27,62 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Circulação de pessoas.

06. CIRCULAÇÃO C

Área: 1,79 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Circulação de pessoas.

07. SALA DE VACINAS (IMUNIZAÇÃO)

Área: 7,37 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Administração de vacinas e imunização.

08. SALA DE ACOLHIMENTO /CONSULTÓRIO DE ENFERMAGEM.

Área: 9,55 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Atendimento e apóio de enfermagem.

09. SANITÁRIO ACESSÍVEL ANEXO AO CONSULTÓRIO.

Área: 2,10 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Sanitário exclusivo.

10. FARMÁCIA.

Área: 11,67 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Atividade: Dispensação e distribuição de medicamentos.

11. SALA DE CURATIVOS E PROCEDIMENTOS.

Área: 9,31 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Realização de curativos ambulatoriais.

12. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 01.

Área: 10,08 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso.

Atividade: Atendimento e apoio de enfermagem.

13. SANITÁRIO ACESSÍVEL ANEXO AO CONSULTÓRIO.

Área: 5,43 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinado

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo.

14. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 02.

Área: 11,33 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Atendimento profissional.

15. CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO GINECOLÓGICO.

Área: 10,08 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Atendimento profissional.

16. SANITÁRIO ACESSÍVEL ANEXO AO CONSULTÓRIO.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Área: 5,19 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo.

17. SALA DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR.

Área: 7,77 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Atendimento clínico odontológico

18. EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL/ ESCOVAÇÃO.

Área: 6,21 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Escovação bucal supervisionada.

19. DML.

Área: 2,24 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Depósito de materiais de limpeza.

20. COPA.

Área: 14,16 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Refeições rápidas, sem preparo de alimentos no local.

21. SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / SALA DE ACS.

Área: 22,29 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Reuniões e atividades educativas.

22. SALA DE AMAMENTAÇÃO.

Área: 6,99 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Espaço privado para amamentar.

23. SALA DE EXPURGO.

Área: 5,77 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Descontaminação inicial de instrumentais.

24. SALA DE ESTERILIZAÇÃO.

Área: 7,77 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Esterilização de instrumentos clínicos.

25. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01.

Área: 14,31 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Atendimento clínico odontológico.

26. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02.

Área: 14,74 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Atendimento clínico odontológico.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

27. BANHEIRO DE FUNCIONÁRIO FEMININO.

Área: 5,55 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo.

28. BANHEIRO DE FUNCIONÁRIO MASCULINO.

Área: 4,44 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo.

29. SALA DE MEDICAÇÃO.

Área: 9,73 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Pintura lisa lavável e impermeável

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Administração de medicações.

30. SANITÁRIO ACESSÍVEL MASCULINO.

Área: 3,50 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo PCD.

31. SANITÁRIO ACESSÍVEL FEMININO.

Área: 3,50 m²

Piso /Material de revestimento: Granitina Resinada

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forro de gesso liso

Atividade: Sanitário exclusivo PCD.

32. CIRCULAÇÃO EXTERNA.

Área: 32,05 m²

Piso /Material de revestimento: Concreto Lavado.



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

Atividade: Circulação de pessoas.

33. PÁTIO EXTERNO.

Área: 97,11 m²

Piso /Material de revestimento: Concreto Lavado.

Atividade: Área para convivência.

34. ABRIGO DE RESÍDUOS.

Área: 2,71 m²

Piso /Material de revestimento: Cerâmica / lavável e impermeável.

Revestimento das paredes: Cerâmica / lavável e impermeável.

Teto: Forração em laje.

Atividade: Despejo de resíduos.

35. DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUNS.

Área: 1,32 m², conforme RDC 222/2018.

Piso /Material de revestimento: Piso cerâmico bege claro polido.

Revestimento das paredes: Revestimento cerâmico bege claro polido

Atividade: Armazenamento temporário de resíduos sólidos comuns.

36. DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONTAMINADOS.

Área: 1,32 m², conforme RDC 222/2018.

Piso /Material de revestimento: Piso cerâmico bege claro polido.

Revestimento das paredes: Revestimento cerâmico bege claro polido

Atividade: Armazenamento temporário de resíduos contaminados para descarte adequado.

37. DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS.

Área: 1,32 m², conforme RDC 222/2018.

Piso /Material de revestimento: Piso cerâmico bege claro polido lavável.

Revestimento das paredes: Revestimento cerâmico bege claro polido lavável.

Atividade: Armazenamento temporário de resíduos recicláveis para coleta seletiva.

OBSERVAÇÕES;

Todos os materiais de acabamento especificados no projeto constituem referências sugeridas, podendo ser substituídos por itens similares, desde que mantido o pleno atendimento às normas técnicas vigentes todas as torneiras deverão possuir fechamento sem contato manual,



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS DE GOIÁS
SECRETARIA DE ENGENHARIA E PROJETOS

os ralos serão do tipo escamoteável, com fecho hídrico, sendo vedados nas áreas de atendimento a pacientes, os trilhos das portas de correr deverão ser exclusivamente superiores, não sendo permitido trilho no piso, ambientes sem ventilação natural deverão contemplar sistema artificial de exaustão e renovação de ar, conforme previsto no projeto de climatização elaborado por profissional habilitado, todos os revestimentos de piso, parede e teto deverão ser lisos, laváveis, resistentes a produtos químicos e apresentar índice de absorção inferior a 4%, os sistemas de climatização deverão atender aos requisitos da NBR 7256:2022, o abrigo de resíduos deverá seguir a RDC 222/2018 e os banheiros deverão atender à NR 24.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: **11.168.270/0001-22**

TAYLLINE FERNANDES MELO JAIME
CAU **A156137-5**