

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Mangueira De Alta Pressão , Características Adicionais: Ajustável , Diâmetro Amarração: 1/4 A 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 106 **Quantidade Mínima Cotada:** 106

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,60

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 212

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (106)

2 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Metal , Tipo: Rosca Sem Fim , Aplicação: Mangueira De Alta Pressão , Características Adicionais: Ajustável , Diâmetro Amarração: 1/4 A 3/8 PO

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 126 **Quantidade Mínima Cotada:** 126

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,84

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 252

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (126)

3 - Abraçadeira

Descrição Detalhada: Abraçadeira Material: Náilon , Tipo: Com Ranhuras , Comprimento Total: 280 MM, Largura: 5 MM, Aplicação: Amarração De Cabos E Fios , Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,22

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (3)

4 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aplicação: Selante , Características Adicionais: Forte Aderência , Apresentação: Líquido , Composição: Policloropreno E Resina

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (7)

5 - Adesivo uso geral

Descrição Detalhada: Adesivo Uso Geral Aparência Visual: Líquido Incolor , Características Adicionais: Secagem Em 24 Horas , Apresentação: Dois Componentes: Resina E Endurecedor , Composição: Resina Epóxi E Poliaminoamidas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

6 - Peça Mobília

Descrição Detalhada: Peça Mobília Tipo: Pistão A Gás , Material: Metálico , Formato: Coluna Universal , Aplicação: Cadeira Escritório , Características Adicionais: Com Bucha Guia Para Sistema Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68,23

Unidade de Fornecimento: Par **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (20)

7 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5 V, Modelo: Lr1130/Ag10 , Capacidade Nominal: 70 MAH, Formato: Moeda

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (100)

8 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) , Aplicação: No Break , Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido , Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 7 AH, Dimensões: (Axlxc) 93 X 65 X 150 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 124,26

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (72)

9 - Bateria automotiva

Descrição Detalhada: Bateria Automotiva Tipo: Tracionária Monobloco , Aplicação: Empilhadeiras, Paleteiras E Rebocadores Elétricos , Características Adicionais: Utilizada Em Veículos Elétricos, À 25°C , Tensão Nominal: 6 V, Capacidade Nominal: 225 AH, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.003,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

10 - Cantoneira metálica

Descrição Detalhada: Cantoneira Metálica Material: Aço , Formato: Abas Iguais , Tamanho: 1 1/2" X 1/8"

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (500)

11 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 2,5 KVAR, Aplicação: Banco De Capacitores , Modelo: Weg, Siemens Ou Similar , Frequência Nominal: 60 HZ, Nível Básico De Impulso: 3 KV, Classe Temperatura: -25 A 50 °C, Capacitância: 137 MICROF, Referência Fabricante: Ucw 2,5/2,6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (10)

12 - Capacitor Fixo Potência

Descrição Detalhada: Capacitor Fixo Potência Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 2,5 KVAR, Aplicação: Banco De Capacitores , Modelo: Weg, Siemens Ou Similar , Frequência Nominal: 60 HZ, Nível Básico De Impulso: 3 KV, Classe Temperatura: -25 A 50 °C, Capacitância: 137 MICROF, Referência Fabricante: Ucw 2,5/2,6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (15)

13 - Chave elétrica tipo bóia

Descrição Detalhada: Chave Elétrica Tipo Bóia Frequência: 60 HZ, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Grau Proteção: Ip X8 , Material Bóia: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 35,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (17)

14 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Chaves De Fenda E Philips, Ferramenta Para Monta- , Aplicação: Manutenção Em Geral , Características Adicionais: Pasta Com Zíper

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,84		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (5)		

15 - Conjunto broca

Descrição Detalhada: Conjunto Broca Material: Aço Rápido , Aplicação: Metal , Componentes: 25 Peças De 1 A 13 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	292,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (3)		

16 - Trilho gaveta

Descrição Detalhada: Trilho Gaveta Material: Aço Inox , Tipo: Corrediça Telescópica , Aplicação: Marcenaria , Tamanho: 40 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	15,72		
Unidade de Fornecimento:	Par	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (10)		

17 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos , Finalidade: Protetivo Antiferruginoso , Aplicação: Uso Geral , Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	44	Quantidade Mínima Cotada:	44
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	88
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (44)		

18 - Diodo retificador

Descrição Detalhada: Diodo Retificador Tipo: 24 V , Aplicação: Retificação De Sinal , Modelo: Roqueado , Referência Fabricante: 260-400-477

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	13,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (15)		

19 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado , Diâmetro: 180 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,76

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (24)

20 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço Diamantado , Diâmetro: 180 MM, Diâmetro Furo: 22,23 MM, Espessura: 3 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (24)

21 - Disco corte

Descrição Detalhada: Disco Corte Material: Aço , Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 77

Quantidade Mínima Cotada: 77

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 154

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (77)

22 - Discos e pedras abrasivos

Descrição Detalhada: Discos E Pedras Abrasivos Material: Fibras Sintéticas , Tamanho: 2 POL, Características Adicionais: Eixo:M14, Furo: 12,70, Gramatura: 120 , Diâmetro: 4½ POL, Tipo: Roda Lamelar , Aplicação: Desbaste, Limpeza E Polimento De Superfícies

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28

Quantidade Mínima Cotada: 28

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 56

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (28)

23 - Peça , componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Faca , Aplicação: Roçadeira Arraste 60hp-Sp1 , Características Adicionais: 14 Garras

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 227,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

24 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Características Adicionais: 180° De Rotação Com 2 Chaves , Tipo Cilindro: Redondo Nikral , Material Cilindro: Zincado , Material Espelho: Aço , Tipo: Externa , Aplicação: Gaveta , Referência: 801

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,63

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (25)

25 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Metal , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: Chave Simples , Tipo: Auxiliar , Aplicação: Móveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 135 **Quantidade Mínima Cotada:** 135

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,27

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 270

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (135)

26 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Lingueta: Aço Cromado , Material Testa: Aço Cromado , Material Tambor Segredo: Aço Cromado , Componentes: Duas Chaves Metálicas , Características Adicionais: 180° De Rotação Com 2 Chaves , Tipo: Auxiliar , Aplicação: Gaveta Mesa/Gaveteiro , Comprimento: 4 CM, Altura: 5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15,73

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (75)

27 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado , Componentes: Duas Chaves Metálicas , Características Adicionais: Cilindro 22mm , Tipo: Externa , Aplicação: Armario

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,10

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (75)

28 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa , Finalidade: P/Filtragem De Água , Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	239,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (5)		

29 - Refil

Descrição Detalhada: Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado , Aplicação: Filtro Aqualar Ap-200 F , Tipo: Para Filtro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	73,20		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (24)		

30 - Protetor Auto-Adesivo

Descrição Detalhada: Protetor Auto-Adesivo Material: Feltro , Largura: 38 MM, Comprimento: 38 MM, Cor: Preto , Aplicação: Mobiliário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	52,16		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (5)		

31 - Fita isolante elétrica

Descrição Detalhada: Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível , Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta , Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	89	Quantidade Mínima Cotada:	89
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	8,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	178
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (89)		

32 - Fita veda rosca

Descrição Detalhada: Fita Veda Rosca Material: Teflon , Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Normas Técnicas: Nbr13124

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	20	Quantidade Mínima Cotada:	20
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,98		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (20)		

33 - Flocos Isopor

Descrição Detalhada: Flocos Isopor Material: Polietileno , Tipo: Expandido , Tipo Formato: Flocos , Densidade: Alta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	240	Quantidade Mínima Cotada:	240
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	51,02		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	480
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (240)		

34 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Quantidade Conexão Alimentação: 4 , Características Adicionais: Estabilizada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	82,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (3)		

35 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Quantidade Conexão Alimentação: 4 , Características Adicionais: Estabilizada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	15	Quantidade Mínima Cotada:	15
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	160,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (15)		

36 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Tipo: Chaveada , Tensão Alimentação: 110/240 V, Tensão Saída: 5 V, Corrente Saída: 20 A, Frequência Nominal: 50/60 H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	6	Quantidade Mínima Cotada:	6
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,58		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (6)		

37 - Fonte alimentação

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Quantidade Conexão Alimentação: 4 , Características Adicionais: Estabilizada , Tensão Alimentação: 100/240 V, Tensão Saída: 12 V, Corrente Saída: 2,5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	13	Quantidade Mínima Cotada:	13
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	22,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	26
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (13)		

38 - Fusível veículo automotivo

Descrição Detalhada: Fusível Veículo Automotivo Tipo: Midi Som , Aplicação: Módulos E Instalação De Som , Corrente Nominal: 100 A, Características Adicionais: Voltagem Máxima De 32vdc

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

39 - Fusível vidro

Descrição Detalhada: Fusível Vidro Corrente Nominal: 3 A, Aplicação: Equipamentos Informática , Tipo: 3 Ag , Tamanho: Grande MM, Tensão Nominal: 250

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6,40

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (50)

40 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral , Tipo Espessante: Cálcio/Lítio , Ponto Gota: 180 ° C, Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste/Agente De , Aplicação: Múltipla , Consistência Nlgi: 2 , Características Adicionais: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,57

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (6)

41 - Graxa

Descrição Detalhada: Graxa Tipo Base: Óleo Mineral A Base De Petróleo , Tipo Espessante: Sabão De Lítio , Tipo Aditivos: Anticorrosivo/Antioxidante/Antidesgaste , Consistência Nlgi: 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 787,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (3)

42 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Jogo De Chaves Precisão Com Cabo Emborrachado E Po , Aplicação: Manutenção Equipamentos Eletrônicos , Características Adicionais: Conjunto Com 32 Peças Com Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19,29

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (4)

43 - Elemento filtro

Descrição Detalhada: Elemento Filtro Componentes: Membrana De Osmose Reversa , Finalidade: P/Filtragem De Água , Características Adicionais: Compatível Com Equipamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 580,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (14)

44 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Conjunto Ferramentas Componentes: Kit De Macho E Tarrachas Com 40 Peças , Aplicação: Manutenção Em Geral , Características Adicionais: 17 Cossinetes, 1 Porta Cossinete, 2 Vira Macho, 17

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 235,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

45 - Conjunto limpeza fotográfico

Descrição Detalhada: Conjunto Limpeza Fotográfico Aplicação: Câmara Fotográfica , Tipo Uso: Acessório Câmara Fotográfica , Tamanho: Grande , Características Adicionais: Anti-Umidificante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 67,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

46 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 3000 H, Tipo: Uhp , Potência Nominal: 210 W, Modelo Da Lâmpada: Dt01021 , Aplicação 1: Projetor Hitachi Cp-X3014wn

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 564,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (9)

47 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: Alto Brilho 4000h Baixo Brilho 5000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp58 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite W10

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 271,75

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

48 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 5000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 330 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp63 ,
Aplicação 1: Projetor Multimídia Epson Powerlite Pro G5900 , Fluxo Luminoso: 5.200 LM, Referência Fabricante: V13h10l63

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75

Quantidade Mínima Cotada: 75

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 360,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (75)

49 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 4.000 H, Tipo: Uhe , Potência Nominal: 190 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp71 ,
Aplicação 1: Projetor Epson Brightlink 475wi+

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 283,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (38)

50 - Lâmpada projetor multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Potência Nominal: 200 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp88 , Aplicação 1: Projetor Epson Powerlite
S27

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (10)

51 - Lâmpada Projetor Multimídia

Descrição Detalhada: Lâmpada Projetor Multimídia Vida Média: 6.000 H, Potência Nominal: 210 W, Modelo Da Lâmpada: Elplp96 , Referência
Fabricante: V13h010l96 , Aplicação 2: Projetor Epson Powerlite X39

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 437,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (5)

52 - Lâmpada incandescente

Descrição Detalhada: Lâmpada Incandescente Tensão Nominal: 127 V, Potência Nominal: 60 W, Tipo Base: E-27 , Acabamento Bulbo: Transparente

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (5)

53 - Lanterna não elétrica

Descrição Detalhada: Lanterna Não Elétrica Material: Plástico , Quantidade Pilhas: 1 , Tipo Foco: Fixo , Características Adicionais: Com Alça, Bateria 6v , Tipo: De Mão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 174,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Cerro Largo/RS (2)

54 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Maçarico Solda Tipo Gás: Oxigênio , Temperatura Chama: Até 3.100 °C, Capacidade Cilindro: 1 M3, Tipo Chama: Oxidante , Aplicação: Solda Em Tubo Cobre , Características Adicionais: Válvula Retenção Retrocesso Chama

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 380,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (1)

55 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano , Aparência Visual: Espiralada , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Características Adicionais: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 32,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (6)

56 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Poliuretano , Aparência Visual: Espiralada , Diâmetro Interno: 1/2 POL, Características Adicionais: Cinza

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (32)

57 - Mangueira

Descrição Detalhada: Mangueira Material: Polietileno , Aparência Visual: Natural , Diâmetro Interno: 4,50 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,28

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (50)

58 - Lençol borracha

Descrição Detalhada: Lençol Borracha Largura: 1 M, Espessura: 5 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.647,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (2)		

59 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: Bivolt Automático 115 - 127/220 V, Frequência: 60 +/-5% HZ, Bateria: 2 Baterias Internas , Tensão Bateria: 24 V, Capacidade Nominal: 1.5 Kva , Características Adicionais 1: 8 Tomadas 2p+T

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	2.821,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Laranjeiras do Sul/PR (1)		

60 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado , Comprimento: 30 MM, Diâmetro: M6 X 30 MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm , Tipo Rosca: M-6 , Normas Técnicas: Din 267 , Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (100)		

61 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço , Tipo: Cabeça Cilindrica Sextavado , Comprimento: 30 MM, Diâmetro: M6 X 30 MM, Características Adicionais: Passo: 1,00 Mm , Tipo Rosca: M-6 , Normas Técnicas: Din 267 , Tratamento Superficial: Fosfatizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,69		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (100)		

62 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Galvanizado , Tipo: Cabeça Lentilha , Comprimento: 3/4 POL, Diâmetro: 1/4 POL, Características Adicionais: Rosca Whitworth 20 Fios/Pol

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	500	Quantidade Mínima Cotada:	500
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	0,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (500)		

63 - Parafuso cabeça chata

Descrição Detalhada: Parafuso Cabeça Chata Material: Aço Zincado , Tipo Rosca: Soberba , Diâmetro Nominal: 3,50 MM, Comprimento Nominal: 20 MM, Características Adicionais: Fenda Reta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (1000)

64 - Bateria não recarregável

Descrição Detalhada: Bateria Não Recarregável Tipo: Button Cell , Aplicação: Termômetro Digital Flexterm Incoterm , Sistema Eletroquímico: Alcalina , Tensão Nominal: 1,5 V, Modelo: Lr41 , Capacidade Nominal: 38 MA

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,03

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (80)

65 - Peça mobília

Descrição Detalhada: Peça Mobília Tipo: Pistão A Gás , Material: Metálico , Formato: Coluna Universal , Aplicação: Cadeira Escritório , Características Adicionais: Com Bucha Guia Para Sistema Giratório

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (35)

66 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos , Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Diamante , Acabamento Superficial: Polido , Bitola: 26 X 84

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 30,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (3)

67 - Pregos Com Cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Aço , Tipo Cabeça: Chata , Tipo Corpo: Liso , Tipo Ponta: Comum , Bitola: 18 X 30

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28,81

Unidade de Fornecimento: Pacote 1,00 KG **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (7)

68 - Filtro de água

Descrição Detalhada: Filtro De Água Material: Polipropileno , Altura: 9,3/4" CM, Características Adicionais: Filtro Carbon Block Sem Tnt Vida Útil 8.000 Litro , Aplicação: Filtro De Água

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	26	Quantidade Mínima Cotada:	26
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	44,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	52
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (26)		

69 - Relé Estado Sólido

Descrição Detalhada: Relé Estado Sólido Tipo: Monofásico , Tensão Saída: 24 A 420 VCA, Corrente Nominal: 40 A, Tensão De Controle: 4 A 32 VD

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	120,06		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (5)		

70 - Relé proteção sistema elétrico

Descrição Detalhada: Relé Proteção Sistema Elétrico Capacidade: De 63 A A 80a , Tensão: 220 V, Aplicação: Manutenção Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	170,99		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cerro Largo/RS (1)		

71 - Resistência elétrica

Descrição Detalhada: Resistência Elétrica Material Corpo: Cobre , Aplicação: Destilador Água Tipo Pilsen Mod.Q341-25 De 5 L , Características Adicionais: Blindado , Tipo: Tubular , Número De Fases: Bifásico , Frequência Nominal: 60 HZ, Corrente Nominal: 15,2 A, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 3500 W, Modelo: Qa 23047 (Quimis) , Formato: Circular , Fixação: Rosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17	Quantidade Mínima Cotada:	17
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (17)		

72 - Roda borracha maciça

Descrição Detalhada: Roda Borracha Maciça Diâmetro: 8 POL, Características Adicionais: Eixo 3/4 Com Rolete

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,74		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (40)		

73 - Rodízio giratório

Descrição Detalhada: Rodízio Giratório Material Banda Rodagem: Nylon, Polipropileno , Material Estrutura: Termoplástico , Diâmetro Externo: 50 MM, Aplicação: Cadeira Giratória , Cor: Preta , Características Adicionais: Fixação Por Anel - Pino Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13,22

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (700)

74 - Suporte prateleira

Descrição Detalhada: Suporte Prateleira Material: Metal , Tamanho: 20 X 30 CM, Cor: Preta , Características Adicionais: Com Parafuso E Mão-Francesa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,75

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (500)

75 - Suporte prateleira

Descrição Detalhada: Suporte Prateleira Material: Plástico , Tipo: Pino , Diâmetro Maior: 10 MM, Diâmetro Menor: 8 MM, Comprimento: 18 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (50)

76 - Terminal elétrico

Descrição Detalhada: Terminal Elétrico Material: Latão Estanhado , Tipo: Fêmea E Pré-Isolado , Referência Fabricante: F-1038-1 (Axt) , Material Isolamento: Pvc , Seção Nominal Conductor: 1 A 2,5 MM2, Cor Da Isolação: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (500)

77 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: "U" Invertido, Para Copo , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Bebedouro Elétrico , Tratamento Superficial: Cromado , Comprimento: 17 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 41,95

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (35)

78 - Torneira

Descrição Detalhada: Torneira Material Corpo: Metal , Tipo: Jato, Para Boca , Diâmetro: 1/2 POL, Aplicação: Bebedouro Elétrico , Tratamento Superficial: Cromado , Comprimento: 5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 37,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (45)

79 - Fechadura

Descrição Detalhada: Fechadura Material Caixa: Latão , Material Lingueta: Aço , Material Testa: Aço , Acabamento Superficial: Cromado Brilhante , Componentes: Chave Bipartida, Puxador Ejetável , Tipo: Bico De Papagaio , Comprimento: 8 CM, Altura: 18 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450

Quantidade Mínima Cotada: 450

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44,95

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (450)

80 - Adesivo monocomponente

Descrição Detalhada: Adesivo Monocomponente Aspecto Físico: Líquido Fluorescente , Tipo: Anaeróbico , Cor: Azul , Composição Química: Éster Dimetacrílico , Densidade: 1,07 , Ponto Fulgor: > 100 °C, Resistência Ruptura: 5 N/MM², Resistência Cisalhamento: 9,50 N/MM², Aplicação: Travamento Porca/Parafuso Em Equipamento , Características Adicionais: Cura Em Confinamento Ausência Ar Entre Superfícies

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (2)

81 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Formato: Cooler , Tensão: 12 V, Dimensões: 80x80x25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 172,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (10)

82 - Ventoinha

Descrição Detalhada: Ventoinha Formato: Cooler , Tensão: 12 V, Dimensões: 80x80x25 M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 56,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Chapecó/SC (14)