

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Coletor de objetos

Descrição Detalhada: Balcão de apoio para devolução de utensílios. Balcão construído totalmente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, sobre estrutura tubular ø 1 1/2" 201D aço inox, contraventamentos ø 1" 201D, soldado em atmosfera inerte de gás argônio pelo processo TIG (Tungstênio Inerte Gás), sobre rodízio giratório de borracha com freio (mínimo 04 rodinhas resistentes), tampo superior em granito branco dallas, com espessura de 20 mm. O tampo deve ter as seguintes aberturas: 02 (duas) aberturas de 15 cm x 25 cm cada para o lixo orgânico (distribuídas uma em cada extremidade); 02 (duas) aberturas de 15 cm de diâmetro cada para o lixo seco (centralizadas no tampo); 08 (oito) aberturas de 08 cm de diâmetro cada para copos plásticos com coletor de PVC acoplado internamente e removível para higienização (localizadas entre as aberturas do lixo orgânico e seco, sendo 04 aberturas para cada lado). As aberturas no tampo devem ser revestidas de aço inox. A parte frontal e as laterais do balcão devem ser completamente fechadas, sendo que na parte frontal devem constar placas informativas de material resistente, lavável e de fácil higienização com as seguintes informações: 02 (duas) placas para lixo orgânico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	1
Quantidade Total:	1	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	17.998,33	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cerro Largo/RS (1)		

2 - Recipiente Alimentos

Descrição Detalhada: BANDEJA GN 1/1 (530X325 MM), COM 08 CAVIDADES PARA OVOS. MATERIAL: ALUMÍNIO FUNDIDO COM REVESTIMENTO TRILAX, APLICAÇÃO: OVOS FRITOS, POCHÉADOS, OMELETES, PANQUECAS. COMPATIBILIDADE FORNO COMBINADO DA LINHA SELF COOKING CENTER RATIONAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	70
Quantidade Total:	70	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	676,88	Quantidade Máxima para Adesões:	140
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (20), Erechim/RS (20), Laranjeiras do Sul/PR (10), Realeza/PR (20)		

3 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Conjunto para refeitório 4 lugares com banquetas acopladas escamoteáveis, estrutura tubular 40x40mm com espessura de parede 1,5mm. Solda Mig altamente compactada. Tratamento da superfície do tubo para melhor aderência da tinta na mesma, utilizando-se de banhos de imersão por completo. Tratamento de superfície com desengraxante alcalino e fosfatização a zinco, com as seguintes etapas de processo: - Desengraxe a quente com temperatura de 80 graus; - Limpeza e retirada dos materiais do desengraxe em água corrente; - Condicionador de camadas, onde se prepara a superfície do material para receber a fosfatização; - Fosfatização - ancoragem de fosfato de zinco nas peças; - Passivador - preparação adicional da camada de fosfato; Pintura eletrostática epóxi a pó, utilizando-se tinta a base de poliéster na cor Alumínio código WEG 203A3029 e posterior aplicativo de Verniz código WEG 264A0001 com 200 micras de espessura e polimerização a 200°C. Tampo de 1200x800mm em compensado multilaminado de virola maciça de 18mm de espessura imunizado com cola fenólica (resistente à umidade) com revestimento em laminado plástico decorativo texturizado (Fórmica) na cor Gelo L 106 TX. Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	1.010,00	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (10)		

4 - Mesa refeitório

Descrição Detalhada: Conjunto para refeitório 8 lugares com banquetas acopladas escamoteáveis, estrutura tubular 40x40mm com espessura de parede 1,5mm. Solda Mig altamente compactada. Tratamento da superfície do tubo para melhor aderência da tinta na mesma, utilizando-se de banhos de imersão por completo. Tratamento de superfície com desengraxante alcalino e fosfatização a zinco, com as seguintes etapas de processo: - Desengraxe a quente com temperatura de 80 graus; - Limpeza e retirada dos materiais do desengraxe em água corrente; - Condicionador de camadas, onde se prepara a superfície do material para receber a fosfatização; - Fosfatização - ancoragem de fosfato de zinco nas peças; - Passivador - preparação adicional da camada de fosfato; Pintura eletrostática epóxi a pó, utilizando-se tinta a base de poliéster na cor Alumínio código WEG 203A3029 e posterior aplicativo de Verniz código WEG 264A0001 com 200 micras de espessura e polimerização a 200°C. Tampo de 2400x800mm em compensado multilaminado de virola maciça de 18mm de espessura imunizado com cola fenólica (resistente à umidade) com revestimento em laminado plástico decorativo texturizado (Fórmica) na cor Gelo L 106 TX. Acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.640,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Realeza/PR (10)		

5 - Container

Descrição Detalhada: LIXO CONTAINER LIXEIRA COM RODAS 240L CONTENTOR PLÁSTICO 240L COM RODAS DE 300MM. INJETADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO (PP) COM PROTEÇÃO UV. ACOMPANHA UM PAR DE RODAS DE "12" (300MM) CONFECCIONADAS EM BORRACHA MACIÇA PARA NÃO DANIFICAR O PISO E FACILITAR A MOVIMENTAÇÃO, EIXO DAS RODAS EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO E PINO DE ENCAIXE DA TAMPA EM POLIACETAL.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	414,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cerro Largo/RS (1), Laranjeiras do Sul/PR (1)		

6 - Escorredor louça

Descrição Detalhada: ESCORREDOR INOX INDUSTRIAL HOTEL RESTAURANTE COM 80 PRATOS ESCORREDOR POLIDO EM AÇO INOX; DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 104 CM LARGURA: 25 CM ALTURA 70.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	536,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cerro Largo/RS (2), Laranjeiras do Sul/PR (2)		

7 - Peças , acessórios equipamentos especializados

Descrição Detalhada: GAVETA PARA TALHERES COM CAPACIDADE PARA ATÉ 240 TALHERES, COMPATÍVEL COM A MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS NETTER NT 810 S. CONFECCIONADAS EM POLIPROPILENO E APTAS PARA SUPORTAR IMPACTO E ALTAS TEMPERATURAS (94° C) NA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL. DEVEM POSSUIR RECORTES LATERAIS FACILITANDO O MANUSEIO E COM ENCAIXES PERFEITOS POSSIBILITANDO O EMPILHAMENTO QUANDO NECESSÁRIO. AS SUPERFÍCIES DEVEM SER LISAS PARA FACILITAR A LIMPEZA E COM ABERTURAS LATERAIS QUE PERMITAM MAIOR SEGURANÇA E A SECAGEM MAIS RÁPIDA DOS UTENSÍLIOS. MEDIDA PADRÃO 50X50X15CM. DEVE VIR ACOMPANHADA DE 16 COPOS PARA ACOMODAÇÃO DOS TALHERES COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS QUE A GAVETA.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	987,44		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (3), Erechim/RS (2), Laranjeiras do Sul/PR (2), Realeza/PR (2)		

8 - Grelha

Descrição Detalhada: Grelha em aço inoxidável, retangular, GN's 1/1. Medidas externas: 530x325x008mm, medidas internas: 505x300mm. Grelha compatível com forno combinado.Garantia mínima de 12 meses.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	169,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (20), Erechim/RS (20)		

9 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira em inox com tampa basculante com sistema de acionamento leve por pedal. Construída inteiramente em chapa de aço inox tipo 304 liga 18.8 nr. 18 (1,25mm de espessura). Com alças anatômicas laterais e provida de pés com tubos de 015.87x1, 5mm e rodízios giratórios 03, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Capacidade 80 litros. Dimensões 0470x640mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.534,66		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Chapecó/SC (3)		

10 - Prateleira

Descrição Detalhada: Prateleira lisa em aço inox AISI 430, com suporte a cada 50cm para trilho cremalheira, com 43cm de largura, bordas 3cm e espessura da chapa 0,6mm. Medidas devem ser conferidas in loco, pois apresentam tamanhos variados. As prateleiras deverão ser entregues e instaladas pelo fornecedor no Restaurante Universitário, em data e hora a combinar, sem gerar nenhum ônus à UFFS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	523,33		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Cerro Largo/RS (20), Erechim/RS (15)		