

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Adesivo conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Prazo Validade: 1 Ano Após Fabricação, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (20)

2 - Adesivo selante elástico

**Descrição Detalhada:** Adesivo Selante Elástico Composição Básica: Poliuretano, Densidade: 1,20 G/CM3, Prazo Validade: 12 MESES, Aplicação: Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (30)

3 - Adesivo conexão hidráulica

**Descrição Detalhada:** Adesivo Conexão Hidráulica Composição: Acetona/Metiletilcetona/Tolual E Resina Pvc, Aplicação: Tubos E Conexões De Pvc, Apresentação: Frasco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,33

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 175,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (8)

4 - Alicates de pressão

**Descrição Detalhada:** Alicates De Pressão Material: Ferro, Tratamento Superficial: Aço Vanádio, Mordente Inferior: Curvo, Ajuste: Uma Posição, Características Adicionais: Isolamento No Cabo, Comprimento: 10POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (5)

**5 - Alicate universal**

**Descrição Detalhada:** Alicate Universal Material: Aço Carbono Forjado E Temperado, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts, Tipo Corte: Reto, Comprimento: 8POL, Características Adicionais: Cabeça E Articulações Lixadas, Corpo Fosfotizado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (2)

**6 - Base relé fotoelétrico iluminação**

**Descrição Detalhada:** Base Relé Fotoelétrico Iluminação Tensão Nominal: 220V, Tipo Montagem: Fixação Em Parede, Referência: B10-P (Tecnowatt)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 11,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (70)

**7 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Aplicação: Equipamentos Eletrônicos Em Geral, Sistema Eletroquímico: Alcalina, Tensão Nominal: 1,5 V, Modelo: Lr1130/Ag10, Capacidade Nominal: 70 MAH, Formato: Moeda

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,71

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (70)

**8 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Modelo: Lp-E6nh, Vida Útil: 3 - 5 Anos, Aplicação: Máquina Fotográfica, Referência: Sku 4132c002, Sistema Eletroquímico: Lithium-Ion, Tensão Nominal: 7.2V, Características Adicionais: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.004,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Erechim/RS (2)

**9 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada, Aplicação 1: Equipamento De Anestesia, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 18 AH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 270,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (24)

**10 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada, Referência: Df 1000, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12 V, Capacidade Nominal: 70 AH, Dimensões: (CxLxa) 244 X 175 X 175 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 18

**Quantidade Mínima Cotada:** 18

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 377,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 36

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (18)

**11 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária, Duração Carga: 20 H, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12 V, Características Adicionais: Dispensa Adição Água Ou Eletrólito, Capacidade Nominal: 5 AH, Dimensões: (Axcxl) 110 X 90 X 70 MM, Faixa Temperatura De Trabalho: 25 °C

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 528

**Quantidade Mínima Cotada:** 528

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 181,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1056

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (528)

**12 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada, Aplicação: No Break, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12V, Capacidade Nominal: 7,2AH

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 214

**Quantidade Mínima Cotada:** 214

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 170,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 428

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (214)

**13 - Bateria recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Recarregável Tipo: Selada Vrla(Reguladas Por Válvulas) Estacionária, Uso: Nobreak, Sistema Eletroquímico: Chumbo-Ácido, Tensão Nominal: 12 V, Características Adicionais: 6 Células Por Monobloco, Capacidade Nominal: 9 AH, Potência: 34 W, Dimensões: 150 X 65 X 98 MM, Componentes Adicionais: Terminais Faston Tab250

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 331

**Quantidade Mínima Cotada:** 331

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 190,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 662

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (331)

**14 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (700)

**15 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão, Material Haste: Aço, Altura: 56,50 MM, Largura: 35 MM, Características Adicionais: Chave Mestra Em Latão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 23

**Quantidade Mínima Cotada:** 23

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 19,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 46

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (23)

**16 - Carregador bateria**

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Tipo: Portátil, Tensão Alimentação: Bivolt Automático V, Aplicação: Cadeira De Rodas Motorizada, Modelo: B400 - Ottobock

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.390,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (2)

**17 - Carregador bateria telefone celular**

**Descrição Detalhada:** Carregador Bateria Telefone Celular Modelo Telefone: Multiuso, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Totem Com 8 Suportes Em Acrílico Para Celulares, 16, Velocidade Carga: Rápida

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Realeza/PR (4)

**18 - Chave ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Tipo: Inglesa, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 12 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (7)

**19 - Chave ajustável**

**Descrição Detalhada:** Chave Ajustável Tipo: Inglesa, Material: Aço Cromo Vanádio, Tamanho: 8 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (7)

**20 - Chave elétrica tipo bóia**

**Descrição Detalhada:** Chave Elétrica Tipo Bóia Frequência: 60 HZ, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Grau Proteção: Ip X8, Material Bóia: Polipropileno

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 41

**Quantidade Mínima Cotada:** 41

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 34,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 82

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (41)

**21 - Chave fenda**

**Descrição Detalhada:** Chave Fenda Material Haste: Aço Vanádio 50crv4 / 73mov52, Material Cabo: Polipropileno, Tipo Ponta: Cruzada, Bitola: 1/4 X 4POL, Características Adicionais: Ponta Fosfatizada, Acabamento Superficial Haste: Niquelado E Cromado, Comprimento: 190MM, Normas Técnicas: Din 8764

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (3)

**22 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Fixa, Quantidade Peças: 6, Aplicação: Manutenção Equipamento Mecânico / Eletrônico, Componentes: 1/4 X 5/16, 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 11/16,, Acabamento Superficial: Cromado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,75

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (1)

**23 - Contator**

**Descrição Detalhada:** Contator Tipo: Tripolar, Tensão Trabalho: 220 V, Corrente Trabalho: 32 A, Aplicação: Subestação, Número E Tipo De Contatos Auxiliares: 1 Na

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 85,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**24 - Controle remoto**

**Descrição Detalhada:** Controle Remoto Tipo: Sem Fio, Aplicação: Aparelho Ar Condicionado, Características Adicionais: Universal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 78

**Quantidade Mínima Cotada:** 78

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,42

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 156

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (78)

**25 - Correia Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 1: A-87, Material: Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 80,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (4)

**26 - Correia transmissão**

**Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 2: Bx-57, Material: Borracha Cloropreno, Formato: V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (8)

**27 - Correia Transmissão**

**Descrição Detalhada:** Correia Transmissão Tipo 2: Especial, Material: Borracha Lonada, Diâmetro: 4,76 MM, Largura: 9,50 MM, Características Adicionais: Dentada, Referência: 4199004012, Aplicação: Encartuchadora Promatic P91

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 84,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (2)

**28 - Peça / acessório - motosserra**

**Descrição Detalhada:** Peça / Acessório - Motosserra Tipo: Corrente, Aplicação: Motosserra Modelo Stihl 260, Características Adicionais: 33 Dentes Serrar Madeira

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 117,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (3)

**29 - Desengripante**

**Descrição Detalhada:** Desengripante Composição: Óleo Mineral E Aditivos, Finalidade: Protetivo Antiferruginoso, Aplicação: Uso Geral, Características Adicionais: Inibidor De Oxidação E Corrosão E Propilente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (40)

**30 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Material: Aço, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 185

**Quantidade Mínima Cotada:** 185

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 370

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (185)

**31 - Disco Desbaste**

**Descrição Detalhada:** Disco Desbaste Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 4 1/2 POL, Diâmetro Furo: 7/8 Pol POL, Espessura: 1/4 Pol. MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 80

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (40)

**32 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Corrente Máxima Surto: 20/40 KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (50)

**33 - Protetor Contra Surto De Tensão**

**Descrição Detalhada:** Protetor Contra Surto De Tensão Tensão Nominal: 275 V, Corrente Máxima Surto: 20/40 KA, Características Adicionais: Anti-Chama, Modelo: Dps 1p, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Estrutura: Plastica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (100)

**34 - Espuma**

**Descrição Detalhada:** Espuma Material: Poliuretano, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,93

**Unidade de Fornecimento:** Tubo 500,00 ML

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (36)

**35 - Estabilizador tensão**

**Descrição Detalhada:** Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: Bivolt V, Características Adicionais: Monofásico, Quantidade Tomadas Saída: 8 Senoidal, Tensão Saída: Bivolt V, Fator Potência: 0,98, Capacidade Nominal: 5 KVA, Tipo Alarme: Sonoro, Display Lcd

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Passo Fundo/RS (2)

**36 - Estopa**

**Descrição Detalhada:** Estopa Material: Fio Algodão, Aplicação: Limpeza Detritos E Restos De Óleo, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 97,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (5)

**37 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Material Lingueta: Zamac, Componentes: Kit Parafuso Para Fixação, 2 Parafusos Laterais, Tipo: Sobrepor, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 75,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (100)

**38 - Fechadura**

**Descrição Detalhada:** Fechadura Material Caixa: Aço, Acabamento Superficial: Cromado, Componentes: Duas Chaves Metálicas, Características Adicionais: Cilindro 22mm, Tipo: Externa, Aplicação: Armário

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70

**Quantidade Mínima Cotada:** 70

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (70)

**39 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Polipropileno E Carvão Ativado, Aplicação: Filtro Aqualar Ap-200 F, Tipo: Para Filtro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 59,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (12)

**40 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Polipropileno, Carvão Ativo Com Íons De Prata, Aplicação: Compatível Com Purificador Ibbl: Pdf300 E Pdf100, Características Adicionais: 01 Filtro Girou Trocou Natural Plus C+5 E 01 Filtr, Tipo: Encaixe E Girou Trocou

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 73

**Quantidade Mínima Cotada:** 73

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 54,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 146

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (73)

**41 - Refil**

**Descrição Detalhada:** Refil Material: Microfibra De Polipropileno De Densidade Graduada, Aplicação: Purificadores De Água Ibbl Mod: Pfn2000, Características Adicionais: Refil Pré C+3, Capacidade Filtragem 3.000 Litros

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 73

**Quantidade Mínima Cotada:** 73

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 146

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (73)

**42 - Filtro de água**

**Descrição Detalhada:** Filtro De Água Material: Polipropileno, Diâmetro Conexão Saída: 1/2 POL, Vazão: 360 L/H, Diâmetro Conexão Entrada: 1/2 POL, Características Adicionais: Elemento Filtrante Com Prata, Carvão Ativado, Celu

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 39,13

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (60)

**43 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Cobertura: Pvc Anti-Chama

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1100

**Quantidade Mínima Cotada:** 1100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (1100)

**44 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900

**Quantidade Mínima Cotada:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (900)

**45 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (600)

**46 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (600)

**47 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 4 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Quantidade Mínima Cotada:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,25

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (600)

**48 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole, Cor Da Cobertura: Branca, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico, Material Isolamento: Isolação Extrudada De Pvc Anti Chama, Temperatura Operação: 70 °C, Normas Técnicas: Nbr-6148, Nbr-6245, Nbr-6812 E Nbr-6880

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (400)

**49 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole Classe 5, Cor Da Cobertura: Azul, Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 720 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Nú, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Preta, Bitola: 2,5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (1500)

**50 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Quantidade Mínima Cotada:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (700)

**51 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Tipo: Anti-Chama, Aplicação: Instalação Elétrica, Têmpera Condutor: Mole Classe 5, Cor Da Cobertura: Azul, Formação Do Cabo: 1 X 2,5 MM2, Tensão Isolamento: 720 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre Eletrolítico Nú, Material Isolamento: Pvc Anti-Chama, Cor Da Isolação: Verde, Bitola: 2,5 MM, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286, Nbr Nm 280

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Quantidade Mínima Cotada:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (1500)

**52 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 2,5 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Quantidade Mínima Cotada:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1,98

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (1300)

**53 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Vermelha, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Quantidade Mínima Cotada:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 800

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (400)

**54 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Azul Claro, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 800

**Quantidade Mínima Cotada:** 800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (800)

**55 - Cabo elétrico flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Preta, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (500)

**56 - Cabo Elétrico Flexível**

**Descrição Detalhada:** Cabo Elétrico Flexível Aplicação: Manutenção Elétrica, Cor Da Cobertura: Verde, Tensão Isolamento: 750 V, Seção Nominal: 6 MM2, Material Do Condutor: Cobre, Material Isolamento: Composto Termoplástico (Lshf), Não Halogenado, Classe Encordoamento: 4, Normas Técnicas: Nbr13248, Características Adicionais: Certificação Inmetro

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 500

**Quantidade Mínima Cotada:** 500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (500)

**57 - Manta asfáltica**

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Asfalto Modificado Com Polímeros Elastoméricos, Acabamento: Lâmina De Alumínio, Apresentação: Rolo, Largura: 20 CM, Espessura: 3 MM, Aplicação: Impermeabilização E Revestimento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36

**Quantidade Mínima Cotada:** 36

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 48,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 72

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (36)

**58 - Protetor Auto-Adesivo**

**Descrição Detalhada:** Protetor Auto-Adesivo Material: Feltro, Largura: 38 MM, Comprimento: 38 MM, Cor: Preto, Aplicação: Mobiliário

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Realeza/PR (5)

**59 - Fita isolante elétrica**

**Descrição Detalhada:** Fita Isolante Elétrica Material Básico: Pvc Auto-Extinguível, Resistência À Tensão: Até 750 V, Cor: Preta, Classe Temperatura: 105 °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 139

**Quantidade Mínima Cotada:** 139

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 278

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (139)

**60 - Fita veda rosca**

**Descrição Detalhada:** Fita Veda Rosca Material: Teflon, Comprimento: 50 M, Largura: 18 MM, Espessura: 0,06 A 0,08 MM, Normas Técnicas: Nbr13124

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 140

**Quantidade Mínima Cotada:** 140

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 280

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (140)

**61 - Fusível vidro**

**Descrição Detalhada:** Fusível Vidro Corrente Nominal: 3 A, Aplicação: Equipamentos Informática, Tipo: 3 Ag, Tamanho: Grande MM, Tensão Nominal: 250 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 105

**Quantidade Mínima Cotada:** 105

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 210

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (105)

**62 - Interruptor diferencial residual**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 4 UN, Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Corrente Operacional: 63 A, Referência: Siemens 5sm1 346-0 Mb, Corrente Nominal Residual: 30 MA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 162,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**63 - Interruptor diferencial residual**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Diferencial Residual Tipo: Ac, Quantidade Pólos: 4 UN, Tensão Nominal: 220v/127 VCA, Corrente Operacional: 80 A, Referência: Siemens 5sm1 347-0, Corrente Nominal Residual: 30 MA

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 173,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (7)

**64 - Conexão Tubo Condução**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	15	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	15
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	4,09		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	30
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Chapecó/SC (15)		

**65 - Conexão Tubo Condução**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	15	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	15
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	2,81		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	30
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Chapecó/SC (15)		

**66 - Conexão Tubo Condução**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	90	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	90
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	5,38		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	180
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Chapecó/SC (90)		

**67 - Conexão Tubo Condução**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	20	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	20
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	25,80		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	40
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Chapecó/SC (20)		

**68 - Conexão Tubo Condução**

**Descrição Detalhada:** Conexão Tubo Condução Tipo: Joelho 45°, Material: Plástico, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

<b>Quantidade Total:</b>	20	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	20
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	7,20		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	40
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	1,00		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Chapecó/SC (20)		

**69 - Jogo chave**

**Descrição Detalhada:** Jogo Chave Material: Aço Cromo Vanádio, Tipo: Allen, Quantidade Peças: 9, Componentes: 1/16", 3/16", 5/16", 7/16", 9/16", 11/16", 1/8", 3/8", Acabamento Superficial: Fosfatizado E Escurecido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 38,18

**Unidade de Fornecimento:** Jogo

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (3)

**70 - Lima manual**

**Descrição Detalhada:** Lima Manual Tipo: Murça, Formato: Redonda, Comprimento: 8 POL, Diâmetro: 7/32 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 49

**Quantidade Mínima Cotada:** 49

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 9,72

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 98

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (49)

**71 - Conexão hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Conexão Hidráulica Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Tipo: Luva, Tipo Fixação: Soldável E Roscável, Bitola Lado Soldável: 60 MM, Aplicação: Instalações Prediais Água Fria, Bitola Lado Roscável: 2 POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (20)

**72 - Mangueira hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Hidráulica Diâmetro Interno: 1/4 POL, Diâmetro Externo: 6,30 MM, Material: Plástico, Aplicação: Medição Nível, Cor: Cristal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,43

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 100

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (50)

**73 - Fonte alimentação ininterrupta**

**Descrição Detalhada:** Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On Line Dupla Conversão, Tensão Entrada: 220 V Ou Bivolt V, Tensão Saída: 220 V Ou Bivolt V, Tipo Alarme: Sonoro, Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal, Bateria: Selada, Autonomia Bateria: Min De 5 Min, Fator Potência: 0,9, Capacidade Nominal: 3,2, Componentes: Min De 5 Tomadas De 10a E 20a

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.801,64

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Passo Fundo/RS (6)

**74 - Parafuso Com Porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Francesa, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 2 1/2 POL, Tratamento Superficial: Zincado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4100

**Quantidade Mínima Cotada:** 4100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,46

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (4100)

**75 - Parafuso Com Porca**

**Descrição Detalhada:** Parafuso Com Porca Material: Aço Carbono, Tipo Cabeça: Francesa, Tipo Fenda: Sem Fenda, Diâmetro: 1/4 POL, Comprimento: 3 POL, Características Adicionais: Porca Sextavada E Arruela Lisa, Tratamento Superficial: Zincado, Tipo Rosca: Unc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4100

**Quantidade Mínima Cotada:** 4100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 0,38

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8200

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (4100)

**76 - Bateria não recarregável**

**Descrição Detalhada:** Bateria Não Recarregável Tipo: Lithium, Aplicação: Máquina Fotográfica, Características Adicionais: Modelo Cr123a, Voltagem: 3 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 24,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**77 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Fêmea, Corrente Nominal: 10 A, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Com Carcaça De Plástico Auto Extinguível E Contatos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 60

**Quantidade Mínima Cotada:** 60

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 120

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (60)

**78 - Plugue**

**Descrição Detalhada:** Plugue Tipo: Macho 180°, Número Pinos: 2 UN, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Características Adicionais: Desmontável;Borne Aparafusável; Certificado, Material: Termoplástico, Tipo Revestimento: Borracha Isolante

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 90

**Quantidade Mínima Cotada:** 90

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 180

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (90)

**79 - Filtro de água**

**Descrição Detalhada:** Filtro De Água Material: Polipropileno, Altura: 9,3/4" CM, Características Adicionais: Filtro Carbon Block Sem Tnt Vida Útil 8.000 Litro, Aplicação: Filtro De Água

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Quantidade Mínima Cotada:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 33,77

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 24

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (12)

**80 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Vs, Bitola: 32 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**81 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc Rígido, Tipo: Soldável Para Água, Bitola: 50 MM, Características Adicionais: Com Anel De Vedação Em Borracha, Aplicação: Instalação Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 28,94

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**82 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 60 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 51,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**83 - Registro esfera**

**Descrição Detalhada:** Registro Esfera Material: Pvc, Tipo: Manual, Bitola: 40 MM, Aplicação: Instalação Hidráulica, Tipo Fixação: Soldável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25,97

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (15)

**84 - Relé falta de fase e terra**

**Descrição Detalhada:** Relé Falta De Fase E Terra Tipo Construtivo: Eletrônico, Aplicação: Pannel Elétrico, Número De Fases: Trifásico, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Características Adicionais: Led Indicador Do Estado Do Relé De Saída, Referência: Coel, Fixação: Através De Trilho Din 35 Mm, Tensão Alimentação: 208/480 VCA, Material Caixa: Abs Auto-Extinguível, Função: Falta De Fase

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 14

**Quantidade Mínima Cotada:** 14

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 129,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 28

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Margem de Preferência Normal (%):** 10,00

**Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (14)

**85 - Limpador contato elétrico,eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Limpador Contato Elétrico/Eletrônico Aplicação: Limpeza Componentes Elétricos, Apresentação: Spray A Seco, Composição: Petróleo E Gás Propelente, Características Adicionais: Com Canudo Prolongador, Não Inflamável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 24

**Quantidade Mínima Cotada:** 24

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 48

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (24)

**86 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: 100 % Resina Acrílica, Cor: Variada, Tipo Acabamento: Fosco

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 443,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**87 - Peças e acessórios purificador água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Torneira, Referência: Zf3000091, Aplicação: Purificador De Água Elix-10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 45

**Quantidade Mínima Cotada:** 45

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 90

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (45)

**88 - Peças e acessórios purificador água**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Purificador Água Tipo: Torneira, Referência: Zf3000091, Aplicação: Purificador De Água Elix-10

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 35

**Quantidade Mínima Cotada:** 35

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 70

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (35)

**89 - Peças / Componentes Máquina Corte**

**Descrição Detalhada:** Peças / Componentes Máquina Corte Tipo: Tubo Mistura, Referência: 7301910863, Aplicação: Máquina Corte Com Jato Ref Dwj2030-Fb

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.966,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (2)

**90 - União soldável**

**Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 40 MM, Aplicação: Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**91 - União soldável**

**Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 50MM, Comprimento Total: 68MM, Altura: 87,50MM, Peso: 245G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (20)

**92 - União soldável**

**Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 60 MM, Comprimento Total: 78 MM, Altura: 105 MM, Peso: 368 G, Normas Técnicas: Nbr 5.648

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Quantidade Mínima Cotada:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 81,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 30

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (15)

**93 - União soldável**

**Descrição Detalhada:** União Soldável Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Diâmetro: 32 MM, Aplicação: Hidráulica

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 14,79

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 20

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (10)

**94 - Veda rosca**

**Descrição Detalhada:** Veda Rosca Tipo: Líquido, Aplicação: Instalações Hidráulicas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20,25

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 40

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Chapecó/SC (20)