



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

No que se refere à demanda por materiais odontológicos, é possível afirmar que o Município de Couto Magalhães/TO conta atualmente com duas Unidades Básicas de Saúde, Urbana e Rural localizadas no centro da cidade, além da oferta de atendimento odontológico nos distritos de Peixilândia e Porto Franco, realizado uma vez por semana, e de uma UOM (Unidade Odontológica Móvel).

Os serviços prestados abrangem aproximadamente 5.330 usuários, incluindo crianças, idosos, gestantes, entre outros públicos que necessitam de acompanhamento e atendimento odontológico. Dessa forma, faz-se necessária a aquisição de materiais odontológicos em quantidade e condições adequadas, visando garantir a continuidade dos atendimentos, a realização dos procedimentos de prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como a manutenção da qualidade e da segurança dos serviços de saúde bucal ofertados à população.

Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para manter o regular funcionamento dos serviços odontológicos e evitar a interrupção dos atendimentos, contribuindo para a promoção da saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da população.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação decorre da necessidade de garantir o abastecimento regular de materiais odontológicos destinados à manutenção e ao funcionamento dos serviços de saúde bucal disponibilizados pelo Município de Couto Magalhães/TO. Os materiais são indispensáveis para a realização dos procedimentos odontológicos de prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento, sendo utilizados diariamente pelos profissionais responsáveis pelo atendimento da população.

O Município dispõe de serviços odontológicos destinados ao atendimento de um público amplo e diversificado, abrangendo crianças, idosos, gestantes e demais usuários que necessitam de acompanhamento e procedimentos de saúde bucal. Diante da diversidade e do volume de atendimentos realizados, torna-se necessária a disponibilidade regular de materiais odontológicos para garantir a continuidade e a adequada execução dos serviços.

A ausência ou insuficiência dos materiais necessários pode comprometer a continuidade dos atendimentos, limitar a realização dos procedimentos e prejudicar a qualidade e a segurança da assistência prestada. Nesse sentido, torna-se necessária a aquisição de materiais odontológicos em quantidade suficiente para atender à demanda existente e manter o adequado funcionamento dos serviços.

A contratação também busca assegurar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde bucal, garantindo a disponibilidade dos insumos necessários para a execução dos procedimentos e contribuindo para a prevenção de doenças, a promoção da saúde bucal e a melhoria da qualidade de vida da população atendida.

2 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de Couto Magalhães/TO, considerando seu porte populacional e sua estrutura administrativa, encontra-se em processo de adequação e aperfeiçoamento dos instrumentos de planejamento e governança das contratações públicas previstos na Lei Federal nº 14.133/2021, dentre eles o Plano de Contratações Anual – PCA.

No âmbito municipal, o PCA ainda não foi formalmente instituído e consolidado como instrumento de planejamento anual das contratações. Dessa forma, não há, no presente momento, previsão específica da contratação objeto deste Estudo Técnico Preliminar em Plano de Contratações Anual vigente.

3 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

A estimativa das quantidades dos materiais odontológicos a serem adquiridos foi realizada considerando a necessidade de atender à demanda dos serviços de saúde bucal do Município de Couto Magalhães/TO, levando em consideração o número de atendimentos realizados, a diversidade dos procedimentos odontológicos ofertados e a necessidade de manutenção de estoque adequado para garantir a continuidade dos serviços. A relação dos materiais e seus respectivos quantitativos encontram-se apresentada em tabela abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UND	QUANT
1	Bandeja odontológica em aço inoxidável, com superfície lisa, polida e não porosa, resistente à corrosão e de fácil higienização. Deve ser compatível com processos usuais de limpeza, desinfecção e esterilização em autoclave. Dimensões aproximadas de 22 x 12 x 1,5 cm, admitidas variações compatíveis com a finalidade de uso.	UND	16
2	Sonda exploradora nº 5, para exame e exploração clínica odontológica, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa fina e curva, cabo anatômico que proporcione firmeza e precisão no manuseio, acabamento resistente à corrosão e compatível com esterilização em autoclave. Instrumento reutilizável.	UND	16
3	Espelho clínico bucal com cabo plano nº 5, com diâmetro aproximado de 24 mm, acompanhado de cabo compatível. Espelho em material refletivo de qualidade, cabo em material resistente à corrosão, com rosca universal ou compatível com espelhos bucais padrão. Autoclavável e de fácil higienização.	UND	36
4	Pinça clínica para algodão nº 317, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com comprimento aproximado de 16 cm, pontas finas e retas com serrilhas internas, sistema de alinhamento das hastes ou equivalente funcional, acabamento resistente à corrosão e compatível com esterilização em autoclave.	UND	16
5	Espátula para resina composta, modelo nº 1 ou equivalente funcional, com pontas apropriadas para inserção, adaptação e escultura de resinas, cabo anatômico e ergonômico, confeccionada em aço inoxidável, podendo possuir revestimento superficial de baixa aderência à resina. Autoclavável.	UND	8
6	Espátula para resina composta, modelo nº 5 ou equivalente funcional, com pontas apropriadas para inserção, adaptação e escultura de resinas, cabo anatômico e ergonômico, confeccionada em aço inoxidável, podendo possuir revestimento superficial de baixa aderência à resina. Autoclavável.	UND	6
7	Espátula para resina composta, modelo nº 3 ou equivalente funcional, com pontas apropriadas para inserção, adaptação e escultura de resinas, cabo anatômico e ergonômico, confeccionada em aço inoxidável, com característica de baixa aderência à resina. Autoclavável.	UND	6
8	Espátula para resina composta interproximal ou equivalente funcional, com pontas destinadas à inserção e adaptação de resina em áreas interproximais, cabo anatômico e ergonômico, confeccionada em aço inoxidável, com característica de baixa aderência à resina. Autoclavável.	UND	6
9	Caneta odontológica de alta rotação, acionada por ar comprimido, com velocidade compatível com equipamentos de alta rotação, preferencialmente na faixa de 300.000 a 450.000 rpm. Sistema de fixação de brocas por botão de pressão ou mecanismo equivalente, compatível com brocas de haste padrão, refrigeração por spray de água e iluminação por LED ou sistema equivalente. Corpo resistente à corrosão e à esterilização, formato ergonômico e funcionamento eficiente e de baixa vibração.	UND	3
10	Caneta de baixa rotação Conjunto de baixa rotação odontológica composto por micromotor pneumático, contra-ângulo e peça reta, destinado a profilaxia, acabamento e polimento, remoção de tecido cariado e procedimentos restauradores, protéticos e laboratoriais. Micromotor com rotação aproximada de 5.000 a 20.000 rpm, reversão de sentido, acoplamento padrão ISO/INTRAmatic ou compatível, fixação adequada de brocas, funcionamento com baixa vibração, corpo resistente à corrosão e esterilização em autoclave até 135 °C. Autoclavável e compatível com instrumentos e acessórios de padrão ISO.	kit	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

11	Cureta de dentina (colher de dentina), instrumental odontológico manual, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com acabamento liso e resistente à corrosão, extremidade ativa em formato de colher com bordas adequadas para remoção de dentina cariada, cabo anatômico e antiderrapante. Reutilizável e autoclavável.	UND	8
12	Fotopolimerizador odontológico portátil com tecnologia LED, emissão de luz na faixa aproximada de 420 a 480 nm e irradiância mínima de 1.200 mW/cm ² . Deve possuir temporizador eletrônico com diferentes tempos de exposição, incluindo 5, 10, 15 e 20 segundos ou equivalentes, ponteira/guia de luz removível e preferencialmente autoclavável, funcionamento contínuo e uniforme, indicador visual e/ou sonoro, bateria recarregável, indicador de carga e carregador/base. Design ergonômico, leve, resistente e de fácil higienização.	UND	2
13	Prendedor de babador odontológico, com cordão flexível e confortável e duas presilhas metálicas tipo jacaré, resistentes à corrosão e adequadas à fixação do babador sem danificá-lo. Comprimento aproximado de 45 cm. Fácil limpeza e desinfecção, reutilizável e autoclavável.	UND	2
14	Placa de vidro odontológica retangular para manipulação e espatulação de materiais odontológicos, confeccionada em vidro temperado ou material equivalente de alta resistência, com superfície lisa, plana, polida e não porosa. Espessura aproximada de 10 mm e dimensões aproximadas de 15 x 7,5 cm, admitidas variações compatíveis com a finalidade de uso. Transparente ou incolor.	UND	4
15	Espátula odontológica nº 24 ou equivalente funcional, destinada à manipulação e inserção de materiais odontológicos, com ponta longa, achatada e levemente curva/abaulada, cabo metálico anatômico e firme, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico. Acabamento liso, resistente à corrosão, reutilizável e autoclavável.	UND	4
16	Porta Dappen de silicone, recipiente com cavidade para manipulação de materiais odontológicos, confeccionado em silicone flexível, atóxico e adequado ao uso odontológico. Deve ser reutilizável, resistente ao desgaste e às deformações e compatível com esterilização em autoclave, conforme orientação do fabricante.	UND	6
17	Aplicador de hidróxido de cálcio, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com duas extremidades ativas delicadas e anguladas, apropriadas para inserção precisa do material, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza no manuseio. Acabamento resistente à corrosão, reutilizável e autoclavável.	UND	4
18	Seringa carpule aspirante para administração de anestésicos locais por meio de tubetes odontológicos, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, compatível com tubetes padrão de aproximadamente 1,8 mL e agulhas odontológicas com rosca padrão. Empunhadura anatômica, apoio para os dedos e êmbolo para controle e segurança. Reutilizável e autoclavável.	UND	10
19	Broqueiro odontológica autoclavável para organização, acondicionamento, transporte e esterilização de brocas, com capacidade aproximada para 30 brocas, compatível com brocas de alta e baixa rotação e brocas cirúrgicas. Confeccionada em material resistente, como alumínio anodizado ou equivalente, com tampa e sistema de fechamento seguro. Reutilizável e de fácil higienização.	UND	4
20	Sonda periodontal milimetrada, instrumental de periodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com marcações milimétricas legíveis e precisas, ponta ativa fina para adequada sensibilidade tátil, acabamento resistente à corrosão e ao desgaste. Reutilizável e esterilizável em autoclave.	UND	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

21	Cureta Gracey nº 1/2 ou equivalente funcional, para instrumentação periodontal em dentes anteriores, com lâmina ativa adequada à adaptação às superfícies dentárias, haste funcional compatível e cabo anatômico, preferencialmente oco, com diâmetro aproximado de 8 mm. Confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com boa sensibilidade tátil, resistência à corrosão, reutilizável e autoclavável.	UND	2
22	Cureta Gracey nº 7/8 ou equivalente funcional, para instrumentação periodontal em dentes posteriores, com lâmina ativa e angulação apropriadas à adaptação às superfícies dentárias. Cabo anatômico, preferencialmente oco, com diâmetro aproximado de 8 mm, boa sensibilidade tátil e controle. Confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, resistente à corrosão, reutilizável e autoclavável.	UND	2
23	Cureta Gracey nº 11/12 ou equivalente funcional, destinada à instrumentação periodontal nas faces mesiais de dentes posteriores, com lâmina ativa e haste funcional apropriadas ao acesso e à adaptação. Cabo anatômico, preferencialmente oco, com diâmetro aproximado de 8 mm, boa sensibilidade tátil e controle. Confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, reutilizável e autoclavável.	UND	2
24	Cureta Gracey nº 13/14 ou equivalente funcional, destinada à instrumentação periodontal nas faces distais de dentes posteriores, com lâmina ativa e haste funcional angulada para facilitar o acesso às áreas interproximais. Cabo anatômico, preferencialmente oco, com diâmetro aproximado de 8 mm, boa sensibilidade tátil e controle. Confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, reutilizável e autoclavável.	UND	2
25	Ponta/inserto G1 ou equivalente funcional para aparelho de ultrassom odontológico piezoelétrico, confeccionada em liga metálica resistente à corrosão e ao desgaste, com formato compatível com procedimentos de periodontia e limpeza odontológica. Reutilizável e esterilizável em autoclave. Deve ser compatível com o equipamento ofertado.	UND	2
26	Ponta/inserto G2 ou equivalente funcional para aparelho de ultrassom odontológico piezoelétrico, confeccionada em liga metálica resistente à corrosão e ao desgaste, com geometria adequada à finalidade de uso e compatível com procedimentos odontológicos. Reutilizável e esterilizável em autoclave. Deve ser compatível com o equipamento ofertado.	UND	2
27	Ponta/inserto G3 ou equivalente funcional para aparelho de ultrassom odontológico piezoelétrico, confeccionada em liga metálica resistente à corrosão e ao desgaste, com geometria adequada à finalidade de uso. Reutilizável e esterilizável em autoclave. Deve ser compatível com o equipamento ofertado.	UND	2
28	Ponta/inserto G4 ou equivalente funcional para aparelho de ultrassom odontológico piezoelétrico, confeccionada em liga metálica resistente à corrosão e ao desgaste, com geometria adequada à finalidade de uso em procedimentos odontológicos. Reutilizável e esterilizável em autoclave. Deve ser compatível com o equipamento ofertado.	UND	2
29	Descolador de Molt nº 9 ou equivalente funcional, instrumental cirúrgico odontológico para descolamento de tecidos, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com cabo anatômico/ergonômico de aproximadamente 8 mm, acabamento liso e resistente à corrosão e ao desgaste. Reutilizável e esterilizável em autoclave.	UND	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

30	Cabo de bisturi nº 3 ou equivalente funcional, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com empunhadura anatômica e superfície que proporcione boa aderência. Compatível com lâminas de bisturi nº 10, 11, 12, 12B, 13, 14 e 15 e respectivas variações compatíveis. Reutilizável, resistente à corrosão e esterilizável em autoclave.	UND	2
31	Alavanca Seldin reta ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa reta, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza e segurança no manuseio. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e compatível com esterilização em autoclave.	UND	4
32	Alavanca Seldin direita ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa angulada para o lado direito, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza e segurança. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e autoclavável.	UND	4
33	Alavanca Seldin esquerda ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa angulada para o lado esquerdo, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza e segurança. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e autoclavável.	UND	4
34	Alavanca apical reta ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa reta e fina, indicada para acesso às regiões apicais, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e autoclavável.	UND	4
35	Alavanca apical direita ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa angulada para o lado direito, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza e segurança. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e autoclavável.	UND	4
36	Alavanca apical esquerda ou equivalente funcional, para exodontia, confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa angulada para o lado esquerdo, cabo anatômico e superfície que proporcione firmeza e segurança. Resistente à corrosão e ao desgaste, reutilizável e autoclavável.	UND	4
37	Cureta de Lucas ou equivalente funcional, instrumental cirúrgico odontológico, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa em formato de colher e bordas adequadas para curetagem, cabo anatômico para firmeza e conforto. Reutilizável, resistente à corrosão e esterilizável em autoclave.	UND	4
38	Sindesmótomo odontológico ou equivalente funcional, destinado ao descolamento periodontal, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com ponta ativa fina e adequada à inserção no sulco gengival, cabo anatômico e acabamento resistente à corrosão. Reutilizável e autoclavável.	UND	4
39	Porta-agulha cirúrgico odontológico ou equivalente funcional, confeccionado em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com mandíbulas para apreensão firme da agulha, sistema de cremalheira para travamento e controle da pressão e cabo anatômico com anéis. Reutilizável, resistente à corrosão e esterilizável em autoclave.	UND	6
40	Tesoura Iris reta ou equivalente funcional, tesoura cirúrgica de precisão confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com lâminas retas, finas e pontiagudas para cortes delicados, articulação precisa e cabos com anéis para ergonomia e controle. Reutilizável e autoclavável.	UND	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeitura@coto.com

41	Pinça Kelly reta ou equivalente funcional, pinça hemostática cirúrgica confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com hastes retas e mandíbulas serrilhadas, cremalheira para travamento e controle da pressão de apreensão e cabos com anéis. Reutilizável, resistente à corrosão e esterilizável em autoclave.	UND	2
42	Pinça Kelly curva ou equivalente funcional, pinça hemostática cirúrgica confeccionada em aço inoxidável de uso odontológico/cirúrgico, com hastes curvas e mandíbulas serrilhadas, cremalheira para travamento e controle da pressão de apreensão e cabos com anéis. Reutilizável, resistente à corrosão e esterilizável em autoclave.	UND	2
43	Lavadora ultrassônica para limpeza de instrumentais, nova e sem uso, com sistema de limpeza por cavitação, cuba em aço inoxidável e capacidade útil mínima de 2 litros. Tampa removível ou articulada, painel digital/eletrônico, temporizador programável de no mínimo 5 a 30 minutos, frequência ultrassônica compatível com limpeza de instrumentais, aproximadamente 35 a 45 kHz, e sistema de aquecimento da solução até no mínimo 60 °C, quando aplicável. Cesto removível, alimentação em 220 V, 50/60 Hz, proteção contra superaquecimento, baixo nível de ruído, estrutura resistente, manual em português, registro/cadastro na ANVISA quando aplicável e garantia mínima de 12 meses. Acompanhar cesto, tampa, cabo de alimentação, manual e certificado de garantia.	UND	2
44	Destilador de água por evaporação e condensação, com capacidade de produção mínima de 1 litro por hora e reservatório com capacidade mínima de 4 litros. Cuba interna e condensador em aço inoxidável, reservatório coletor em material atóxico, resistente e de fácil higienização, desligamento automático ao término do ciclo ou na ausência de água, proteção contra superaquecimento, tampa removível ou de fácil acesso para limpeza e manutenção, baixo consumo de energia, alimentação elétrica em 220 V e 50/60 Hz. Estrutura externa resistente à corrosão, impactos e altas temperaturas, operação simples e sem necessidade de instalação hidráulica permanente. Acompanhar reservatório coletor, cabo de alimentação, tampa, manual em português e certificado de garantia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica autorizada no território nacional.	UND	1
45	Posicionador para película radiográfica odontológica intraoral, confeccionado em material resistente, atóxico, de fácil higienização e compatível com esterilização em autoclave. Reutilizável e compatível com películas radiográficas intraorais de tamanhos convencionais.	UND	3
46	Câmara escura odontológica para processamento manual de filmes radiográficos intraorais, confeccionada em material resistente, impermeável, lavável e de fácil higienização, com sistema de vedação contra entrada de luz. Deve possuir compartimentos internos para soluções de revelador e fixador, recipientes removíveis e de fácil limpeza e abertura adequada para introdução das mãos, com proteção contra entrada de luz.	UND	2
47	Solução antisséptica e antibacteriana de uso odontológico, pronta para uso, com concentração de clorexidina de 0,2%, baixa toxicidade e adequada para higiene e controle microbiológico conforme indicação profissional. Acondicionada em frasco de aproximadamente 250 mL, com identificação, lote e validade.	FR	7
48	Ácido fosfórico 37% Gel com viscosidade controlada, presença de corante azul, fácil aplicação por seringa com ponteira fina, produto hidrossolúvel, gel tixotrópico.	PCT	126



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

49	Sistema adesivo odontológico fotopolimerizável, indicado para procedimentos restauradores diretos e para promover a adesão de materiais restauradores à base de resina ao esmalte e à dentina. Deve proporcionar adequada resistência de união, boa adaptação ao substrato dental, facilidade de aplicação e manipulação e compatibilidade com materiais restauradores fotopolimerizáveis. Produto de uso odontológico, acondicionado em embalagem adequada, com identificação, lote, validade e demais informações exigidas pela legislação vigente.	PCT	18
50	Resina composta cor A2D fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	20
51	Resina composta odontológica fotopolimerizável, cor A3D radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	20
52	Resina composta cor A3,5D fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	72
53	Resina composta A4D fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	150
54	Resina composta A2B fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	20
55	Resina composta cor A3B fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	72



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

56	Resina composta cor A1E fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	10
57	Resina composta cor A2E fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	20
58	Resina composta cor A3E fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	72
59	Resina composta cor A4E fotopolimerizável, radiopaca, indicada para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores, composta por matriz resinosa partículas de carga inorgânica, apresentando adequada resistência mecânica, estabilidade de cor, facilidade de manipulação, acabamento e polimento. Deve ser compatível com fotopolimerizadores de luz visível e estar disponível em diferentes tonalidades, conforme escala de cores do fabricante. Apresentação em seringa, com aproximadamente 4g.	UND	75
60	Cimento de ionômero cor A2 de vidro restaurador convencional, autopolimerizável, de presa química, apresentado na forma de pó e líquido. Deve apresentar adesão química à estrutura dental, liberação de íons flúor, capacidade de recarga de flúor, adequada resistência à compressão e ao desgaste, baixa solubilidade e radiopacidade. Material de fácil manipulação, com tempo de trabalho e presa compatíveis com a utilização clínica odontológica. Deve permitir adequada mistura e apresentar consistência apropriada para uso restaurador.	UND	20
61	Hidróxido de Cálcio fotopolimerizável. Pronto para uso em seringa aplicadora. Radiopaco. Alta resistência ao ácido fosfórico. Não interferir na polimerização das resinas compostas. Cor semelhante à dentina natural. Insolúvel em água após polimerização. Potencial adesividade a superfícies metálicas.	UND	14
62	Aplicador descartáveis extra fino. Haste plástica flexível e dobrável. Sem memória. Ponta com microfibras absorventes. Não soltar fiapos. Uso único e descartável. Embalagem com 100 unidades.	PCT	41
63	Aplicador descartável fino, Aplicação em áreas pequenas, sulcos, condicionamento localizado, procedimento de alta precisão. Haste plástica flexível e dobrável. Sem memória. Ponta com microfibras absorventes. Não soltar fiapos. Uso único e descartável. Embalagem com 100 unidades.	PCT	41
64	Sugador Descartável de saliva PVC (policloreto de vinila) atóxico. Fio metálico interno (aço galvanizado, aço especial ou cobre. Ponteira em PVC macio colorida. Aromatizante artificial. Pigmentos coloridos para identificação visual.	UND	82



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

65	Obturador Provisório Óxido de zinco. .Sulfato de cálcio. .Resinas e agentes plásticos. .Pigmentos inorgânicos .Agentes estabilizantes .Componentes inertes para controle de expansão. .Material pronto para uso. .Boa plasticidade .Fácil inserção e remoção. .Presença química em contato com umidade. . Bom selamento provisório .Radiopacidade adequada.	UND	7
66	Otosporin de uso otológico contendo associação de hidro cortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina B, em concentração compatível com a formulação de referência solicitada. Deve ser acondicionado em embalagem adequada, com identificação, lote, validade e regularização sanitária aplicável.	UND	4
67	Solução Hemostática Cloreto de Alumínio.Hidroquinoleína. .Água purificada.	UND	10
68	Hidróxido de Cálcio [Ca (OH)2] .Grau de pureza elevado (Pró-Análise/P.A.) .Sem aditivos terapêuticos adicionais na formulação básica. Quimicamente: .Cálcio (Ca) .Oxigênio(O) .Hidrogênio(H).	UND	3
69	Algodão em rolete para uso odontológico, confeccionado em fibras de algodão, de alta capacidade de absorção, macio, atóxico, inodoro e de uso único. Indicado para isolamento relativo do campo operatório, controle de umidade e absorção de saliva e fluidos durante procedimentos odontológicos. Deve apresentar formato cilíndrico, boa resistência à manipulação mantendo sua estrutura durante o uso, sem desprendimento excessivo de fibras. Produto acondicionado em embalagem adequada, contendo identificação do fabricante, pacote com 100 unidades.	PCT	170
70	Selante Fotopolimerizável Bis-GMA(Bisfenol A Glicidil Metacrilato) .TEGDMA (Tri-etilenoglicol dimetacrilato) .Silica tratada .Fluoreto de sódio ou composto liberador de flúor. .Fotoiniciadores .Seringa aplicadora com aproximadamente 1,2ml a 1,5ml; .Pontas aplicadoras descartáveis; .Cor inicial rosa e final branco opaco.	UND	15
71	Flúor Gel, Fluoreto de Sódio 1,23% 12.300 PPM de íons de flúor; .Acidulante (ajuste de pH aproximadamente 3,5); .Espessantes/ formadores de gel; .Flavorizante; .Água purificada; .Frasco com 200 ml .Versão Acidulada (tutti-Frutti).	FR	40
72	Evidenciador de Placa Bacteriana. Fucsina Básica 1%; .Metilparabeno; .Flavorizante; .Água Purificada; .Frasco com 10 ml; .Solução pronta para uso; .Coloração rosa/vermelho intenso.	FR	4
73	Tira de Lixa para Acabamento e Polimento Interproximal Poliéster (PolyesterFilm)-base flexível da tira; .Óxido de Alumínio; .Resina adesiva industrial; .Pigmentos/identificação conforme granulação.	UND	10
74	Tira Abrasiva de Aço para Acabamento Interproximal Aço inoxidável; .Óxido de Alumínio; .Resina industrial adesiva; .Pigmentação/identificação por cor conforme a granulação.	UND	5
75	Tira de Poliéster Filme de Poliéster (material plástico flexível, transparente e resistente); .Alta transparência óptica; .Resistência mecânica ao rasgo; .Flexibilidade controlada; .Superfície lisa e não porosa; .Material quimicamente estável e atóxico. .Envelope com 50 unidades.	UND	7
76	Papel carbono em Filme para Odontologia Filme de Poliéster; .Pigmentos minerais ou tintas especiais transferíveis; .Cera microcristalina ou camada de parafina; .Revestimento de alta sensibilidade para marcação em baixa pressão. Espessura 100 micras Dupla face azul/vermelho.	UND	42
77	Banda Matriz de Aço Inoxidável Aço inoxidável; .Liga metálica resistente à corrosão; .Superfície polida para facilitar adaptação e remoção. Espessura: 5x0, 05 mm.	UND	6
78	Pincel para Resina Composta Nº1 Cabo .Alumínio anodizado ou madeira tratada ou resina acrílica; Cerdas .Pelo natural tipo Marta Kolinsky; Estrutura metálica .Aço inoxidável ou liga metálica anticorrosiva.	UND	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

79	Discos Abrasivos Odontológicos Filme de Poliéster; .Óxido de Alumínio; .Resina adesiva industrial; .Pigmentos de identificação por cor; .Kits com 50 discos; .Mandril incluso; .Diâmetro:9,7mm/12,7mm; .Granulações: Grossa,média, fina e superfina.	Kit	3
80	Borracha de Polimento para Resina Silicone elastomérico de alta resistência; .Partículas abrasivas de óxido de alumínio; .Carbeto de silício; .Pigmentos industriais para identificação da abrasividade; .Haste metálica em aço inoxidável ou encaixe compatível com contra-ângulo odontológico.	Kit	3
81	Pasta de Polimento para Resina Composta Partículas abrasivas micronizadas de diamante sintético; .Óxido de alumínio ultrafino; .Base veicular aquosa ou glicólica; .Agentes espessantes; .Conservantes e estabilizantes químicos; .Umectante; .Indicado para polimento final de resinas compostas fotopolimerizáveis; .Compatível com discos de feltro e escovas de polimento; .Fácil aplicação clínica; .Auxilia na preservação da estética e durabilidade da restauração.	UND	3
82	Mandril para Polimento Odontológico discos de acabamento e polimento. .Aço inoxidável cirúrgico de alta resistência; .Sistema de encaixe metálico tipo pressão Snap-on; .Haste metálica padronizada para acoplamento em contra-ângulo odontológico; .Material resistente à corrosão, desgaste mecânico e esterilização em autoclave.	UND	6
83	Discos de Feltro para Polimento Odontológico .Fibras naturais ou sintéticas prensadas de feltro de alta densidade; .Estrutura fibrosa compactada para distribuição uniforme da pressão durante o polimento; .Material resistente ao desgaste mecânico durante procedimento rotatório; .Compatível com mandril metálico para fixação em contra-ângulo odontológico.	UND	3
84	Clorexidina 0,12% Princípio ativo: .Digluconato de Clorexidina de uso odontológico, indicada para controle químico da placa bacteriana e higiene bucal. Acondicionada em frasco com 1 litro.	FR	6
85	Pedra Pomes extra fina .Silicato vulcânico natural; .Partículas abrasivas com granulometria extra fina e homogênea; .Produto isenta de matéria orgânica e precipitações; .Baixa densidade física para melhor manipulação clínica; .Granulação extra fina; .Cor acinzentada; Densidade baixa. Conteúdo com 100 g.	UND	4
86	Pasta profilática odontológica, indicada para procedimentos de profilaxia e limpeza profissional dos dentes. Tubo com 90g.	UND	7
87	Bicarbonato de Sódio; .Anidrido Silícico Coloidal Alimentício; .Aromatizante; .Granulometria extrafina; .Cor Branca cristalina; .Compatibilidade com todos os aparelhos de jateamento para profilaxia. Embalagem com 100g.	PCT	3
88	Escova de Robson .Filamento de nylon sintético extra macio; .Base em polímero termoplástico resistente; .Haste metálica para encaixe em contra-ângulo; .Modelo Extra Macia; . Cor identificadora Rosa (linha extra macia); .Sistema de encaixe contra ângulo.	UND	40
89	Fio dental Fabricado com filamentos de alta resistência e deslizamentos suave, permite limpeza eficiente entre os dentes. .Filamentos de nylon ou poliamida de alta resistência; .Cera microcristalina; .Aromatizante (geralmente menta); .Essência flavorizante. .500 metros.	UND	4
90	O óleo lubrificante para caneta de alta rotação. .Aplicação Spray ou bico adaptador específico; .Tipo de formulação Aerosol ou óleo líquido pressurizado; .Compatibilidade turbina de alta rotação de diferentes fabricantes.	UND	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

91	Detergente Enzimático Odontológico Tipo detergente enzimático para uso odontológico; .Forma de apresentação líquida concentrada; .Diluição 1:100 a 1:1000; .Tempo de ação aproximadamente 5 a 10 minutos; .Compatibilidade Instrumento metálicos, cirúrgicos, brocas, pinças, espelhos e materiais odontológicos autoclaváveis. .Embalagem com 5 litros.	PCT	3
92	Anestésico tópico de uso odontológico. .Benzocaine (benzocaína); .Benzocaína 20%; .Veículo em gel ou pomada de uso tópico; .Aromatizante; .Edulcorantes; .Conservantes; .Início de ação entre 30 segundos e 1 minuto; .Duração média de anestesia 5 a 15 minutos; .Fácil aplicação com cotonete, microbrush ou gaze estéril; .Não injetável; .Boa aderência à mucosa oral; .Baixo índice de irritação local quando utilizado corretamente Produto de uso odontológico, com regularização sanitária aplicável e acondicionamento adequado, conforme legislação vigente.	UND	7
93	Cloridrato de Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 Anestésico local injetável de uso odontológico, contendo cloridrato de lidocaína a 2% associado à epinefrina (adrenalina) como vasoconstritor. Apresentação em tubete de vidro, compatível com seringa carpule, contendo aproximadamente 1,8 ml de solução por tubete. Produto estéril, de uso único, indicado para anestesia local em procedimentos odontológicos, acondicionado em embalagem apropriada, com registro na ANVISA e demais requisitos sanitários.	CX	30
94	Cloridrato de articaína 4% com epinefrina 1:100.000 Anestésico local injetável de uso odontológico, contendo cloridrato de articaína 4% associado à epinefrina 1:100.000, solução estéril, acondicionada em tubete de vidro com volume de 1,8ml, compatível com seringa tipo carpule, embalagem contendo identificação do produto, fabricante, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA, conforme legislação sanitária vigente. Caixa com 50 tubetes.	CX	10
95	Prilocaína 3% sem vaso Anestésico local injetável de uso odontológico à base de cloridrato de prilocaína 3%, indicado para anestesia infiltrativa e bloqueios nervosos. .Solução anestésica estéril injetável; .Uso odontológico profissional; .Administração por infiltração ou bloqueio regional; .Tubetes padrão de vidro odontológico (carpules) de 1,8 ml Produto de uso odontológico, com regularização sanitária aplicável e acondicionamento adequado, conforme legislação vigente.	CX	4
96	Mepivacaína 3% com Epinefrina 1:100.000 Anestésico local injetável de uso odontológico, à base de cloridrato de mepivacaína 3% associado à epinefrina 1:100.000. Acondicionada em tubetes estéreis, de vidro e compatíveis com seringa carpule Produto de uso odontológico, com regularização sanitária aplicável e acondicionamento adequado, conforme legislação vigente.	CX	20
97	Luva cirúrgica estéril de uso único; .Ambidestra ou anatômica (direita e esquerda); .Alta resistência à tração e perfuração; .Excelente sensibilidade tátil; .Superfície microtexturizada para melhor aderência; .Punho com acabamento enrolado (beaded cuff) para fixação segura; .Baixo índice de proteínas alergênicas; .Látex natural; .Tamanho 6,5.	Par	200
98	Luva cirúrgica estéril de uso único; .Ambidestra ou anatômica (direita e esquerda); .Alta resistência à tração e perfuração; .Excelente sensibilidade tátil; .Superfície microtexturizada para melhor aderência; .Punho com acabamento enrolado (beaded cuff) para fixação segura; .Baixo índice de proteínas alergênicas; .Látex natural; .Tamanho 7,5.	Par	100



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

99	Sugador cirúrgico descartável estéril de uso odontológico, indicado para sucção contínua de sangue, saliva e fluidos biológicos durante procedimentos cirúrgicos. .Produto descartável e de uso único; .Esterilizado em óxido de etileno(ETO); .Tubo principal em PVC rígido ou material polimérico equivalente; .Ponteira fina para melhor acesso em áreas profundas; .Encaixe universal para mangueira de sucção odontológica; .Sistema com entrada de ar para manter sucção contínua; .Produto atóxico; .Não autoclavável.	UND	300
100	Lâmina de bisturi nº15 descartável indicada para procedimentos cirúrgicos médicos e odontológicos. .Lâmina estéril de uso único; .Fabricada em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência; .Afiamento de alta precisão (microafiação industrial); .Formato curvo com ponta arredondada; .Excelente controle em incisões delicadas; .Compatível com cabo de bisturi nº3; . Embalada individualmente em invólucro estéril; .Produto apirogênico.	CX	4
101	Fio de sutura cirúrgica não absorvível, estéril de uso único, composto por nylon. .Poliamida (Nylon); . Fio preto; .Material não absorvível; .Fio monofilamentar(não trançado); .Calibre 3-0; .Estéril e apirogênico; .Uso único; .Agulha em aço inox cirúrgica; .Formato 3/8 círculo; .Ponta triangular (cortante) para tecidos resistentes; .Acoplada ao fio (atraumática).	CX	30
102	Agulha Gengival Longa odontológica, com comprimento de 38 mm, calibre 27G, cânula em aço inoxidável, bisel trifacetado, estéril, descartável e de uso único, compatível com seringas tipo carpule, protetor plástico individual, embalagem individual estéril.	CX	14
103	Agulha gengival descartável estéril de uso odontológico, indicada para a administração de soluções anestésicas injetáveis. .Calibre: 30G .Comprimento: 25mm Uso Odontológico (seringa carpule) .Uso único .Esterilização: Óxido de etileno ou radiação gama .Material: Aço inoxidável cirúrgico .Siliconizada para melhor deslizamento .Bisel trifacetado (livre corte) .Apirogênica .Descartável e de uso único.	CX	30
104	Agulha gengival descartável estéril de uso odontológico, indicada para a administração de soluções anestésicas injetáveis. .Calibre: 30G .Comprimento: 13 mm Uso Odontológico (seringa carpule) .Uso único .Esterilização: Óxido de etileno ou radiação gama .Material: Aço inoxidável cirúrgico .Siliconizada para melhor deslizamento .Bisel trifacetado (livre corte) .Apirogênica .Descartável e de uso único.	CX	10
105	Esponja Hemostática Uma esponja estéril e reabsorvível indicada para uso durante e após procedimentos cirúrgicos odontológicos. Desenvolvida em gelatina de origem porcina.	CX	20
106	Curativo alveolar odontológico composto por Própolis, Iodofórmio, Cera de Abelha, Espessante e Veículo. Isento de eugenol.	UND	7
107	Broca odontológica cirúrgica, tipo Zekrya. Confeccionada em carbeto de tungstênio (carbide). Deve possuir haste compatível com peça de mão de alta rotação. Apresentação: unidade, estéril ou não estéril, conforme fabricante, com a possibilidade de esterilização em autoclave quando aplicável.	UND	12
108	Broca Cirúrgica Carbide701, confeccionada em carbeto tungstênio (carbide), com haste em aço inoxidável. Deve apresentar formato cirúrgico, com haste longa, compatível com peça de mão de alta rotação. Produto autoclavável e esterilizável.	UND	12
109	Broca Cirúrgica 702 odontológica confeccionada em carbeto tungstênio (carbide), com haste em aço inoxidável. Deve apresentar formato cirúrgico, com haste longa, compatível com peça de mão de alta rotação. Produto autoclavável e esterilizável.	UND	12
110	Broca Cirúrgica 703 odontológica confeccionada em carbeto tungstênio (carbide), com haste em aço inoxidável. Deve apresentar formato cirúrgico, com haste longa, compatível com peça de mão de alta rotação. Produto autoclavável e esterilizável.	UND	12



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

111	Broca odontológica diamantada, modelo 1011, confeccionada com haste em aço inoxidável e parte ativa revestida com grãos de diamante natural ou sintético. Deve apresentar formato esférico, compatível com peça de mão de alta rotação, com granulometria adequada ao procedimento. Parte ativa revestida em diamante Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	70
112	Broca odontológica diamantada, modelo 1012, confeccionada com haste em aço inoxidável e parte ativa revestida com grãos de diamante natural ou sintético. Deve apresentar formato esférico, compatível com peça de mão de alta rotação, com granulometria adequada ao procedimento. Parte ativa revestida em diamante Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	70
113	Broca odontológica diamantada, modelo 1013, confeccionada com haste em aço inoxidável e parte ativa revestida com grãos de diamante natural ou sintético. Deve apresentar formato esférico, compatível com peça de mão de alta rotação, com granulometria adequada ao procedimento. Parte ativa revestida em diamante Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	70
114	Broca odontológica diamantada, modelo 1014, confeccionada com haste em aço inoxidável e parte ativa revestida com grãos de diamante natural ou sintético. Deve apresentar formato esférico, compatível com peça de mão de alta rotação, com granulometria adequada ao procedimento. Parte ativa revestida em diamante Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	70
115	Broca odontológica diamantada, modelo 1015, confeccionada com haste em aço inoxidável e parte ativa revestida com grãos de diamante natural ou sintético. Deve apresentar formato esférico, compatível com peça de mão de alta rotação, com granulometria adequada ao procedimento. Parte ativa revestida em diamante Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
116	Broca Diamantada 2135 Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Tronco cônico com topo arredondado; .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável grau cirúrgico; .Revestimento abrasivo: Diamante natural/ industrial aderido por processo eletroquímico; .Granulação padrão: Média; .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
117	Broca Diamantada 2135f Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Tronco cônico com topo arredondado; .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável grau cirúrgico; .Revestimento abrasivo: Diamante natural/ industrial fixado por eletrólise; .Granulação : Fina (f) .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
118	Broca Diamantada 2135FF Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Tronco cônico com topo arredondado; .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável grau cirúrgico; .Revestimento abrasivo: Diamante natural/ industrial fixado por eletrólise; .Granulação: Extrafina (FF) .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

119	Broca Diamantada chama 3118 Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Chama (Flame) – cônica longa e delgada .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável grau cirúrgico; .Revestimento abrasivo: Diamante natural/ industrial fixado por eletrodeposição; .Granulação: Média .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
120	Broca Diamantada Chama 3195F Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Cônica com extremidade tipo chama (ogival); .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável grau cirúrgico; .Revestimento abrasivo: Diamante natural/ industrial fixado por eletrodeposição; .Granulação: Fina (F) .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
121	Broca Diamantada chama 3195FF Tipo: Broca diamantada para alta rotação; . Formato: Chama (cônico topo chama); .Sistema de encaixe: FG (Friction Grip)- alta rotação; .Material da haste: Aço inoxidável de alta resistência; .Revestimento abrasivo: Diamantes naturais fixados por processo eletrolítico; .Granulação: Extra-fina (FF) .Rotação indicada: Alta rotação com refrigeração ar/água; .Esterilização: Autoclável Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
122	Broca Carbide 330 Modelo: 330 .Tipo: Broca Carbide para alta rotação; .Formato: Periforme (pera); .Material para parte ativa: Carboneto de tungstênio (Tungsten Carbide); .Material da haste: Aço inoxidável; .Granulação/Corte:Corte padrão (médio); .Diâmetro da parte ativa: 0,8 mm; .Comprimento da parte ativa: 2,0 mm; .Esterilizável: Sim, em autoclave; .Apresentação: Embalagem com 1 unidade Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
123	Broca Carbide nº56 alta rotação; .Formato: Cilíndrica de extremidade plana; .Material para parte ativa: Carboneto de tungstênio (Tungsten Carbide); .Material da haste: Aço inoxidável; .Diâmetro da parte ativa: 0,9 mm; .Comprimento da parte ativa: 4,0 mm; .Esterilizável: Sim, em autoclave; .Apresentação: Embalagem com 1 unidade Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
124	Broca Carbide 57 para alta rotação; .Formato: Cilíndrica de extremidade plana; .Material para parte ativa: Carboneto de tungstênio (Tungsten Carbide); .Material da haste: Aço inoxidável; .Diâmetro da parte ativa: 1,0mm; .Comprimento da parte ativa: 4,0 mm; .Esterilizável: Sim, em autoclave; .Apresentação: Embalagem com 1 unidade Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	35
125	Óculos de proteção individual, modelo de segurança, destinados à proteção dos olhos do usuário durante procedimentos odontológicos, confeccionados em material resistente, com lentes incolores em policarbonato óptico de alta resistência, proporcionando proteção contra impactos de partículas volantes, respingos e radiação ultravioleta. Deve possuir proteção frontal e lateral, ampla cobertura ocular, boa adaptação ao rosto e proporcionar campo de visão adequado. Armação leve , resistente e confortável , com hastes flexíveis e/ou reguláveis, apoio nasal adequado e acabamento que permite uso prolongado.	UND	15



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

126	Babador odontológico descartável impermeável; .Estrutura: Duas camadas de papel absorventes e uma camada de filme plástico impermeável; .Dimensões aproximadas: 33 cm x 47 cm; .Uso: Individual e descartável; .Impermeabilidade: Barreira eficiente contra líquidos e umidade; .Não estéril; .Apresentação comercial: Embalagens com 100 unidades.	PCT	14
127	Pasta de CTZ para uso endodôntico em dentes decíduos, com ação obturadora e antimicrobiana, à base de cloranfenicol, tetraciclina, óxido de zinco e eugenol, ou formulação equivalente que mantenha a finalidade e características funcionais solicitadas. Produto de uso odontológico, acondicionado em embalagem adequada e regularizada.	UND	3
128	Resina acrílica termopolimerizável, apresentada em pó, à base de polimetilmetacrilato (PMMA), na cor rosa, indicada para confecção, caracterização e /ou reparo de bases de próteses odontológicas, incluindo próteses totais e parciais removíveis. Deve apresentar adequada resistência mecânica, estabilidade dimensional, baixa porosidade, facilidade de manipulação e acabamento, permitindo polimerização uniforme pelo método de termopolimerização indicado pelo fabricante. A apresentação com 450g. Parte superior do formulário Parte inferior do formulário.	UND	8
129	Líquido para resina acrílica termopolimerizável Líquido monômero para utilização em conjunto com resina acrílica termopolimerizável odontológica, à base de metacrilato de metila (MMA) indicado para confecção de bases de próteses odontológicas .Deve proporcionar adequada mistura com o componente em pó, permitindo manipulação, inclusão, prensagem e posterior termopolimerização conforme as instruções do fabricante. Frasco com 500 ml.	FR	8
130	Resina acrílica odontológica termopolimerizável, odontológica apresentada em pó, incolor, à base de polimetilmetacrilato (PMMA), indicada para confecção, caracterização, reparo e/ou reembasamento de bases de próteses odontológicas, conforme indicação do fabricante. Deve apresentar adequada resistência mecânica, estabilidade dimensional, bom acabamento e polimento, permitindo polimerização uniforme pelo método de termopolimerização indicado pelo fabricante. Embalagem com 450g.	UND	6
131	Líquido monômero para resina acrílica termopolimerizável odontológica, à base de metacrilato de metila (MMA). Deve apresentar adequada compatibilidade com o componente em pó, proporcionando mistura homogênea fácil manipulação, adequada plasticidade da massa e polimerização uniforme, de acordo com o ciclo de termopolimerização recomendado pelo fabricante. Apresentação com 500 ml.	UND	6
132	Resina acrílica autopolimerizável odontológica, apresentada em pó, à base de polímero acrílico, indicada para utilização em procedimentos odontológicos .Deve apresentar coloração rosa compatível com tonalidade gengival, boa capacidade de adaptação e manipulação, adequada resistência mecânica, estabilidade dimensional ,baixa porosidade após polimerização e possibilidade de acabamento e polimento. Embalagem com 450g.	UND	8
133	Líquido/Monômero para Resina Acrílica Autopolimerizável Líquido monômero para utilização com resina acrílica autopolimerizável odontológica, à base de metacrilato de metila. Deve proporcionar adequada mistura com o componente em pó, permitindo fácil manipulação, homogeneização, adaptação e polimerização química, com formação de massa acrílica de adequada resistência, estabilidade e acabamento após a polimerização. Frasco contendo 500 ml.	FR	8



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

134	Resina acrílica autopolimerizável, de polimerização química, na cor incolor/transparente, apresentada em forma de pó indicada para uso odontológico e protético. Produto à base de polimetilmetacrilato (PMMA), contendo sistema iniciador de polimerização adequado, com granulometria fina e uniforme, proporcionando boa mistura, fácil manipulação, adequada fluidez e homogeneização. Deve apresentar boa estabilidade dimensional, resistência mecânica compatível com a finalidade de uso, baixa porosidade, adequada transparência, facilidade de acabamento e polimento e boa adaptação ao trabalho protético. Embalagem com 450g.	UND	8
135	Líquido monômero para utilização em conjunto com a resina acrílica autopolimerizável incolor, à base de metilmetacrilato (MMA). Deve apresentar boa fluidez, adequada capacidade de mistura e homogeneização com o polímero, facilidade de manipulação, polimerização uniforme, compatibilidade com resinas acrílicas autopolimerizáveis e características que favoreçam adequado acabamento e polimento do trabalho protético. Frasco com 500 ml.	Frasco	8
136	Resina Acrílica autopolimerizável cor 60 Resina acrílica autopolimerizável, de polimerização química, cor 60. Apresentada em forma de pó (polímero), à base de polimetilmetacrilato (PMMA). Deve apresentar granulometria uniforme, boa fluidez, facilidade de mistura e manipulação, adequada plasticidade, tempo de trabalho compatível com a finalidade de uso, boa adaptação, resistência mecânica, estabilidade dimensional, baixa porosidade quando corretamente manipulada e facilidade de acabamento e polimento. Frasco com aproximadamente 100 g de pó.	FR	3
137	Resina Acrílica autopolimerizável cor 62 Resina acrílica autopolimerizável, de polimerização química, cor 62. Apresentada em forma de pó (polímero), à base de polimetilmetacrilato (PMMA). Deve apresentar granulometria uniforme, boa fluidez, facilidade de mistura e manipulação, adequada plasticidade, tempo de trabalho compatível com a finalidade de uso, boa adaptação, resistência mecânica, estabilidade dimensional, baixa porosidade quando corretamente manipulada e facilidade de acabamento e polimento. Frasco com aproximadamente 100 g de pó.	FR	3
138	Resina Acrílica autopolimerizável cor 66 Resina acrílica autopolimerizável, de polimerização química, cor 66. Apresentada em forma de pó (polímero), à base de polimetilmetacrilato (PMMA). Deve apresentar granulometria uniforme, boa fluidez, facilidade de mistura e manipulação, adequada plasticidade, tempo de trabalho compatível com a finalidade de uso, boa adaptação, resistência mecânica, estabilidade dimensional, baixa porosidade quando corretamente manipulada e facilidade de acabamento e polimento. Frasco com aproximadamente 100 g de pó.	FR	3
139	Fio Ortodôntico Redondo 0,90 mm (.036"): Fio ortodôntico confeccionado em liga metálica de alta qualidade, indicado para utilização em procedimentos ortodônticos, confecção de aparelhos e dispositivos auxiliares, dobras, alças e aplicações laboratoriais conforme indicação profissional. Apresenta formato redondo, boa resistência mecânica, elasticidade, acabamento superficial adequado, facilidade de conformação e estabilidade durante o uso clínico Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	3



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

140	Cera odontológica tipo 07, na cor rosa, termoplástica, em lâminas. Deve apresentar boa plasticidade, maleabilidade quando aquecida, facilidade de manipulação e modelagem, adequada adaptação e estabilidade após resfriamento, com superfície e homogênea. Apresentação: caixa contendo 18 lâminas, com peso aproximadamente de 225 g Deve atender às características funcionais e dimensionais especificadas, admitindo-se produto equivalente que apresente desempenho compatível.	UND	10
141	Cera em rolete, macia, termoplástica. Deve apresentar boa plasticidade, maleabilidade, fácil aquecimento e manipulação, adequada adaptação e modelagem. Apresentação em rolete de cera, em embalagem compatível com o padrão comercial, com quantidades e dimensões adequadas ao uso odontológico, contendo aproximadamente 40 g de cera em rolete.	ROLO	10
142	Silicone de condensação para uso laboratorial odontológico, à base de polisiloxano. Deve apresentar boa consistência, plasticidade, fácil manipulação, adequada resistência ao rasgamento, boa recuperação elástica, estabilidade dimensional e capacidade de reprodução de detalhes. Apresentando conjunto contendo silicone de condensação e catalisador, em embalagem com aproximadamente 1 kg.	UND	5
143	Alginato: Deve apresentar boa elasticidade, resistência ao rasgamento e à deformação, adequada reprodução de detalhes, fácil manipulação, mistura homogênea, boa fluidez, compatibilidade com gessos odontológicos e estabilidade dimensional durante o período recomendado pelo fabricante para o vazamento do molde. Embalagem de alginato odontológico, com aproximadamente 450g, 500g ou 1 kg.	UND	40
144	Gesso Pedra Tipo III : Características: .Boa resistência à compressão e à abrasão; .Baixa expansão de presa; .Excelente reprodução e definição de detalhes; .Boa fluidez e capacidade de preenchimento do molde; .Facilidade de manipulação e espaturação; .Cor branca, creme, amarela ou similar, conforme o fabricante; Alta resistência à compressão; Boa resistência à abrasão; Fácil manipulação e espaturação; Consistência homogênea; Estabilidade dimensional; Acabamento superficial liso e preciso. . Apresentação em embalagem de aproximadamente 1kg.	UND	40
145	KIT de Brocas para Prótese Dentária contendo no mínimo 10 brocas rotatórias para uso em consultório odontológico .O kit deverá ser composto por no mínimo 05 brocas tipo Minicut e 05 brocas tipo Maxicut, com formato variados, incluindo, no mínimo ,opções cilíndricas, tronco-cônicas,chama,pera e /ou ogivais.	Kit	1
146	Kit de moldeiras odontológicas nº6, com acabamento liso, bordas regulares e perfuradas. Kit contendo moldeiras superiores e inferiores tamanhos nº6.	Kit	6
147	Kit de higiene bucal adulto, composto por 01 escova dental adulta, 01 creme dental com flúor e 01 fio dental. Escova: cerdas macias, com pontas arredondadas, dispostas de forma uniforme, cabeça de tamanho adequado para adulto e cabo anatômico, resistente e confortável para manuseio. Creme dental adulto: dentífrico com flúor em concentração adequada para prevenção da cárie, acondicionado em embalagem individual, com peso mínimo de 50g. Fio dental: confeccionado em material resistente, adequado para limpeza dos espaços interdentais, com comprimento mínimo de 25 metros.	Kit	800
148	Kit de higiene bucal infantil, composto por 01 escova dental adulta, 01 creme dental com flúor e 01 fio dental. Escova: cabeça compacta, adequada ao tamanho da cavidade bucal infantil, com cerdas macias, uniformes e pontas arredondadas, cabo anatômico e de fácil manuseio. Creme dental infantil: dentífrico com flúor em concentração adequada ao uso infantil, com prevenção da cárie, acondicionado em embalagem individual, com peso mínimo de 50g. Fio dental: confeccionado em material resistente, adequado para limpeza dos espaços interdentais, com comprimento mínimo de 25 metros.	Kit	500



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituraecouto@hotmail.com

149	Película radiográfica intraoral periapical, tamanho aproximado de 31x41 mm Película protegida individualmente contra luz, umidade, com embalagem externa apropriada para armazenamento. Compatível com processamento radiográfico manual. Caixa com 150 películas.	UND	7
150	Revelador de película radiográfica odontológica. Deve apresentar formulação adequada para filmes radiográficos intraorais. Apresentação em frasco com 475 ml.	FR	14
151	Fixador de película radiográfica odontológica. Deve ser compatível com películas radiográficas intraorais e apresentar formulação adequada para processamento manual. Apresentação em frasco com 500 ml.	FR	14
152	Colgaduras para radiografias odontológicas. Fabricada em material resistente à ação química das soluções e com estrutura adequada para facilitar a manipulação da película.	UND	30

4 - LEVANTAMENTO DE MERCADO

Prospecção de Mercado e Competitividade: Em sede de prospecção de mercado, constatou-se a existência de fornecedores e distribuidores especializados aptos, em princípio, a fornecer os materiais odontológicos pretendidos. Contudo, considerando as características do Município de Couto Magalhães/TO, seu porte populacional, a localização geográfica e a necessidade de fornecimento parcelado, a efetiva disponibilidade de fornecedores interessados pode variar conforme o item, quantidade, condições de entrega e custos logísticos envolvidos.

Análise de Contratações Similares / Inexistência de Ata para Adesão: Realizou-se busca ativa junto ao Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e sistemas de Tribunais de Contas, à procura de Atas de Registro de Preços vigentes para eventual adesão ("carona"). Todavia, não foram localizadas atas ativas que contemplassem a totalidade do rol de materiais odontológicos necessários ou cujos quantitativos e condições de fornecimento fossem compatíveis com a demanda dos serviços de saúde bucal e com a capacidade de armazenamento físico do almoxarifado deste Município.

Conclusão da Modelagem: Destarte, conclui-se pela necessidade de deflagração de procedimento licitatório próprio, utilizando-se o **Sistema de Registro de Preços (SRP)**. Este modelo mostra-se adequado para o setor de saúde bucal, considerando que o consumo de materiais odontológicos é variável e diretamente relacionado à demanda dos atendimentos e procedimentos realizados, permitindo o fornecimento parcelado e sob demanda, de modo a assegurar a continuidade dos serviços, evitar o desabastecimento e reduzir o risco de desperdício de recursos públicos decorrente do vencimento ou armazenamento excessivo de materiais.

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar requisitos técnicos, de qualidade, segurança, regularidade sanitária e condições adequadas de fornecimento, de modo a garantir que os materiais odontológicos adquiridos atendam às necessidades dos serviços de saúde do Município.

Os materiais deverão ser fornecidos novos, de primeiro uso, em perfeitas condições de utilização, sem avarias, violação ou qualquer alteração que possa comprometer sua qualidade, segurança ou finalidade, devendo atender às especificações, características e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.

Quando aplicável, os produtos deverão possuir registro, cadastro, notificação ou regularização junto à ANVISA, conforme a legislação sanitária vigente, sendo responsabilidade da contratada apresentar a documentação comprobatória quando solicitada.

Os materiais deverão ser entregues em embalagens originais, íntegras e adequadamente identificadas contendo, quando aplicável, informações do fabricante, lote, data de fabricação, prazo de validade, registro ou identificação sanitária e demais informações exigidas pela legislação. Os produtos deverão apresentar prazo de validade adequado no momento da entrega, conforme percentual mínimo estabelecido no Termo de Referência.

A contratada deverá garantir que os materiais sejam compatíveis com a finalidade a que se destinam, observando as especificações técnicas e padrões de qualidade exigidos para utilização nos serviços odontológicos da rede municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

Para os itens que possuam características de equipamentos ou instrumentos odontológicos, especialmente os itens 9, 10, 12, 43, 44, 45 e 46, deverão ser observadas integralmente as especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, incluindo, quando aplicável, garantia, manual de utilização em língua portuguesa, acessórios necessários ao funcionamento e assistência técnica.

O fornecimento deverá ocorrer de forma parcelada, mediante solicitação da Secretaria de Saúde, conforme a necessidade dos serviços e os quantitativos estabelecidos, observando os prazos, locais e condições de entrega definidos no Termo de Referência.

A contratada será responsável pelo adequado acondicionamento, transporte e conservação dos produtos, devendo assegurar que os materiais sejam entregues em condições apropriadas para utilização, sem danos decorrentes do transporte ou armazenamento inadequado.

No recebimento, os materiais serão conferidos quanto às especificações, quantidades, integridade das embalagens, validade e demais condições previstas na contratação. Os produtos que apresentarem defeitos, avarias, divergências, validade inadequada ou estiverem em desacordo com as especificações deverão ser substituídos pela contratada, sem qualquer ônus adicional para a Administração, dentro do prazo estabelecido no Termo de Referência.

A exigência de amostras ou prova de conceito não será adotada de forma geral, salvo se houver justificativa técnica específica para determinado item, hipótese em que a exigência deverá estar devidamente prevista e fundamentada no instrumento convocatório.

Deverão ainda ser observadas, quando aplicáveis, as normas de sustentabilidade e de gerenciamento de resíduos, especialmente quanto às embalagens e aos materiais utilizados, de modo a reduzir impactos ambientais e assegurar o adequado descarte dos resíduos resultantes da utilização dos produtos.

A contratada deverá cumprir integralmente as obrigações legais, sanitárias, trabalhistas, fiscais e contratuais relacionadas ao fornecimento, bem como responder pela qualidade e adequação dos materiais fornecidos durante o período de garantia ou responsabilidade previsto na contratação.

5.1 DA REALIDADE LOGÍSTICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO

Embora o mercado de materiais odontológicos possua fornecedores e distribuidores em diferentes regiões do país, a realidade logística do Município de Couto Magalhães/TO deve ser considerada na definição da solução de contratação, especialmente em razão de sua localização geográfica, porte populacional e características da demanda pelos serviços de saúde bucal.

Por se tratar de município de pequeno porte, com demanda quantitativa inferior à de grandes centros urbanos e localizado fora dos principais polos de distribuição de materiais odontológicos, verifica-se que nem todos os fornecedores possuem interesse comercial ou disponibilidade logística para realizar entregas de pequenos volumes ou atender de forma frequente e parcelada ao Município.

Além disso, a distância dos grandes centros de distribuição pode impactar diretamente os custos de frete, transporte e logística, bem como os prazos necessários para entrega dos produtos. Em determinadas situações, fornecedores podem estabelecer valores mínimos para faturamento, condições específicas de transporte ou prazos de entrega superiores aos praticados em municípios de maior porte e próximos aos centros distribuidores.

Essa realidade deve ser considerada pela Administração na estruturação da contratação, especialmente na definição dos prazos de entrega e das condições de fornecimento, de modo que as exigências estabelecidas sejam compatíveis com a realidade do mercado, não sejam excessivamente restritivas e não reduzam indevidamente a competitividade do certame.

Ao mesmo tempo, considerando que os materiais odontológicos possuem utilização contínua e são indispensáveis para a realização dos procedimentos de prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento em saúde bucal, a Administração não pode estabelecer prazos de fornecimento incompatíveis com a necessidade dos serviços. A falta de materiais como anestésicos, agulhas, materiais restauradores, materiais de moldagem, instrumentos e demais insumos odontológicos essenciais pode comprometer a continuidade dos atendimentos e a adequada execução dos procedimentos realizados pela Rede Municipal de Saúde.

Nesse contexto, a utilização do Sistema de Registro de Preços mostra-se adequada, pois permite que os materiais odontológicos sejam adquiridos de forma parcelada, conforme a necessidade efetiva dos serviços de saúde bucal, reduzindo a necessidade de formação de grandes estoques e possibilitando



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

melhor planejamento das solicitações de fornecimento.

A aquisição parcelada também permite à Administração compatibilizar os pedidos com a capacidade de armazenamento do Município, o consumo efetivo das unidades e os prazos logísticos dos fornecedores, reduzindo os riscos de desabastecimento, vencimento de materiais e desperdício de recursos públicos.

Assim, o planejamento da contratação deverá buscar o equilíbrio entre competitividade, economicidade, realidade logística do Município e necessidade de continuidade dos serviços de saúde bucal, estabelecendo condições de fornecimento compatíveis com a capacidade do mercado e com a demanda dos atendimentos odontológicos prestados à população.

6 - ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para a estimativa dos preços referenciais da contratação, foram utilizadas como parâmetros as disposições contidas no § 1º do artigo 23 da Lei Federal nº 14.133/2021;

A pesquisa de preço foi realizada utilizando-se, como parâmetros contratações similares feitas pela Administração Pública e pesquisa direta com fornecedores;

7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta foi o Pregão eletrônico, por **Sistema de Registro de Preços-SRP**, que consiste na aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades dos serviços de saúde bucal do Município de Couto Magalhães/TO, visando garantir o abastecimento adequado das unidades responsáveis pela realização dos atendimentos e procedimentos odontológicos ofertados à população com o Sistema de Registro de Preços.

A solução contempla:

- Aquisição parcelada dos materiais odontológicos, conforme necessidade da Secretaria Municipal de Saúde;
- Fornecimento por empresa especializada e devidamente regularizada junto aos órgãos sanitários competentes;
- Entrega dos produtos no prazo estabelecido pela Administração, observando condições adequadas de transporte, armazenamento e conservação, de acordo com o Termo de Referência;
- Garantia da qualidade, segurança, eficácia e validade dos materiais odontológicos fornecidos;
- Recebimento, conferência e fiscalização dos produtos pela equipe responsável da Secretaria Municipal de Saúde;
- Substituição imediata de produtos entregues em desacordo com as especificações técnicas, com avarias, validade inadequada ou comprometimento decorrente de transporte inadequado;
- Utilização do Sistema de Registro de Preços para proporcionar maior eficiência administrativa, flexibilidade nas aquisições e melhor gerenciamento do estoque municipal;
- Observância às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, legislação sanitária vigente e disposições da Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, a solução adotada busca garantir maior eficiência no abastecimento dos serviços de saúde bucal, economicidade na aplicação dos recursos públicos, segurança e qualidade no fornecimento dos materiais odontológicos e continuidade dos serviços prestados à população.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Em regra, conforme disposições estabelecidas na alínea b, inciso V, do art. 40 da Lei nº 14.133/21, o objeto deverá ser parcelado quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso.

Considerando que a contratação contempla muitos itens de materiais odontológicos distintos, o parcelamento por item favorece a competitividade, possibilita a participação de maior número de fornecedores e permite a obtenção de preços mais vantajosos, não sendo identificados ganhos de escala que justifiquem a contratação em lote único.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A aquisição dos materiais odontológicos tem como finalidade principal qualificar e garantir a



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

continuidade dos serviços de saúde bucal da Rede Municipal de Saúde, promovendo maior resolutividade, eficiência e qualidade nos atendimentos ofertados à população de aproximadamente 5.330 habitantes. Com a efetivação da contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Melhoria na qualidade dos atendimentos odontológicos, com a utilização de materiais adequados, seguros e compatíveis com os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde bucal;
- Garantia da continuidade dos atendimentos e procedimentos odontológicos, mediante a disponibilidade regular dos materiais necessários nas Unidades Básicas de Saúde, nos distritos e na Unidade Odontológica Móvel (UOM);
- Aumento da capacidade de atendimento dos serviços de saúde bucal, possibilitando a realização adequada dos procedimentos de prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento;
- Fortalecimento das ações de promoção e prevenção em saúde bucal, contribuindo para a redução de doenças e agravos odontológicos e para a melhoria da qualidade de vida da população;
- Melhoria das condições de trabalho dos profissionais de odontologia, proporcionando maior segurança, eficiência e disponibilidade dos materiais necessários à execução dos procedimentos;
- Conformidade com as exigências sanitárias e normativas dos órgãos de controle, garantindo que os materiais utilizados nos atendimentos estejam de acordo com os padrões de qualidade e segurança aplicáveis;
- Redução de custos a médio e longo prazo, mediante o planejamento das aquisições e o fornecimento parcelado dos materiais, evitando estoques excessivos, desperdícios e perdas decorrentes de vencimento ou armazenamento inadequado;
- Maior cobertura e eficácia nas ações de prevenção, diagnóstico e tratamento em saúde bucal, contribuindo para a melhoria dos serviços ofertados e dos indicadores de saúde do Município.

10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para fins de melhorias quanto ao alcance do objetivo pretendido, os gêneros adquiridos serão recebidos e acondicionados de forma a manter a sua qualidade até que sejam efetivamente utilizados, quanto à forma correta de manuseio e armazenamento.

Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será elaborado, respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela Autoridade Competente, será realizada a Licitação, modalidade definida pelo setor de licitação.

11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

A equipe de planejamento não identificou nenhuma necessidade de aquisição/contratação para possibilitar a entrega dos itens que se pretende licitar.

12– IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisição dos materiais odontológicos objeto deste Estudo Técnico Preliminar possui potencial de geração de resíduos de serviços de saúde, especialmente em razão da utilização de materiais descartáveis e de uso assistencial empregados na realização dos procedimentos odontológicos.

Entre os itens que demandam atenção quanto ao descarte ambientalmente adequado destacam-se agulhas odontológicas, lâminas, materiais perfurocortantes, sugadores, gaze, algodão, luvas, máscaras, aventais, materiais utilizados em procedimentos clínicos e demais materiais descartáveis que, após o uso, poderão apresentar risco biológico ou potencial de contaminação.

Os resíduos perfurocortantes, especialmente agulhas odontológicas, lâminas e materiais similares, deverão ser imediatamente acondicionados em recipientes apropriados e resistentes à perfuração, disponibilizados nas unidades de saúde, observando-se as normas sanitárias e de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde aplicáveis.

O Município dispõe de empresa especializada contratada para realizar a retirada dos resíduos de serviços de saúde, incluindo coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos materiais contaminados e dos resíduos perfurocortantes gerados nos serviços odontológicos municipais. Dessa forma, os resíduos decorrentes da utilização dos materiais adquiridos não serão descartados juntamente com os resíduos comuns, sendo submetidos ao fluxo específico de gerenciamento e



PREFEITURA MUNICIPAL DE COUTO MAGALHÃES

Rua 05, nº 963 - Centro - CEP: 77750-000 - Fone: (63) 3468 1296 - Fax: (63) 3468 1379 - prefeituradecouto@hotmail.com

destinação final.

A adoção dessas medidas tem por finalidade reduzir os riscos de acidentes ocupacionais, contaminação do solo e da água, bem como evitar a exposição indevida de profissionais de saúde, trabalhadores da limpeza, usuários das unidades e demais pessoas que possam ter contato com os resíduos gerados durante os atendimentos odontológicos.

Quanto às embalagens dos produtos, deverá ser priorizada, sempre que tecnicamente possível e sem prejuízo da segurança, qualidade e integridade dos materiais, a utilização de embalagens adequadas, com menor volume possível e, preferencialmente, constituídas de materiais recicláveis. As embalagens limpas e não contaminadas deverão ser segregadas e destinadas conforme as regras municipais de gerenciamento de resíduos.

No caso de materiais odontológicos que tenham entrado em contato com sangue, saliva, secreções, fluidos corporais ou outros materiais potencialmente contaminantes, deverá ser observada a classificação e o fluxo de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, evitando-se a mistura com resíduos comuns e garantindo-se a destinação adequada por meio da empresa especializada contratada pelo Município.

Dessa forma, os principais impactos ambientais relacionados à contratação estão associados à geração de resíduos descartáveis, perfurocortantes, potencialmente infectantes e resíduos de embalagens. Como medidas mitigadoras, serão adotados o acondicionamento adequado, a segregação dos resíduos no local de geração, o armazenamento temporário conforme as condições sanitárias aplicáveis e a coleta, transporte, tratamento e destinação final por empresa especializada.

A contratação deverá observar, ainda, as normas sanitárias e ambientais aplicáveis ao gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, bem como as orientações dos órgãos competentes, de forma a garantir que a utilização dos materiais odontológicos necessários à prestação dos serviços públicos de saúde bucal ocorra com o menor impacto ambiental possível.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A justificativa da viabilidade deste ETP verifica-se pela economia decorrente do ganho de escala, pela redução dos custos administrativos e pela padronização dos materiais odontológicos. A contratação atende adequadamente às demandas dos serviços de saúde bucal do Município, sendo os benefícios esperados compatíveis com os custos previstos e apresentando-se como medida economicamente adequada. Considerando as informações constantes neste ETP, entende-se que a presente contratação se configura tecnicamente VIÁVEL.

14 - RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

HELDER LUCAS DA
SILVA
COSTA:328367672
00

Assinado de forma digital
por HELDER LUCAS DA
SILVA COSTA:32836767200
Dados: 2026.10.14 14:40:47
-03'00'

Helder Lucas da Silva Costa

Presidente do Fundo Municipal de Saúde