


DETALHE 01
ESC:1/25




Inclinar soleira em granito para diferenças de nível menores de 1,5cm


OBS: Os acessórios para sanitários, como saboneteiras e toalheiros, devem ter altura entre 0,80m a 1,20m

Ponto de alarme com sinal sonoro do lado externo, fixado á 40cm do chão


DETALHE 03
ESC:1/25




DETALHE 02
ESC:1/50



DETALHE 04
ESC:S/ESC



DETALHE 05
ESC:1/25



STUDIO SETTE
ARQUITETURA

TÍTULO		ÁREA DE INTERVENÇÃO
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DENOMINADA ESF		285,42m²
RIO BRANCO - JOSÉ RODRIGUES FONTES		
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL		
R. Osvaldo Beber - Rio Branco, Guaramirim - SC, 89270-000		
DATA	PROPRIETÁRIO	FRANCHA
02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRIM/SC	04/04
ESCALA	CNPJ: 83.102.475/0001-16	
INDICADA		
RESP. TÉCNICO		DESCRIÇÃO
JORDANA SANDI		Jordana e Kamila
KAMILA GUIZZO TEIXEIRA		DESCRIÇÃO:
STUANI:02837751065		DETALHES
ARQUITETA E URBANISTA		
CAU SC A164843-8		
KAMILA G. T. STUANI		
ARQUITETA E URBANISTA		
CAU SC A133851-0		

Assinado digitalmente por:
ANTONIO ALEXANDRE DE AZEVEDO
assinado digitalmente 05/08/2026 16:48:29

Assinado digitalmente por:
ANTONIO ALEXANDRE DE AZEVEDO
assinado digitalmente 29/09/2026 10:58:30