



Sube
INCL 5.31%

1.00m

Guarda corpo
em aço inox 304 de 1,10m de altura,
montantes tubulares de 1.1/2" espaçados
de 1,10m, travessas horizontais superior e
inferior de 1.1/4", gradil formado por tubos
verticais de 5/8" espaçados no máximo a cada
10cm, fixado com chumbador mecânico.

Corrimão duplo em aço
carbono pintado com
Ø40mm das alturas de
70cm e 92cm

1.10m

0.10m

1.10m

1.00m

Utilizar material de
enchimento leve e
indeformável

Rampa executada em concreto
armado com piso cerâmico
tipo antiderrapante

Guia de
balizamento
H:5cm

Diagrama de detalhe de uma placa de identificação de vaga. A placa é composta por duas partes principais: uma seção retangular à esquerda com o texto "IDOSO" em vermelho, e uma seção quadrada à direita com o símbolo internacional de acessibilidade (uma pessoa em uma cadeira de rodas) em branco sobre fundo azul. As dimensões indicadas são: altura total de 5, largura total de 2,4, largura da seção "IDOSO" de 2,4, largura da seção do símbolo de 1,2, altura da seção do símbolo de 1,2, e uma distância de 0,65 entre a base da seção do símbolo e a base da placa. Uma seta vermelha aponta para a placa com o texto "Placa de identificação de vaga Fixada na parede".

DETALHE 01
ESC:1/25

CONSULTÓRIOS

RECEPÇÃO

SANITÁRIOS

CONSULTÓRIOS

VOCÊ ESTÁ AQUI

Diagrama de uma laje de concreto armado com inclinação de 2% para escoamento das águas pluviais. A laje possui uma espessura total de 10cm, composta por uma camada de 5cm de lastro de brita graduada compactado e uma camada de 5cm de concreto fck 30MPa. A laje é reforçada com uma malha de aço Q196 (Ø5,0mm c/10) posicionada a 3cm da superfície de acabamento e com barras Ø8,0mm corridas. A laje é apoiada sobre um solo compactado. A inclinação de 2% é indicada por uma seta e o símbolo INCL: 2%. A laje termina em um meio fio com altura de 15cm, com uma cota de -0,15. A rua adjacente à laje é indicada por uma seta e o símbolo RUA.

STUDIO SETTE ARQUITETURA		ÁREA TOTAL 272,00m²
TÍTULO PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE DE SAÚDE DENOMINADA ESF VILA AMIZADE		
IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL Rua Cláudio Tomazelli, ne 1782-A, Bairro Vila Amizade, Guaramirim/SC		
DATA 08/01/2026 ESCALA INDICADA	PROPRIETÁRIO KAMILA GUIZZO TEIXEIRA STUANG083775106 CNPJ: 83.102.475/0001-16	FRANCA 04/04
RESP. TÉCNICO ☐ JORDANA SANDI ARQUITETA E URBANISTA CAU SC 8156483-0 ☒ KAMILA G. T. STUANI ARQUITETA E URBANISTA CAU SC 8153881-0		DESENHO: Jordana e Kamila DESCRIÇÃO: DETALHES