

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90114/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrodo Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 30 X 15MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	211	Quantidade Mínima Cotada:	211
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	88,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	105
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (211)			

2 - Eletrodo Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 15 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	97,45		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)			

3 - Eletrodo Bisturi Elétrico			
Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 30 X 25MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	105,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)			

4 - Eletrodo bisturi elétrico			
Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Cônica, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 15MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	84	Quantidade Mínima Cotada:	84
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	122,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)			

5 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Cônica, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 20MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)

6 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Cônica, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 15 X 20MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)

7 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Quadrada, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 211 **Quantidade Mínima Cotada:** 211

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 122,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 105

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (211)

8 - Eletrodo bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Alça Retangular, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 15MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 211 **Quantidade Mínima Cotada:** 211

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 105

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (211)

9 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 10 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 211 **Quantidade Mínima Cotada:** 211

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,16

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 105

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (211)

10 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 20MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 107,49

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)

11 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 96,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)

12 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 25 X 10MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 89,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 42

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Macaé/RJ (84)

13 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 30 X 20MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	84
Quantidade Total:	84	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	105,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Macaé/RJ (84)		

14 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Ponta Meia-Alça, Material Ponteira: Fio De Tungstênio E Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Cerca De 20 X 15MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 12,5CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	84
Quantidade Total:	84	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	94,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Macaé/RJ (84)		