

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº: 005/2026
LEI 14.133/21

ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA	
Área Requisitante (Unidade/Setor/Departamento)	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Responsável pela Demanda	MARILISA RODRIGUES BEZERRA
Matrícula/CPF	267.533.978-41
E-mail	secretariadesaudealgado@gmail.com
Telefone	(79) 99986-0411

1. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

JUSTIFICA-SE A PRESENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, POR PARTE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM O INTUITO DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA, DIANTE DA NECESSIDADE BÁSICA DE AÇÕES CONCRETAS POR PARTE DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, BEM COMO PLENO FUNCIONAMENTO DE FORMA EFICAZ DAS ATIVIDADES PERTINENTES A SAÚDE BUCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

2. DESCRIÇÃO SUCINTA DA DEMANDA

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALGADO-SE

3. QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Produto/Serviço	Und.	Qtd.
43892 - BROCAS CIRÚRGICAS ESFÉRICAS N° AMERICANA REF. 6	UND	20,00
23401 - PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS	UND	60,00
23549 - Pontas diamantadas esféricas	UND	60,00
43900 - AFASTADOR MINNESOTA AÇO INOXIDÁVEL	UND	20,00
43902 - ALAVANCA APICAL 301	UND	20,00
37998 - APARELHO DE ULTRASSON ODONTOLÓGICO PIEZOELÉTRICO 32.000Hz E JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁTICA	UND	6,00
41467 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, LUZ GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA, DE NO MÍNIMO 700mW /cm2 BATERIA RECARREGÁVEL, G	UND	6,00
43915 - AUTOCLAVE HORIZONTAL 60L AUTOCLAVE FLEX. 60 LITROS, medidas externas: altura 42,25cm, comprimento 74,6cm, largura 49,7c	UND	4,00
43903 - BANDEJA INOX uso odontológico Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, sem separação, autoclavável, 22,5cmx9,2cm ,	UND	60,00
23540 - BROCA SHOFU TIPO CHAMA	UND	60,00
23539 - BROCA SHOFU TIPO PIRAMIDAL	UND	60,00
23541 - BROCAS CIRÚRGICAS	UND	60,00
BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°04 PARA PREPARO, REMOÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS,		
22210 - CABO BISTURI, TAMANHO N°3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	20,00
CABO BISTURI, TAMANHO N°3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL		
38004 - CABO DE ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICO METÁLICO INOX, ESTERELIZÁVEIS	UND	60,00
CABO DE ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICO METÁLICO INOX, ESTERELIZÁVEIS		
43916 - CADEIRA ODONTOLÓGICA Ambidestro	UND	2,00
CADEIRA ODONTOLÓGICA Ambidestro. Base com debrum antiderrapante que não tem necessidade de fixação		
38005 - CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA, ROTACAO 380.000 RPM; PRESSAO MINIMA DE	UND	30,00
CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA, ROTACAO 380.000 RPM; PRESSAO MINIMA DE TRABALHO		
43921 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRESSÃO MÍNIMA	UND	4,00

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Pressão mínima (lbf/pop bar) 227/8. Pressão máxima (lbf/pol bar) 120/8,3.		
38007 - CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A	UND	15,00
CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C		
43912 - CURETAS GRACEY N° 11-12	UND	20,00
CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para		
43913 - CURETAS GRACEY N° 13-14	UND	20,00
CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para		
43910 - CURETAS GRACEY N° 5-6	UND	20,00
CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para		
43911 - CURETAS GRACEY N° 7-8	UND	20,00
CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para		
22132 - DESCOLADOR CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOLT, CARACTERÍSTICAS	UND	20,00
DESCOLADOR CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N		
43918 - EQUIPO COM ATÉ 5 TERMINAIS	UND	2,00
EQUIPO Composição: Equipos com até 5 terminais 01 Seringa tríplex. 01 terminal para micromotor. 01		
23553 - ESCOVAS DE ROBSON	UND	60,00
ESCOVADE ROBSON, TIPO TUFO, HASTE METÁLICA E CERDAS EM NYLON OU SIMILAR DE USO		
43905 - ESPÁTULA DE INSERÇÃO N° 1 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável	UND	60,00
43901 - ESPÁTULA N° 7 AÇO INOXIDÁVEL	UND	15,00
38003 - ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NÚMERO 5, EM AÇO INOX, ESTÉRIL.	UND	60,00
4367 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 01	UND	20,00
4368 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 150	UND	20,00
4370 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 16	UND	20,00
4372 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 L	UND	20,00
4373 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 R	UND	20,00
4374 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 65	UND	20,00
4375 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 68	UND	20,00
43899 - FÓRCEPS ODONTOLÓGICO N° 151	UND	20,00
43922 - JOGO DE ALAVANCAS SELDIN N°1L, N° 1R, N° 2 KIT	UND	20,00
43914 - LIMA PARA OSSO DE USO ODONTOLÓGICO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, TAMANHO 18CM garantia de	UND	10,00
30630 - MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO	UND	15,00
43919 - MOCHO PROFISSIONAL	UND	2,00
23396 - PEDRAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL	UND	6,00
43904 - PINÇA CLÍNICA n° 317 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fabric	UND	60,00
43895 - PINÇA GOIVA ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE CURVA, AUTOCLAVÁVEL	UND	30,00
38028 - PINÇA PORTA AGULHA EM AÇO INOXDÁVEL, PONTA RETA, TAMANHO PEQUENO.	UND	30,00
43894 - PINÇAS GOIVAS RETAS ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE RETA, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,00
38008 - PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, KIT CONTENDO 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA (8091F, 8092F,	UND	10,00
41464 - PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO E USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,00
41465 - PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUB. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,00
41466 - PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUPRA. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,00
23547 - PONTAS DIAMANTADAS CILÍNDRICA 2	UND	30,00
43889 - PONTAS DIAMANTADAS CILÍNDRICA 3068	UND	30,00
23562 - PONTAS DIAMANTADAS CILINDRICAS	UND	20,00
23550 - PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS	UND	60,00
43888 - PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS 1014	UND	60,00
43890 - PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA 1 REF F. 2135	UND	20,00
43898 - PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA REF. 3080	UND	30,00
43891 - PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA REF. 3082	UND	30,00
43908 - PORTA INOX COM MOLA ALGODÃO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável	UND	6,00
43906 - PORTA MATRIZ (TOFLEMIRE) Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fá	UND	20,00
43907 - POTE DAPPEN DE VIDRO Confeccionado em vidro resistente e autoclavável com 3 cm de altura e duas cavidades, com 3,5cm par	UND	20,00
43917 - REFLETOR HALÓGENO	UND	2,00

43920 - SELADORA DE MESA ODONTOLÓGICA	UND	4,00
22184 - SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	40,00
22185 - SINDESMOTOMO N. 1, DUPLO, ESPÁTULA, DE CABO OCO E AÇO INOX	UND	20,00
22186 - SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLÓGICO N° 5, DUFLEX, 15CM, CABO MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	60,00
43909 - SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIAMS N. 23 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, cabo oco de 8mm	UND	20,00
23554 - TAÇAS DE BORRACHAS	UND	60,00
41489 - TESOURA RETA IRIS.USO ODONTOLÓGICO,EM AÇO INOXIDÁVEL,TAMANHO PEQUENA PARA PROCEDIMENTOS	UND	30,00



4.INDICAÇÃO DA DATA PRETENDIDAPARA A CONCLUSÃO DO CONTRATO

30 DIAS APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL

5. GRAU DE PRIORIDADE DA DESPESA

Alta

6. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA

Não há necessidade de contratações ou aquisições interdependentes para a satisfação da demanda solicitada.

7. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

Salgado/SE, 8 de JANEIRO de 2026.

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

8. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos desta Secretaria Municipal, bem como às necessidades da área requisitante.
2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos da Secretaria Municipal responsável pelos certames para providências necessárias.

MARILISA RODRIGUES BEZERRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 241/2021

4 de outubro de 1927