



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a futura e eventual aquisição de materiais odontológicos destinados ao atendimento das necessidades da Rede Municipal de Saúde do Município de Salgado/SE, mediante Sistema de Registro de Preços, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre de Estudo Técnico Preliminar regularmente elaborado, no qual restou demonstrada a necessidade de garantir a continuidade e a eficiência dos serviços odontológicos prestados no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Os materiais odontológicos constituem insumos indispensáveis à execução de procedimentos clínicos, preventivos e restauradores, sendo sua ausência fator limitante à adequada prestação do serviço público de saúde, com potencial impacto negativo sobre a resolutividade da assistência e aumento da demanda reprimida.

A solução adotada — pregão eletrônico com utilização do Sistema de Registro de Preços e julgamento por menor preço por item — encontra-se devidamente justificada no ETP, estando alinhada às características do objeto e às condições do mercado fornecedor.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A contratação será realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, visando ao registro de preços para fornecimento futuro e parcelado de materiais odontológicos.

O fornecimento ocorrerá mediante emissão de ordens de fornecimento, conforme a necessidade da Administração, não havendo obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os itens a serem adquiridos encontram-se descritos abaixo, contemplando materiais odontológicos de uso clínico, instrumental e equipamentos auxiliares, devidamente especificados quanto às suas características técnicas, unidades de fornecimento e quantitativos estimados.

As especificações foram elaboradas com base em critérios técnicos e observância ao princípio da padronização, de modo a assegurar compatibilidade, segurança e eficiência na utilização dos materiais.

4.1. DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES REFERENCIAIS:

Item	Código	Produto/Serviço	Unid	Qtde	Unitário (Estimado)	Total (Estimado)
1	37998	APARELHO DE ULTRASSON ODONTOLÓGICO PIEZOELÉTRICO 32.000Hz E JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁTICA	UND	6,0000	4.640,8600	27.845,16
Especificação		APARELHO DE ULTRASSON ODONTOLÓGICO PIEZOELÉTRICO 32.000Hz E JATO DE BICARBONATO COM BOMBA PERISTÁTICA				
2	41464	PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO E USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	115,4500	4.618,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação		PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO E USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.				
3	41465	PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUB. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	145,2900	5.811,60
Especificação		PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUB. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.				
4	41466	PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUPRA. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	137,9600	5.518,40
Especificação		PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 TIPO PERIO SUPRA. USO ODONTOLÓGICO AUTOCLAVÁVEL.				
5	41467	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, LUZ GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA, DE NO MÍNIMO 700mW /cm2 BATERIA RECARREGÁVEL, G	UND	6,0000	969,9300	5.819,58
Especificação		APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR SEM FIO, LUZ GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA, DE NO MÍNIMO 700mW /cm2 BATERIA RECARREGÁVEL, GARANTIA DE NO MÍNIMO 2 ANOS				
6	38003	ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NÚMERO 5, EM AÇO INOX, ESTÉRIL.	UND	60,0000	12,6200	757,20
Especificação		ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS, NÚMERO 5, EM AÇO INOX, ESTÉRIL.				
7	38004	CABO DE ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICO METÁLICO INOX, ESTERELIZÁVEIS	UND	60,0000	12,0000	720,00
Especificação		CABO DE ESPELHOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICO METÁLICO INOX, ESTERELIZÁVEIS				
8	38005	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, ROTAÇÃO 380.000 RPM; PRESSAO MINIMA DE TRABALHO DE 32 PSIDE UND 40 AR, REFRIGERACAO	UND	30,0000	431,7000	12.951,00
Especificação		CANETA DE ALTA ROTAÇÃO ODONTOLÓGICA, ROTAÇÃO 380.000 RPM; PRESSAO MINIMA DE TRABALHO DE 32 PSIDE UND 40 AR, REFRIGERACAO COM SPRAY TRIPLO, ENCAIXE TIPO BORDEN; CONEXAO METALICA COM A MANGUEIRA, TROCA DE BROCAS POR BOTAO DE PRESSAO; ESTERILIZAVEL EM AUTOCLAVE, CONFECCIONADA EM MATERIAL AUTOCLAVAVEL; ROLAMENTO CERAMICO; TURBINA SOBRE MANCAIS DE BORRACHA, NUMERO DE SERIE E SIMBOLOS GRAFICOS GRAVADOS NO CORPO DA CANETA DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE, EMBALADA EM ESTOJO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; ACOMPANHA AGULHA DE LIMPEZA DO CANAL DOSPRAY, GUARNICAO DE BORRACHA RESERVA PARA CONEXAO, GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA GRATUITA NO PERIODO DE GARANTIA				
9	30630	MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO	UND	15,0000	761,0800	11.416,20
Especificação		MICROMOTOR BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA ANGULO				
10	38007	CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLÁV	UND	15,0000	458,2900	6.874,35
Especificação		CONTRA ANGULO ODONTOLÓGICO, EM ALUMÍNIO E LATÃO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICRO MOTOR, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR, TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA, PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO.				
11	23396	PEDRAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL	UND	6,0000	44,5700	267,42
Especificação		MÁQUINA DE RECUPERA DE ÁCIDO- PEDRA DE ARKANSAS DE GRANULAÇÃO FINA P/ AFIAR INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICO				
12	38008	PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, KIT CONTENDO 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA (8091F, 8092F,	UND	10,0000	62,7100	627,10
Especificação		PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA, KIT CONTENDO 4 SILICONES ABRASIVOS DE GRANULAÇÃO FINA (8091F, 8092F, 8093F, 8094F)				
13	23554	TAÇAS DE BORRACHAS	UND	60,0000	5,6700	340,20
Especificação		TAÇA DE BORRACHA PARA POLIMENTO E PROFILAXIA DENTAL, EMBALAGEM COM TRES UNIDADES				
14	23553	ESCOVAS DE ROBSON	UND	60,0000	3,0500	183,00
Especificação		ESCOVADE ROBSON, TIPO TUFO, HASTE METÁLICA E CERDAS EM NYLON OU SIMILAR DE USO ODONTOLÓGICO.				
15	23401	PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS	UND	60,0000	5,7900	347,40
Especificação		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO AMERICANA 1013.				
16	43888	PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS 1014	UND	60,0000	7,2000	432,00
Especificação		PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS broca de alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato esférica, tipo haste regular, tipo corte médio, uso odontológico, estéril numeração americana 1014				
17	23550	PONTAS DIAMANTADAS ESFÉRICAS	UND	60,0000	8,3500	501,00
Especificação		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO AMERICANA 1015				
18	23549	Pontas diamantadas esféricas	UND	60,0000	6,8400	410,40
Especificação		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO ESFÉRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, USO ODONTOLÓGICO, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO AMERICANA 1016				
19	43889	PONTAS DIAMANTADAS CILÍNDRICA 3068	UND	30,0000	2,8100	84,30
Especificação		PONTAS DIAMANTADAS CILÍNDRICA broca de alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato cilíndrica, tipo haste regular, tipo corte médio, uso odontológico, estéril numeração americana 3068				
20	23547	PONTAS DIAMANTADAS CILÍNDRICA 2	UND	30,0000	4,4500	133,50
Especificação		BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILINDRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, USO odontológico, estéril, numeração americana 1094				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

21	23562	PONTAS DIAMANTADAS CILINDRICAS	UND	20,0000	3,8400	76,80
Especificação	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL DIAMANTADA, FORMATO CILINDRICA, TIPO HASTE REGULAR, TIPO CORTE MÉDIO, USO odontológico, estéril, numeração americana 3099					
22	43890	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA 1 REF F. 2135	UND	20,0000	5,2100	104,20
Especificação	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA broca de alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato tronco cônica, característica adicional topo arredondado, tipo haste regular, tipo corte fino, uso odontológico, numeração americana 1 ref. 2135f					
23	43898	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA REF. 3080	UND	30,0000	3,8300	114,90
Especificação	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA broca de alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato tronco cônica, característica adicional topo arredondado, tipo haste regular, tipo corte médio, uso odontológico, numeração americana ref. 3080					
24	43891	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA N° AMERICANA REF. 3082	UND	30,0000	3,8300	114,90
Especificação	PONTAS DIAMANTADAS TRONCOCÔNICA broca de alta rotação, material aço inoxidável diamantada, formato tronco cônica, característica adicional topo arredondado, tipo haste regular, tipo corte médio, uso odontológico, numeração americana ref. 3080					
25	43892	BROCAS CIRÚRGICAS ESFÉRICAS N° AMERICANA REF. 6	UND	20,0000	8,0600	161,20
Especificação	BROCAS CIRÚRGICAS ESFÉRICAS broca de alta rotação, material, carbide, formato esférica tipo haste regular, tipo corte médio. embalagem com uma unidade numeração americana 1 ref. 6					
26	23541	BROCAS CIRÚRGICAS	UND	60,0000	18,7400	1.124,40
Especificação	BROCA DE AÇO CARBIDE ALTA ROTAÇÃO N°04 PARA PREPARO, REMOÇÃO E PEQUENAS CIRURGIAS, PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUGSTÊNIO (K20); PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL; COM 13% DE CROMO COM EXTREMIDADE EM FORMATO TRONCO-CÔNICO. REGISTRO NA ANVISA.					
27	23540	BROCA SHOFU TIPO CHAMA	UND	60,0000	11,8200	709,20
Especificação	PONTA COMPOSITE COM UMA UNIDADE SHOFU, PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS.					
28	23539	BROCA SHOFU TIPO PIRAMIDAL	UND	60,0000	20,4800	1.228,80
Especificação	BROCA SHOFU TIPO PIRAMIDAL - PONTA COMPOSITE COM UMA UNIDADE SHOFU, PARA ACABAMENTO FINO DE ESMALTE, COMPÓSITOS, COMPÔMEROS E PORCELANAS.					
29	43894	PINÇAS GOIVAS RETAS ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE RETA, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	112,4300	2.248,60
Especificação	PINÇAS GOIVAS RETAS ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE RETA, AUTOCLAVÁVEL.					
30	43895	PINÇA GOIVA ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE CURVA, AUTOCLAVÁVEL	UND	30,0000	112,3100	3.369,30
Especificação	PINÇA GOIVA ALVEOLÓTOMO EM AÇO INOX. USO ODONTOLÓGICO. UNIDADE CURVA, AUTOCLAVÁVEL					
31	41489	TESOURA RETA IRIS.USO ODONTOLÓGICO,EM AÇO INOXIDÁVEL,TAMANHO PEQUENA PARA PROCEDIMENTOS	UND	30,0000	37,6500	1.129,50
Especificação	TESOURA RETA IRIS.USO ODONTOLÓGICO,EM AÇO INOXIDÁVEL,TAMANHO PEQUENA PARA PROCEDIMENTOS					
32	38028	PINÇA PORTA AGULHA EM AÇO INOXDÁVEL, PONTA RETA, TAMANHO PEQUENO.	UND	30,0000	63,0800	1.892,40
Especificação	PINÇA PORTA AGULHA EM AÇO INOXDÁVEL, PONTA RETA, TAMANHO PEQUENO.					
33	4367	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 01	UND	20,0000	145,2200	2.904,40
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 01					
34	4368	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 150	UND	20,0000	122,1100	2.442,20
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 150					
35	4372	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 L	UND	20,0000	142,3700	2.847,40
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 L					
36	4373	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 R	UND	20,0000	118,3200	2.366,40
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 18 R					
37	43899	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO N° 151	UND	20,0000	130,8400	2.616,80
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO N° 151					
38	4370	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 16	UND	20,0000	126,2700	2.525,40
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 16					
39	4375	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 68	UND	20,0000	116,4300	2.328,60
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 68					
40	4374	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 65	UND	20,0000	131,6800	2.633,60
Especificação	FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO, NÚMERO 65					
41	43900	AFASTADOR MINNESOTA AÇO INOXIDÁVEL	UND	20,0000	22,4100	448,20
Especificação	AFASTADOR MINNESOTA Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.					



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

42	22185	SINDESMOTOMO N. 1, DUPLO, ESPÁTULA, DE CABO OCO E AÇO INOX	UND	20,0000	22,4600	449,20
Especificação		SINDESMOTOMO N. 1, DUPLO, ESPÁTULA, DE CABO OCO E AÇO INOX				
43	43901	ESPÁTULA Nº 7 AÇO INOXIDÁVEL	UND	15,0000	15,2200	228,30
Especificação		ESPÁTULA Nº 7 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
44	22132	DESCOLADOR CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N 9	UND	20,0000	77,4200	1.548,40
Especificação		DESCOLADOR CIRÚRGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO MOLT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS N 9				
45	43902	ALAVANCA APICAL 301	UND	20,0000	52,7500	1.055,00
Especificação		ALAVANCA APICAL 301 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica. Alavanca ponta reta.				
46	22210	CABO BISTURI, TAMANHO Nº3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	UND	20,0000	24,3700	487,40
Especificação		CABO BISTURI, TAMANHO Nº3, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL				
47	43903	BANDEJA INOX uso odontológico Produzido em aço inoxidável de alta qualidade,sem separação, autoclavável, 22,5cmx9,2cm ,	UND	60,0000	68,1300	4.087,80
Especificação		BANDEJA INOX uso odontológico Produzido em aço inoxidável de alta qualidade,sem separação, autoclavável, 22,5cmx9,2cm , livre de rebarbas, garantia de 2 ano em defeito de fábrica. uso odontológico Produzido em aço inoxidável de alta qualidade,sem separação, autoclavável, 22,5cmx9,2cm , livre de rebarbas, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
48	22184	SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	61,5900	2.463,60
Especificação		SERINGA CARPULE COM AUTO-REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL				
49	22186	SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLÓGICO Nº 5, DUFLEX, 15CM, CABO MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	60,0000	13,5400	812,40
Especificação		SONDA EXPLORADORA DE USO ODONTOLÓGICO Nº 5, DUFLEX, 15CM, CABO MACIÇO,AUTOCLAVÁVEL, EM AÇO INOXIDÁVEL				
50	43904	PINÇA CLÍNICA nº 317 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábric	UND	60,0000	22,6300	1.357,80
Especificação		PINÇA CLÍNICA nº 317 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
51	43905	ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 1 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável	UND	60,0000	22,4900	1.349,40
Especificação		ESPÁTULA DE INSERÇÃO Nº 1 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
52	43906	PORTA MATRIZ (TOFLEMIRE) Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fá	UND	20,0000	55,5600	1.111,20
Especificação		PORTA MATRIZ (TOFLEMIRE) Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
53	43907	POTE DAPPEN DE VIDRO Confeccionado em vidro resistente e autoclavável com 3 cm de altura e duas cavidades, com 3,5cm par	UND	20,0000	9,4000	188,00
Especificação		POTE DAPPEN DE VIDRO Confeccionado em vidro resistente e autoclavável com 3 cm de altura e duas cavidades, com 3,5cm parte superior e capacidade de 7ml; e inferior com 2,8 cm de diâmetro e capacidade de 1ml.				
54	43908	PORTA INOX COM MOLA ALGODÃO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável	UND	6,0000	68,5800	411,48
Especificação		PORTA INOX COM MOLA ALGODÃO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, garantia de 2 ano em defeito de fábrica. Dimensões de 10x10cm e capacidade de 780ml, tampa fácil de abrir para uso odontológico.				
55	43909	SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIAMS N. 23 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, cabo oco de 8mm	UND	20,0000	73,2400	1.464,80
Especificação		SONDA MILIMETRADA TIPO WILLIAMS N. 23 Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, cabo oco de 8mm, marcação até 10mm gravada a laser garantia de 2 ano em defeito de fábrica.				
56	43910	CURETAS GRACEY Nº 5-6	UND	20,0000	23,1500	463,00
Especificação		CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para raspagem de tártaro, autoclavável				
57	43911	CURETAS GRACEY Nº 7-8	UND	20,0000	36,0000	720,00
Especificação		CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para raspagem de tártaro, autoclavável				
58	43912	CURETAS GRACEY Nº 11-12	UND	20,0000	21,3300	426,60
Especificação		CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para raspagem de tártaro, autoclavável				
59	43913	CURETAS GRACEY Nº 13-14	UND	20,0000	18,4400	368,80
Especificação		CURETAS GRACEY Instrumento cirúrgico não articulado cortante, produzido em aço inoxidável, utilizada para raspagem de tártaro, autoclavável				
60	43914	LIMA PARA OSSO DE USO ODONTOLÓGICO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, TAMANHO 18CM garantia de	UND	10,0000	45,0700	450,70
Especificação		LIMA PARA OSSO DE USO ODONTOLÓGICO Produzido em aço inoxidável de alta qualidade, autoclavável, TAMANHO 18CM garantia de 10 anos em defeito de fábrica.				
61	43915	AUTOCLAVE HORIZONTAL 60L AUTOCLAVE FLEX. 60 LITROS, medidas externas: altura 42,25cm, comprimento 74,6cm, largura 49,7c	UND	4,0000	13.562,7400	54.250,96
Especificação		Autoclave horizontal 60l Autoclave flex. 60 litros, medidas externas: altura 42,25cm, comprimento 74,6cm, largura 49,7cm. medidas da câmara, diâmetro 35,3cm, profundidade 57,3cm. bivolts. Potência: 2200w, quantidade da água por ciclo 800ml, câmara de esterilização em aço inoxidável AISI 304				
62	43916	CADEIRA ODONTOLÓGICA Ambidestro	UND	2,0000	18.588,5400	37.177,08



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	CADEIRA ODONTOLÓGICA Ambidestro. Base com debrum antiderrapante que não tem necessidade de fixação no piso. Material: aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi para oferecer maior resistência e durabilidade ao conjunto. Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg. Caixa de ligação integrada que otimiza o espaço dentro do consultório. Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional. Amplo estofamento. Braço de apoio para o paciente rebatível 90º Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-reductor de baixa tensão com 24 volts. Tensão de alimentação: 127 ou 220V ~ 50/60Hz. Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Suporte para monitor (opcional). 02 unidades - CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE ÁGUA CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE ÁGUA Feito em ABS injetado. Acionamento elétrico da água da cuba. Cuba: profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos. Sensor de proximidade: apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Filtro de detritos localizado na base da cadeira. Sistema de regulagem da vazão da água: permite a regulagem fina do fluxo de água. Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: água das peças de mão e seringa tríplice. Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório. Terminal Sugador Venturi Terminal Sugador Bomba de Vácuo* Seringa Tríplice*					
63	43917	REFLETOR HALÓGENO	UND	2,0000	3.318,9500	6.637,90
Especificação	REFLETOR Refletor Halógeno (Série) Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena. Espelho multifacetado com tratamento multicoating. Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente. Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º. Intensidade: até 25.000 LUX.					
64	43918	EQUIPO COM ATÉ 5 TERMINAIS	UND	2,0000	448,0500	896,10
Especificação	EQUIPO Composição: Equipos com até 5 terminais 01 Seringa tríplice. 01 terminal para micromotor. 01 terminal para alta rotação. 01 kit terminal borden com spray Produzido em ABS injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto. Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal. Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável. Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis. Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual. Tampo de inox removível Puxador Bilateral Comando PAD: Painel de comandos PAD com acionamento das funções cadeira Negatoscópio acoplado ao equipo Sistema Flush: desinfecção interna das mangueiras.					
65	43919	MOCHO PROFISSIONAL	UND	2,0000	1.601,7500	3.203,50
Especificação	MOCHO PROFISSIONAL Sistema de regulagem do assento regulagem de altura, por um sistema hidráulico macio através de alavanca lateral Os movimentos vertical, horizontal e inclinação do encosto acionados através de manipulo. Encosto anatômico tipo concha, com ajuste de altura. Base com 5 rodízios com banda de rodagem em poliuretano. Estofamento em material rígido e resistente, com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma Acabamento liso com cantos arredondados. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores.					
66	43920	SELADORA DE MESA ODONTOLÓGICA	UND	4,0000	1.836,4400	7.345,76
Especificação	SELADORA ODONTOLÓGICA Seladora de mesa; acionamento manual com guilhotina; confeccionado em aço carbono, Sistema para aquecimento com resistência blindada; Pintura epóxi eletrostática na cor branca; Área para selagem: 31c; Largura para selagem: 13mm; •Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático; Frequência: 50/60 Hz; Potência máxima: 100 W; Garantia: 1 ano; Medidas: Altura: 120mm; Largura: 80mm; Profundidade: 450mm. • acompanha suporte para rolo de Esterilização Slip.					
67	43921	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PRESSÃO MÍNIMA	UND	4,0000	4.186,7700	16.747,08
Especificação	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Pressão mínima (lbf/pop bar) 227/8. Pressão máxima (lbf/pol bar) 120/8,3. Deslocamento teórico (l/min pés/min) 80/5,5. Tempo de enchimento (min) 2'55". N.º de Pistão 2. N.º de Estágio 1. Rotação da unidade (rpm) 1750. Volume do reservatório 50. Aplicação Profissional. Regime de trabalho 6. Temperatura ambiente máxima (°C) 40. Controle de acionamento Pressostato. Potência do motor (Hp Kw) 2,0/1,5. Polos do motor 4. Rotação do motor (rpm) 1750. Tensão (V) 220. Corrente nominal (A) 14 ou 6,5. Frequência (Hz) 60. Peso produto e caixa 43,5. Peso produto 40. Peso unidade compressora 16,5. Dimensão produto (AxLxC) 685 x 330 x 860. Dimensão caixa (AxLxC) 715 360 x 860. Nível de ruído (dB(A)) 70.					
68	43922	JOGO DE ALAVANCAS SELDIN N°1L, N° 1R, N° 2 KIT	UND	20,0000	78,8200	1.576,40
Especificação	JOGO DE ALAVANCAS SELDIN N°1L, N° 1R, N° 2 KIT PRODUZIDO EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, GARANTIA DE 2 ANO EM DEFEITO DE FÁBRICA CABO OCO, TAMANHO 15 CM, MODELO ADULTO, CONJUNTO COM TRÊS ALAVANCAS UMA RETA, UMA CURVA ESQUERDA E UMA CURVA DIREITA					

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os produtos deverão:

- possuir registro ou regularização junto à ANVISA, quando aplicável;
- atender às normas técnicas e sanitárias vigentes;
- apresentar qualidade compatível com o uso em procedimentos odontológicos;
- ser fornecidos com garantia mínima contra defeitos de fabricação, quando cabível;
- assegurar rastreabilidade e identificação do fabricante.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a demanda da Administração, mediante emissão de ordens de fornecimento.

O prazo máximo para entrega será de até 8 (oito) dias, contados do recebimento da ordem, devendo os produtos ser entregues no Município de Salgado/SE, em local previamente indicado.



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Os materiais deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, acondicionados adequadamente e acompanhados da documentação pertinente.

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

A gestão da Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Demandante, que será responsável pelo acompanhamento da execução, fiscalização do fornecimento e emissão das ordens de fornecimento.

A fiscalização deverá verificar:

- conformidade dos produtos entregues;
- cumprimento dos prazos;
- qualidade e integridade dos materiais;

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme a efetiva entrega dos materiais, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalização do contrato.

Somente serão pagos os itens efetivamente entregues e aceitos pela Administração.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será realizada por meio de pregão eletrônico, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço por item.

A escolha do critério fundamenta-se na natureza comum e padronizável dos bens, permitindo ampla competitividade e seleção da proposta mais vantajosa.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. R\$ 266.323,67 (duzentos e sessenta e seis mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e sete centavos)

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, previstas no orçamento vigente.

12. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

O parcelamento do objeto por item mostra-se adequado, por ampliar a competitividade, permitir a participação de fornecedores especializados e favorecer a obtenção de preços mais vantajosos.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à contratada:



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- fornecer os materiais conforme especificações;
- cumprir os prazos estabelecidos;
- garantir a qualidade dos produtos;
- substituir, às suas expensas, itens em desacordo;
- manter regularidade fiscal e trabalhista durante a execução contratual.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à contratante:

- emitir ordens de fornecimento;
- acompanhar e fiscalizar a execução;
- efetuar os pagamentos devidos;
- comunicar eventuais irregularidades.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021, incluindo advertência, multa, suspensão e declaração de inidoneidade, conforme a gravidade da infração.

16. RESCISÃO CONTRATUAL

A rescisão poderá ocorrer nas hipóteses previstas na legislação, mediante processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

A execução será acompanhada por servidor designado, que deverá registrar ocorrências, atestar recebimentos e adotar medidas corretivas quando necessário.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência encontra-se plenamente alinhado ao Estudo Técnico Preliminar, refletindo as soluções nele adotadas e garantindo coerência entre planejamento e execução da contratação.

SALGADO – SE, 13 de março de 2026.

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL