



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

CERTIDÃO DA PESQUISA DE PREÇOS

OBJETO DA PESQUISA DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADO/SE.

2. CONDIÇÕES DE SOLICITAÇÃO DE COTAÇÕES:

2.1 Baseado nas informações apresentadas na solicitação de despesa, foram realizadas pesquisas de mercado obedecendo as disposições estabelecidas na Instrução Normativa nº 65/2021 que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.

3. PARÂMETROS DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA DE PREÇOS:

3.1. Conforme menciona o art. 5 da INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES /ME Nº 65, DE 7 DE JULHO DE 2021 e Decreto Municipal nº: 48/23, deve ser priorizada a pesquisa de preços resumidamente:

- a) Painel de preços;
- b) contratação similares de outros órgãos;
- c) pesquisa publicada em mídia especializada, de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo.
- d) pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação.

3.2. Foram feitas cotações no Banco de Preços onde apresentam contratações similares de outros órgão das administração pública, considerando que as cotações realizadas atendem as especificações do objeto a ser licitação não se fez necessário a pesquisa com fornecedores.

3.2.1. Do atendimento a Instrução Normativa nº 65/21: Banco de Preços - ferramenta de consulta com a maior base de preços públicos do mercado, possuindo abrangência federal, estadual e municipal, incluindo ainda preços da Tabela Sinapi, sites de domínio amplo, perfil completo de fornecedores, relatórios personalizados, além de diversas fórmulas de cálculo para a estimativa de preços, atendendo aos procedimentos de pesquisas de preços descritos na Instrução Normativa nº 65/2021 (sob a égide da Lei nº 14.133/21).

4. VALORES ESTIMADOS:

Item	Código	Produto/Serviço	Unid	Qtde	Unitário (Estimado)	Total (Estimado)
1	44041	REANIMADOR MANUAL ADULTO - REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL	UND	5,0000	250,1000	1.250,50
Especificação		REANIMADOR MANUAL ADULTO - REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O ² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, , EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O ² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O ² , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O ² ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO M				
2	44042	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA	UND	5,0000	308,7800	1.543,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

Especificação	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O ² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O ² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O ² , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA DE PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O ² ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS Nº 01 E 03.					
3	44043	ASPIRADOR MANUAL ASPIRADOR MANUAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO MOLDADO NO FORMATO DE PISTOLA, CONTENDO UM GATILHO	UND	5,0000	690,9900	3.454,95
Especificação	ASPIRADOR MANUAL ASPIRADOR MANUAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO MOLDADO NO FORMATO DE PISTOLA, CONTENDO UM GATILHO PARA BOMBEAMENTO DE SECREÇÃO. ATINGE VÁCUO APROXIMADAMENTE MAIOR QUE 625 MM HG E É ACOMPANHADO DE RECIPIENTE DE APROXIMADAMENTE 300 ML E EM MÉDIA DE 03 CÂNULAS SEMI RÍGIDAS DE SILICONE, MOLDÁVEIS, SENDO 01 TAMANHO ADULTO, 01 TAMANHO INFANTIL E 01 NASO.					
4	34701	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UND	22,0000	3.038,1700	66.839,74
Especificação	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS					
5	7499	ARMARIO DE AÇO 2P	UND	20,0000	2.356,1700	47.123,40
Especificação	ARMARIO DE AÇO 2P					
6	44046	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES	UND	20,0000	1.588,8900	31.777,80
Especificação	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1800 MM, LARGURA: 1200 MM, PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM, VARIAÇÃO DE 10%.					
7	11610	ARMARIO VITRINE	UND	10,0000	1.736,2100	17.362,10
Especificação	ARMARIO VITRINE					
8	44066	ASPIRADOR DE SECREÇÃO - MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCCÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCCÃO.	UND	10,0000	1.083,8100	10.838,10
Especificação	ASPIRADOR DE SECREÇÃO - MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCCÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCCÃO, TIPO RESERVATÓRIO DE 3 LITROS, COM 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL					
9	44072	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 21 LITROS - HORIZONTAL DE MESA, COM RESERVATÓRIO PARA 3 LITROS DE ÁGUA, PARA ESTERILIZAÇÃO,	UND	8,0000	5.600,7300	44.805,84
Especificação	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 21 LITROS - HORIZONTAL DE MESA, COM RESERVATÓRIO PARA 3 LITROS DE ÁGUA, PARA ESTERILIZAÇÃO, COM 3 LITROS DE ÁGUA, PARA ESTERILIZAÇÃO, PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC; FUNCIONAMENTO TOTAL AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, COM 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, POSSUINDO VASTA VERSATILIDADE PARA O OPERADOR, ALÉM DE CICLO EXTRA PARA SECAGEM, 5 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 03 LITROS, 3 BANDEJAS, POSSUI SISTEMA COM 10 NÍVEIS DE ALARMES QUE PODEM SER OBSERVADOS NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ASSIM COMO SE PODE OBSERVAR NO MESMO OS PARÂMETROS DO PROCESSO (TEMPO/TEMPERATURA) EM DUPLA ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA, COM INDICADOR ELETRÔNICO. VÁLVULA DE SEGURANÇA. TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA, FUSÍVEL TÉRMICO, CÂMARA EM AÇO INOX CONFORME NORMAS ABNT, DISPOSTA EM GABINETE COM PINTURA ELETROFIRMADA SOBRE PÉS DE BORRACHA PARA MELHOR INSTALAÇÃO AO MÓVEL. DESCRIÇÃO DETALHADA: DIMENSÕES INTERNAS: 46,5 X 30 X 30 PROFUNDIDADE; DIMENSÕES EXTERNAS: (CM) 46,5 ALT X 54,0 LARG X 46,0 PROFUNDIDADE. VOLTAGEM: 220V, POTÊNCIA: 1500 WATTS, CAPACIDADE 21 LITROS.					
10	11682	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	UND	5,0000	1.978,3800	9.891,90
Especificação	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA					
11	44074	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG	UND	5,0000	89,6300	448,15
Especificação	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD. ALTURA: 4,00 CM, LARGURA: 32,50 CM, PROFUNDIDADE: 31,50 CM, PESO: 1,500 KG. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA					
12	44075	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR BEBÊS - DUPLA ESCALA, CAPACIDADE 25KG, COM CAPA ALMOFADA HIGIENIZÁVEL	UND	15,0000	1.042,3100	15.634,65
Especificação	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR BEBÊS - DUPLA ESCALA, CAPACIDADE 25KG, COM CAPA ALMOFADA HIGIENIZÁVEL E TECLADO FÁCIL DIGITAÇÃO, CONCHA ANATÔMICA E GABINETE EM PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES GABINETE: 30LX28PX9,5A CM. CONCHA: 55PX30 CM. BIVOLT AUTOMÁTICO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA					
13	36279	BEBEDOURO ELETRICO	UND	10,0000	993,6600	9.936,60
Especificação	BEBEDOURO ELETRICO					
14	44077	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 ADULTO - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO ADULTO	UND	10,0000	9,8800	98,80
Especificação	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 ADULTO - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PODENDO SER VERDE OU INCOLOR, AJUSTADA ATRAVÉS DE CHAPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, ACOMPANHADA DE ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA A FACE DO PACIENTE. VÁLVULAS PARA REGULAR A SAÍDA DO GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE E VÁLVULA ANTI RE-INSPIRAÇÃO ACOMPANHADO DE RESERVATÓRIO COM OBJETIVO DE FORNECER OXIGÊNIO EM ALTAS CONCENTRAÇÕES, EXTENSÃO DE 1,50 METROS, TRANSPARENTE VERDE MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METROS, COM CONEXÃO PARA A FONTE DE OXIGÊNIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: - (ITEM PARTICIPAÇÃO ABERTA)					



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

15	44078	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO INFANTIL	UND	10,0000	11,4900	114,90
Especificação		MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PODENDO SER VERDE OU INCOLOR, AJUSTADA ATRAVÉS DE CHAPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, ACOMPANHADA DE ELÁSTICO PARA FIXAR A MÁSCARA A FACE DO PACIENTE, VÁLVULAS PARA REGULAR A SAÍDA DO GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE E VÁLVULA ANTIRREFLUXO ACOMPANHADO DE RESERVATÓRIO COM OBJETIVO DE FORNECER OXIGÊNIO EM ALTAS CONCENTRAÇÕES, EXTENSÃO DE 1,5 METROS, TRANSPARENTE VERDE MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METROS, COM CONEXÃO PARA A FONTE DE OXIGÊNIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA				
16	44079	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX BRILHANTE, TORNEIRAS CROMADAS, 7 NÍVEIS DE REGULAGEM NO TERMOSTATO	UND	15,0000	2.753,0500	41.295,75
Especificação		BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX BRILHANTE, TORNEIRAS CROMADAS, 7 NÍVEIS DE REGULAGEM NO TERMOSTATO, SISTEMA À GÁS E ECOLÓGICO E LIVRE DE CFC.				
17	44080	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO	UND	8,0000	729,5300	5.836,24
Especificação		BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRÁVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE 1/2 X 1.20MM. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" NAS LATERAIS, PÉS DE APOIO PROTEGIDOS POR PONTAS PLÁSTICAS. ACOMPANHA CORTINAS EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO.				
18	44081	BIRÔ COM GAVETAS - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: 04 GAVETAS; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI	UND	30,0000	841,2400	25.237,20
Especificação		BIRÔ COM GAVETAS - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: 04 GAVETAS; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI; MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI; SUPORTE PARA CPU: POSSUI. TRATAMENTO DIFERENCIADO				
19	36161	CADEIRA DE RODA	UND	10,0000	2.971,3100	29.713,10
Especificação		CADEIRA DE RODA				
20	34417	CADEIRA GIRATORIA	UND	80,0000	521,3300	41.706,40
Especificação		CADEIRA GIRATORIA				
21	36966	LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO	UND	72,0000	1.278,6300	92.061,36
Especificação		LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO				
22	44085	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ALTA - (PARACAIXA/SECRETÁRIA/DIGITADOR/BALÇÃO/PORTARIA/RECEPCÃO),	UND	10,0000	621,5200	6.215,20
Especificação		CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ALTA - (PARACAIXA/SECRETÁRIA/DIGITADOR/BALÇÃO/PORTARIA/RECEPCÃO), ERGONÔMICA COM REGULÁVEL, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL (MÁX. APROXIMADAMENTE 70 CM, MÍN. APROXIMADAMENTE 58 CM). FRETE E TODAS AS DEMAIS DESPESAS INCLUSAS. CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA.				
23	44086	CARRO DE PARADA PARA EMERGENCIA - GAVETERIO COM 3 GAVETAS EM AÇO PUXADORES EM AÇO INOX, TABUA DE MASSAGEM,	UND	5,0000	3.085,2300	15.426,15
Especificação		CARRO DE PARADA PARA EMERGENCIA - GAVETERIO COM 3 GAVETAS EM AÇO PUXADORES EM AÇO INOX, TABUA DE MASSAGEM, SUPORTE DE LACRE PARA AS TRES GAVETAS, BANDEJA SUPERIOR PARA INSTALACAO DE MONITOR OU CARDIOVERSOR, SUPORTE DE TUBO DE OXIGÊNIO COM FIXACAO ADEQUADA.				
24	45818	CARRO CURATIVO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA, ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO 3",	UND	10,0000	1.348,8200	13.488,20
Especificação		CARRO CURATIVO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA, ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO 3", ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 0,80 X 1,00 X 0,85 M				
25	44088	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA MDP - NA COR AZUL E CINZA, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PÉS DE TIPO H	UND	5,0000	1.122,9400	5.614,70
Especificação		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA MDP - NA COR AZUL E CINZA, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PÉS DE TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS QUE PERMITEM REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO, PARTES DE TUBO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES 74CM DE ALTURA E 200 CM DE LARGURA E 90 CM DE PROFUNDIDADE.				
26	44089	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - CONTENDO 02 PARES DE ELETRODOS PARA ADULTOS (PÁS DESCARTÁVEIS).	UND	5,0000	8.670,3300	43.351,65
Especificação		DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - CONTENDO 02 PARES DE ELETRODOS PARA ADULTOS (PÁS DESCARTÁVEIS). MATERIAL PORTÁTIL, COM ALÇA DE TRANSPORTE E MALETA, COM ALIMENTAÇÃO DO TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E O CONSUMÍVEL POSSUINDO UM PESO DE ATÉ 3 KG.				
27	25045	ELETROCARDÍOGRAFO	UND	5,0000	9.623,4500	48.117,25
Especificação		12CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE /COMUNIC. COM COMPUTADOR/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI IMPRESSÃO DIRETA EM EQUIPAMENTO EM FORMATO A4				
28	44091	ESCADA HOSPITALAR - USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE,	UND	60,0000	295,0200	17.701,20
Especificação		ESCADA HOSPITALAR - USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

29	44092	ESPAÇADOR PARA INALADOR DOSIMETRADO PRESSURIZADO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 140 ML E MÁXIMO DE 350 ML NÃO ESTÉRIL	UND	10,0000	49,3800	493,80
Especificação		ESPAÇADOR PARA INALADOR DOSIMETRADO PRESSURIZADO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 140 ML E MÁXIMO DE 350 ML NÃO ESTÉRIL PARA USO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASMA POR VIA INALATÓRIA PARA USO INDIVIDUAL. MATERIAL PLÁSTICO ATÓXICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇADOR CONVENCIONAL PARA AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL, DE FORMA A MELHORAR O APROVEITAMENTO DA DROGA. USO INFANTIL, CRIANÇAS DE ATÉ 20 KG E/OU MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. COM MÁSCARA INFANTIL. VALVULADO, PARA IMPEDIR A INSPIRAÇÃO DO AR EXPIRADO E AS VÁLVULAS DEVEM TER RESISTÊNCIA MUITO BAIXA PARA QUE POSSAM SER USADAS EM LACTENTES. O ESPAÇADOR DEVE SER CONSTITUÍDO POR BASE, CORPO, BOCAL, TAMPA, DIAFRAGMA, MÁSCARA E VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE PERMITAM A DESMONTAGEM INTEGRAL OU PARCIAL PARA FAVOR DA LIMPEZA. SENDO O CORPO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO E AS DEMAIS PARTES EM PLÁSTICO ATÓXICO. BASE QUE SE ADAPTE A TODOS OS TIPOS DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL. RESISTENTE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
30	36099	ESTETOSCOPIO ADULTO (LOTE C/07 UND)	UND	10,0000	73,4900	734,90
Especificação		ESTETOSCOPIO ADULTO (LOTE C/07 UND)				
31	36100	ESTETOSCOPIO INFANTIL (LOTE C/03 UND)	UND	10,0000	48,9700	489,70
Especificação		ESTETOSCOPIO INFANTIL (LOTE C/03 UND)				
32	44095	FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED - REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL	UND	10,0000	567,2700	5.672,70
Especificação		FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED - REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1. FOCO AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; 2. LÂMPADA DE LED ; 3. POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR; 4. TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K; 5. HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL; 6. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA BRANCA; 7. ALTURA VARIÁVEL; 8. PINTURA EM EPÓXI BRANCA; 9. BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA; 10. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VAC). II. ACESSÓRIOS 1. EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO FOCO CLÍNICO.				
33	3344	GELADEIRA	UND	10,0000	2.768,8600	27.688,60
Especificação		GELADEIRA				
34	12315	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4), COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTEFACES:USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, QU	UND	8,0000	6.093,6500	48.749,20
Especificação		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4), COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTEFACES:USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, QU				
35	5322	TERMÔMETRO DIGITAL -20C + 50 / -50 + 70C	UND	30,0000	21,0200	630,60
Especificação		TERMÔMETRO DIGITAL -20C + 50 / -50 + 70C				
36	4647	LIXEIRA COM PEDAL	UND	20,0000	80,5100	1.610,20
Especificação		LIXEIRA COM PEDAL				
37	44049	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM - PINÇA ADSON COM DENTE DELICADO 12CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	51,4900	2.059,60
Especificação		PINÇA ADSON COM DENTE 12CM - PINÇA ADSON COM DENTE DELICADO 12CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
38	44050	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM, EM AÇO INOX, A UTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	57,0400	2.281,60
Especificação		PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM, EM AÇO INOX, A UTOCLAVÁVEL				
39	44051	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO14CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	49,1600	1.966,40
Especificação		PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO14CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL				
40	44053	PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12 CM AÇO, EM INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	18,9000	756,00
Especificação		PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12 CM AÇO, EM INOX, AUTOCLAVÁVEL				
41	44054	PINÇA BACKAUS 13CM RETA AÇO INOX - PINÇA BACKAUS 13 CM, RETA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	CIL	40,0000	56,6400	2.265,60
Especificação		PINÇA BACKAUS 13CM RETA AÇO INOX - PINÇA BACKAUS 13 CM, RETA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL				
42	44055	PINÇA BAIONETA LUCAE PARA CURATIVO AURICULAR 14CM À 16CM AÇO INOX - PINÇA BAIONETA PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX	UND	40,0000	57,3000	2.292,00
Especificação		PINÇA BAIONETA LUCAE PARA CURATIVO AURICULAR 14CM À 16CM AÇO INOX - PINÇA BAIONETA PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX COM 14CM À 16CM, AUTOCLAVÁVEL				
43	44056	PINÇA CRILE CURVA 16CM AÇO INOX- PINÇA CRILE CURVA 16CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	54,6100	2.184,40
Especificação		PINÇA CRILE CURVA 16CM AÇO INOX- PINÇA CRILE CURVA 16CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
44	44057	PINÇA DE CHERON - PINÇA DE CHERON, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420 COM SERRILHA; AUTOCLAVÁVEL; COMPRIMENTO TOTAL	UND	20,0000	161,3500	3.227,00
Especificação		PINÇA DE CHERON - PINÇA DE CHERON, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420 COM SERRILHA; AUTOCLAVÁVEL; COMPRIMENTO APROXIMADO: 240 MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA				



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

45	44058	PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM - PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM	UND	20,0000	77,3000	1.546,00
Especificação		PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM - PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM				
46	44059	TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM - TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	31,0800	621,60
Especificação		TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM - TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
47	44060	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	26,4000	528,00
Especificação		TESOURA IRIS RETA 11,5 CM - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
48	44061	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - TESOURA DE MAYO RETA 15CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	77,0000	1.540,00
Especificação		TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - TESOURA DE MAYO RETA 15CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
49	13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	20,0000	32,7800	655,60
Especificação		TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW				
50	44063	LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 3 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO	UND	10,0000	549,8600	5.498,60
Especificação		LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 3 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO.				
51	44064	LÂMINA LARINGOSCÓPIO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓTICA	UND	10,0000	164,2000	1.642,00
Especificação		LÂMINA LARINGOSCÓPIO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓTICA				
52	44065	LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO	UND	10,0000	857,6500	8.576,50
Especificação		LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL.				
53	44067	CABO DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA - INFANTIL: -	UND	8,0000	400,9600	3.207,68
Especificação		CABO DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA - INFANTIL: - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM LEVES E RESISTENTES - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARRREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTADA MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA; - CODIFICAÇÃO VERDE (PADRÃO UNIVERSAL) ISO 7376; - CABO AUTOCLAVÁVEL, ESTERILIZADO POR ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVÁVEL A 134° C (5MIN); - TODOS OS CABOS SÃO COMPATÍVEIS COM A NORMA ISO 7376. OBS: ESPECIFICADO CONFORME AS MARCAS HINE, WELCH ALLYN, SUNMED E RUCH, SEREM COMPATÍVEL COM AS LÂMINAS DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA UND 8				
54	44068	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO -	UND	8,0000	43,4100	347,28
Especificação		MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. MATERIAL: MÁSCARA: VINIL TRANSPARENTE. TUBO: PVC FLEXÍVEL. CONECTORES: MISTURADOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, COM TAMANHO ADEQUADA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, QUE PERMITA LIMPEZA POR MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, COM TUBO RESISTENTE PARA ADEQUAR AO DIÂMETRO DA CABEÇA. COM CONEXÕES ADEQUADAS QUE SE ADAPTAM À MÁSCARA E AO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO, ANATÔMICA, E COM ACABAMENTO PERFEITO PARA EVITAR LESÕES, SEM REBARBAS COM EXTENSÃO TRANSPARENTES. UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, COM CONEXÃO PADRÃO UNIVERSAL. ACOMPANHADA DE SEIS DILUIDORES CODIFICADOS EM SEIS CORES DIFERENTES CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 24%, 28%,31%,35%, 40%, E 50%. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE: ESTOQUE: UNIDADE.				
55	36135	OXÍMETRO DE PULSO	UND	20,0000	2.740,6800	54.813,60
Especificação		OXÍMETRO DE PULSO				
56	44070	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL:	UND	20,0000	148,3900	2.967,80
Especificação		OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL: DESTINADO PARA CRIANÇAS O OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL É DESENVOLVIDO PARA MEDIR DE FORMA PRECISA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA E INTENSIDADE DE PULSO POR MEIO DE UM SIMPLES CONTATO DIGITAL. ALIANDO A TECNOLOGIA AVANÇADA E UM DESIGN ELEGANTE, O PAINEL COM LED AZUL BRILHANTE PERMITE LER NAS MAIS ADVERSAS SITUAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E POSSUI UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA CONTRA A INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE. FAMOSO POR SER O ÚNICO OXÍMETRO NO BRASIL DESTINADO A CRIANÇAS, ESSE PROJETO SE TORNA ÚNICO E ESPECIAL. OPERAÇÃO SIMPLES E FÁCIL - APENAS 1 BOTÃO. LEVE - 25G SEM PILHAS. DISPLAY COLORIDO O LED INDICA NÍVEIS DE BRILHO, E SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO. INFORMA: SPO2, FC E GRÁFICO DE BARRAS DA INTENSIDADE DE PULSO E SPO2 EM TEMPO DE ONDA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE. INDICADOR DE BAIXA CARGA DE PILHAS. ALIMENTAÇÃO: 2 AAA OU PILHAS RECARREGÁVEIS. OPERAÇÃO: 30 HORAS EM CONDIÇÕES NORMAIS.				
57	44071	MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA LCD	UND	4,0000	9.578,5000	38.314,00
Especificação		MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TCM 12'. ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/ BATERIA, OPCIONAL CAPNOGRAFIA, OPCIONAIS 02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.				
58	44099	OTOSCÓPIO SIMPLES - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA ÓPTICA -	UND	4,0000	825,5100	3.302,04
Especificação		OTOSCÓPIO SIMPLES - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA ÓPTICA - COMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIUO;				
59	44100	POLTRONA RECLINÁVEL - TUBOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: BRAÇO AR CULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOSTO	UND	5,0000	1.831,4600	9.157,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE

Especificação	POLTRONA RECLINÁVEL - TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: BRAÇOS AR CULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO ENCOSTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: APOIO P, PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO: ENCOSTO, ASSENTO E BRAÇOS DE ALTA DENSIDADE, LARGURA: 80 CM, COMPRIMENTO: 95 CM, ALTURA: 50 CM, ESTRUTURA: REVERES DO EM CURVIM.					
60	9055	ESTANTE EM AÇO 6 PR	UND	20,0000	560,6900	11.213,80
Especificação	ESTANTE EM AÇO 6 PR					
61	44102	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 16 PORTAS - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26, COM 16PORTAS, SENDO 4 POR COLUNA. PINTURAELETROSTÁTICA	UND	20,0000	3.122,3500	62.447,00
Especificação	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 16 PORTAS - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26, COM 16PORTAS, SENDO 4 POR COLUNA. PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA. PORTAS NA COR AZUL ESCURO COM RESPIRO. COM FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURAS INDIVIDUAIS (EM CADA PORTA) QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE CADEADOS. A FECHADURA DEVERÁ POSSUIR CARETE OU SISTEMA DE PITÃO QUE IMPEDE O CONTATO DO CADEADO COM A PINTURA DO ARMÁRIO. COM PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS PROTETORES PLÁSTICOS. DIMENSÕES: COM NO MÍNIMO, 1800 MM E, NO MÁXIMO, 2000 MM DE ALTURA, COM, NO MÍNIMO, 1200 MM DE MÁXIMO, 1400 MM DE LARGURA E COM, NO MÍNIMO, 400 MM E, NO MÁXIMO, 450 MM DE PROFUNDIDADE.					
62	44103	SELADORA DE GRAU CIRURGICO MANUAL DE MESA - COM ALAVANCA 30CM. CONTROLE ANALÓGICO.	UND	10,0000	470,1200	4.701,20
Especificação	SELADORA DE GRAU CIRURGICO MANUAL DE MESA - COM ALAVANCA 30CM, CONTROLE ANALÓGICO. TEMPO DE SELAGEM AQUECIMENTO DE 2 A 5 SEGUNDOS. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA. A SELAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL. AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA AREA DE SELAGEM ATÉ UM COMPRIMENTO DE 30 CM POR ATÉ LARGURA DE 12 MM. VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT OU ALIMENTAÇÃO CONFORME UNIDADE CONTEMPLADA. COM ASSISTÊNCIA TECNICA NO BRASIL SER APRESENTADO CERTIDÃO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES E MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS.					
63	44104	CESTO PARA LIXO 50L - POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, 50 LITROS, RETANGULAR, COM TAMPAS E PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE.	UND	10,0000	121,3600	1.213,60
Especificação	CESTO PARA LIXO 50L - POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, 50 LITROS, RETANGULAR, COM TAMPAS E PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE. BRANCO, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPAS ACIONADAS POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPAS MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 71 CM, CM, P = 37 CM, INTERNA: A = 60 CM, L = 39 CM, P = 24 CM).					
64	44105	LIXEIRA, CAPACIDADE 100 LITROS -	UND	10,0000	238,7800	2.387,80
Especificação	LIXEIRA, CAPACIDADE 100 LITROS - PLÁSTICO RESISTENTE, PEDAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPAS ACIONADAS POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPAS MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 92 CM, L = 57 CM, P = 46 CM, INTERNA: A = 51 CM, P = 31 CM)					
65	47309	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL 25 LITROS - plástico resistente, unidade 1.0 unidade.	UND	20,0000	137,2700	2.745,40
Especificação	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL 25 LITROS - plástico resistente, unidade 1.0 unidade. (retangular, cor branca, possui aro na parte superior para travamento da boca do saco de lixo, tampa acionada por pedal através de haste metálica, abertura da tampa mesmo quando encostada em paredes. medidas aproximadas: externa: a = 57 cm, l = 37 cm, p = 34,5 cm, interna: a = 46 cm, l = 32 cm, p = 23 cm).					
66	44109	LIXEIRA CILÍNDRICA - 31 LITROS	UND	20,0000	252,3600	5.047,20
Especificação	LIXEIRA CILÍNDRICA - EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E VIROLADA; COM ALTURA ENTRE 60 E 70CM E DIÂMETRO ENTRE DE 24 E 30CM; COM CAPACIDADE DE 31 LITROS (+-1 LITRO).					
67	25469	LIXEIRA PLASTICA 10L	UND	30,0000	26,3400	790,20
Especificação	LIXEIRA PLASTICA 10L					
68	36287	MESA AUXILIAR	UND	10,0000	892,4500	8.924,50
Especificação	MESA AUXILIAR					
69	12801	SUPORTE PARA SORO FIXO	UND	10,0000	339,0700	3.390,70
Especificação	SUPORTE PARA SORO FIXO					
70	44112	VENTILADOR PAREDE - MATERIAL PLÁSTICO BIVOLT 220 VOLTZ E 127 VOLTZ, MATERIAL PÁS POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLE	UND	15,0000	334,2200	5.013,30
Especificação	VENTILADOR PAREDE - MATERIAL PLÁSTICO BIVOLT 220 VOLTZ E 127 VOLTZ, MATERIAL PÁS POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, COR PRETA, CAPACIDADE VENTILAÇÃO 18 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA 450RPM, ENVERGADURA 1,10 M, COMPRIMENTO ALTURA 50 CM, PROFUNDIDADE 23 CM, LARGURA 40 CM, PESO TOTAL 2,500 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMIÁRIAS. POTÊNCIA 200 WATTZ, VELOCIDADE 50 X 40 X 50					
71	44113	VENTILADOR TIPO COLUNA / PEDESTAL - APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA: 1000	UND	10,0000	483,0200	4.830,20
Especificação	VENTILADOR TIPO COLUNA / PEDESTAL - APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA: 1000 VELOCIDADE MÁXIMA: 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110V OU 127V OU BIVOLT, CONSUMO ENERGIA: 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO: MÍNIMO DE 50 CM. GARANTIA DE 12 MESES.					
72	44114	MACA CLÍNICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO	UND	15,0000	2.309,0600	34.635,90
Especificação	MACA CLÍNICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO - ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODAS SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 150 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO COLCHÃO, COURVIN.					
73	14978	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	10,0000	3.490,0200	34.900,20
Especificação	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS					



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE**

74	47310	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 36.000	UND	8,0000	8.088,4000	64.707,20
Especificação		AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 36.000 btus split ar condicionado hi wall 9.000 btus frio 220 v, com controle remoto, compressor rotativo, filtro funções timer, sleep, swing e autoajuste de temperatura eletrônico de 16° a 30 ° c, tubulação da condensadora em cobre, camada de proteção anti-das aletas do condensador. etiqueta nacional de conservação de energia inmetro/procel classe a				
75	44250	AQUISIÇÃO DE FOGÕES SEMI-INDUSTRIAIS 4 BOCAS C FORNO PARA AUXILIAR NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES CONTEM	UND	30,0000	1.173,0200	35.190,60
Especificação		AQUISIÇÃO DE FOGÕES SEMI-INDUSTRIAIS 4 BOCAS C FORNO PARA AUXILIAR NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES CONTEMPLADAS COM CARACTERÍSTICAS DO QUEIMADORES: 02 GÁS SIMPLES E 02 ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA TAMANHO DA GRELHA: 30CM X PERFIL DE GÁS: MANÍPULOS (U): EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO CRO PÉS: MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO MATERIAL DA GRELHA (TREMPE): FERRO FUNDIDO NA COR DIMENSÕES DO FOGÃO: ALTURA (CM): 80 - LARGURA (CM): 74 - COMPRIMENTO (CM) CARACTERÍSTICAS DO CAPACIDADE: 55 PORTA: POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGON PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REG DIMENSÕES DO FORNO: ALTURA (CM): 47,2 - LARGURA (CM): 58 - COMPRIMENTO (CM)				
76	47311	Freezer horizontal 534L	UND	5,0000	3.884,4000	19.422,00
Especificação		Freezer horizontal 534L, 2 portas, branco, 110v, medidas aproximadas 96cm de altura, 1,47cm de largura, 78cm de profundidade, com 4 rodinhas para amovimentação.				
77	47312	Freezer vertical 234L	UND	5,0000	3.068,4700	15.342,35
Especificação		Freezer vertical 234L, 1 porta, branco, 110v, medidas aproximadas 55cm de largura, 165cm de altura, e 62cm de profundidade, com mínimo de 7 pr				
78	47313	CAMARA PARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304	UND	9,0000	31.432,2500	282.890,25
Especificação		CAMARA PARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETASCAMARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETAS.CIRCULAÇÃO DE AR FOR SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE DADOS				
79*	36966	LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO	UND	8,0000	1.278,6300	10.229,04
Especificação		LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO				
80*	47313	CAMARA PARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304	UND	1,0000	31.432,2500	31.432,25
Especificação		CAMARA PARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETASCAMARA CONFECÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETAS.CIRCULAÇÃO DE AR FOR SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE DADOS				
* Cota reservada para concorrência entre empresas EPP/ME (Lei Complementar nº 147, de 2014).						

5. DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.524.160,72 (hum milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos)

5.1. Relatório gerado no dia 16/03/2026 11:20:22 (IP: 138.94.4.228) Código Validação:
hgqinzJ4B61v7O%2bZ1rVA060PmhTr3%2fSiwQkoxmPjddiA5wQBUI%2b3%2fz3edYP4hr6NKh1Pjz7Zulg%3d
<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=hgqinzJ4B61v7O%252bZ1rVA060PmhTr3%252fSiwQkoxmPjddiA5wQBUI%252b3%252fz3edYP4hr6NKh1Pjz7Zulg%253d>

6. METODOLOGIA DA OBTENÇÃO DO PREÇO: Concluímos a planilha de preços utilizando a metodologia de média de preços.



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SALGADO
FUNDO DE SAÚDE**

Salgado/SE, 16 de março de 2026.

YASMIM PASSOS SILVA

CHEFE SETOR DE COMPRAS