



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA GOVERNADOR MARCELO DÉDA CHAGAS, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALGADO/SE, mediante utilização do Sistema de Registro de Preços, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021.

A contratação abrangerá equipamentos, mobiliários e materiais permanentes necessários à adequada estruturação física, operacional e administrativa da unidade de saúde, conforme especificações técnicas, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação decorre de Estudo Técnico Preliminar regularmente elaborado, no qual restou demonstrada a necessidade de estruturação da Clínica de Saúde da Família Governador Marcelo Déda Chagas, mediante aquisição de equipamentos e materiais permanentes indispensáveis ao adequado funcionamento da unidade.

A disponibilização dos bens pretendidos constitui medida necessária ao fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, à melhoria das condições de atendimento ofertadas à população usuária do Sistema Único de Saúde e ao aprimoramento das condições operacionais das equipes multiprofissionais.

A insuficiência de equipamentos adequados compromete diretamente a funcionalidade da unidade, limita a capacidade operacional dos serviços e impacta negativamente a eficiência administrativa e assistencial.

A solução adotada — pregão eletrônico com utilização do Sistema de Registro de Preços e julgamento pelo menor preço por item — encontra-se devidamente justificada no Estudo Técnico Preliminar, mostrando-se compatível com a natureza do objeto, com a necessidade administrativa e com as condições do mercado fornecedor.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

A contratação será realizada por meio de procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços, visando à futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

O fornecimento ocorrerá de forma parcelada, mediante emissão de ordens de fornecimento, conforme a necessidade da Administração, não havendo obrigatoriedade de contratação integral dos quantitativos estimados.

Os bens deverão ser novos, sem uso anterior, atender às especificações técnicas exigidas e apresentar padrões adequados de qualidade, resistência, durabilidade, segurança e desempenho.

4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Os itens a serem adquiridos compreendem equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação da Clínica de Saúde da Família Governador Marcelo Déda Chagas.



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

As especificações técnicas foram elaboradas observando critérios de padronização, compatibilidade operacional, funcionalidade, eficiência administrativa e interesse público, visando assegurar qualidade, segurança e adequado desempenho dos bens.

4.1 DAS ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALORES REFERENCIAIS

Item	Código	Produto/Serviço	Unid	Qtde	Unitário (Estimado)	Total (Estimado)
1	44041	REANIMADOR MANUAL ADULTO - REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL	UND	5,0000	250,1000	1.250,50
Especificação		REANIMADOR MANUAL ADULTO - REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O ² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O ² COM VÁLVULAS E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O ² , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DE RESERVATÓRIO À REDE DE O ² ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS ADULTO N° 05.				
2	44042	REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA	UND	5,0000	308,7800	1.543,90
Especificação		REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO - REANIMADOR MANUAL PEDIÁTRICO, AUTOCLÁVEL E RESISTENTE A DESINFECÇÃO QUÍMICA E DE ALTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO DE O ² CONFECCIONADO EM 100% SILICONE, SEM COSTURAS DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000 ML, EM PVC, MÁSCARA FACIAL PEDIÁTRICA TRANSPARENTE EM SILICONE AUTOCLÁVEL, VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLÁVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O ² COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLÁVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O ² , AUTOCLÁVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEÁVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO À REDE DE O ² ; E COM ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MÁSCARAS FACIAIS N° S 01,02 E 03.				
3	44043	ASPIRADOR MANUAL ASPIRADOR MANUAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO MOLDADO NO FORMATO DE PISTOLA, CONTENDO UM GATILHO	UND	5,0000	690,9900	3.454,95
Especificação		ASPIRADOR MANUAL ASPIRADOR MANUAL CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO MOLDADO NO FORMATO DE PISTOLA, CONTENDO UM GATILHO PARA BOMBEAMENTO DE SECREÇÃO. ATINGE VÁCUO APROXIMADAMENTE MAIOR QUE 625 MM HG E É ACOMPANHADO DE RECIPIENTE DE APROXIMADAMENTE 300 ML E EM MÉDIA DE 03 CÂNULAS SEMI RÍGIDAS DE SILICONE, MOLDÁVEIS, SENDO 01 TAMANHO ADULTO, 01 TAMANHO INFANTIL E 01 NASO.				
4	34701	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	UND	22,0000	3.038,1700	66.839,74
Especificação		AR CONDICIONADO 12.000 BTUS				
5	7499	ARMARIO DE AÇO 2P	UND	20,0000	2.356,1700	47.123,40
Especificação		ARMARIO DE AÇO 2P				
6	44046	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES	UND	20,0000	1.588,8900	31.777,80
Especificação		ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. ARMÁRIO COM DUAS PORTAS DE ABRIR E CHAVES, 04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SENDO BASE, PORTAS, FUNDO, RETAGUARDA, PRATELEIRAS E LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO DE NO MÍNIMO 1 MM DE ESPESSURA, SISTEMA DE FECHAMENTO TIPO CREMONA; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: 1800 MM, VARIAÇÃO DE 10%; PROFUNDIDADE: 420 MM, VARIAÇÃO DE 10%; LARGURA: 900 MM, VARIAÇÃO DE 10%.				
7	11610	ARMARIO VITRINE	UND	10,0000	1.736,2100	17.362,10
Especificação		ARMARIO VITRINE				
8	44066	ASPIRADOR DE SECREÇÃO - MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCÇÃO,	UND	10,0000	1.083,8100	10.838,10
Especificação		ASPIRADOR DE SECREÇÃO - MODELO CIRÚRGICO, P/ VAPORES ORGÂNICOS, SUCÇÃO ATÉ 3 VELOCIDADES DESUCÇÃO, TIPO RESERVATÓRIO ATÉ 3 PORTAS PARA FILTRO, TIPO ACIONAMENTO AJUSTE DIGITAL, COM PAINEL DE CONTROLE, ADICIONAL PORTÁTIL				
9	44072	AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 21 LITROS - HORIZONTAL DE MESA, COM RESERVATÓRIO PARA 3 LITROS DE ÁGUA, PARA ESTERILIZAÇÃO,	UND	8,0000	5.600,7300	44.805,84
Especificação		AUTOCLAVE CAPACIDADE DE 21 LITROS - HORIZONTAL DE MESA, COM RESERVATÓRIO PARA 3 LITROS DE ÁGUA, PARA ESTERILIZAÇÃO, SECAGEM DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, UTENSÍLIOS, TECIDOS, LUVAS, LÍQUIDOS, VIDRARIAS, ETC; FUNCIONAMENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, COM 8 CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO PRÉ-PROGRAMADOS PARA VÁRIOS TIPOS DE ARTIGOS, POSSUINDO VASTA VERSATILIDADE PARA O OPERADOR, ALÉM DE CICLO EXTRA PARA SECAGEM, 5 CICLOS DE SECAGEM COM PORTA FECHADA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA 03 LITROS, 3 BANDEJAS, POSSUI SISTEMA COM 10 NÍVEIS DE ALARMES QUE PODEM SER OBSERVADOS NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, ASSIM COMO SE PODE OBSERVAR NO MESMO OS PARÂMETROS DO PROCESSO (TEMPO/TEMPERATURA). DUPLO ESTÁGIO DE FECHAMENTO DA PORTA, COM INDICADOR ELETRÔNICO. VÁLVULA DE SEGURANÇA. TERMOSTATO PARA SOBRE TEMPERATURA, FUSÍVEL TÉRMICO, CÂMARA EM AÇO INOX CONFORME NORMAS ABNT, DISPOSTA EM GABINETE COM PINTURA EPOXI E FIRMADO SOBRE PÉS DE BORRACHA PARA MELHOR INSTALAÇÃO AO MÓVEL. DESCRIÇÃO DETALHADA: DIMENSÕES INTERNAS: (CM) 30 DIÂMETRO X 30 PROFUNDIDADE; DIMENSÕES EXTERNAS: (CM) 46,5 ALT X 54,0 LARG X 46,0 PROFUNDIDADE. VOLTAGEM: 220V, POTÊNCIA 1600 WATTS, CAPACIDADE 21 LITROS.				
10	11682	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	UND	5,0000	1.978,3800	9.891,90
Especificação		BALANÇA ANTROPOMÉTRICA				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11	44074	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG	UND	5,0000	89,6300	448,15
Especificação		BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL - COM CAPACIDADE PARA ATÉ 150 KG, CAPACIDADE MÍNIMA DE 2 KG, GRADUAÇÃO DE PESO 0,1KG, PLATAFORMA EM VIDRO TEMPERADO E VISOR EM LCD. ALTURA: 4,00 CM, LARGURA: 32,50 CM, PROFUNDIDADE: 31,50 CM, PESO: 1,12 KG. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA				
12	44075	BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR BEBÊS - DUPLA ESCALA, CAPACIDADE 25KG, COM CAPA ALMOFADA HIGIENIZÁVEL	UND	15,0000	1.042,3100	15.634,65
Especificação		BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL PARA PESAR BEBÊS - DUPLA ESCALA, CAPACIDADE 25KG, COM CAPA ALMOFADA HIGIENIZÁVEL E TECLADO DE FÁCIL DIGITAÇÃO, CONCHA ANATÔMICA E GABINETE EM PLÁSTICO ABS. DIMENSÕES GABINETE: 30LX28PX9,5A CM. CONCHA: 55PX33LX8,5A CM. BIVOLT AUTOMÁTICO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA				
13	36279	BEBEDOURO ELETRICO	UND	10,0000	993,6600	9.936,60
Especificação		BEBEDOURO ELETRICO				
14	44077	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 ADULTO - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO ADULTO	UND	10,0000	9,8800	98,80
Especificação		MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 ADULTO - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADA EM PVC OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PODENDO SER VERDE OU INCOLOR, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE CHAPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, ACOMPANHADA DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA A FACE DO PACIENTE. VÁLVULAS PARA REGULAR A SAÍDA DO GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE E VÁLVULA ANTI REFLUXO. ACOMPANHADO DE RESERVATÓRIO COM OBJETIVO DE FORNECER OXIGÊNIO EM ALTAS CONCENTRAÇÕES, EXTENSÃO DE PVC TRANSPARENTE VERDE MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METROS, COM CONEXÃO PARA A FONTE DE OXIGÊNIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: - (ITEM PARTICIPAÇÃO ABERTA)				
15	44078	MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO INFANTIL	UND	10,0000	11,4900	114,90
Especificação		MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL - MÁSCARA FACIAL PARA OXIGENOTERAPIA, TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADA EM PVC OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, PODENDO SER VERDE OU INCOLOR, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE CHAPA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, ACOMPANHADA DE ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DA MÁSCARA A FACE DO PACIENTE. VÁLVULAS PARA REGULAR A SAÍDA DO GÁS EXPIRADO PELO PACIENTE E VÁLVULA ANTIRREFLEXO. ACOMPANHADO DE RESERVATÓRIO COM OBJETIVO DE FORNECER OXIGÊNIO EM ALTAS CONCENTRAÇÕES, EXTENSÃO DE PVC TRANSPARENTE VERDE MEDINDO NO MÍNIMO 1,5 METROS, COM CONEXÃO PARA A FONTE DE OXIGÊNIO. TRATAMENTO DIFERENCIADO: TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/EQUIPARADA				
16	44079	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX BRILHANTE, TORNEIRAS CROMADAS, 7 NÍVEIS DE REGULAGEM NO TERMOSTATO	UND	15,0000	2.753,0500	41.295,75
Especificação		BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS - MATERIAL EM AÇO INOX BRILHANTE, TORNEIRAS CROMADAS, 7 NÍVEIS DE REGULAGEM NO TERMOSTATO, SISTEMA À GÁS E ECOLÓGICO E LIVRE DE CFC.				
17	44080	BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO	UND	8,0000	729,5300	5.836,24
Especificação		BIOMBO TRIPLO ESMALTADO, DOBRAVEL P/ AMBOS OS LADOS, COM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE ¾ X 1.20MM. DOBRÁVEL PARA AMBOS OS LADOS, COM DOIS EIXOS GIRATÓRIOS. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" NAS LATERAIS. PÉS DE APOIO PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACOMPANHA CORTINAS EM PLÁSTICO IMPERMEÁVEL NA COR BRANCA. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, COM TRATAMENTO FERRUGINOSO.				
18	44081	BIRÔ COM GAVETAS - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: 04 GAVETAS; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI	UND	30,0000	841,2400	25.237,20
Especificação		BIRÔ COM GAVETAS - BASE: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; DIVISÕES: 04 GAVETAS; SUPORTE PARA IMPRESSORA: POSSUI; MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; SUPORTE PARA TECLADO: POSSUI; SUPORTE PARA CPU: POSSUI. TRATAMENTO DIFERENCIADO				
19	36161	CADEIRA DE RODA	UND	10,0000	2.971,3100	29.713,10
Especificação		CADEIRA DE RODA				
20	34417	CADEIRA GIRATORIA	UND	80,0000	521,3300	41.706,40
Especificação		CADEIRA GIRATORIA				
21	36966	LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO	UND	72,0000	1.278,6300	92.061,36
Especificação		LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO				
22	44085	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ALTA - (PARACAIXA/SECRETÁRIA/DIGITADOR/BALÇÃO/PORTARIA/RECEPÇÃO),	UND	10,0000	621,5200	6.215,20
Especificação		CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ALTA - (PARACAIXA/SECRETÁRIA/DIGITADOR/BALÇÃO/PORTARIA/RECEPÇÃO), ERGONÔMICA COM BRAÇO REGULÁVEL, ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL (MÁX. APROXIMADAMENTE 70 CM, MÍN. APROXIMADAMENTE 58 CM). FRETE E TODAS AS DEMAIS DESPESAS INCLUSAS. CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA.				
23	44086	CARRO DE PARADA PARA EMERGENCIA - GAVETERIO COM 3 GAVETAS EM AÇO PUXADORES EM AÇO INOX, TABUA DE MASSAGEM,	UND	5,0000	3.085,2300	15.426,15
Especificação		CARRO DE PARADA PARA EMERGENCIA - GAVETERIO COM 3 GAVETAS EM AÇO PUXADORES EM AÇO INOX, TABUA DE MASSAGEM, SISTEMA DE LACRE PARA AS TRES GAVETAS , BANDEJA SUPERIOR PARA INSTALACAO DE MONITOR OU CARDIOVERSOR, SUPORTE DE TUBO DE OXIGÊNIO COM FIXACAO ADEQUADA.				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

24	45818	CARRO CURATIVO – CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA, ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO 3’.	UND	10,0000	1.348,8200	13.488,20
Especificação		CARRO CURATIVO – CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO, TIPO ESTRUTURA, ESTRUTURA TUBULAR E TAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO 3’, ACESSÓRIOS COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA 0,80 X 1,00 X 0,85 M				
25	44088	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA MDP – NA COR AZUL E CINZA, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PÉ TIPO H	UND	5,0000	1.122,9400	5.614,70
Especificação		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR C/ TAMPO EM MADEIRA MDP – NA COR AZUL E CINZA, COM ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO E PÉ TIPO H COM BASE EM TUBO OBLONGO COM SAPATAS NIVELADORAS QUE PERMITEM REGULAGEM QUANDO HÁ DESNÍVEL DO PISO, PARTES EM AÇO ANTICORROSIVO. DIMENSÕES 74CM DE ALTURA E 200 CM DE LARGURA E 90 CM DE PROFUNDIDADE.				
26	44089	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - CONTENDO 02 PARES DE ELETRODOS PARA ADULTOS (PÁS DESCARTÁVEIS).	UND	5,0000	8.670,3300	43.351,65
Especificação		DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) - CONTENDO 02 PARES DE ELETRODOS PARA ADULTOS (PÁS DESCARTÁVEIS). MÓDULO PORTÁTIL, COM ALÇA DE TRANSPORTE E MALETA, COM ALIMENTAÇÃO DO TIPO BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E O CONJUNTO POSSUINDO UM PESO DE ATÉ 3 KG.				
27	25045	ELETROCARDÍOGRAFO	UND	5,0000	9.623,4500	48.117,25
Especificação		12CANAIS/OPER. DIRETA CONSOLE /COMUNIC. COM COMPUTADOR/SEM CONECTIVIDADE WIFI/POSSUI IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO EM FORMATO A4				
28	44091	ESCADA HOSPITALAR - USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE,	UND	60,0000	295,0200	17.701,20
Especificação		ESCADA HOSPITALAR - USO MACA, MATERIAL FERRO, NÚMERO DEGRAUS 2, REVESTIMENTO DEGRAUS TAPETE ANTIDERRAPANTE, TIPO PINTURA EPOXI, TIPO DEGRAUS FIXO, COR BRANCA				
29	44092	ESPAÇADOR PARA INALADOR DOSIMETRADO PRESSURIZADO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 140 ML E MÁXIMO DE 350 ML NÃO ESTÉRIL	UND	10,0000	49,3800	493,80
Especificação		ESPAÇADOR PARA INALADOR DOSIMETRADO PRESSURIZADO VOLUME DA CÂMARA DE NO MÍNIMO 140 ML E MÁXIMO DE 350 ML NÃO ESTÉRIL, USO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO: ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ASMA POR VIA INALATÓRIA PARA USO INDIVIDUAL. MATERIAL: PLÁSTICO ATÓXICO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESPAÇADOR CONVENCIONAL PARA AUXILIAR NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL, DE FORMA A MELHORAR O APROVEITAMENTO DA DROGA. USO INFANTIL, CRIANÇAS DE ATÉ 20 KG E/OU MENORES DE 5 ANOS DE IDADE. COM MÁSCARA INFANTIL. VALVULADO, PARA IMPEDIR A INSPIRAÇÃO DO AR EXPIRADO E AS VÁLVULAS DEVEM TER RESISTÊNCIA MUITO BAIXA PARA QUE POSSAM SER USADAS EM LACTENTES. O ESPAÇADOR DEVE SER CONSTITUÍDO POR BASE, CORPO, BOCAL COM TAMPA, DIAFRAGMA, MÁSCARA E VÁLVULA DE EXALAÇÃO QUE PERMITAM A DESMONTAGEM INTEGRAL OU PARCIAL PARA FAVORECER A LIMPEZA. SENDO O CORPO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO E AS DEMAIS PARTES EM PLÁSTICO ATÓXICO. BASE QUE SE ADAPTE A TODOS OS TIPOS DE MEDICAMENTOS EM AEROSSOL. RESISTENTE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE.				
30	36099	ESTETOSCOPIO ADULTO (LOTE C/07 UND)	UND	10,0000	73,4900	734,90
Especificação		ESTETOSCOPIO ADULTO (LOTE C/07 UND)				
31	36100	ESTETOSCOPIO INFANTIL (LOTE C/03 UND)	UND	10,0000	48,9700	489,70
Especificação		ESTETOSCOPIO INFANTIL (LOTE C/03 UND)				
32	44095	FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED - REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL	UND	10,0000	567,2700	5.672,70
Especificação		FOCO CLÍNICO LED/ REFLETOR AMBULATORIAL LED - REFLETOR PARABÓLICO, REGULÁVEL E FIXADO EM PEDESTAL MÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS I. CARACTERÍSTICAS GERAIS: 1. FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLÍNICOS E GINECOLÓGICOS; 2. LÂMPADA DE LED ; 3. POTÊNCIA DA LÂMPADA DE LED DE 5W OU SUPERIOR; 4. TEMPERATURA DE COR (KELVIN) DE 5.500 A 6.500 K; 5. HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL; 6. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA TINTA EPOXI; 7. ALTURA VARIÁVEL; 8. PINTURA EM EPOXI BRANCA; 9. BASE DO PEDESTAL COM NO MÍNIMO 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE BORRACHA COM FREIO; 10. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127/220VAC). II. ACESSÓRIOS 1. EMPRESA DEVERÁ FORNECER TODOS OS ACESSÓRIOS INDISPENSÁVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO FOCO CLÍNICO.				
33	3344	GELADEIRA	UND	10,0000	2.768,8600	27.688,60
Especificação		GELADEIRA				
34	12315	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4), COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTEFACES:USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, QU	UND	8,0000	6.093,6500	48.749,20
Especificação		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (A4), COM BULK INK ORIGINAL DE FABRICA, INTEFACES:USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE/WI-FI/ETHERNET, QU				
35	5322	TERMÔMETRO DIGITAL -20C + 50 / -50 + 70C	UND	30,0000	21,0200	630,60
Especificação		TERMÔMETRO DIGITAL -20C + 50 / -50 + 70C				
36	4647	LIXEIRA COM PEDAL	UND	20,0000	80,5100	1.610,20
Especificação		LIXEIRA COM PEDAL				
37	44049	PINÇA ADSON COM DENTE 12CM - PINÇA ADSON COM DENTE DELICADO 12CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	51,4900	2.059,60
Especificação		PINÇA ADSON COM DENTE 12CM - PINÇA ADSON COM DENTE DELICADO 12CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
38	44050	PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM, EM AÇO INOX, A UTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	57,0400	2.281,60
Especificação		PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ADSON COM SERRILHA 12CM, EM AÇO INOX, A UTOCLAVÁVEL				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

39	44051	PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	49,1600	1.966,40
Especificação		PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 14CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL				
40	44053	PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12 CM AÇO, EM INOX, AUTOCLAVÁVEL	UND	40,0000	18,9000	756,00
Especificação		PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12CM AÇO INOX - PINÇA ANATÔMICA COM SERRILHA 12 CM AÇO, EM INOX, AUTOCLAVÁVEL				
41	44054	PINÇA BACKAUS 13CM RETA AÇO INOX - PINÇA BACKAUS 13 CM, RETA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL	CIL	40,0000	56,6400	2.265,60
Especificação		PINÇA BACKAUS 13CM RETA AÇO INOX - PINÇA BACKAUS 13 CM, RETA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL				
42	44055	PINÇA BAIONETA LUCAE PARA CURATIVO AURICULAR 14CM À 16CM AÇO INOX - PINÇA BAIONETA PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX	UND	40,0000	57,3000	2.292,00
Especificação		PINÇA BAIONETA LUCAE PARA CURATIVO AURICULAR 14CM À 16CM AÇO INOX - PINÇA BAIONETA PARA CURATIVO AURICULAR, EM AÇO INOX, COM 14CM À 16CM, AUTOCLAVÁVEL				
43	44056	PINÇA CRILE CURVA 16CM AÇO INOX- PINÇA CRILE CURVA 16CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	40,0000	54,6100	2.184,40
Especificação		PINÇA CRILE CURVA 16CM AÇO INOX- PINÇA CRILE CURVA 16CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
44	44057	PINÇA DE CHERON - PINÇA DE CHERON, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420 COM SERRILHA; AUTOCLAVÁVEL; COMPRIMENTO TOTAL	UND	20,0000	161,3500	3.227,00
Especificação		PINÇA DE CHERON - PINÇA DE CHERON, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI - 420 COM SERRILHA; AUTOCLAVÁVEL; COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO: 240 MM; EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA				
45	44058	PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM - PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM	UND	20,0000	77,3000	1.546,00
Especificação		PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM - PORTA AGULHA CRILE WOOD 14CM				
46	44059	TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM - TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	31,0800	621,60
Especificação		TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM - TESOURA IRIS CURVA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
47	44060	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	26,4000	528,00
Especificação		TESOURA IRIS RETA 11,5 CM - TESOURA IRIS RETA 11,5 CM EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
48	44061	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - TESOURA DE MAYO RETA 15CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.	UND	20,0000	77,0000	1.540,00
Especificação		TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM - TESOURA DE MAYO RETA 15CM, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL.				
49	13103	TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW	UND	20,0000	32,7800	655,60
Especificação		TESOURA AÇO INOX 21 CM - BRW				
50	44063	LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 3 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO	UND	10,0000	549,8600	5.498,60
Especificação		LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 3 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO ADULTO.				
51	44064	LÂMINA LARINGOSCÓPIO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓTICA	UND	10,0000	164,2000	1.642,00
Especificação		LÂMINA LARINGOSCÓPIO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO CURVA, TAMANHO Nº 3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FIBRA ÓTICA				
52	44065	LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO	UND	10,0000	857,6500	8.576,50
Especificação		LARINGOSCÓPIO - TIPO LÂMPADA DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES C/ 4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS C/CABO, MATERIAL 2 EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO INFANTIL.				
53	44067	CABO DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA - INFANTIL: -	UND	8,0000	400,9600	3.207,68
Especificação		CABO DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA - INFANTIL: - CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM LEVES E RESISTENTES; - TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; - SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA RECARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARRREGAMENTO ABERTA; - SUPERFÍCIE RECARTEILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA; - CODIFICAÇÃO VERDE (PADRÃO UNIVERSAL) ISO 7376; - CABO AUTOCLAVÁVEL, ESTERELIZAÇÃO EM ÓXIDO ETILENO OU AUTOCLAVÁVEL A 134° C (5MIN), - TODOS OS CABOS SÃO COMPATÍVEIS COM A NORMA ISO 7376. OBS: ESPECIFICAÇÕES CONFORME AS MARCAS HINE, WELCH ALLYN, SUNMED E RUCH, SEREM COMPATÍVEL COM AS LÂMINA DE LARINGOSCOPIO MCCOY FIBRA ÓPTICA EXTERNA UND 8				
54	44068	MÁSCARA DE VENTURI ADULTO -	UND	8,0000	43,4100	347,28
Especificação		MÁSCARA DE VENTURI ADULTO - APLICAÇÃO: OXIGENOTERAPIA. MATERIAL: MÁSCARA: VINIL TRANSPARENTE. TUBO: PVC FLEXÍVEL. CONECTORES: MISTURADOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: A MÁSCARA CONFECCIONADA EM MATERIAL MACIO E FLEXÍVEL, COM RIGIDEZ ADEQUADA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, QUE PERMITA LIMPEZA POR MÉTODOS USUAIS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO, COM ELÁSTICO RESISTENTE PARA ADEQUAR AO DIÂMETRO DA CABEÇA. COM CONEXÕES ADEQUADAS QUE SE ADAPTAM À MÁSCARA E AO SISTEMA DE NEBULIZAÇÃO, ANATÔMICA, E COM ACABAMENTO PERFEITO PARA EVITAR LESÕES, SEM REBARBAS COM EXTENSÃO TRANSPARENTE PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO, COM CONEXÃO PADRÃO UNIVERSAL. ACOMPANHADA DE SEIS DILUIDORES CODIFICADOS EM SEIS CORES DIFERENTES CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO 24%, 28%,31%,35%, 40%, E 50%. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE DE ESTOQUE: UNIDADE.				



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

55	36135	OXIMETRO DE PULSO	UND	20,0000	2.740,6800	54.813,60
Especificação		OXIMETRO DE PULSO				
56	44070	OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL:	UND	20,0000	148,3900	2.967,80
Especificação		OXÍMETRO DE DEDO PEDIÁTRICO E NEONATAL PORTÁTIL: DESTINADO PARA CRIANÇAS O OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL - FOI DESENVOLVIDO PARA MEDIR DE FORMA PRECISA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO SANGUÍNEO (SPO2), FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC) E INTENSIDADE DE PULSO POR MEIO DE UM SIMPLES CONTATO DIGITAL. ALIANDO A TECNOLOGIA AVANÇADA E UM DESIGN ELEGANTE O PAINEL COM LED AZUL BRILHANTE PERMITE LER NAS MAIS ADVERSAS SITUAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E POSSUI UMA EXCELENTE RESISTÊNCIA CONTRA A INTERFERÊNCIA DA LUZ AMBIENTE. FAMOSO POR SER O ÚNICO OXÍMETRO NO BRASIL DESTINADO A CRIANÇAS, ESSE PRODUTO SE TORNA ÚNICO E ESPECIAL. OPERAÇÃO SIMPLES E FÁCIL - APENAS 1 BOTÃO. LEVE - 25G SEM PILHAS. DISPLAY COLORIDO O LED COM 10 NÍVEIS DE BRILHO, E SEIS MODOS DE EXIBIÇÃO. INFORMA: SPO2, FC E GRÁFICO DE BARRAS DA INTENSIDADE DE PULSO E SPO2 EM FORMA DE ONDA. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, DESLIGA-SE AUTOMATICAMENTE. INDICADOR DE BAIXA CARGA DE PILHAS. ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AAA OU PILHAS RECARREGÁVEIS. OPERAÇÃO: 30 HORAS EM CONDIÇÕES NORMAIS.				
57	44071	MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD	UND	4,0000	9.578,5000	38.314,00
Especificação		MONITOR MULTIPARÂMETRO TIPO PRÉ CONFIGURADO/MODULAR, PARÂMETROS ECG, PNI, PI,SPO2, TEMP, RESP, DC, TIPO DE TELA TELA LCD 12', ALTA RESOLUÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONGELAMENTO TELA E MEMÓRIA, COMPONENTES ALARMES/ BATERIA, OPCIONAIS CAPNOGRAFIA, OPCIONAIS 02 ARRITMIAS E SEGMENTOS ST, ACESSÓRIOS COMPLETO COM CABOS E SENSORES.				
58	44099	OTOSCÓPIO SIMPLES - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA -	UND	4,0000	825,5100	3.302,04
Especificação		OTOSCÓPIO SIMPLES - EQUIPAMENTO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE EXAME VISUAL DO OUVIDO EXTERNO. ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LEDCOMPOSIÇÃO: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS- ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍLIO;				
59	44100	POLTRONA RECLINÁVEL - TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁ CA, COMPONENTES: BRAÇOS AR CULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOSTO	UND	5,0000	1.831,4600	9.157,30
Especificação		POLTRONA RECLINÁVEL - TUBOS AÇO COM PINTURA ELETROSTÁ CA, COMPONENTES: BRAÇOS AR CULADOS ACOMPANHAM MOVIMENTO DO ENCOSTO, CARACTERÍS CAS ADICIONAIS: APOIO P. PÉS ACOPLADO A POLTRONA, ACABAMENTO: ENCOSTO, ASSENTO E BRAÇOS ESPUMA ALTA DENSIDADE, LARGURA: 80 CM, COMPRIMENTO: 95 CM, ALTURA: 50 CM, ESTRUTURA: REVES DO EM CURVIM.				
60	9055	ESTANTE EM AÇO 6 PR	UND	20,0000	560,6900	11.213,80
Especificação		ESTANTE EM AÇO 6 PR				
61	44102	ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 16 PORTAS - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26, COM 16PORTAS, SENDO 4 POR COLUNA. PINTURAELETROSTÁTICA	UND	20,0000	3.122,3500	62.447,00
Especificação		ARMÁRIO GUARDA-VOLUMES 16 PORTAS - FABRICADO EM CHAPA DE AÇO 26, COM 16PORTAS, SENDO 4 POR COLUNA. PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ, NA COR CINZA. PORTAS NA COR AZUL ESCURO COM RESPIRO. COM FECHAMENTO DAS PORTAS ATRAVÉS DE FECHADURAS INDIVIDUAIS (EM CADA PORTA) QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO DE CADEADOS. A FECHADURA DEVERÁ POSSUIR CARENAGEM OU SISTEMA DE PITÃO QUE IMPEDE O CONTATO DO CADEADO COM A PINTURA DO ARMÁRIO. COM PÉS COM SAPATAS PLÁSTICA OU PROTETORES PLÁSTICOS. DIMENSÕES: COM NO MÍNIMO, 1800 MM E, NO MÁXIMO, 2000 MMDE ALTURA, COM, NO MÍNIMO, 1200 MM E, NO MÁXIMO, 1400 MM DE LARGURA E COM, NO MÍNIMO, 400 MM E, NO MÁXIMO, 450 MM DE PROFUNDIDADE.				
62	44103	SELADORA DE GRAU CIRURGICO MANUAL DE MESA - COM ALAVANCA 30CM, CONTROLE ANALÓGICO.	UND	10,0000	470,1200	4.701,20
Especificação		SELADORA DE GRAU CIRURGICO MANUAL DE MESA - COM ALAVANCA 30CM, CONTROLE ANALÓGICO. TEMPO DE SELAGEM APÓS AQUECIMENTO DE 2 A 5 SEGUNDOS. ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMNTO ANTI-CORROSIVO E PINTURA EPOXI ELETROSTÁTICA. AREA DE SELAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL. AQUECIMENTO UNIFORME EM TODA AREA DE SELAGEM ATÉ UM COMPRIMENTO DE 30 CM POR ATÉ LARGURA DE 12 MM. VOLTAGEM/TENSÃO: BIVOLT OU ALIMENTAÇÃO CONFORME UNIDADE CONTEMPLADA. COM ASSISTÊNCIA TECNICA NO BRSL. DEVE SER APRESENTADO CERTIDÃO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES E MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM PORTUGUÊS.				
63	44104	CESTO PARA LIXO 50L - POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, 50 LITROS, RETANGULAR, COM TAMPA E PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE.	UND	10,0000	121,3600	1.213,60
Especificação		CESTO PARA LIXO 50L - POLIETILENO MÉDIA DENSIDADE, 50 LITROS, RETANGULAR, COM TAMPA E PEDAL, UNIDADE 1.0 UNIDADE. (COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 71 CM, L = 44,5 CM, P = 37 CM, INTERNA: A = 60 CM, L = 39 CM, P = 24 CM).				
64	44105	LIXEIRA, CAPACIDADE 100 LITROS -	UND	10,0000	238,7800	2.387,80
Especificação		LIXEIRA, CAPACIDADE 100 LITROS - PLÁSTICO RESISTENTE, PEDAL, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. (RETANGULAR, COR BRANCA, POSSUI ARO NA PARTE SUPERIOR PARA TRAVAMENTO DA BOCA DO SACO DE LIXO, TAMPA ACIONADA POR PEDAL ATRAVÉS DE HASTE METÁLICA, ABERTURA DA TAMPA MESMO QUANDO ENCOSTADA EM PAREDES. MEDIDAS APROXIMADAS: EXTERNA: A = 92 CM, L = 57 CM, P = 46 CM, INTERNA: A = 77 CM, L = 51 CM, P = 31 CM)				
65	47309	LIXEIRA, BRANCA, PEDAL 25 LITROS - plástico resistente, unidade 1.0 unidade.	UND	20,0000	137,2700	2.745,40
Especificação		LIXEIRA, BRANCA, PEDAL 25 LITROS - plástico resistente, unidade 1.0 unidade. (retangular, cor branca, possui aro na parte superior para travamento da boca do saco de lixo, tampa acionada por pedal através de haste metálica, abertura da tampa mesmo quando encostada em paredes. medidas aproximadas: externa: a = 57 cm, l = 37 cm, p = 34,5 cm, interna: a = 46 cm, l = 32 cm, p = 23 cm).				
66	44109	LIXEIRA CILÍNDRICA - 31 LITROS	UND	20,0000	252,3600	5.047,20
Especificação		LIXEIRA CILÍNDRICA - EM AÇO INOX COM ACABAMENTO POLIDO, BRILHO; COM ARO SUPERIOR REMOVÍVEL, COM ABERTURA E BORDA VIROLADA; COM ALTURA ENTRE 60 E 70CM E DIÂMETRO ENTRE DE 24 E 30CM; COM CAPACIDADE DE 31 LITROS (+-1 LITRO).				
67	25469	LIXEIRA PLASTICA 10L	UND	30,0000	26,3400	790,20
Especificação		LIXEIRA PLASTICA 10L				
68	36287	MESA AUXILIAR	UND	10,0000	892,4500	8.924,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação	MESA AUXILIAR					
69	12801	SUPORTE PARA SORO FIXO	UND	10,0000	339,0700	3.390,70
Especificação	SUPORTE PARA SORO FIXO					
70	44112	VENTILADOR PAREDE - MATERIAL PLÁSTICO BIVOLT 220 VOLTZ E 127 VOLTZ, MATERIAL PÁS POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLE	UND	15,0000	334,2200	5.013,30
Especificação	VENTILADOR PAREDE - MATERIAL PLÁSTICO BIVOLT 220 VOLTZ E 127 VOLTZ, MATERIAL PÁS POLIPROPILENO COM TRATAMENTO ULTRAVIOLETA, COR PRETA, CAPPACIDADE VENTILAÇÃO 18 M2, ROTAÇÃO MÁXIMA 450RPM, ENVERGADURA 1,10 M, COMPRIMENTO 50 CM, ALTURA 50 CM, PROFUNDIDADE 23 CM, LARGURA 40 CM, PESO TOTAL 2,500 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMIÁRIAS. POTÊNCIA 200 WATTZ, 50 X 40 X 50 CM					
71	44113	VENTILADOR TIPO COLUNA / PEDESTAL - APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA: 1000	UND	10,0000	483,0200	4.830,20
Especificação	VENTILADOR TIPO COLUNA / PEDESTAL - APLICAÇÃO: ESCRITÓRIO / RESIDENCIAL, POTÊNCIA MOTOR: 200 W, VELOCIDADE MÍNIMA: 1000 RPM, VELOCIDADE MÁXIMA: 1.450 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110V OU 127V OU BIVOLT, CONSUMO ENERGIA: 0,2 KW/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: OSCILANTE, CONTROLE VELOCIDADE, REGULAGEM ALTURA E, DIÂMETRO: MÍNIMO DE 50 CM. GARANTIA DE 12 MESES.					
72	44114	MACA CLÍNICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO	UND	15,0000	2.309,0600	34.635,90
Especificação	MACA CLÍNICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO OBESO - ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE PINTURA ELETROSTÁTICA, RODAS 4 RODÍZIOS 8", SENDO 2 COM FREIO, COMPRIMENTO ATÉ 1,90 M, LARGURA CERCA DE 0,80 M, ALTURA CERCA DE 0,80 M, CAPACIDADE DE CARCA ATÉ 300 KG, COMPONENTES SUPORTE SORO REMOVÍVEL, COMPONENTES 01 PARA CHOQUE EMBORRACHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 GRADES ESCAMOTEÁVEIS, ACESSÓRIOS LEITO FIXO C/ COLCHÃO, COURVIN.					
73	14978	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	UND	10,0000	3.490,0200	34.900,20
Especificação	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS					
74	47310	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 36.000	UND	8,0000	8.088,4000	64.707,20
Especificação	AR CONDICIONADO MODELO SPLIT 36.000 btus split ar condicionado hi wall 9.000 btus frio 220 v, com controle remoto, compressor rotativo, filtro anti pó, funções timer, sleep, swing e autoajuste de temperatura eletrônico de 16° a 30 ° c, tubulação da condensadora em cobre, camada de proteção anticorrosão das aletas do condensador. etiqueta nacional de conservação de energia inmetro/procel classe a					
75	44250	AQUISIÇÃO DE FOGÕES SEMI-INDUSTRIAIS 4 BOCAS C FORNO PARA AUXILIAR NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES CONTEM	UND	30,0000	1.173,0200	35.190,60
Especificação	AQUISIÇÃO DE FOGÕES SEMI-INDUSTRIAIS 4 BOCAS C FORNO PARA AUXILIAR NO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS UNIDADES CONTEMPLADAS COM PAPV CARACTERÍSTICAS DO FOGÃO QUEIMADORES: 02 SIMPLES E 02 DUPLOS ALIMENTAÇÃO: GÁS BAIXA PRESSÃO TAMANHO DA GRELHA: 30CM X 30CM PERFIL (U): 50MM REGISTRO DE GÁS: MANÍPULOS EXPOSTOS DE FÁCIL MANUSEIO CROMADOS PÉS: FIXOS MATERIAL DO CORPO DO FOGÃO: AÇO CARBONO EM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA MATERIAL DA MESA: AÇO CARBONO PINTADA EM PRETO FOSCO MATERIAL DOS ESPALHADORES E BASES DOS QUEIMADORES: FERRO FUNDIDO MATERIAL DA GRELHA (TREMPE): FERRO FUNDIDO PINTADA NA COR PRETA DIMENSÕES DO FOGÃO: ALTURA (CM): 80 - LARGURA (CM): 74 - COMPRIMENTO (CM): 83 CARACTERÍSTICAS DO Forno: 55 LITROS CAPACIDADE: 55 LITROS PORTA: POSSUI TRAVAMENTO MECÂNICO E PUXADOR ERGONÔMICO PRATELEIRA INTERNA: UMA PRATELEIRA REMOVÍVEL E REGULÁVEL DIMENSÕES DO FORNO: ALTURA (CM): 47,2 - LARGURA (CM): 58 - COMPRIMENTO (CM): 36					
76	47311	Freezer horizontal 534L	UND	5,0000	3.884,4000	19.422,00
Especificação	Freezer horizontal 534L, 2 portas, branco, 110v, medidas aproximadas 96cm de altura, 1,47cm de largura, 78cm de profundidade, com 4 rodinhas para facilitar amovimentação.					
77	47312	Freezer vertical 234L	UND	5,0000	3.068,4700	15.342,35
Especificação	Freezer vertical 234L, 1 porta, branco, 110v, medidas aproximadas 55cm de largura, 165cm de altura, e 62cm de profundidade, com mínimo de 7 prateleiras.					
78	47313	CAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304	UND	9,0000	31.432,2500	282.890,25
Especificação	CAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETASCAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETAS, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE DADOS					
79*	36966	LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO	UND	8,0000	1.278,6300	10.229,04
Especificação	LONGARINA C/4 LUGAR EM POLIPROPILENO					
80*	47313	CAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304	UND	1,0000	31.432,2500	31.432,25
Especificação	CAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETASCAMARA PARA CONFEÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS AÇO INOX304, DE 2 A 8° CELCIUS CAPACIDADE 300L DE 2 A 5 GAVETAS, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE DADOS					



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

* Cota reservada para concorrência entre empresas EPP/ME (Lei Complementar nº 147, de 2014).

VALOR ESTIMADO : R\$ 1.524.160,72 (um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos)

5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os equipamentos e materiais permanentes deverão:

- ser novos e sem uso anterior;
- atender integralmente às especificações técnicas constantes deste Termo de Referência;
- possuir padrões adequados de qualidade, resistência e durabilidade;
- observar as normas técnicas e regulamentares aplicáveis;
- possuir garantia mínima do fabricante, quando aplicável;
- acompanhar manuais, acessórios e componentes indispensáveis ao funcionamento;
- ser entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Quando exigível, os produtos deverão possuir certificações, registros ou autorizações expedidas pelos órgãos competentes. A contratada deverá assegurar assistência técnica e substituição dos itens defeituosos durante o período de garantia, quando aplicável.

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, mediante emissão de ordens de fornecimento.

O prazo máximo para entrega será de até 08 (oito) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento, salvo disposição diversa constante da especificação do item.

Os produtos deverão ser entregues no Município de Salgado/SE, em local previamente indicado pela Administração.

Os bens deverão ser entregues:

- em perfeitas condições de funcionamento;
- devidamente acondicionados;
- acompanhados da documentação pertinente;
- acompanhados de manuais e acessórios necessários ao uso.

O recebimento provisório e definitivo ocorrerá na forma prevista na Lei nº 14.133/2021.

Constatada irregularidade, a contratada deverá promover a substituição do item no prazo fixado pela Administração, sem ônus adicional.

7. MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A gestão da futura Ata de Registro de Preços caberá à Secretaria Municipal de Saúde, que será responsável pelo acompanhamento da execução contratual, fiscalização do fornecimento e emissão das ordens de fornecimento.

A fiscalização será exercida por servidor formalmente designado, competindo-lhe:



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- acompanhar a execução contratual;
- verificar a conformidade dos bens entregues;
- registrar ocorrências relevantes;
- controlar os prazos de entrega;
- atestar o recebimento dos produtos;
- adotar as medidas administrativas necessárias em caso de irregularidades.

A atuação da fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada pela perfeita execução contratual.

8. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

O pagamento será realizado conforme a efetiva entrega dos produtos, mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela fiscalização da contratação.

Somente serão pagos os itens efetivamente entregues, aceitos e recebidos pela Administração.

O pagamento observará os prazos e condições estabelecidos no edital e na legislação vigente.

Na hipótese de irregularidade na documentação fiscal ou no fornecimento, o pagamento ficará suspenso até a regularização da pendência.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

A seleção do fornecedor será realizada por meio de pregão eletrônico, adotando-se o critério de julgamento pelo menor preço por item.

A escolha da modalidade e do critério de julgamento fundamenta-se na natureza comum e padronizável dos bens pretendidos, permitindo ampla competitividade, comparação objetiva entre propostas e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será apurado mediante pesquisa de preços realizada na forma da legislação aplicável, observando-se parâmetros oficiais de mercado e demais critérios previstos na regulamentação vigente.

Os valores referenciais constarão da planilha estimativa integrante do processo administrativo.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da futura contratação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde.

A contratação observará a disponibilidade orçamentária e financeira da Administração.

12. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

O parcelamento do objeto por item revela-se técnica e economicamente adequado, na medida em que:



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- amplia a competitividade do certame;
- possibilita a participação de fornecedores especializados;
- favorece a obtenção de propostas mais vantajosas;
- evita restrições indevidas à competitividade;
- assegura maior eficiência administrativa.

A divisão do objeto não compromete a funcionalidade da contratação nem prejudica a execução contratual, mostrando-se compatível com o entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Compete à contratada:

- fornecer os produtos conforme as especificações técnicas estabelecidas;
- cumprir os prazos de entrega fixados;
- garantir a qualidade, segurança e integridade dos bens fornecidos;
- substituir, às suas expensas, itens em desacordo com as especificações;
- manter regularidade fiscal e trabalhista durante toda a execução contratual;
- responsabilizar-se pelos custos de transporte, carga, descarga e entrega;
- prestar esclarecimentos e informações quando solicitados pela Administração;
- cumprir as normas legais e regulamentares aplicáveis.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Compete à contratante:

- emitir as ordens de fornecimento;
- acompanhar e fiscalizar a execução contratual;
- receber e conferir os produtos entregues;
- efetuar os pagamentos devidos;
- comunicar formalmente eventuais irregularidades;
- aplicar as medidas administrativas cabíveis em caso de inadimplemento.

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigações assumidas sujeitará a contratada às sanções previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021, observados o contraditório e a ampla defesa.

Poderão ser aplicadas, conforme a gravidade da infração:

- advertência;
- multa;



**ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

- impedimento de licitar e contratar;
- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

As penalidades poderão ser aplicadas cumulativamente, nos termos da legislação vigente.

16. EXTINÇÃO ARP

A extinção da ARP poderá ocorrer nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante regular processo administrativo e observância do contraditório e da ampla defesa.

17. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado pela Administração.

Compete à fiscalização:

- registrar ocorrências relacionadas à execução;
- verificar conformidade dos produtos entregues;
- atestar recebimentos;
- solicitar correções e substituições quando necessárias;
- adotar providências administrativas cabíveis.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Termo de Referência encontra-se plenamente alinhado ao Estudo Técnico Preliminar elaborado para a contratação, refletindo as soluções técnicas e administrativas nele definidas.

A contratação pretendida mostra-se necessária, adequada e compatível com o interesse público, observando os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, competitividade e supremacia do interesse público.

SALGADO/SE, maio de 2026.

SALGADO – SE, 13 de março de 2026.

RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL