

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

DATA 08/11/20

15/05/2026 Material permanente para a Atenção Primária a Saúde - APS

VALOR TOTAL
R\$ 407.816,37

ANEXO	COTE	ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE	Q'DE.	SIMILANES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLI	PNCP	CGUME	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MEDIA ARITMETICA	TOTAL
I	1	1	AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA VALVULA MÁSCARA) ADULTO, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VALVULA DE REINALÇAÇÃO, VALVULA PARA BOLSA DE AR	UN	4	////	////	////	////	357,00	////	333,00	310,00	277,50	380,00	331,50	2.983,50
I	1	2	AMBU REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA VALVULA MÁSCARA) INFANTIL, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VALVULA DE REINALÇAÇÃO, VALVULA PARA BOLSA DE AR.	UN	9	280,47	////	////	253,58	283,81	////	////	////	230,27	284,00	266,43	2.397,87
I	1	3	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12 000 BTUS, 220 V, SELO PROCEL, CONSUMO A CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DA PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA - GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	12	////	////	////	2.300,00	2.290,00	////	2.300,98	2.300,00	2.379,00	2.307,00	2.312,83	27.753,96
I	1	4	ARMÁRIO DE COZINHA Com 03 (três) gavetas, 06 (seis) portas; sendo 03 com vidro. Dimensões mínimas 1,94 x 1,20 x 0,30 (Alt x P). Cor branca; Aço	UN	28	////	////	////	////	1.477,81	////	////	1.445,00	1.626,05	1.471,00	1.492,46	41.788,88
I	1	5	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILHO (C/ AMORTECEDORES EM POLIPROPILENO) OU NO MÍNIMO 08 (OITO) ROLAMENTOS POR GAVETA, CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,33 M X 47 CM X 71 CM, CHAPA 20, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, NA COR CINZA OU BEGE, COM GUIA TELESCOPIA	UN	17	////	////	////	2.098,00	2.272,00	////	////	////	1.530,00	2.283,00	2.217,67	37.700,39
I	1	6	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 300KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS.	UN	9	////	////	1.720,00	////	2.200,00	////	////	1.713,28	1.769,00	1.888,00	1.858,06	16.722,54
I	1	7	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO TORRE DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA TEMPERATURA AMBIENTE, DEPOSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, GABINETE EM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOX, TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; ACOMODA GARAFÕES DE ATÉ 20L	UN	13	////	////	////	1.058,85	1.100,00	////	////	914,83	1.082,90	1.091,00	1.049,52	13.643,76
I	1	8	Cadeira secretaria giratória em polipropileno com braços e regulagem de altura - Composição/material: nylon, ferro e polipropileno; estrutura - tubos de aço 1010/1020 e 0.22 mm x 1.50mm, encosto estofado - polipropileno; assento estofado; pés - raios de 50mm; reclinável - não, acabamento epóxi, estampa/cor a ser definida. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlxp) 66 x 63 x 41 cm	UN	86	////	229,90	230,20	197,00	188,62	235,00	232,59	////	315,09	235,00	232,92	20.031,12
I	1	9	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSÊNTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSÊNTO E ENCOSTO COURVIN, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, BRAÇOS FIXOS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA	UN	16	////	////	828,00	834,00	843,95	811,62	////	////	1.251,18	844,00	902,12	14.433,92
I	1	10	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP, UTILIZADO PARA TREINAMENTO AERÓBICO, EQUILÍBRIO E FORTALCIMENTO COM ARÇO DE TUBO DE AÇO, PÉS FIXOS COM PONTA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TEIA SUPER RESISTENTE E COSTURAS REFORÇADAS, TAMANHO APROXIMADO DE DIÂMETRO 1M E PESO SUPORTADO MÍNIMO DE 120KG	UN	3	////	428,00	450,00	////	450,00	////	////	////	456,01	461,00	449,01	1.347,03

UNICÍPIO DE MASTÁCIO
SOLHA: 158
RUBRICA: 158

1	11	<p>COMPUTADOR DESKTOP – USO ADMINISTRATIVO - PROCESSADOR (CPU) Processador com arquitetura moderna, voltado ao uso corporativo, que atenda, no mínimo, aos seguintes requisitos: 6 (seis) núcleos físicos; 12 (doze) threads; Frequência base mínima de 2,5 GHz; Frequência turbo mínima de 4,0 GHz; Cache total mínimo de 16 MB. A licitante deverá informar marca e modelo do processador ofertado, comprovando o atendimento às especificações exigidas. PLACA MÃE: Placa-mãe compatível com o processador ofertado, de padrão corporativo, contendo no mínimo Arquitetura Micro-ATX, Mini-ITX ou equivalente; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Mínimo de: 02 (duas) portas USB 3.0; 02 (duas) portas USB 2.0; 01 (um) slot M.2 compatível com SSD NVMe; Saídas de vídeo compatíveis com o conjunto ofertado, com suporte a dois monitores simultâneos (mínimo HDMI e DisplayPort). MEMÓRIA RAM: Capacidade mínima de 8 GB DDR4; Frequência mínima de 3200 MHz; Expansível para, no mínimo, 32 GB. ARMAZENAMENTO: Unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 256 GB; Interface PCI Express NVMe; Formato M.2. VÍDEO: Controladora gráfica integrada ao processador; Compatível com aplicações de escritório e uso corporativo; Suporte a resolução Full HD (1920 x 1080) ou superior. CONECTIVIDADE: Interface de rede cabeada Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45); Adaptador de rede sem fio (Wi-Fi) nativo, compatível com, no mínimo, o padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi5) ou superior. GABINETE: Gabinete de pequeno formato (Small Form Factor ou equivalente); Design discreto, corporativo e pouco chamativo; Permitir uso na posição vertical ou horizontal; Compatível com instalação sobre mesa ou sob bancada; Possuir sistema de fixação de segurança (slot para trava tipo Kensington ou equivalente). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte compatível com a configuração ofertada; Potência adequada ao funcionamento contínuo do equipamento; Projeto voltado a uso corporativo, com eficiência energética compatível. SISTEMA OPERACIONAL: Sistema operacional Windows 10 ou superior; Idioma Português (Brasil); Devidamente licenciado. PERIFÉRICOS: TECLADO: Teclado padrão ABNT B; Interface USB; Idioma Português (Brasil). MOUSE: Mouse óptico; Interface USB; Resolução mínima de 1000 DPI. MONITOR: Tamanho mínimo: 21,5 polegadas; Tipo: LED; Proporção: Widescreen 16:9; Resolução mínima: Full HD (1920 x 1080); Interfaces compatíveis com o computador ofertado, garantindo o perfeito funcionamento do conjunto. A licitante deverá fornecer todos os cabos e eventuais adaptadores necessários à plena compatibilidade entre computador e monitor.</p>	UN	4	////	////	////	4.041,00	4.397,00	////	////	////	4.152,36	4.136,00	4.181,59	16.726,36
1	12	<p>Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>	UN	8	////	3.990,00	////	3.801,63	3.150,00	////	////	////	3.875,90	4.277,00	3.818,91	30.551,28
1	13	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO DE AUTOMÁTICO, DISPLAY: LCD CRISTAL LÍQUIDO, CARGA: 0 ~ 200 JOULES, TIPO ONDA: BIFÁSICO, TEMPO CARGA: 6 SEG, GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO: GRAVAÇÃO DE EVENTOS COM DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURACAO, INTERVALOS DE RPC, TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGAVEL, LIMITACAO ENERGIA 6 UNIDADES, TENSAO ALIMENTACAO: 100 -240 V / 50 - 60 HZ, ACESSORIOS: CARREGADOR BATERIA, 1 PAR ELETRODOS ALTO ADESIVOS ADULTO, BOLSA PROTETORA COM ALCA TRANSPORTE.</p>	UN	9	////	////	////	9.500,00	9.500,03	////	////	9.565,00	10.525,00	9.930,00	9.804,01	88.236,09
1	14	<p>ESCALADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO -TAMANHO 9X137X3CM (LXCKA)</p>	UN	2	////	////	168,00	////	164,99	////	166,32	////	199,90	168,00	173,44	345,88
1	15	<p>Exercitador De Mão, dedos, punho e antebraço. Em Material plástico ABS e aço. Resistência De Intensidade Média até 03 kg. 04 molas, ambidestro.</p>	un	3	////	////	56,16	49,00	51,90	////	////	////	42,90	136,00	49,99	149,97
1	16	<p>FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO Linha branca; Volume do forno; 62,3 litros; Classificação energética; Mesa/forno; A/B mesa; Queimador normal (1,7 kw); 3; Queimador família (2 KW); 1 forno; Queimador de forno 2,4; Dimensões aproximadas: 87 x 51 x 63 (ArLxP); Peso aproximado: 28,4kg; Tolerância: +/- 10%; Voltagem 110V.</p>	UN	9	////	1.998,00	////	////	1.928,00	////	////	////	1.768,57	2.174,00	1.967,14	17.704,26

I	1	17	GELADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 LITROS, 02 PORTAS, FROST FREE, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA SUPER DESLIZANTE PARA LEGUMES (MESMO COM CARGA TOTAL), PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER. DETALHAMENTO: CESTO PARA OVOS; ALIMENTAÇÃO: 127V COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL MANUAL EM PORTUGUÊS. PRODUTO COM SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA "A" - ENCEL (ETIQUETA NACIONAL DE CONSUMAÇÃO DE ENERGIA).	UN	9	////	////	////	////	2.399,00	2.337,65	2.389,21	1.923,33	3.548,75	2.369,00	2.494,49	22.450,41
I	1	18	GONIÔMETRO DIGITAL DE METAL DESCRIÇÃO O GONIÔMETRO DIGITAL 360° SERVE PARA MEDIR A AMPLITUDE ARTICULAR ATRAVÉS DE ÂNGULOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MEDE DE O A 360°, RESOLUÇÃO 0,05°, BATERIA 3V CR2032, HASTE EM AÇO COM 30CM.	UN	2	////	////	127,00	////	124,45	////	////	////	90,15	127,00	117,15	234,30
I	1	19	LARINGOSCÓPIO ADULTO LED COM SEIS LÂMINAS RETAS E CURVAS (Nº 3, 4, 5), SENDO 3 LÂMINAS CURVAS, 3 LÂMINAS RETAS E CABO ADULTO.	UN	3	////	////	////	1.399,99	1.499,00	1.200,00	////	////	1.924,96	1.508,00	1.506,39	4.519,17
I	1	20	LASER PARA FISIOTERAPIA: POSSUI CIRCUITO TOPOSCÓPIO PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES) COM COMPRIMENTOS DE 660 NM – ALGAINP – (PO – 30MW), 830 NM – GAALAS – (PO – 30MW) OU 904 NM – GAAS – (PO – 70W PICO). O MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER NAS CANETAS LASER 660 NM E 830 NM PODEM SER AJUSTADOS NO MODO CONTÍNUO OU PULSADO (50%), COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ.	UN	2	////	////	////	4.120,00	4.148,80	////	////	4.099,00	4.907,70	4.214,00	4.297,90	8.595,80
I	1	21	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM FORMATO RETANGULAR: FABRICADA EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR; BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIÉSTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; CDM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS MEDINDO 312X440X290MM. MEDIDAS MÍNIMA: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1000MM X 740MM X 600MM.	UN	9	////	////	////	889,97	890,00	////	////	////	708,85	983,00	855,46	7.699,14
I	1	22	MESA DE REUNIÃO PARA ATÉ 10 LUGARES, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO RETANGULAR 2500 X 1100MM. ALTURA MÍNIMA 745MM. ESPESURA DO TAMPO 25MM EM MDF, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	9	////	////	579,90	600,00	580,00	////	////	////	1.735,16	584,00	585,98	5.273,82
I	1	23	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 76CMX60CMX40CM.	UN	10	197,00	////	200,00	////	210,00	////	200,00	210,00	////	214,00	205,17	2.051,70
I	1	24	TELEVISOR mínimo 43 polegadas, SMART, 4K/Ultra HD - Características do Produto: 8volts, Tela de LED com Resolução 4k, tipo Full Screen/ Widescreen. Smart TV. Eficiência energética A (INMETRO). Painel RGB. Painel de 8 bits. Frequência da Tela (Hz - MR): mínimo 120 HDR (High Dynamic Range). Conversor digital, controle remoto (com baterias incluídas), cabo de força, manual em português, garantia de no mínimo de 1 ano	UN	9	////	1.577,00	////	1.585,00	1.490,00	////	1.545,00	1.550,00	////	1.586,00	1.555,50	13.999,50
I	1	25	TENS e FES Gabinete portátil com visualização dos parâmetros em display LCD. Alimentação através de bateria ou fonte de alimentação com seleção automática de tensão: 110V ou 220V. Possuir 4 canais.	UN	2	1.602,00	1.684,00	1.698,99	////	1.757,00	////	1.715,78	1.715,67	////	1.757,00	1.704,35	3.408,70
I	1	26	Ultrassom para fisioterapia Frequência de 1 e 3 MHz, tela LCD, Possuir modo de emissão e operação: contínuo pulsado	UN	2	////	2.000,00	////	2.049,95	1.947,69	////	////	////	////	2.053,00	2.012,66	4.025,32

1	1	27	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO INDUSTRIAL, DIAMETRO DE HELICE 60CM, 03 PÁS, COM GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS, COR PRETO, POTENCIA MINIMA DE 200W, VOLTAGEM 127/220V, VELOCIDADE MANUAL REGULAVEL COM 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO MINIMA DE 60º E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, NIVEL DE RUÍDO MINIMO 83DB(A), DIMENSÕES MINIMAS DE 56X56X40CM, CARÇAÇA E GRADE EM AÇO CARBONO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÕES DO INMETRO.	UN	10	////	////	////	289,28	289,00	////	////	305,00	////	333,00	304,07	3.040,70
				VALOR TOTAL DO LOTE		////	////	////	////	396.824,32	////	////	////	////	415.915,00	////	407.816,37

VALOR TOTAL: **R\$ 407.816,37**

MUNICIPIO DE ANASTÁCIO
 FOLHA:
 RUBRICA:
[Handwritten Signature]



ID: 126510
DATA: 15/05/2026

MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS

VALOR TOTAL:
R\$ 407.816,37

OBJETO

Material permanente para a Atenção Primária a Saúde - APS

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLI	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 001	AMBU-REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA) ADULTO, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VÁLVULA DE REINALAÇÃO, VÁLVULA PARA BOLSA DE AR.	UN 9,00	////	////	////	////	357,00	////	333,00	310,00	277,50	380,00	331,50 2.983,50	19,46%
I 001 002	AMBU-REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA) INFANTIL, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VÁLVULA DE REINALAÇÃO, VÁLVULA PARA BOLSA DE AR.	UN 9,00	280,47	////	////	253,58	283,81	////	////	////	230,27	284,00	266,43 2.397,87	15,70%
I 001 003	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12.000 BTUS, 220 V, SELO PROCEL, CONSUMO A, CICLO FRIQ, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE...	UN 12,00	////	////	////	2.300,00	2.290,00	////	2.300,98	2.300,00	2.379,00	2.307,00	2.312,83 27.753,96	1,00%
I 001 004	ARMÁRIO DE COZINHA Com 03 (três) gavetas; 06 (seis) portas; sendo 03 com vidro. Dimensões mínimas: 1,94 x 1,20 x 0,30 (AxLxP); Cor branca; Aço.	UN 28,00	////	////	////	////	1.427,81	////	////	1.445,00	1.626,05	1.471,00	1.492,46 41.788,88	4,53%
I 001 005	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS; PARA PASTA SUSPensa, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILH...	UN 17,00	////	////	////	2.098,00	2.272,00	////	////	////	1.530,00	2.283,00	2.217,67 37.700,39	5,70%
I 001 006	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 300KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS.	UN 9,00	////	////	////	1.720,00	2.200,00	////	////	1.713,28	1.769,00	1.888,00	1.858,06 16.722,54	8,45%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)



Município de Anastácio
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONFORME LEI 14.133/21
E IN SEGES/ME 65/21

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BILL	PMCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 007	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO TORRE DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA TEMPERATURA AMBIENTE; DEPÓSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, GABINETE EM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOX, TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLÁSTICO DE ALTO..	UN 13,00	////	////	////	1.058,85	1.100,00	////	////	914,83	1.082,90	1.091,00	1.049,52 13.643,76	14,72%
I 001 008	Cadeira secretária giratória em polipropileno com braços e regulagem de altura - Composição/material, nylon, ferro e polipropileno; estrutura - tubos de aço 1010/1020 e 8.22 mm x 1.50mm, encosto estofado - polipropileno; assento estofado; pés - rodízios de 50mm; reclinável -	UN 86,00	////	229,90	230,20	197,00	188,62	235,00	232,59	////	315,09	235,00	232,92 20.031,12	23,49%
I 001 009	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, BRAÇOS FIXOS, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTUR..	UN 16,00	////	////	828,00	834,00	843,95	811,62	////	////	1.251,18	844,00	982,12 14.433,92	11,15%
I 001 010	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP, UTILIZADO PARA TREINAMENTO AERÓBICO, EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO, COM ARCO DE TUBO DE AÇO, PÉS FIXOS COM PONTEIRA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TELA SUPER-RESISTENTE E COSTURAS REFORÇADAS, TAMANHO APROXIMADO DE DIÂMETRO 1M E PESO SUPORTADO MÍNIMO DE 120KG.	UN 3,00	////	428,00	450,00	////	450,00	////	////	////	456,07	461,00	449,81 1.347,03	4,91%
I 001 011	COMPUTADOR DESKTOP - USO ADMINISTRATIVO - PROCESSADOR (CPU) Processador com arquitetura moderna, voltado ao uso corporativo, que atenda, no mínimo, aos seguintes requisitos:6 (seis) núcleos físicos; 12 (doze) threads; Frequência base mínima de 2,5 GHz; Frequência turbo mínima d..	UN 4,00	////	////	////	4.041,00	4.397,00	////	////	////	4.152,36	4.136,00	4.181,59 16.726,36	3,48%
I 001 012	Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000..	UN 8,00	////	3.990,00	////	3.801,63	3.150,00	////	////	////	3.875,90	4.277,00	3.818,91 30.551,28	21,24%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)



Município de Anastácio
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONFORME LEI 14.133/21
E IN SEGES/ME 65/21

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MEDIA ARITMETICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 013	DESFIBRILADOR EXTERNO DEA AUTOMATICO, DISPLAY: LCD CRISTAL LIQUIDO, CARGA: 0 - 200 JOULES, TIPO ONDA: BIFASICO, TEMPO CARGA: 6 SEG, GRAVACAO/ARMAZENAMENTO: GRAVACAO DE EVENTOS COM DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURACAO, INTERVALOS DE RPC, TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGAVEL,...	UN 9,00	////	////	////	9.500,00	9.500,03	////	////	9.565,00	10.525,00	9.930,00	9.804,01 88.236,09	3,20%
I 001 014	ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO - TAMANHO 9X137X3CM (LXCXA)	UN 2,00	////	////	168,00	////	164,99	////	166,32	////	199,90	168,00	173,44 346,88	5,12%
I 001 015	Exercitador De Mão, dedos, punho e antebraço, Em Material plástico ABS e aço. Resistência De Intensidade Media até 03 kg, 04 molas, ambidestro.	un 3,00	////	////	56,16	49,00	51,90	////	////	////	42,90	136,00	49,99 149,97	16,53%
I 001 016	FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO Linha branca; Volume do forno; 62,3 litros; Classificação energética; Mesa/forno; A/B mesa; Queimador normal (1,7 kw); 3, Queimador família (2 Kw); 1 forno; Queimador de forno 2,4; Dimensões aproximadas: 87 x 51 x 63 (AxLxP); Peso aproximado: 28,4kg;...	UN 9,00	////	1.998,00	////	////	1.928,00	////	////	////	1.768,57	2.174,00	1.967,14 17.704,26	11,23%
I 001 017	GELADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA DE 400 LITROS, 02 PORTAS, FROST FREE, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA SUPER DESLIZANTE PARA LEGUMES (MESMO COM CARGA TOTAL), PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER. DETALHAMENTO: CESTO PARA...	UN 9,00	////	////	////	////	2.399,00	2.337,65	2.389,21	1.923,33	3.548,75	2.369,00	2.494,49 22.450,41	29,70%
I 001 018	GONIÔMETRO DIGITAL DE METAL DESCRIÇÃO O GONIÔMETRO DIGITAL 360° SERVE PARA MEDIR A AMPLITUDE ARTICULAR ATRAVÉS DE ÂNGULOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MEDE DE 0 A 360°, RESOLUÇÃO 0,05°, BATERIA 3V CR2032, HASTE EM AÇO COM 30CM.	UN 2,00	////	////	127,00	////	124,45	////	////	////	90,15	127,00	117,15 234,30	29,95%
I 001 019	LARINGOSCÓPIO ADULTO LED COM SEIS LÂMINAS RETAS E CURVAS (Nº 3, 4, 5), SENDO 3 LÂMINAS CURVAS, 3 LÂMINAS RETAS E CABO ADULTO.	UN 3,00	////	////	////	1.399,99	1.499,00	1.200,00	////	////	1.924,96	1.508,00	1.506,39 4.519,17	25,53%
I 001 020	LASER PARA FISIOTERAPIA: POSSUI CIRCUITO TOPOSCÓPIO PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES) COM COMPRIMENTOS DE 660 NM - ALGAINP - (PO - 30MW), 830 NM - GAALAS - (PO - 30MW) OU 984 NM - GAAS - (PO - 70W PICO). O...	UN 2,00	////	////	////	4.120,00	4.148,80	////	////	4.099,00	4.907,70	4.214,00	4.297,90 8.595,80	4,85%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

Página 3/5
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 126510
F. I. BOAVENTURA - ME
21.322.270/0001-99

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
FOLHA: 109
RUBRICA: S



Município de Anastácio
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONFORME LEI 14.133/21
E IN SEGES/ME 65/21

ANEXO LDTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MEDIA ARITMETICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
I 001 021	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM FORMATO RETANGULAR: FABRICADA EM MADEIRA MDP (PAINÉIS DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E...	UN 9,00	////	////	////	889,97	890,00	////	////	////	708,85	933,00	855,46 7.699,14	20,68%
I 001 022	MESA DE REUNIÃO PARA ATÉ 10 LUGARES, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO RETANGULAR 2500 X 1100MM, ALTURA MÍNIMA 745MM, ESPESSURA DO TAMPO 25MM EM MDF, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO,...	UN 9,00	////	////	579,90	600,00	580,00	////	////	////	1.735,16	584,00	585,98 5.273,82	1,05%
I 001 023	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 76CMX60CMX40CM.	UN 10,00	197,00	////	200,00	////	210,00	////	200,00	210,00	////	214,00	205,17 2.051,70	4,15%
I 001 024	TELEVISOR mínimo 43 polegadas, SMART, 4K/Ultra HD - Características do Produto: Bivolt. Tela de LED com Resolução 4k, tipo full Screen/ Widescreen. 43 polegadas. Smart TV. Eficiência energética A (INMETRO). Paineis RGB. Paineis de 8 bits. Frequência da Tela (Hz - MR): mínimo 120 HDR (Hig-	UN 9,00	////	1.577,00	////	1.585,00	1.490,00	////	1.545,00	1.550,00	////	1.586,00	1.555,50 13.999,50	4,40%
I 001 025	TENS e FES Gabinete portátil com visualização dos parâmetros em display LCD. Alimentação através de bateria ou fonte de alimentação com seleção automática de tensão: 110V ou 220V. Possuir 4 canais.	UN 2,00	1.602,00	1.684,00	1.698,99	////	1.757,00	////	1.715,78	1.715,67	////	1.757,00	1.704,35 3.408,70	6,39%
I 001 026	Ultrassom para fisioterapia Frequência de 1 e 3 MHz, tela LCD, Possuir modo de emissão e operação: contínuo pulsado.	UN 2,00	////	2.000,00	////	2.049,95	1.947,69	////	////	////	////	2.053,00	2.012,66 4.025,32	3,34%
I 001 027	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO INDUSTRIAL, DIÂMETRO DE HELICE 60CM, 03 PÁS, COM GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS, COR PRETO, POTENCIA MÍNIMA DE 200W, VOLTAGEM 127/220V, VELOCIDADE MANUAL REGULAVEL COM 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO MÍNIMA DE 60º E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO...	UN 10,00	////	////	////	289,28	289,00	////	////	305,00	////	333,00	304,07 3.040,70	5,21%



VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)

Página 4/5
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 126510
F. I. BOAVENTURA - ME
21.322.270/0001-99

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
FOLHA: 105
RUBRICA: 60



Município de Anastácio
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CONFORME LEI 14.133/21
E IN SÉGS/ME 65/21

ANEXO LOTE ITEM	PRODUTO / SERVIÇO	UNIDADE / QTDE.	VALOR TOTAL DO ANEXO APÓS ANÁLISE	VALOR TOTAL GERAL DO ANEXO	MÉDIA ARITMÉTICA / VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DIFERENÇA DO MENOR PREÇO
		SIMILARES	7.698,23	7.698,23		
		LICITANET	92.518,40	92.518,40		
		PORTAL DE COMPRAS	61.250,76	61.250,76		
		BLL	288.930,71	288.930,71		
		PNCP	396.824,32	396.824,32		
		CGU NFE	57.834,77	57.834,77		
		BNC	91.783,59	91.783,59		
		COMPRAS GOV	232.286,62	232.286,62		
		INTERNET 1	411.633,55	370.007,11		
		MINISTERIO DA SAUDE	415.915,00	415.507,00		
					R\$ 487.816,37	

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
FOLHA: 196
RUBRICA: [assinatura]

Página 5/5
MAPA DE APURAÇÃO DE PREÇOS 126510
I. BOAVENTURA - ME
21.322.270/0001-99

VALOR(ES) RETIRADO(S) POR INCOMPATIBILIDADE(S) DE PREÇO(S)



UNIDADE GESTORA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

NÚMERO DA LICITAÇÃO:

LOTE 1	ITEM	FONTES UTILIZADAS										Fórmula matemática adotada
		SIMILARES	LICITANET	PORTAL DE COMPRAS	BLL	PNCP	CGU NFE	BNC	COMPRAS GOV	INTERNET 1	MINISTERIO DA SAUDE	MÉDIA ARITMÉTICA 2
1	AMBU-REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA) ADULTO, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VÁLVULA DE REINALAÇÃO, VÁLVULA PARA BOLSA DE AR.	////	////	////	////	357,00	////	333,00	310,00	277,50	380,00	331,50
1	AMBU-REANIMADOR PULMONAR MANUAL DE SILICONE (BOLSA-VÁLVULA-MÁSCARA) INFANTIL, CONTENDO SACO RESERVATÓRIO, EXTENSÃO COM CONECTOR EM PVC, MÁSCARA DE SILICONE, BALÃO DE SILICONE AUTO INFLÁVEL, MEMBRANAS EM SILICONE, VÁLVULA DE REINALAÇÃO, VÁLVULA PARA BOLSA DE AR.	280,47	////	////	253,58	283,81	////	////	////	230,27	284,00	266,43
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 12.000 BTUS, 220 V, SELO PROCEL, CONSUMO A CICLO FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MÍNIMO DE TRÊS VELOCIDADES DE INSUFLEMENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DA PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO, UNIDADE INTERNA E EXTERNA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	////	////	////	2.300,00	2.290,00	////	2.300,98	2.300,00	2.379,00	2.307,00	2.312,83
1	ARMÁRIO DE COZINHA Com 03 (três) gavetas; 06 (seis) portas; sendo 03 com vidro. Dimensões mínimas: 1,94 x 1,20 x 0,30 (AxLxP); Cor:branca; Aço.	////	////	////	////	1.427,81	////	////	1.445,00	1.626,05	1.471,00	1.492,46
1	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS: PARA PASTA SUSPensa, COM PORTA ETIQUETAS NAS GAVETAS, PUXADORES EM POLIPROPILENO, COM FECHADURA CILINDRICA DE TRAVAMENTO SIMULTANÉAS DAS GAVETAS, COM SISTEMA DE DESLIZAMENTO DE GAVETAS POR CARRO TELESCÓPICO, PROVIDO COM NO MÍNIMO 52 ESFERAS DE AÇO POR TRILHO (C/ AMORTECEDORES EM POLIPROPILENO) OU NO MÍNIMO, 08 (OITO) ROLAMENTOS POR GAVETA, CAPACIDADE DE ATÉ 45 KG POR GAVETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1.33 M X 47 CM X 71 CM, CHAPA 20, PINTURA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, NA CDR CINZA OU BEGE; COM GUIA TELESCOPIA	////	////	////	2.098,00	2.272,00	////	////	////	1.530,00	2.283,00	2.217,67
1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 300KG, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2 METROS.	////	////	1.720,00	////	2.200,00	////	////	1.713,28	1.769,00	1.888,00	1.858,06
1	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO TORRE DUAS TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, SENDO UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA TEMPERATURA AMBIENTE; DEPÓSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO ATÓXICO, GABINETE EM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA OU EM AÇO INOX, TAMPO SUPERIOR E FRONTAL EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO; ACOMODA GARAFÕES DE ATÉ 20L.	////	////	////	1.058,85	1.100,00	////	////	914,83	1.082,90	1.091,00	1.049,52
1	Cadeira secretária giratória em polipropileno com braços e regulagem de altura - Composição/material: nylon, ferro e polipropileno; estrutura - tubos de aço 1010/1020 e 0.22 mm x 1.50mm, encosto estofado - polipropileno; assento estofado; pés - rodízios de 50mm; reclinável - não; acabamento - epóxi; estampa/car - a ser definida. Dimensões: aproximadas do produto sem embalagem (axlxp) - 65 x 63 x 41 cm.	////	229,90	230,20	197,00	188,62	235,00	232,59	////	315,09	235,00	232,92
1	CADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURVIN, COR AZUL, QUANTIDADE ASSENTOS 4, BRAÇOS FIXOS MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI, COR LONGARINA PRETA.	////	////	828,00	834,00	843,95	811,62	////	////	1.251,18	844,00	902,12
1	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP, UTILIZADO PARA TREINAMENTO AERÓBICO, EQUILÍBRIO E FORTALECIMENTO, COM ARCO DE TUBO DE AÇO, PÉS FIXOS COM PONTEIRA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, TELA SUPER-RESISTENTE E COSTURAS REFORÇADAS, TAMANHO APROXIMADO DE DIÂMETRO 1M E PESO SUPOSTADO MÍNIMO DE 120KG.	////	428,00	450,00	////	450,00	////	////	////	456,07	461,00	449,01

1	<p>COMPUTADOR DESKTOP – USO ADMINISTRATIVO - PROCESSADOR (CPU) Processador com arquitetura moderna, voltado ao uso corporativo, que atenda, no mínimo, aos seguintes requisitos: 6 (seis) núcleos físicos; 12 (doze) threads; Frequência base mínima de 2,5 GHz; Frequência turbo mínima de 4,0 GHz; Cache total mínimo de 16 MB. A licitante deverá informar marca e modelo do processador ofertado, comprovando o atendimento às especificações exigidas. PLACA-MÃE: Placa-mãe compatível com o processador ofertado, de padrão corporativo, contendo no mínimo: Arquitetura Micro-ATX, Mini-ITX ou equivalente; Interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45) Mínimo de: 02 (duas) portas USB 3.0; 02 (duas) portas USB 2.0; 01 (um) slot M.2 compatível com SSD NVMe; Saídas de vídeo compatíveis com o conjunto ofertado, com suporte a dois monitores simultâneos (mínimo HDMI e DisplayPort). MEMÓRIA RAM: Capacidade mínima de 8 GB DDR4; Frequência mínima de 3200 MHz; Expansível para, no mínimo, 32 GB. ARMAZENAMENTO: Unidade de estado sólido (SSD) com capacidade mínima de 256 GB; Interface PCI Express NVMe; Formato M.2. VÍDEO: Controladora gráfica integrada ao processador; Compatível com aplicações de escritório e uso corporativo; Suporte a resolução Full HD (1920 x 1080) ou superior. CONECTIVIDADE: Interface de rede cabeada Ethernet 10/100/1000 Mbps (RJ-45); Adaptador de rede sem fio (Wi-Fi) nativo, compatível com, no mínimo, o padrão IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5) ou superior. GABINETE: Gabinete de pequeno formato (Small Form Factor ou equivalente); Design discreto, corporativo e pouco chamativo; Permitir uso na posição vertical ou horizontal; Compatível com instalação sobre mesa ou sob bancada; Possuir sistema de fixação de segurança (slot para trava tipo Kensington ou equivalente). FONTE DE ALIMENTAÇÃO: Fonte compatível com a configuração ofertada; Potência adequada ao funcionamento contínuo do equipamento; Projeto voltado a uso corporativo, com eficiência energética compatível. SISTEMA OPERACIONAL: Sistema operacional Windows 10 ou superior; Idioma Português (Brasil); Devidamente licenciado. PERIFÉRICOS: TECLADO: Teclado padrão ABNT II; Interface USB; Idioma Português (Brasil). MOUSE: Mouse óptico; Interface USB; Resolução mínima de 1000 DPI. MONITOR: Tamanho mínimo: 21,5 polegadas; Tipo: LED; Proporção: Widescreen 16:9; Resolução mínima: Full HD (1920 x 1080); Interfaces compatíveis com o computador ofertado, garantindo o perfeito funcionamento do conjunto. A licitante deverá fornecer todos os cabos e eventuais adaptadores necessários à plena compatibilidade entre computador e monitor.</p>	////	////	////	4.041,00	4.397,00	////	////	////	4.152,36	4.136,00	4.181,59
1	<p>Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; unidade de armazenamento SSD com no mínimo 480 GB, interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de no mínimo 16 GB, em 2 módulos idênticos de 8 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED. O teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll). Interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 11 (64 bits) PRO, bateria recarregável do tipo Ion de lítio com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada, para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>	////	3.990,00	////	3.801,63	3.150,00	////	////	////	3.875,90	4.277,00	3.818,91
1	<p>DESFIBRILADOR EXTERNO DE AÇÃO AUTOMÁTICA, DISPLAY: LCD CRISTAL LÍQUIDO, CARGA: D ~ 200 JOULES, TIPO ONDA: BIFÁSICO, TEMPO CARGA: 6 SEG, GRAVAÇÃO/ARMAZENAMENTO: GRAVAÇÃO DE EVENTOS COM DATA, HORA, REGISTRO DE ECG E DURAÇÃO, INTERVALOS DE RPC, TIPO BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL, LIMITAÇÃO ENERGIA 6 UNIDADES, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 100 -240 V / 50 60 HZ, ACESSÓRIOS: CARREGADOR BATERIA, 1 PAR ELETRODOS AUTO ADESIVOS ADULTO, BOLSA PROTETORA COM ALÇA TRANSPORTE</p>	////	////	////	9.500,00	9.500,03	////	////	9.565,00	10.525,00	9.930,00	9.804,01
1	<p>ESCADA DIGITAL EM MADEIRA PARA REABILITAÇÃO -TAMANHO 9X137X3CM (LXCXA)</p>	////	////	168,00	////	164,99	////	166,32	////	199,90	168,00	173,44
2	<p>Exercitador De Mão, dedos, punho e antebraço. Em Material plástico ABS e aço. Resistência De Intensidade Média até 03 kg, 04 molas, ambidestro.</p>	////	////	56,16	49,00	51,90	////	////	////	42,90	136,00	49,99
1	<p>FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO Linha branca; Volume do forno: 62,3 litros; Classificação energética: Mesa/forno; A/B mesa; Queimador normal (1,7 kw); 3. Queimador família (2 KW); 1 forno; Queimador de forno 2,4; Dimensões aproximadas: 87 x 51 x 83 (AxLxP); Peso aproximado: 28,4kg; Tolerância: +/- 10%; Voltagem 110V.</p>	////	1.998,00	////	////	1.928,00	////	////	////	1.768,57	2.174,00	1.967,14

1	GELADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 LITROS, 02 PORTAS, FROST FREE, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONTROLE INDEPENDENTE DE TEMPERATURA, GAVETA SUPER DESLIZANTE PARA LEGUMES (MESMO COM CARGA TOTAL), PRATELEIRAS NA PORTA DO FREEZER, PRATELEIRA RETRÁTIL NO FREEZER. DETALHAMENTO: CESTO PARA OVOS; ALIMENTAÇÃO: 127V COM GARANTIA TOTAL DE 01 (UM) ANO DO FABRICANTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. MANUAL EM PORTUGUÊS. PRODUTO COM SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA "A" - ENCEL (ETIQUETA NACIONAL DE CONSUMAÇÃO DE ENERGIA).	////	////	////	////	2.399,00	2.337,65	2.389,21	1.923,33	3.548,75	2.369,00	2.494,49
1	GONIÔMETRO DIGITAL DE METAL. DESCRIÇÃO O GONIÔMETRO DIGITAL 360° SERVE PARA MEDIR A AMPLITUDE ARTICULAR ATRAVÉS DE ÂNGULOS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA MEDE DE 0 A 360°, RESOLUÇÃO 0,05°, BATERIA 3V CR2032, HASTE EM AÇO COM 30CM.	////	////	127,00	////	124,45	////	////	////	90,15	127,00	117,15
1	LARINGOSCÓPIO ADULTO LED COM SEIS LÂMINAS RETAS E CURVAS (Nº 3, 4, 5), SENDO 3 LÂMINAS CURVAS, 3 LÂMINAS RETAS E CABO ADULTO.	////	////	////	1.399,99	1.499,00	1.200,00	////	////	1.924,96	1.508,00	1.506,39
1	LASER PARA FISIOTERAPIA: POSSUI CIRCUITO TOPOSCÓPIO PARA LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE ACUPUNTURA E POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO COM TRÊS CANETAS LASER (LASER PROBES) COM COMPRIMENTOS DE 660 NM - ALGAINP - (PO - 30MW), 830 NM - GAALAS - (PO - 30MW) OU 904 NM - GAAS - (PO - 70W PICO), O MODO DE EMISSÃO DO FEIXE DO LASER NAS CANETAS LASER 660 NM E 830 NM PODEM SER AJUSTADOS NO MODO CONTÍNUO OU PULSADO (50%), COM POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DE 10 FREQUÊNCIAS DE MODULAÇÃO: 2,5HZ, 5HZ, 10HZ, 20HZ, 75HZ, 150HZ, 300HZ, 700HZ 1KHZ E 2KHZ.	////	////	////	4.120,00	4.148,80	////	////	4.099,00	4.907,70	4.214,00	4.297,90
1	MESA DE ESCRITÓRIO RETA COM FORMATO RETANGULAR: FABRICADA EM MADEIRA MDP (PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE) COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25MM, FORMANDO UMA PEÇA ÚNICA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, TEXTURIZADO COM NO MÍNIMO 0,3MM DE ESPESSURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DA SUPERFÍCIE, NA COR A DEFINIR: BORDAS RETAS, EM TODO SEU PERÍMETRO, COM PERFIL DE ACABAMENTO EM FITA DE POLIESTIRENO SEMIRÍGIDO, COM 3,0MM DE ESPESSURA NO MÍNIMO (NA MESMA COR DA SUPERFÍCIE), CONTENDO RAIOS DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO COM NO MÍNIMO 2,5MM, COLADAS PELO PROCESSO HOLT-MELT (A QUENTE); PASSAGEM PARA FIAÇÃO COM ACABAMENTO EM PVC RÍGIDO TEXTURIZADO NA MESMA COR DO TAMPO, COM DIÂMETRO DE 60MM; COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS MEDINDO 312X440X290MM. MEDIDAS MÍNIMA: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE 1000MM X 740MM X 600MM.	////	////	////	889,97	890,00	////	////	////	708,85	933,00	855,46
1	MESA DE REUNIÃO PARA ATÉ 10 LUGARES, MEDIDAS APROXIMADAS: TAMPO RETANGULAR 2500 X 1100MM, ALTURA MÍNIMA 745MM, ESPESSURA DO TAMPO 25MM EM MDF, REVESTIDO NA FACE INFERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP), E NA FACE SUPERIOR COM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, DE 0,8 MM DE ESPESSURA, COR CINZA OU BRANCO, ACABAMENTO TEXTURIZADO. BORDOS ENCABEÇADOS COM PERFIL EXTRUDADO MACIÇO DE 180º, NA COR CINZA OU BRANCO, COM A MESMA TONALIDADE DO LAMINADO DO TAMPO, ADMITINDO-SE PEQUENAS VARIAÇÕES DECORRENTES DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA MATERIAL (BRILHO, TEXTURA). O PERFIL DEVE SER ENCAIXADO E FIXADO COM ADESIVO AO TAMPO, E SER NIVELADO COM AS SUAS SUPERFÍCIES. ESTRUTURA CONSTITUÍDA DE: AÇO CARBONO COM DOIS PÉS, COM TRAVA EM MDF ENTRE OS MESMOS. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE ROSCA COM BUCHAS METÁLICAS. SAPATAS REGULÁVEIS EM NYLON OU POLIPROPILENO INJETADO. TERMINAÇÕES DE TUBOS EM PLÁSTICO INJETADO, NA COR CINZA OU PRETA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES. ACABAMENTO DAS PARTES METÁLICAS EM PINTURA EM PÓ, BRILHANTE, NA COR CINZA OU PRETA. TODOS OS ENCONTROS DE TUBOS OU UNIÕES DE PARTES METÁLICAS DEVEM RECEBER SOLDA EM TODA A EXTENSÃO DA UNIÃO. COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO DAS PARTES METÁLICAS E DESGASTE OU DESPRENDIMENTO DE COMPONENTES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	////	////	579,90	600,00	580,00	////	////	////	1.735,16	584,00	585,98
1	MESA PARA IMPRESSORA COM BORDA EM ABS: ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E TAMPO EM MDP. MEDIDAS MÍNIMAS ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 76CMX60CMX40CM.	197,00	////	200,00	////	210,00	////	200,00	210,00	////	214,00	205,17
1	TELEVISOR mínimo 43 polegadas, SMART, 4K/Ultra HD - Características do Produto: Bivolt. Tela de LED com Resolução 4k, tipo Full Screen/ Widescreen. 43 polegadas. Smart TV. Eficiência energética A (INMETRO). Painel RGB. Painel de 8 bits. Frequência da Tela (Hz - MR): mínimo 120 HDR (High Dynamic Range). Conversor digital, controle remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual em português, garantia de no mínimo de 1 ano	////	1.577,00	////	1.585,00	1.490,00	////	1.545,00	1.550,00	////	1.586,00	1.555,50
1	TENS e FES Gabinete portátil com visualização dos parâmetros em display LCD. Alimentação através de bateria ou fonte de alimentação com seleção automática de tensão: 110V ou 220V Possui 4 canais.	1.602,00	1.684,00	1.698,99	////	1.757,00	////	1.715,78	1.715,67	////	1.757,00	1.704,35
1	Ultrassom para fisioterapia Frequência de 1 e 3 MHz, tela LCD, Possui modo de emissão e operação: contínuo pulsado.	////	2.000,00	////	2.049,95	1.947,69	////	////	////	////	2.053,00	2.012,66

1	VENTILADOR DE PAREDE, MODELO INDUSTRIAL, DIAMETRO DE HELICE 60CM, 03 PÁS, COM GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICAS, COR PRETO, POTENCIA MINIMA DE 200W, VOLTAGEM 127/220V, VELOCIDADE MANUAL REGULAVEL COM 03 VELOCIDADES, OSCILAÇÃO MINIMA DE 60º E INCLINAÇÃO AJUSTÁVEL, NÍVEL DE RUÍDO MÍNIMO 83DB(A), DIMENSÕES MÍNIMAS DE 56X56X40CM, CARCAÇA E GRADE EM AÇO CARBONO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO, COM CERTIFICAÇÕES DO INMETRO.	////	////	////	289,28	289,00	////	////	305,00	////	333,00	304,07
---	---	------	------	------	--------	--------	------	------	--------	------	--------	--------

	SIM	NÃO
Todos os valores foram considerados para o cálculo do preço final?		X
Houve exclusão dos valores excessivamente elevados e/ou inexequíveis?*	X	

15/05/2026

[Assinatura]
 Identificação do servidor responsável pela pesquisa

* Se Houver, Preencher esta coluna somente quando a licitação for por lote.

† Incluir o nome do método matemático utilizado para a definição do valor estimado (parâmetro de preço). Ex. média aritmética, mediana, etc.

‡ Caso a resposta seja "Sim", indicar em negrito ou em destaque os valores desconsiderados na tabela principal.

Importante:

Deve ser encaminhado no formato "PDF" toda a Pesquisa de Preço que instruiu o processo na peça denominada "PESQUISA DE PREÇO COM MAPA COMPARATIVO".

Nos casos de contratações públicas (Lei nº 13.303/2016) sob sigilo, basta a indicação do servidor responsável pela pesquisa.

É vedado a inserção de imagem, figuras ou PDF dentro da planilha.

MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO
 FOLHA: 209
 RUBRICA: [Assinatura]