

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 2376/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo(a) Pregoeiro(a) , insiro nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com base nas disposições da Legislação vigente, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2024 REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO, SOB DEMANDA, DE MEPPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA SAÚDE. destinados a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de ITAGUARU/GO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 08.694.780 /0002-00, estabelecida em SEM LOGRADOURO, 0, - Sem Bairro, ITAGUARU - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/03	NOBREEK 1200/120V	ZION	3,00	UN	496,99	1.490,97
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						1.490,97

M CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 32.593.430/0001-50, estabelecida em AVENIDA HENRIQUE MANSANO, 0, - ALPES, LONDRINA - PR, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/05	CADEIRA MOCHO ODONTOLÓGICO - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: ALTURA AJUSTÁVEL, RODINHAS, APOIO, PESO MÁXIMO RECOMENDADO, 110 QUILOGRAMAS	LIFENOX	2,00	UN	310,00	620,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						620,00

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 37.885.137/0001-80, estabelecida em AV. BRASIL 1351, 0, - SALOME, CAMBÉ - PR, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
-----------	-----------------------	-------	------	-------	-------------	-------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 2376/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024.**

01/06	BOMBA DE ENFUSÃO FUNCIONALIDADES: - DEFINA A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO, DEFINA VTBI E EXIBA DADOS EM TEMPO REAL; - EXIBA O VOLUME JÁ INFUNDIDO; - PURGAR/BOLUS; - PARENTERAL; - ALARME; - ALTERE AUTOMATICAMENTE A TAXA DE FLUXO PARA KVO APÓS O ALARME DE INFUSÃO CONCLUÍDA; - SILENCIAR TEMPORARIAMENTE O SOM DO ALARME E TEMPORIZADOR PARA RECUPERAR O SOM DO - ALARME; - EXIBA O VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI); - LIMPE OS DADOS DE VTBI; - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DECONJUNTOS DE INFUSÃO; - BATERIA INTERNA; -ADAPTADOR DC EXTERNO; CONECTIVIDADE SEM FIO WIFI. CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: - ALTA PRECISÃO: A PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DA INFUSÃO É MANTIDA DENTRO DE 3% QUANDO O CONJUNTO DE INFUSÃO RECOMENDADO PELA MDK É USADO. - ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/H A 1,800ML/H DE FORMA CONTÍNUA, O QUE TORNA A MI 23 CAPAZ DE ATENDER A VÁRIOS REQUISITOS DE TAXAS DE FLUXO EM DIFERENTES CASOS DE INFUSÃO. - FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE DA MI 23 PARA DEFINIR PARÂMETROS, MESMO COM O USO DE LUVAS. TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTES CENÁRIOS DE USO. - INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEM RÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. - FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM ADAPTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. - ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE PODE SUPOSTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. - MICROCONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. - SEM ALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA: COM BASE NA TECNOLOGIA ULTRASSÔNICA E COM A AJUDA DE UM ALGORITMO EXCLUSIVO, A DETECÇÃO DE AR NA LINHA É PRECISA E CONFIÁVEL, O QUE ELIMINA OS ALARMES FALSOS. - TELA LCD: UMA TELA LCD TFT DE 2,8	MDK	3,00	UN	2.150,00	6.450,00
-------	--	-----	------	----	----------	----------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 2376/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024.**

POLEGADAS OFERECE ALTO CONTRASTE E VISIBILIDADE, COM NITIDEZ E CLAREZA, MESMO A UMA DISTÂNCIA DE 5 METROS. - REMOÇÃO INTELIGENTE DE OCLUSÃO: QUANDO A LINHA DE INFUSÃO ESTIVER OCLUÍDA, O MOTOR DE PASSO GIRA DE FORMA INVERSA PARA LIBERAR A PRESSÃO ACUMULADA NA LINHA DE INFUSÃO. DESEMPENHO: - FAIXA DE AJUSTE DA TAXA DE FLUXO: 0,01 - 1,800ML/H (COM A RESOLUÇÃO DE 0,01ML/H) - PRECISÃO DA TAXA DE FLUXO (DESEMPENHO ESSENCIAL): $\pm$ 3% - FAIXA DE VOLUME A SER ADMINISTRADO (VTBI): 0,01~9999ML, COM RESOLUÇÃO DE 0,01ML - PRECISÃO DO VOLUME DE INFUSÃO (DESEMPENHO ESSENCIAL): $\pm$ 3% - TAXA DE PURGA: 1ML/H~800ML/H AJUSTÁVEL +20% - PRESSÃO MÁXIMA DE INFUSÃO: > 160KPA ALARME DE OCLUSÃO (PRESSÃO) (DESEMPENHO ESSENCIAL) MÁXIMO: 100KPA 30KPA MÍNIMO: 40KPA \$20KPA - TEMPO PARA ATIVAÇÃO DO ALARME DE OCLUSÃO; BOLUS MÁXIMO (DESEMPENHO ESSENCIAL): TAXA DE FLUXO MÍNIMA: O ALARME DE OCLUSÃO É ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE 40KPA $\pm$ 20KPA POR 13 MINUTOS OU QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE 100KPA $\pm$ 30KPA POR 14 SEGUNDOS. FLUXO INTERMEDIÁRIO: O ALARME DE OCLUSÃO É ATIVADO QUANDO A PRESSÃO ESTÁ DENTRO DE 100KPA + 30KPA E O BOLUS PRODUZIDO É MENOR OU IGUAL A 0,3 ML. (O CONJUNTO DE INFUSÃO JERRY É USADO PARA CRIAR OCLUSÃO NO FINAL DA LINHA DE INFUSÃO DURANTE O TESTE DE VERIFICAÇÃO). - MANTER A VEIA ABERTA (KVO): TAXA DE FLUXO 10ML/H TAXA DE KVO = 3ML/H; 1ML/H TAXA DE FLUXO

TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$

6.450,00

WEBMAIS DISTRIBUIDORA LTDA-ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CPF/CNPJ sob nº 41.105.485 /0001-65, estabelecida em AV BRASIL QD 04 LT 02, 0, - CENTRO, CERES - GO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
---------------	-----------------------	-------	------	-------	-------------	-------------

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 2376/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024.**

01/02	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO): ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB INTERFACE PCLE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, ICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABECIDOS E DIVULGADOS NO SITIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR)	TSC	4,00	UN	1.698,00	6.792,00
01/04	IMPRESSORA EPSON L3150	CANON	4,00	UN	1.140,00	4.560,00
TOTAL DO FORNECEDOR.....R\$						11.352,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO Nº 2376/2024 MUNICÍPIO DE ITAGUARU/GO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 10/2024.**

TOTAL DO CERTAME.....R\$	19.912,97
--------------------------	-----------

Importa-se a presente licitação na importância total de **R\$ 19.912,97 (dezenove mil e novecentos e doze reais e noventa e sete centavos)**, cuja despesa deverá correr a conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 06.18.10.122.1019.1.034.4.4.90.52 - OBRAS,INSTALE.EQUIP. P/ SAÚDE EM GERAL, Elementos da Despesa: EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE

PUBLIQUE-SE.

ITAGUARU/GO, aos, 06 de setembro de 2024

JORDANA RODRIGUES RIBEIRO
CPF : 053.882.311-94
GESTOR (A)