



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

PREGÃO ELETRÔNICO
015/2024

CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE CONTRATAÇÃO:
Registro de Preço

OBJETO: Aquisição de Material Permanente e Equipamentos Odontológicos para uso no Setor de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde, Centro Especializado de Odontologia - CEO e Setor de Radiologia Odontológica para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Indaial/SC..

CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO COMUM

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO

Orçamentos: R\$2.124.923,69 (Dois milhões e cento e vinte e quatro mil e novecentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 27/01/2025 às 08:31HS (horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
menor preço

MODO DE DISPUTA:
aberto

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Plataforma de licitações (comprasBR)
<https://app.comprasbr.com.br/licitacao/#/licitacoes>

ESCLARECIMENTOS:

Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: suporte Campo Grande/MS: (67) 3303-2730 | (67) 3303-2702 - Tel. comercial: (67) 3303-2728 ou através do Portal de Compras Eletrônicas do COMPRAS BR ou pelo e-mail contato@comprasbr.com.br.

E com os agentes de contratação pelo telefone (47)3317-8904 ou (47)3317-8828

Horário de funcionamento: 07h00min. às 13h00min.



PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS

ITENS EXCLUSIVOS, E ITENS COM COTA PRINCIPAL PARA AMPLA CONCORRÊNCIA DE ACORDO COM A LEI 123/2006.

Sumário

1. DO OBJETO	3
2. DO REGISTRO DE PREÇOS.....	3
3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO	3
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.....	5
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.....	6
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES .	7
7. DA FASE DE JULGAMENTO	10
8. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	12
9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.....	15
10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA	16
11. DOS RECURSOS	16
12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES.....	17
13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	19
14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	19
<i>OBSERVAÇÃO: O AGENTE DE CONTRATAÇÃO É RESPONSÁVEL APENAS PELA JUNTADA DAS INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELAS SECRETARIAS DEMANDANTES E O JULGAMENTO DA FASE EXTERNA DO PROCESSO LICITATÓRIO.</i>	<i>20</i>



EDITAL

MUNICÍPIO DE INDAIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

(Processo Administrativo nº022/2024)

Torna-se público que o Município de Indaial, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, sediado na Avenida Getúlio Vargas, nº 126, Bairro Centro, na cidade de Indaial - SC, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitação é Aquisição de Material Permanente e Equipamentos Odontológicos para uso no Setor de Odontologia das Unidades Básicas de Saúde, Centro Especializado de Odontologia - CEO e Setor de Radiologia Odontológica para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Indaial/SC, nesta cidade, Município de Indaial, Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.1. *A licitação será realizada POR ITEM.*

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no sistema utilizado pelo município para realização dos certames na forma eletrônica (<https://comprasbr.com.br/>).

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123, de 2006](#) e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
- 3.6. Não poderão disputar esta licitação:
- 3.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
 - 3.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - 3.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
 - 3.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
 - 3.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
 - 3.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
 - 3.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
 - 3.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;
 - 3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;
 - 3.6.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme [§ 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
- 3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do



financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da [Lei nº 14.133/2021](#).

3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1. *Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.*

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, **concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital**, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

4.2.1 OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DEVEM SER ENVIADOS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO, NO MOMENTO DO CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA LICITANTE QUE NÃO APRESENTÁ-LOS.

Art. 13. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação, na forma eletrônica:

III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; IN SEGES/ME n.º 73, de 2022, Art 13º

IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão; e

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

4.2.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

4.2.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

4.2.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

4.2.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 4.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021](#).
- 4.4. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#), observado o disposto nos [§§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021](#).
- 4.5. A falsidade da declaração de que trata os itens 0 ou 4.4 sujeitará o licitante às sanções previstas na [Lei nº 14.133, de 2021](#), e neste Edital.
- 4.6. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 4.7. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.
- 4.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.
- 4.9. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:
- 4.9.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e
- 4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:
- 4.10.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e
- 4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
- 4.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

- 5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:
- 5.1.1. *valor unitário do item;*
- 5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
- 5.2.1. **O licitante [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.**



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.
- 5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 5.7. *Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.*
- 5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.
- 5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
- 5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9.
- 5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- 6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
- 6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.
- 6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
- 6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
- 6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 6.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior ou percentual de desconto superior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **de R\$ 1,00 (um real)**.
- 6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.
- 6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.
- 6.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
- 6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.
- 6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.
- 6.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
- 6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
- 6.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.
- 6.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.
- 6.12.4. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 6.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 6.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 6.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
- 6.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.
- 6.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
- 6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
- 6.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006](#), regulamentada pelo [Decreto nº 8.538, de 2015](#).
- 6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
- 6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
- 6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021](#), nesta ordem:
- 6.20.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- 6.20.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
- 6.20.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
- 6.20.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

6.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

6.20.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

6.20.2.2. empresas brasileiras;

6.20.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009](#).

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

6.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

6.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

6.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

6.21.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.21.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no [art. 14 da Lei nº 14.133/2021](#), legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, deverá a licitante anexar junto com o cadastro da proposta inicial as declarações, seus documentos de habilitação, bem como poderá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante em sessão:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>); e

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>).

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992](#).



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. ([IN nº 3/2018, art. 29, caput](#))

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. ([IN nº 3/2018, art. 29, §1º](#)).

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. ([IN nº 3/2018, art. 29, §2º](#)).

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens **Erro! Fonte de referência não encontrada.** e 4.4 deste edital.

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no [artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022](#).

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vícios insanáveis;

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Administração.

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

7.9.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

7.9.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.



- 7.10. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 7.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.
- 7.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.
- 7.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.
- 7.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.
- 7.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos [arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021](#).

8.1.1. **Habilitação Jurídica:**

- 8.1.1.1. Documentos de identificação de todos os sócios;
- 8.1.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual, ou;
- 8.1.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, ou;
- 8.1.1.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou;
- 8.1.1.5. Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- 8.1.1.6. Será obrigatório, sob pena de inabilitação, que o licitante tenha em seus atos constitutivos/objeto social, as atividades compatíveis com o objeto deste Edital;
- 8.1.1.7. Os licitantes deverão apresentar declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.1.2. **Regularidade Fiscal e Trabalhista:**



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

8.1.2.1. Prova de inscrição da empresa no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (**CNPJ**), através de Comprovante de Situação Cadastral emitida pela Receita Federal, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias;

8.1.2.2. Prova de regularidade com a **Fazenda Federal**, através de Certidão emitida pela Secretaria da Receita Federal conjuntamente com a Procuradora Geral da Fazenda Nacional, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

8.1.2.3. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, emitida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

8.1.2.4. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, emitida pelo Município sede da empresa licitante, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da mesma o seu prazo de validade;

8.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (CRF)**, demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos instituídos por Lei;

8.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (**CNDT**), emitida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com data de emissão não superior a 180 (cento e oitenta) dias, quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade. (Lei 12.440/2011).

8.1.3. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal e social e trabalhista, poderá ser substituída pelo registro cadastral no **SICAF**.

8.1.4. **Qualificação Econômico-financeira:**

8.1.4.1. Certidão negativa de pedidos de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da empresa, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias quando não constar expressamente no corpo da Certidão o seu prazo de validade;

8.1.4.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos **dois últimos** exercícios sociais exigíveis na forma da lei, que comprove a boa e regular situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. Admite-se a apresentação de **balanço de abertura**, para as empresas com menos de 01 (um) exercício financeiro;

8.1.4.3. As empresas com menos de 02 (dois) anos de exercício financeiro poderão apresentar o balanço do último exercício financeiro;

Balanço Patrimonial Digital na Forma da Lei:

- a. Balanço patrimonial do último exercício social;
- b. Demonstração de Resultado do Exercício;
- c. Assinado pelo contador e representante legal da empresa;
- d. Termo de Abertura e do Termo de Encerramento do Livro Diário;
- e. Registrado na Junta Comercial, sped, ou Cartório De Registros De Pessoa Jurídica;

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

8.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei ([art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021](#)).

8.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.9. A habilitação poderá verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.9.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

8.10. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([IN nº 3/2018, art. 7º, caput](#)).

8.10.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. ([IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único](#)).

8.11. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.11.1. Os documentos exigidos para habilitação deverão ser anexados ao sistema, em formato digital, anteriores a data de hora prevista para abertura do certame.

8.11.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço.

8.12. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.12.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.12.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

8.13. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para ([Lei 14.133/21, art. 64](#))

8.13.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

8.13.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

8.14. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.15. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.11.1.

8.16. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.17. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.18. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

9.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

9.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

9.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

9.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.



9.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

10. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

10.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:.

10.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

10.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original

10.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

10.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

10.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

10.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

10.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

10.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto nº 11.462/23.

10.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

10.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

10.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;



- 11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer será de **15 (quinze) minutos**.
- 11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;
- 11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.
- 11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.
- 11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.
- 11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.indaial.sc.gov.br**.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 12.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 12.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;
- 12.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- 12.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- 12.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- 12.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- 12.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
- 12.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
- 12.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 12.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 12.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
- 12.1.5. fraudar a licitação



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

12.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

12.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

12.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na [Lei nº 14.133, de 2021](#), a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

12.2.1. advertência;

12.2.2. multa;

12.2.3. impedimento de licitar e contratar e

12.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

12.3.2. as peculiaridades do caso concreto

12.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

12.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

12.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (**trinta**) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

12.4.1. Para as infrações previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

12.4.2. Para as infrações previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

12.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

12.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

12.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposição de



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 12.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

12.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da [Lei nº 14.133, de 2021](#), devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: <https://comprasbr.com.br/>, lic4@indaial.sc.gov.br; lic5@indaial.sc.gov.br; lic2@indaial.sc.gov.br

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

- 14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.
- 14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.
- 14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.
- 14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.
- 14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.
- 14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
- 14.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos <https://comprasbr.com.br/> e <https://indaial.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1>.
- 14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 14.11.1. ANEXO I - Termo de Referência
 - 14.11.1.1. Apêndice do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar
 - 14.11.2. ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços
 - 14.11.3. ANEXO IV – Orçamento Estimado;
 - 14.11.4. ANEXO V – Declaração Unificada;
 - 14.11.5. ANEXO VI – Quadro de Resumos.

Indaial, 10 de dezembro de 2024.

OBSERVAÇÃO: O AGENTE DE CONTRATAÇÃO É RESPONSÁVEL APENAS PELA JUNTADA DAS INFORMAÇÕES ENCAMINHADAS PELAS SECRETARIAS DEMANDANTES E O JULGAMENTO DA FASE EXTERNA DO PROCESSO LICITATÓRIO.



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

AGENTE DE CONTRATAÇÃO
ANDREA SOUTO DA SILVA
Licitadora
Assinado Digitalmente

ANEXO III – Minuta de Ata de Registro de Preços
Acompanhado separadamente

ANEXO IV – Orçamento Estimado

Produto - Descrição	Item	Quantidade - Licitada	Cotação - Máx. Unit.	Cotação - Máx. Total
Abridor de boca de silicone (odonto). Kit com 2 unidades (1 adulto e 1 infantil). Especificações: silicone, dimensões de 40 x 30 x 20 mm (adulto) e 30x 25x18 mm (infantil), autoclavável à 134°C. Validade: 5 anos.	1	15,00	17,09	256,35
Ácido fosfórico odontológico, em gel com a seguinte composição: espessado com sílica coloidal, surfactante e corante. Ácido fosfórico na concentração de 37 %, apresentado em forma de gel na cor azul. Seringa de 3 ml. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	2	350,00	10,27	3.594,50
Adesivo de esmalte e dentina (frasco único). Composição: resinas elastoméricas (monofosfato de dipentaeritritol pentacrilato) penta (monofosfato dipentaeritritol pentacrilato) Obs: não pode faltar fotoiniciadores	3	50,00	129,71	6.485,50



estabilizadores hidrofluoreto de cetilamina acetona como solvente com as seguintes características: adesivo de baixa viscosidade e alto poder de concentração nas estruturas dentinárias combina primer e adesivo em um único frasco liberação de flúor forma zona híbrida uniforme e estável pode ser usado como adesivo sob restaurações de amálgama, pode ser usado como protetor para hipersensibilidade cervical. Frasco contendo 4 ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.				
Adesivo universal fotopolimerizável de frasco único. Aspecto incolor, adesão a diferentes tipos de superfície. Indicado para restaurações diretas e indiretas, em diversas técnicas adesivas, como: Condicionamento ácido total (com prévio condicionamento de esmalte e dentina), condicionamento ácido seletivo em esmalte e autocondicionante (sem condicionante ácido). Minimiza a sensibilidade pós-operatória. Sem BPA. Frasco contendo 5 ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega	4	30,00	384,30	11.529,00
Afastador labial - Retrator (Odonto). Embalagem c/ 2 unidades, tamanho médio e grande. Autoclavável 134º, desmontável, confeccionado em material com força elástica que permite que se possa comprimir e deformar o arco.	5	15,00	24,68	370,20
Água oxigenada volume 10 - (Odonto) solução peróxido de hidrogênio 3%. Frasco no formato almotolia descartável de 100 ml. Validade de 3 anos e a partir da data de entrega no mínimo 2 anos e 10 meses.	6	250,00	4,95	1.237,50
Agulha odontológica extra-curta. Agulha confeccionada em aço especial inoxidável de alta tecnologia, siliconizadas para suavizar a penetração da cânula no tecido, tribiseladas, lacres por solda a fusão e protetores altamente seguros, apirogênicas. Caixa com 100 unidades. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	7	30,00	120,01	3.600,30
Agulha gengival odontológica curta descartável: Esterilizadas por raio gama-cobalto, conteúdo estéril e apirogênico, 30g com 100 unidades cada caixa, embalada em caixa de papel com 20 cm de comprimento - 6,5 cm de largura e 6,5 de profundidade, deve conter a fabricação a validade e o lote no lacre de segurança da caixa. Deve conter na especificação do lacre da agulha:(0,3 x 25 mm), comprimento da embalagem de cada agulha: 5,5 cm, Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega. Não pode ser a marca Injecta ,pois não encaixa nas carpules.	8	130,00	87,57	11.384,10
Agulha odontológica longa descartável 27G. Caixa com 100 unidades. Este produto deve ter a validade de 5 anos e no mínimo 3 anos a vencer a partir data de entrega. Não pode ser a marca Injecta, pois não encaixa nas carpules.	9	30,00	88,82	2.664,60
Álcool 92,8º (ODONTO). Frasco de 1000 ml de álcool líquido etílico hidratado a 92,8º. Composição:Água, álcool etílico 96, desnaturante, princípio ativo álcool etílico 96 (razão em gramas de álcool absoluto contido em 100 gramas de mistura hidro-alcoólica).	10	20,00	10,93	218,60
Amalgama em capsula. Embalagem com 50 capsulas cada. Cápsula com sistema convencional. Dimensão da cápsula 33.7 de comprimento por 12.5 de diâmetro. A cor da capsula deve ser indicadora de tempo de cristalização (cinza /regular) e a cor do embolo deve ser indicadora da quantidade de porções (01 porção) com a seguinte composição: 56% de prata; 27,9% de Estanho, 15,4 % de Cobre e 47,9% de Mercúrio. Presa Regular . Este produto deve ter a validade de no mínimo 8 anos a vencer a partir da data de entrega.	11	5,00	413,81	2.069,05
Anestésico injetável local (ODONTO) a base de cloridrato de Articaina 4% com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Embalagem com 50 tubetes de cristal contendo 1,8ml cada. Validade de 2 anos e pelo menos 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data da entrega.	12	35,00	301,31	10.545,85
Anestésico injetável (odontológico) sem vasoconstritor a base de Cloridrato de Lidocaína. Embalagem com 50 tubetes de plástico com 1,8ml cada. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	13	10,00	356,60	3.566,00
Anestésico injetável (odontológico) a base de lidocaína 2% com epinefrina com 50 tubetes de cristal de 1,8ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega. Anestésico injetável (odontológico) a base de lidocaína 2% com epinefrina com 50 tubetes de cristal de 1,8ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	14	140,00	216,81	30.353,40
ANESTÉSICO INJETÁVEL ODONTOLÓGICO A BASE DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA COM 50 TUBETES DE CRISTAL DE 1,8 ML. VALIDADE DE 2 ANOS E NO MÍNIMO 1 ANO E 10 MESES A VENCER A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	15	200,00	267,26	53.452,00



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

Anestésico injetável (odontológico) a base de prilocaína 3% com felipressina com 50 tubetes de cristal de 1,8ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	16	20,00	281,01	5.620,20
Anestésico tópico (odontológico) com 20 % de benzocaína pote com 12 gramas no sabor tutti-frutti. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	17	90,00	25,43	2.288,70
Anestésico spray (ODONTO) a base de cloridrato de lidocaína a 10% com 50ml a unidade. Ter a validade de 3 anos e a partir da data de entrega no mínimo 2 anos e 10 meses	18	10,00	119,16	1.191,60
Arco Ostby simples adulto. Esterilização em autoclave a 137º, radiolúcido, garras não deformáveis.	19	5,00	15,10	75,50
Arco Ostby simples infantil. Esterilização em autoclave a 137º, radiolúcido, garras não deformáveis.	20	5,00	14,79	73,95
Avental cirúrgico descartável (ODONTO) com manga longa mínima de 45cm e punho com elástico tamanho único. Confeccionado em sms 40g/m², com tiras de ajuste internas e externas, com certificado de aprovação (ca), laudos comprobatórios de eficiência bacteriana (bfe) eficiência de filtração viral (vpe) e eficiência de filtração de esporos, emitidos pelo órgão competente. Pacote contendo 10 unidades. Possuir na embalagem o número de registro da ANVISA.	21	1.200,00	73,18	87.816,00
Babador Odontológico Impermeável. Confeccionado em duas camadas, uma de papel (celulose 100% virgem) e uma de plástico (atóxico). Branco. Sem adesivo. Dimensões: 30 x 40 cm. Embalagem com 100 unidades.	22	320,00	39,76	12.723,20
Barreira gengival fotopolimerizável (ODONTO). Resina fotopolimerizável com viscosidade e tixotropia adequados para permitir fácil e perfeita cobertura dos tecidos moles, sem escorrer para regiões indesejáveis. Rendimento de até 5 aplicações em arcada dentária completa. Validade de 2 anos e pelo menos 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	23	30,00	30,97	929,10
Broca de baixa Rotação nº 3 (CA3) (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	24	100,00	32,49	3.249,00
Broca de baixa Rotação nº 4 (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	25	150,00	29,81	4.471,50
Broca de Baixa Rotação nº 4 haste longa (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	26	150,00	25,92	3.888,00
Broca de Baixa Rotação nº 5 (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	27	150,00	29,81	4.471,50
Broca de baixa Rotação nº 6 (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	28	150,00	26,33	3.949,50



Broca de baixa Rotação nº 6 haste longa (Odonto). Broca de aço carbono e parte ativa de carbureto de tungstênio, sem sinais de oxidação, sem rebarbas, com trava para adaptação perfeita às peças de contra ângulo. Esterilizável através de calor úmido, seco ou por agentes químicos, sem sofrer oxidação. Acondicionada em caixas que devem trazer externamente os dados de identificação, procedência, número de lote e número de registro no Ministério da Saúde. Validade Indeterminada. Caixa com 6 unidades de brocas cada caixa.	29	100,00	35,76	3.576,00
Broca Nº 1011.(ANTIGA 1010) .	30	100,00	7,27	727,00
Broca 1012 .	31	230,00	14,46	3.325,80
Broca Nº 1013.	32	150,00	14,96	2.244,00
Broca Nº 1014 S (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem. Validade Indeterminada.	33	200,00	15,52	3.104,00
Broca de alta rotação 1014HL (Odonto). Ponta Diamantada estéril de haste longa, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Com registro na ANVISA. Validade Indeterminada. Este produto deve ser apresentado amostra do produto.	34	150,00	18,50	2.775,00
Broca 1015.	35	150,00	15,83	2.374,50
Broca Nº 1016	36	150,00	14,50	2.175,00
Broca Nº 1016 HL.	37	120,00	15,00	1.800,00
Broca de alta rotação 1018 (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem. Validade Indeterminada.	38	40,00	15,40	616,00
Broca de alta rotação 1061 .	39	35,00	16,02	560,70
Broca de alta rotação 1092. (Odonto)Confeccionada através do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da broca, garantindo eficácia de corte durante múltiplos usos. Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes ,Encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente , Validade Indeterminada.	40	15,00	16,47	247,05
Broca de alta rotação 2082.(ODONTO) Confeccionada através do processo único de retenção das partículas de diamantes na superfície da broca, garantindo eficácia de corte durante múltiplos usos. Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes ,Encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente COM REGISTRO NA ANVISA. Validade Indeterminada.	41	15,00	14,02	210,30
Broca 2135 F .	42	40,00	14,96	598,40
Broca de alta rotação 2200 (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Com registro na ANVISA. Validade Indeterminada. Este produto deve ser apresentado amostra do produto.	43	40,00	15,00	600,00
Broca 2200 F .	44	80,00	14,83	1.186,40
Broca 3082 .	45	30,00	13,80	414,00
Broca de alta rotação 3118 FF ou EF dourada (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem. Validade Indeterminada.	46	60,00	13,70	822,00
Broca de alta rotação 3168 F dourada (Odonto).Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Com registro na ANVISA. Validade Indeterminada. Este produto deve ser apresentado amostra do produto.	47	70,00	13,70	959,00
Broca de alta rotação 3195 F dourada (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem. Validade Indeterminada.	48	100,00	13,53	1.353,00



Broca de alta rotação 3195 FF dourada (Odonto). Ponta Diamantada estéril, com granulações uniformes, encaixe em aço inoxidável, adaptável em diferentes canetas de alta rotação, sem sinais de oxidação, embalada individualmente. Com registro na ANVISA. Validade Indeterminada.	49	80,00	16,47	1.317,60
Broca cirúrgica zecrya 23mm. (Longa)	50	70,00	22,83	1.598,10
Broca cirúrgica zecrya 28mm .(Extra Longa)	51	70,00	18,39	1.287,30
Box organizador de gavetas (odonto). Caixa plástica transparente com tampa (tamanho M) e 13 divisórias internas nas seguintes especificações: 08 divisórias de 4,5 cm; 02 divisórias de 9,5 x 3cm; 02 divisórias de 3,5 x 4,5cm e 01 divisória de 16 x 4cm. Material: Polipropileno. Medidas externas da caixa: 23,3 x 15,6 x 4 cm	52	40,00	52,72	2.108,80
Box organizador de gavetas (odonto). Caixa plástica transparente com tampa (tamanho G) e 13 divisórias internas nas seguintes especificações: 10 divisórias de 6 x 4,5 cm; 02 divisórias de 11 x 5cm; 01 divisória de 18,5 x 6cm. Material: Polipropileno. Medidas externas da caixa: 28,1 x 18,7 x 4,2 cm	53	40,00	95,42	3.816,80
Box organizador de gavetas (odonto). Caixa plástica transparente com tampa (tamanho GG) e 17 divisórias internas nas seguintes especificações: 01 divisória de 24x10cm, 02 divisórias de 12x8cm, 12 divisórias de 6x6cm e 02 divisórias de 6x15cm. Material: Polipropileno. Medidas externas da caixa: 37 X 27 X 6.5cm.	54	40,00	106,88	4.275,20
Caixa plástica (odonto). Caixa plástica retangular com tampa nas medidas médias de 30 x 16 x 10 cm. Fabricada em polipropileno (PP) e atóxica.	55	40,00	71,76	2.870,40
Caixa plástica (odonto). Caixa plástica retangular com tampa nas medidas médias de 25 x 18,5 x 9 cm. Fabricada em polipropileno (PP) e atóxica.	56	40,00	72,44	2.897,60
Caixa plástica (odonto). Caixa plástica quadrada com tampa nas medidas médias de 18 x 18 x 7,5 cm. Fabricada em polipropileno (PP) e atóxica.	57	40,00	73,00	2.920,00
Campo cirúrgico , tipo: para cobrir o paciente durante procedimentos cirúrgicos, tamanho(s): 60 x 60 cm, fenestrado com 15cm de diâmetro. Material: tecido grosso, autoclavável, lavável. Pct com 10 unidades.	58	50,00	20,82	1.041,00
Cariostático. Solução de Diamino Fluoreto de Prata a 30%, frasco com 5 ml. Validade de 2 (dois) anos e no mínimo 1 (um) ano e 8 (oito) meses a vencer a partir da data da entrega.	59	15,00	46,51	697,65
Cartela com 01 furo para películas de RX periapical adulto, sendo que cada pacote deve conter 100 unidades.	60	15,00	17,46	261,90
Cartela com 02 furos para películas de rx periapical adulto, sendo que cada pacote deve conter 100 unidades.	61	30,00	19,64	589,20
Cartela com 02 furos para películas de rx periapical infantil (ODONTO), sendo que cada pacote deve conter 100 unidades. Cada cartela deve ter um espaço retangular em branco abaixo do furo para escrita do número identificador do elemento dental.	62	12,00	16,13	193,56
Cimento fosfato de zinco (pó+líquido). Composição: Pó: Óxido de Zinco, óxido de magnésio, corantes. Líquido: Ácido Fosfórico, Hidróxido de Alumínio, Óxido de Zinco, Água destilada. Na cor 2- Amarelo Claro. Frasco com 28g de pó, acondicionados em cartuchos individuais, um medidor de pó. Frasco com 10 mL de líquido, acondicionados em cartuchos individuais. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	63	7,00	56,37	394,59
Cimento ionômero de vidro (odonto). Composição: vidro de alumino fluorsilicato, ácido policarboxílico, ácido tartárico, fluoreto de cálcio e água. Utilizado: forramento e restaurador. Alta resistência; liberação de íons de flúor; não solúvel; adesão química a estrutura dental. Cada kit deve conter 01 frasco de pó com 10 g, 1 frasco de líquido com 8 g, 01 colher dosadora, 01 bloco de espatulação. Cor A2. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	64	100,00	58,25	5.825,00
Cimento ionômero de vidro (odonto). Composição: vidro de alumino fluorsilicato, ácido policarboxílico, ácido tartárico, fluoreto de cálcio e água. Utilizado: forramento e restaurador. Alta resistência; liberação de íons de flúor; não solúvel; adesão química a estrutura dental. Cada kit deve conter 01 frasco de pó com 10 g, 1 frasco de líquido com 8 g, 01 colher dosadora, 01 bloco de espatulação. Cor A3. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	65	100,00	69,44	6.944,00
Cimento ionômero de vidro fotopolimerizável. Composição: Pó: Silicato de estrôncio-alumínio, carga, ativadores e óxido de ferro. Líquido: 2-hidroxiethyl metacrilato, solução aquosa de ácidos poliacrílico e tartárico, peróxido de benzofila e canforoquinona. Primer: poliácidos metacrilados modificados, estabilizante, catalisador e álcool etílico. Bond: bisfenol glicidil metacrilato, trietilenoglicol dimetacrilato, 2,6-terc-butilfenol, etil uretano, b200p, benzil dimetil ketal, canforoquinona e quantacure eha. Para aplicação em restaurações diretas, com cura pela luz visível. Liberação de flúor, com	66	40,00	243,34	9.733,60



radiopacidade, boa adesão química, biocompatibilidade e estética. Kit contendo: 1 frasco com 5g de pó + 1 frasco com 2,5mL de líquido + 1 frasco com 2,5mL de primer + 1 frasco com 5ml de bond light + 1 colher medidora + 1 bloco de papel para espatulação e uma colher dosadora. Cor: A3. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a partir da data de entrega.				
Cimento resinoso universal autoadesivo (CEO-odonto) Dual em clicker com 11g. Com 70% de carga em peso e tamanho médio das partículas de 12,5µm. Indicação: Cimentação definitiva de inlays, onlays, coroas e próteses fixas de cerâmica, compósito ou metal; próteses tipo Maryland de 2 e 3 elementos e próteses adesivas de 3 elementos, cimentação definitiva de pinos intrarradiculares, cimentação definitiva de restaurações totalmente cerâmicas, compósito ou metal sobre abutments de implantes. Composição: Pasta base: Pó de vidro tratado com silano, ácido 2-propenóico, 2-metil, 1,1'-[1-(hydroxymetil)-1, 2-ethanodiy] éster, dimetacrilato de trietileno glicol (TEG-DMA), sílica tratada com silano, fibra de vidro, persulfato de sódio e per-3,5,5-trimetil-hexanoato t-butila. Pasta catalisadora: Pó de vidro tratado com silano, dimetacrilato substituto, sílica tratada com silano, p-toluenosulfonato de sódio, 1-benzil-5-fenil-ácido bórico, sais de cálcio, 1,12-dodecano dimetacrilato, hidróxido de cálcio e dióxido de titânio. Cor A2.	67	2,00	826,66	1.653,32
Cinta Profilática. Fita de aço não abrasiva com microperfurações para remoção de tártaro. Fita possui microlâminas circulares, localizadas em torno dos furos em uma das faces da fita. não abrasiva e espessura fina. Composição: Aço inoxidável. Dimensões: 100 mm x 4 mm. Embalagem com 10 unidades.	68	25,00	93,16	2.329,00
Clorexidina (uso odontológico) solução antisséptica bucal gluconato de clorexidina a 0,12%, com 500ml cada unidade. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	69	90,00	23,14	2.082,60
CONE DE PAPEL ABSORVENTE, CAIXA COM NO MÍNIMO 120UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E LOTE. DISPONÍVEL NOS NÚMEROS: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55,60, 70 E 80. NA CONTRATAÇÃO SERÁ INFORMADA A NUMERAÇÃO QUE DEVERÁ SER FORNECIDA	70	10,00	49,92	499,20
Creme dental gel dental com flúor kids (Odonto) tubo de 50 gr, sabor tutti-fruti, 1500 ppm de flúor, embalagem em tubo plástico, com caixa de papel protegendo o tubo. Validade de no mínimo 3 anos a vencer a partir da data de entrega do material. Com validade e lote descritas na nota fiscal.	71	1.200,00	5,56	6.672,00
Cunhas anatômicas de madeira sortidas de uso odontológico. Cunhas devem possuir formato anatômico, tamanho padronizado, resistentes e sem farpas. Não devem necessitar de ajustes/recortes e ter bordas anatômicas. Composição: Madeira e corantes reativos atóxicos. Caixa com 100 unidades coloridas (OBS: o tingimento não deve manchar as restaurações). As cores devem ser: amarela, azul, vermelha, violeta e natural.	72	50,00	23,15	1.157,50
Dessensibilizante dental 2% é um gel dessensibilizante de baixa viscosidade à base de nitrato de potássio, e possui uma ação dessensibilizante neural gerada pelo nitrato de potássio. Composição: Ingredientes Ativos: Nitrato de Potássio e Fluoreto de Sódio; Ingredientes Inativos: Água Deionizada, Glicerina, agente neutralizante e espessante; Embalagem com 1 seringa de 3g e 1 ponta aplicadora, contendo dados de identificação, validade, lote, registro na ANVISA.	73	30,00	27,77	833,10
Detergente enzimático (odonto) para limpeza e remoção da matéria orgânica dos instrumentos odontológicos. Bacteriostático, diminui a carga microbiana de ação instantânea, contém enzimas protease, lipase, amilase, carbohidrase, álcool isopropílico e tensoativos não iônicos com PH neutro. Frasco com 01 litro. Produto pode ser utilizado em água potável, desmineralizada ou deionizada. Dureza: 0ppm a 350ppm. Condutibilidade: 0,0000055 ms/cm a 200 ms/cm. Limpeza manual ou automatizada. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a partir da data de entrega.	74	120,00	23,01	2.761,20
Desoxidante de instrumental (Odonto) com 1000 ml cada frasco. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	75	15,00	49,34	740,10
Disco de lixa granulação grossa de acabamento e polimento com abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster com centro metálico. Discos de lixa da série laranja. Embalagem contendo 30 unidades.	76	25,00	183,32	4.583,00
Disco de lixa granulação média de acabamento e polimento com abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster com centro metálico. Discos de lixa da série laranja na granulação média. Embalagem contendo 30 unidades.	77	25,00	183,32	4.583,00
Disco de lixa granulação fina de acabamento e polimento com abrasivo a base de óxido de alumínio e costado de poliéster com centro metálico. Discos	78	25,00	183,32	4.583,00



de lixa da série laranja na granulação fina. Embalagem contendo 30 unidades.				
Endo ice para teste de vitalidade dental com odor mentolado - teste a frio. Composição: propano/butano, frasco contendo 200ml de gelo seco em spray, a base de água, temperatura -50°C, spray para teste de vitalidade. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	79	40,00	72,43	2.897,20
Envelope tipo saco kraft (Odonto). Tamanho pequeno, medidas: 11,5cm X 16,5cm de no mínimo 80 gr de gramatura. Caixa com 500 unidades cada.	80	5,00	73,85	369,25
Envelope de papel grau cirúrgico (Odonto) com as seguintes descrições: auto selável para esterilização em autoclave; tamanho 90 mm por 260 mm. Cada pacote deve conter 100 unidades de envelope. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	81	300,00	48,55	14.565,00
Envelope de papel grau cirúrgico (odonto) com as seguintes descrições: auto selável para esterilização em autoclave; tamanho 150 mm por 250 mm; cada pacote deve conter 100 unidades de envelope Este item tem que ser apresentado amostra do produto. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	82	250,00	46,92	11.730,00
Escova de mão (odonto) para limpeza de Instrumentais. Em plástico resistente, cerdas de nylon macio, com aproximadamente 9cm, que pode ser utilizada para higienização de instrumental.	83	50,00	12,16	608,00
Escova dental infantil com as seguintes descrições: cerdas de nylon extra-macias ou macias; 4 fileiras contendo 30 a 34 tufos, aparadas uniformemente e arredondadas; cabo reto, medindo entre 14 a 15 cm, anatômico, com empunhadura, em material opaco ou transparente, cores variadas. Embalagem em saquinhos plásticos individualmente, com blíster para proteção das cerdas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e selo de aprovação da Associação Brasileira de Odontologia (ABO).	84	15.000,00	2,25	33.750,00
Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, com no mínimo 34 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, escova compacta, cabo opaco, anatômico em polipropileno atóxico, medindo aproximadamente de 17 cm de comprimento. A escova deve conter a marca impressa em relevo no cabo. Apresentar certificado de controle de qualidade da abo (associação brasileira de odontologia) e registro no ministério da saúde/anvisa. Embalada individualmente em estojo plástico protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde.	85	5.000,00	3,29	16.450,00
Escova dental modelo viagem (deap-odonto) com capa protetora translúcida. Características: cabo branco, deve conter no mínimo 34 tufos de cerdas, cerdas macias e de nylon atóxico, tamanho aceitável da escova: fechada = 1,5 x 2,0 x 10,5 cm e aberta = 1,5 x 2,0 x 16,4 a 18cm.	86	250,00	8,50	2.125,00
Escova para Profilaxia (escova Robson) de uso odontológico. Composição: cerdas de Nylon montado em haste de metal inoxidável; superflexível; cerdas que não deformam com o uso; não machucam a gengiva, multicoloridas. Diâmetro 7mm. Rotação: 9.000 rpm. Embalagem com 3 unidades.	87	200,00	36,59	7.318,00
Escova para Profilaxia (escova Robson) de uso odontológico. Composição: cerdas de Nylon montado em haste de metal inoxidável; superflexível; cerdas que não deformam com o uso; não machucam a gengiva, multicoloridas. Diâmetro 4,5mm. Rotação: 9.000 rpm. Embalagem com 3 unidades.	88	130,00	35,90	4.667,00
Esponja dupla face (odonto) para limpeza geral. Medidas mínimas de 11x7,5x3cm. Composição: fibra sintética com abrasivo e espuma de poliuretano. Validade indeterminada.	89	500,00	10,65	5.325,00
Esponja hemostática de colágeno hidrolisado esponja hemostática (odonto) de colágeno hidrolisado (gelatina) iofilada. Embalagem com 10 unidades cada caixa. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	90	90,00	93,14	8.382,60
Espelho clínico nº 5 (odonto). Encaixe cônico, primeiro plano, sem cabo, com marca e lote gravado no espelho, embalado individualmente.	91	600,00	14,29	8.574,00
Espelho clínico nº 3 - infantil (odonto). Encaixe cônico, sem cabo, com marca e lote gravado no espelho, embalado individualmente.	92	100,00	14,90	1.490,00
Extirpa nervo 25mm na cor branca.(Odonto) Cartela com 10 unidades.	93	5,00	36,14	180,70
Extirpa nervo 25mm na cor rosa (odonto). Cartela com 10 unidades.	94	5,00	36,71	183,55
Eugenol, com 20 ml e com bico dosador. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	95	20,00	25,68	513,60



Fio dental de material poliamida (Odonto). Comprimento 50 m, características adicionais: extra-fino de 1º qualidade (deve estar descrito na embalagem o comprimento e se é extra-fino), lubrificado com cera natural, embalagem de plástico rígido com tampa flip, com cortador metálico de aço inoxidável, Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	96	5.000,00	4,63	23.150,00
Fio de sutura agulhado de nylon 4.0 (odonto). Agulha de secção triangular, com curvatura de 3/8, com comprimento de 16 a 20mm, tamanho do fio: 45cm. Embalado individualmente por envelope; cada envelope contém fio e agulha; monofilamento preto; estéril (método de esterilização: radiação gama ou óxido de etileno). Caixa contendo 24 envelopes. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	97	60,00	66,11	3.966,60
Fio de sutura agulhado de nylon 5.0 (odonto). Agulha de secção triangular, com curvatura de 3/8, com comprimento de 16 a 20mm, tamanho do fio: 45cm. Embalado individualmente por envelope; cada envelope contém fio e agulha; monofilamento preto; estéril (método de esterilização: radiação gama ou óxido de etileno). Caixa contendo 24 envelopes. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	98	50,00	67,25	3.362,50
Fio de sutura com agulha 3-0 / 1.7 cm (odontológico), de seda preta trançada, fio triangular, esterilizada por raios gama, cada caixa deve conter 24 unidades. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	99	35,00	69,45	2.430,75
Fio de sutura com agulha 4-0 / 1.7 cm (odontológico), de seda preta trançada, fio triangular, esterilizada por raios gama, cada caixa deve conter 24 unidades. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	100	35,00	66,83	2.339,05
Fita matriz de aço 0,05 x 0,05 x 500 mm em rolo. Cada rolo deve estar dentro de um pote plástico rígido na cor laranja com abertura que possibilite a saída aos poucos de dentro da embalagem. Possuir número do registro da ANVISA na embalagem. Validade deve ser indeterminada.	101	100,00	2,94	294,00
Fita matriz de aço 0,05 X 0,07 x 500mm em rolo. Cada rolo deve estar dentro de um pote plástico rígido incolor transparente, com abertura que possibilite a saída aos poucos de dentro da embalagem. Possuir número do registro da ANVISA na embalagem. Validade deve ser indeterminada.	102	120,00	3,46	415,20
Fita para isolamento - veda rosca (odonto). Composição: Politetrafluoretileno e pigmento. Dimensões da fita: Largura: 18mm, espessura: 0,075mm. Resistente a ácidos, outros reagentes, adesivos e resinas compostas. Atóxica. Embalagem com 1 unidade contendo 05 metros.	103	25,00	41,16	1.029,00
Fixador para RX dental. Solução pronta para uso em processo manual, contem água (80-85%), tiosulfato de amônio (5-10%), tiocianato de amônio (5-10%). Conteúdo 475 ml. Validade no mínimo 1 ano a vencer a partir da data de entrega. Possuir número do registro da ANVISA na embalagem. OBS: Deve ser da mesma marca do revelador para RX.	104	60,00	29,54	1.772,40
Flúor Gel Neutro de uso odontológico. Gel a base de fluoreto de sódio 2%, neutro, incolor, tixotrópico, sem corantes. Embalagem com 200mL. Composição: Fluoreto de sódio 2%, sacarina sódica, propilenoglicol, metilparabeno, flavorizante, excipiente e água purificada. Sabor menta. Possuir número do registro da ANVISA na embalagem. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	105	20,00	11,95	239,00
Flúor de uso odontológico: Fluoreto Fosfatado Acidulado 1,23%, íons de flúor, tixotrópico. Conteúdo: 208g (200mL). Composição: fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, aroma, corante e água deionizada. Sabor Tutti - Frutti. Com registro na ANVISA. Este item tem que ser apresentado amostra do produto. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	106	50,00	12,95	647,50
Formocresol 10 ml. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	107	20,00	22,37	447,40
Guardanapos de papel (Odonto). Cada guardanapo deve ter a folha dupla 32x32cm pacote contendo 50 guardanapos duplos na cor branca.	108	500,00	6,86	3.430,00
Hastes flexíveis de algodão (Odonto). Hastes de polipropileno com pontas de 100% algodão hidrófilo tratado com carbomer e bactericida, tratamento anti germe, isentas de impurezas, acondicionada em embalagens com 75 unidades. Embalagem com identificação e procedência, data de validade, lote de fabricação.	109	80,00	5,26	420,80
Hemostático líquido especificações e composição química do produto: cloreto de alumínio, hidroxiquinoleína, propilenoglicol álcool etílico, álcool isopropílico, água. Utilizada em pequenas cirurgias e nos casos onde um controle de sangramento se faz necessário. Não pode apresentar reações	110	25,00	28,55	713,75



adversas e pode ser utilizado em cardíacos. Frasco com 10 ml. Validade no mínimo 2 anos a vencer a partir da data de entrega.				
Hidróxido de cálcio P.A. Frasco com 10 gramas. Validade de 3 anos, e no mínimo de 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data da entrega.	111	25,00	9,65	241,25
Hidróxido de cálcio fotopolimerizável (odonto). Revestimento cavitário radiopaco e fotopolimerizável, contendo hidróxido de cálcio, matriz de dimetacrilato de uretano biocompatível. Apresentação em bisnaga (seringa) de 1,2ml cada com micropontas (metal na ponta e plástico no encaixe seringa) para inserir na cavidade. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	112	60,00	52,29	3.137,40
Composição de hidróxido de cálcio radiopaco e auto-endurecíveis e rígida.(Odonto) Com as seguintes características: biocompatível, alta resistência à dissolução não inibe a pressão de resinas auto polimerizáveis, possui a cor semelhante a dentina, cada kit deve conter: composição base: éster glicol salicilato, fosfato de cálcio, tungstato de cálcio, óxido de zinco e corantes minerais. Composição catalizador: etiltolueno sulfonamida, hidróxido de cálcio, óxido de zinco, dióxido de titânio, estearato de zinco e corantes minerais. 01 tubo de pasta base com 13gr, 01 tubo de pasta catalizadora com 11gr, 01 bloco de mistura. Validade de 03 anos e no mínimo 02 anos e 08 meses a vencer a partir da data de entrega.	113	15,00	51,50	772,50
Solução de Milton (Hipoclorito de Sódio 1,0 % de uso odontológico) . Unidade com 01 litro. Validade de 12 meses a partir da data de entrega.	114	30,00	26,17	785,10
Hipoclorito de Sódio 2,5% Soda Clorada (odonto). Solução de Hipoclorito de Sódio a 2,5%. Frasco com 1 litro. Validade de no mínimo 1 ano após a fabricação.	115	30,00	30,63	918,90
Indicador Biológico (ODONTO). Embalagem contendo 10 frascos plásticos contendo tiras de papel com esporos Geobacillus stearothermophilus e ampolas de vidro seladas. Possui sistema de controle de esterilização onde a ampola teste permanecerá roxa e a ampola controle mudará para amarelo. Ampolas devidamente etiquetadas com informações de lote e certificado de análises, além de o indicador químico de processo, presente na etiqueta da ampola muda de rosa para marrom depois da esterilização, para facilitar a identificação da ampola que passou pelo pela autoclave. Validade de 2 anos com no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	116	35,00	75,08	2.627,80
Posicionador Radiográfico (CONE) Adulto. Permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão. Dispositivos mantêm o filme paralelo ao aparelho de raio-X, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças desmontáveis facilitam a esterilização. Peças reversíveis, alternando-se de posição: peças dos dentes posteriores alternam-se para superiores e inferiores conforme o lado colocado, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Autoclavável até 134°C. Kit com: 1 posicionador lateral direito + 1 posicionador lateral esquerdo + 1 posicionador anterior + 3 dispositivos para mordida + 1 posicionador para interproximal Bite-wings + 1 pote para esterilização.	117	5,00	93,21	466,05
Posicionador Radiográfico (CONE) Infantil. Permite a execução de radiografias periapicais e interproximais com rapidez e precisão. Dispositivos mantêm o filme paralelo ao aparelho de raio-X, a aleta de pressão mantém o filme preso. Peças desmontáveis facilitam a esterilização. Peças reversíveis, alternando-se de posição: peças dos dentes posteriores alternam-se para superiores e inferiores conforme o lado colocado, a mesma reversão ocorre para o posicionador para dentes anteriores. Autoclavável até 134°C. Kit com: 1 posicionador lateral direito + 1 posicionador lateral esquerdo + 1 posicionador anterior + 3 dispositivos para mordida + 1 posicionador para interproximal Bite-wings + 1 pote para esterilização.	118	5,00	94,11	470,55
Kit completo de posicionadores para sensor digital (odonto). Autoclavável com símbolo de autoclavável gravado no posicionador/mordedor em silicone também autoclavável com pote plástico com tampa com furos que possam ser abertos ao autoclavar e fechados ao retiras da autoclave. Posicionador compatível com os sensores: schick cdr, schick elite, uwandy, sky, dabi e kodak. Embalagem contendo: 01 posicionador superior esquerdo/inferior direito (a); 01 posicionador superior direito/inferior esquerdo (b); 01 posicionador para incisivos centrais, superior e inferior; 01 bite wing; 03 dispositivos para mordida; 01 pote autoclavável.	119	20,00	190,35	3.807,00
Lâmina de Bisturi nº 12 (Odonto) produzida em aço-carbono, esterilizada com raio Gama, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, em embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização e prazo de validade. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na	120	40,00	27,66	1.106,40



Anvisa. Validade 5 anos e no mínimo 4 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. Caixa com 100 unidades.				
Lâmina de bisturi nº 15 (Odonto) produzida em aço-carbono, esterilizada com raio Gama, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, em embalagem individual em alumínio hermeticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo da esterilização e prazo de validade. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na Anvisa. Validade 5 anos e no mínimo 4 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. Caixa com 100 unidades.. Caixa com 100 unidades. Validade 5 anos e no mínimo 4 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	121	40,00	27,88	1.115,20
Lençol de Borracha (odonto) para isolamento absoluto do campo operatório, reduzindo a contaminação. Embalagem individual asséptica, selada, embalagem individual, aroma de Tutti-Frutti. Características: tamanho: 13.5 cm x 13.5 cm, cor: azul. Embalagem: caixas com 26 unidades embaladas individualmente.	122	30,00	43,58	1.307,40
Limas Kerr 21mm nº 08 - extra-série. Caixa com 6 unidades na cor branca. Liga níquel-titânio. Odonto.	123	35,00	28,04	981,40
Limas Kerr 21mm nº 15 - 1ª série. Caixa com 6 unidades na cor branca. Liga níquel-titânio. Odonto.	124	40,00	23,24	929,60
Limas Kerr 21mm nº 45-80 - 2ª série. Produzida em aço inoxidável. Caixa com 6 unidades sortida. Liga níquel-titânio. Odonto.	125	20,00	17,88	357,60
Luva de procedimento nitrílica azul tamanho P (pequena)(ODONTO). Luva nitrílica acabamento texturizado, resistência química e aderência. Finas, leves e macias, elástico de uma formulação baixo módulo para reduzir a fadiga da mão e ter o máximo conforto. 100 % livres de látex, superfície texturizada para fornecer um forte aperto em ambas aplicações secas e molhadas. Comprimento: 24 cm; embalagem: caixa com 100 (cem) unidades.	126	200,00	39,80	7.960,00
Luvas de procedimentos de latex, tamanho PP (Extra Pequeno). (ODONTO) Cada caixa deve conter 100 unidades de luvas. Talcada. Validade do produto de 5 anos com no mínimo de validade de 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	127	600,00	43,20	25.920,00
Luvas de procedimentos de latex, tamanho P (pequeno), ODONTO, Cada caixa deve conter 100 unidades de luvas. Talcada. Validade do produto de 5 anos com no mínimo de validade de 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	128	350,00	42,78	14.973,00
Luvas de procedimentos de latex, tamanho M (médio), ODONTO, Cada caixa deve conter 100 unidades de luvas. Talcada. Validade do produto de 5 anos com no mínimo de validade de 4 anos a vencer a partir da data de entrega.	129	150,00	43,28	6.492,00
Luvas plásticas descartáveis. Contém 100 unidades. Validade indeterminada. odonto	130	60,00	18,07	1.084,20
Máscara cirúrgica tripla camada; descartável; com elástico; atóxica; hipoalergênica; 100 % polipropileno. Não estéril. Não inflamável. Isenta de fibra de vidro. Sem látex. Uso único. Efb acima de 95% filtragem. Cor branca. Caixa com 50 unidades. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	131	150,00	12,12	1.818,00
Material restaurador intermediário (IRM). Kit deve vir com o lacre de violação intacto e deve acompanhar: 01 conta-gotas de vidro com pegador de borracha e um dosador do pó em plástico, suporte de apoio para o frasco de pó, frasco de líquido. Composição pó: óxido de zinco, poli metacrilato de metila composição líquido: eugenol 99,5%, ácido acético 0,5 % prazo de validade pó: 2 anos, sendo no mínimo 1 ano e meio a vencer a partir da data de entrega do produto; prazo de validade líquido: 3 anos (sendo que no mínimo 2 anos e meio a vencer a partir da data de entrega do produto). Apresentação pó: embalagem contendo vidro com 38 gramas, na cor marfim; líquido: embalagem contendo 15 ml.	132	50,00	167,05	8.352,50
Obturador Temporário Odontológico, pronto para uso, utilizado em procedimentos não concluídos ou emergenciais. Contém 25g. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	133	30,00	21,52	645,60
Óleo lubrificante mineral atóxico (odonto) na forma uni spray para lubrificação de instrumentos de alta e baixa rotação, baixa viscosidade, propelente butano/propano, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam o atrito das partes móveis. Frasco com 200 ml (143 g), acompanhado de bico aplicador adaptável com as canetas, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, data de validade, nº lote e nº do registro na ANVISA. Não contém pode conter CFC. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	134	50,00	49,75	2.487,50



Organizador de mesa (ODONTO). Organizador caixa correspondência tripla móvel, articulada, com base móvel, fabricada em poliestireno e resistente, com possibilidade de uso aberta ou fechada.	135	30,00	92,45	2.773,50
Oxido de zinco em pó; 50g; Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	136	8,00	16,80	134,40
Papel grau cirúrgico para esterilização 5cmx100m (odonto). Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m². Com no mínimo 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Não pode liberar fibras de papel ou laceração do filme na abertura após a esterilização. Validade: 5 anos após a data de fabricação. Entregar com no mínimo 4 anos e 6 meses de validade restante.	137	50,00	29,63	1.481,50
Papel carbono para articulação (Odonto). Para atingir anatomicamente pontos oclusais; dupla face com duas cores; espessura mínima de 100 micra; papel vegetal; medidas da folha: 8,7 cm x 1,8 cm. Bloco com 12 folhas.	138	150,00	19,71	2.956,50
Paramonoclorofenol canforado. Frasco com 20 ml e com bico dosador. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. (ODONTO)	139	20,00	22,68	453,60
Passa fio dental. Condutor de fio dental de resina termoplástica. Embalagem com 50 unidades. Produto não perecível.	140	40,00	14,06	562,40
Pasta Alveolar (ODONTO). Antisséptico, para uso odontológico. Embalagem com 10 gramas. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	141	25,00	64,96	1.624,00
Pasta de polimento odontológico universal, produzida com diamante micronizado, de granulação extrafina. Acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral; Tubo 70g. Validade: 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	142	50,00	32,57	1.628,50
Pasta profilática de uso odontológico. Bisnaga com 90 gramas. Composição: água, lauril sulfato de Sódio, carbonato de cálcio, D-sorbitol, propilenoglicol, fluoreto de sódio, carboximetilcelulose, sacarina sódica, quartzo, sílica, metilparabeno, formaldeído, polimetilsiloxano e aroma de tutti-frutti. Validade de 3 anos e de no mínimo 2 anos e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	143	80,00	12,81	1.024,80
Pedra de afiar curetas (odonto). Dimensões Pedra Cinza e Laranja: 100,0 x 25,0 x 10,0mm (Comprimento x Largura x Altura).	144	15,00	63,35	950,25
Pedra pomes. Granulação extrafina. Pote plástico, rígido, com tampa de rosca, com 100 gramas. Validade indeterminada.	145	15,00	20,77	311,55
Película de RX infantil com as seguintes especificações: a embalagem deve ser de papelão e dentro desta embalagem as películas devem estar revestidas por uma embalagem de plástico ou papel com proteção metálica as películas devem ter a cor branca e roxa (branca a embalagem individual da película e roxa a aleta da própria embalagem individual que abre a película a caixa deve conter 100 un de películas tempo de revelação rápido obs: ter a validade de no mínimo 1 ano e meio a vencer a partir da data da entrega.	146	8,00	341,39	2.731,12
Película de rx adulto com as seguintes especificações: deve especificar a data de fabricação e de vencimento, deve ser de 3 anos o prazo de validade com no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega a temperatura máxima que ele suporta é de 23°C ou 73.4° f cada caixa deve conter 150 unidades de películas deve conter dados técnicos na face interna da embalagem, a embalagem deve ser de papelão e dentro desta embalagem as películas devem estar revestidas por uma embalagem de plástico as películas devem ter a cor branca e preta (branca a embalagem individual da película e preta a aleta da própria embalagem individual que abre a película) tamanho 3x4 cm cada película não pode ser minimax - dentalx - dentix porque tem o tempo de revelação muito lento não possibilitando o atendimento de um fluxo tão grande de pessoas como temos em nosso setor.	147	30,00	284,79	8.543,70
Pincel (Odonto) pelo sintético tipo Toray, alaranjado, esferas que auxiliam na formação da ponta. Uso odontológico. Validade: Indeterminada. Embalagem com 1 unidade.	148	15,00	36,85	552,75
Pincel microbrush (Odonto). Micro-aplicadores descartáveis com 2 pontos de dobra, espessura fina. Conteúdo de cada unidade: 100 pinceis. Validade indeterminada.	149	80,00	26,27	2.101,60
Pincel microbrush (Odonto). Micro-aplicadores descartáveis com 2 pontos de dobra, espessura EXTRAFINA. Conteúdo de cada unidade: 100 pinceis. Validade indeterminada.	150	40,00	26,27	1.050,80
Pino de fibra de vidro (CEO-odonto). Para apoio de restaurações e coroas protéticas. Características: Dupla conicidade; Fibra de vidro com alta reflexão; Módulo de elasticidade próximo ao da dentina; Alta radiopacidade;	151	30,00	115,48	3.464,40



Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Versatilidade de tamanhos; Melhor adaptação ao conduto; Alta transmissão de luz; Baixo risco de fratura radicular; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Economia de tempo clínico e custos laboratoriais; Facilidade de remoção; Adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit contendo 15 pinos (5 pinos Nº 1; 5 pinos Nº 2 e 5 pinos Nº 3) e 3 brocas (uma broca Nº 1, uma broca Nº 2 e uma broca Nº 3), 15 cursores de silicone e 01 gabarito para medição radiográfica.				
Pino de fibra de vidro, para apoio de restaurações e coroas protéticas. Características: Dupla conicidade; Fibra de vidro com alta reflexão; Módulo de elasticidade próximo ao da dentina; Alta radiopacidade; Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Versatilidade de tamanhos; Melhor adaptação ao conduto; Alta transmissão de luz; Baixo risco de fratura radicular; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Economia de tempo clínico e custos laboratoriais; Facilidade de remoção; Adaptação à maior parte dos casos clínicos. Kit contendo 5 pinos nº 0,5 e uma broca nº 0,5.	152	30,00	57,74	1.732,20
Pino de fibra de vidro, para apoio de restaurações e coroas protéticas. Características: Dupla conicidade; Fibra de vidro com alta reflexão; Módulo de elasticidade próximo ao da dentina; Alta radiopacidade; Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Versatilidade de tamanhos; Melhor adaptação ao conduto; Alta transmissão de luz; Baixo risco de fratura radicular; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Economia de tempo clínico e custos laboratoriais; Facilidade de remoção; Adaptação à maior parte dos casos clínicos. Embalagem contendo 5 pinos nº 01.	153	30,00	77,99	2.339,70
Pino de fibra de vidro, para apoio de restaurações e coroas protéticas. Características: Dupla conicidade; Fibra de vidro com alta reflexão; Módulo de elasticidade próximo ao da dentina; Alta radiopacidade; Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Versatilidade de tamanhos; Melhor adaptação ao conduto; Alta transmissão de luz; Baixo risco de fratura radicular; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Economia de tempo clínico e custos laboratoriais; Facilidade de remoção; Adaptação à maior parte dos casos clínicos. Embalagem contendo 5 pinos nº 2.	154	30,00	77,99	2.339,70
Pino de fibra de vidro, para apoio de restaurações e coroas protéticas. Características: Dupla conicidade; Fibra de vidro com alta reflexão; Módulo de elasticidade próximo ao da dentina; Alta radiopacidade; Brocas padronizadas com ponta inativa; Alta concentração de fibras; Cursor delimitador; Uso direto (pré-fabricado); Fibras longitudinais; Versatilidade de tamanhos; Melhor adaptação ao conduto; Alta transmissão de luz; Baixo risco de fratura radicular; Excelente identificação radiográfica; Calibração precisa dos pinos com a broca do Kit. Estreita linha de cimentação; Maior resistência mecânica; Ajuste do corte e identificação da numeração do pino; Economia de tempo clínico e custos laboratoriais; Facilidade de remoção; Adaptação à maior parte dos casos clínicos. Embalagem contendo 05 pinos nº 03.	155	30,00	88,04	2.641,20
Placa de vidro polida tamanho 7 cm de largura, 10 cm de comprimento com 6mm de espessura.	156	25,00	8,25	206,25
Placa de vidro Polida (ODONTO). Indicado para espatulação de materiais. Dimensões: 14 cm x 8 mm. Em vidro polido, espessura mínima de 6 mm, bordas lisas, incolor, lapidada, autoclavável. Acondicionada em embalagem individual e protegida contra quebra, constando dados de identificação. garantia: Indeterminada. Embalagem com 1 unidade.	157	25,00	10,97	274,25
Plástico Filme de PVC (Odonto). Rolo de 28 cm de largura X 30 metros de comprimento.	158	60,00	28,83	1.729,80
Inserto Perio Supra compatível com ultrassom da marca Saevo para remoção de tártaro. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido contra oxidação; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro. Autoclavável.	159	10,00	157,85	1.578,50
Inserto Perio Sub compatível com ultrassom da marca Saevo para remoção de tártaro. Confeccionado e usinado em aço de liga especial, protegido	160	20,00	157,37	3.147,40



contra oxidação; canal interno para refrigeração da parte ativa do tip; rosca externa de diâmetro. Autoclavável.				
Pote dappen plástico. Esterilizável em autoclave a 137°C; possui duas cavidades para as manipulações.	161	10,00	4,32	43,20
Refil sistema centrix para aplicação,(ODONTO) caixa com 20 pontas ACCUDOSE ANTERIOR LV. Validade do produto indeterminado.Apresentar amostra do produto	162	30,00	105,31	3.159,30
Resina Bulk Fill Flow A3 (ODONTO), indicada para preenchimento, até uma profundidade de 4 milímetros, com tecnologia SDR, fotopolimerizável. Seringa com 2 g, na cor universal, acompanhada de ponteira aplicadora. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	163	25,00	266,25	6.656,25
Resina Bulk Fill, indicada para incremento único, até uma profundidade de 5 milímetros, com nanotecnologia em sua composição e monômeros de metacrilato. Bisnaga com 4 g, na cor A3. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	164	25,00	263,06	6.576,50
Resina polimerizável por luz e radiopaco cor OA2 para dentes anteriores e posteriores, sendo que sua composição deve ser de zircônia sílica com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma,udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	165	30,00	95,16	2.854,80
Resina polimerizável por luz e radiopaco cor OA3 para dentes anteriores e posteriores, sendo que sua composição deve ser de zircônia sílica com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma,udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	166	35,00	95,16	3.330,60
Resina polimerizável por luz e radiopaco cor B2 para dentes anteriores e posteriores, sendo que sua composição deve ser de zircônia sílica com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma,udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	167	12,00	95,16	1.141,92
Resina polimerizável por luz e radiopaca na cor A2 (Odonto) para dentes anteriores e posteriores. Composição: zircônia, sílica, com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma, udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	168	25,00	80,56	2.014,00
Resina polimerizável por luz e radiopaca na cor A3 (Odonto) para dentes anteriores e posteriores. Composição: zircônia, sílica, com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma, udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	169	50,00	124,06	6.203,00
Resina polimerizável por luz e radiopaco na cor A3.5 (Odonto) para dentes anteriores e posteriores. Composição: zircônia, sílica, com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma, udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	170	35,00	95,16	3.330,60
Resina polimerizável por luz e radiopaco na cor A4 (Odonto) para dentes anteriores e posteriores. Composição: zircônia, sílica, com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano. Matriz orgânica de bis-gma, udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	171	25,00	95,16	2.379,00
Resina polimerizável por luz e radiopaco cor B1, para dentes anteriores e posteriores, sendo que sua composição deve ser de zircônia sílica com 82% em peso e carga inorgânica 60% em volume sem silano.matriz organica de bis-gma,udma e bis-ema. Bisnaga com 4 gr Este produto deve ter a validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	172	35,00	95,16	3.330,60
Resina flow (Odonto). Compósito fluido, radiopaco, fotopolimerizável, com flúor. Resina fluída com nanopartículas. Composição: 35% em peso de éster metacrilato multifuncional, 65% em peso de partículas inorgânicas, éster metacrílico, canforquinona, hidroxitolueno butilado, vidro de estrôncio, 65,5% sílica, fluoreto de sódio e pigmento. Com efeito cariostático do flúor que intensifica a remineralização do esmalte e inibe sua desmineralização. Apresentação: seringa de 1g. Cor: A2. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	173	65,00	98,16	6.380,40
Revelador de RX dental - solução pronta para uso em processo manual - contem água (85-90%),sulfito de sódio (1-5%), dietilenoglicol (1-5%), hidroquinona(1-5%). Conteúdo de 475 ml. Validade no mínimo 1 ano a vencer a partir da data de entrega. COM A MESMA MARCA DO FIXADOR PARA RX.	174	50,00	32,87	1.643,50



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

Rolete de Algodão tamanho único (Odonto) fabricado em 100% fibras de algodão. Possui formato cilíndrico e flexível. Pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Com registro da ANVISA na embalagem. Embalagem com 100 unidades. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos e 6 meses a vencer a partir da data da entrega.	175	250,00	7,61	1.902,50
Rolete de algodão , Número 2 (numeração 2 descrita na embalagem), (ODONTO) Confeccionadas com fibras 100% algodão, isento de amido e cloro , peso 32 gr . Embalagem com 100 unidades. Este produto deve ter a validade de 5 anos e no mínimo 4 anos e 6 meses a vencer a partir da data da entrega.	176	150,00	11,85	1.777,50
Saco plástico sacolé. Dimensões: 4cm x 23cm. Transparente. Embalagem com 1000 unidades.	177	50,00	30,39	1.519,50
Saquinhas plásticas para lixeirinha odontológica, com as seguintes medidas: largura: 15 cm comprimento: 22,5 cm.	178	8.000,00	1,43	11.440,00
Saponáceo cremoso para uso Odontológico com 300ml, com fórmula especial que contém um fino pó mineral que não risca. Validade de no mínimo 1 ano e meio a vencer a partir da data de entrega do material.	179	70,00	11,08	775,60
Selante odontológico de fósulas e fissuras polimerizáveis por luz visível. Seringa de selante com 2 gramas cada, 03 pontas aplicadoras descartáveis. Composição: bis-gma uretano modificado, trietileno glicol di-metacrilato, borolisicato de alumínio e bário, ester tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietanolamina e canforoquinona. 50% em peso de cargas inorgânicas com liberador de flúor. Prazo de validade: 18 meses e no mínimo 1 ano e 4 meses a vencer a partir da data de entrega. Cor: Matizado.	180	25,00	76,37	1.909,25
Sistema de acabamento e polimento de compósitos. (PONTA) com as seguintes características: cada ponta deve ter mandril com sistema versaplus o mandril e as pontas são autoclaváveis cada caixa deve conter :8 unidades sortidas (chama de vela, taça, disco mais mandril) o produto deve ter certificado de boas práticas de fabricação concedido pela agência nacional de vigilância sanitária. Validade de 5 anos e no mínimo 3 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	181	50,00	140,50	7.025,00
Silano (CEO-odonto). Indicado no tratamento de superfícies internas de restaurações de porcelana e pinos de fibra de vidro para cimentação com cimentos resinosos. Aumento da adesividade de materiais resinosos (resinas de restauração e cimentos resinosos) às cerâmicas e à fibra de vidro. Benefícios: Facilidade de uso e menor evaporação. Solução pré-ativada (frasco único). Maior adesão. Registro na ANVISA. Frasco 5ml.	182	3,00	58,27	174,81
Sugador endodôntico descartável (Odonto). Não estéril; descartável; com ponteiros de plástico maleável e coloridas, atóxicas; acondicionada individualmente. Pacote com 20 unidades. Possuir registro da ANVISA na embalagem. Validade de 2 anos e no mínimo 1 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	183	100,00	30,78	3.078,00
Sugador descartável (Odonto). Comprimento de no mínimo 13 cm e no máximo 15 cm, ótima flexibilidade e memória de forma, não obstruir o fluxo ao ser dobrado. Feito em tubo de PVC, diâmetro externo de 6,5 mm e diâmetro interno de 4 mm; dentro da espessura do tubo é inserido um fio de metal de cerca de 1 mm. Embalagem com 40 unidades. Possuir registro da ANVISA na embalagem. Validade: Indeterminada.	184	500,00	17,46	8.730,00
Sugador Cirúrgico Descartável, (ODONTO) com as seguintes características: Produzido em polímero , previamente esterilizados , tubo rígido pré-angulado , tubo anatômico, Possibilita o afastamento de lábios, bochecha e língua, tubo com duas conicidades.Apresentação :Embalagem com 20 unidades + 1 cabo de suctor + 2 pontas (1 de 2mm e 1 de 2,9mm). Encaixe em todas as unidades de sucção. Validade: Indeterminada.	185	70,00	72,88	5.101,60
Taça de borracha branca para profilaxia com encaixe para micromotor.	186	60,00	3,26	195,60
Tergensol (Odonto). Detergente aniônico conservante e veículo q.f.p. 200ml cada. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega.	187	4,00	22,97	91,88
Tira de Lixa de Aço, GRANULAÇÃO MÉDIA ; (ODONTO) inoxidável 4.0 largura; Comprimento 150mm; Código de origem: 10304.005; Com centro neutro; Autoclavável; Fabricadas em aço inox.Embalagem de plástico rígido incolor com 12 um. Embalagem com 12 unidades de 4mm; ter esse descritivo na especificação. validade Indeterminada, apresentar amostra.	188	25,00	35,66	891,50
Tira Abrasiva de Aço (ODONTO). Características: Lixa de acabamento e polimento Dental 125mm x 4,0mm x 0,12mm. Embalagem com 12 unidades.	189	40,00	29,11	1.164,40
Tira de Lixa de Aço Serrilhada (ODONTO) Óxido de Alumínio. Com centro neutro serrilhado, comprimento 150 mm, largura: 2,5 mm e abrasivo, com granulação de diamante, autoclaváveis. Embalagem em caixa de papel com	190	30,00	38,17	1.145,10



visor em formato de círculo transparente na caixa; com 5 unidades de tira de lixa aço serrilhada. Validade Indeterminada.				
Tiras de Poliéster (ODONTO) totalmente transparente, embalagem com 50 unidades, com seguinte tamanho:10 x 120 x 0,05 mm. Confeccionado em 100 % poliéster e super flexível. Validade: Indeterminada.	191	30,00	16,16	484,80
Tira de compressas cirúrgicas de gases estéril.(ODONTO). Características: 100% algodão, com 5 dobras e 8 camadas de 7,5 x 7,5cm e dimensão aberta 15 cm x 30 cm. Embalagem contendo 10 unidades. Uso em curativos e cirurgias. Validade de 3 anos e no mínimo de 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	192	3.000,00	1,24	3.720,00
Tiras de lixa para acabamento e polimento (ODONTO). Composição: poliéster coberto com óxido de alumínio. Tamanho: 4mm X 170mm de comprimento, granulação: grossa/média com centro neutro, CX com 150 peças. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. Marcas (3M , AIRON , DIAMANTEC , BEST STRIPS)	193	30,00	21,36	640,80
Tricresol formalina com 10 ml cada frasco e bico dosador. Validade no mínimo 2 anos e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. odonto	194	25,00	21,90	547,50
Vaselina sólida, de uso odontológico, embalagem com 90 gramas. Validade: 36 meses e no mínimo 2 ano e 8 meses a vencer a partir da data de entrega. Tem efeito emoliente e melhora a elasticidade.	195	25,00	27,31	682,75
Verniz Duo Fluoretado (ODONTO). Composição: Fluoreto de Sódio a 6 % , Fluoreto de Cálcio a 6 % , resinas sintéticas e naturais, aromatizante, adoçante artificial e solventes. Frasco solvente tem a seguinte composição: Etanol. Caixa contendo: 01 frasco com 10 ml de verniz e 01 frasco com 10 ml de solvente. Validade 2 anos e no mínimo 1 ano e 10 meses a vencer a partir da data de entrega.	196	15,00	60,36	905,40
Agulha descartável 20x5,5 mm (endo-odonto)- hipodérmica, descartável, corpo em aço inox biselado, canhão em plástico, provida de protetor, estabilizada a óxido de etileno, embalada individualmente. Com indicação de procedência. Caixa com 100 Unidades.	197	20,00	27,92	558,40
Agulha para irrigação com saída lateral descartável (endo-odonto). Cânula de 27x25mm de comprimento com saída lateral. Encaixe universal nas seringas tipo: luer slip e luer lock. Embalagem com 10 unidades.	198	30,00	62,95	1.888,50
Aplicador de MTA (endo-odonto). Ponta extremamente delgada; possibilidade de inserção em pequenas cavidades (intra canal e cirúrgicos); design ergonômico: facilidade de manuseio; autoclavável; ponta do aplicador com diâmetro de 0,6mm; tamanho pequeno. Embalagem com 1 unidade.	199	2,00	251,86	503,72
Aplicador de MTA (endo-odonto). Ponta extremamente delgada; possibilidade de inserção em pequenas cavidades (intra canal e cirúrgicos); design ergonômico: facilidade de manuseio; autoclavável; ponta do aplicador com diâmetro de 1,2mm; tamanho médio. Embalagem com 1 unidade.	200	2,00	254,42	508,84
Broca gates glidden 28mm (endo-odonto). Para baixa rotação. Disponível nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registro ANVISA. Na contratação será informada a numeração que deverá ser fornecida.	201	15,00	38,54	578,10
Broca gates glidden 32mm (endo-odonto). Para baixa rotação. Disponível nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registro ANVISA. Na contratação será informada a numeração que deverá ser fornecida	202	15,00	44,48	667,20
Broca Largo Peeso 28mm (endo-odonto). Para baixa rotação. Disponível nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Registro ANVISA. Na contratação será informada a numeração que deverá ser fornecida.	203	15,00	86,02	1.290,30
Broca Largo Peeso 32mm (endo-odonto). Para baixa rotação. Disponível nos números 1, 2, 3, 4, 5, 6. R11registro ANVISA. Na contratação será informada a numeração que deverá ser fornecida.	204	15,00	81,69	1.225,35
Cera rosa 7 (odonto PNE). Macia e com excelente flexibilidade. As lâminas são embaladas individualmente. Usada para impressão ou registro de mordida. Caixa com 18 lâminas. Validade de 5 anos e no mínimo 4 anos e 8 meses na data da entrega.	205	5,00	39,52	197,60
Cimento endodôntico. Caixa contendo pó + líquido. Cimento endodôntico com boa tolerância dos tecidos apicais, radiopacidade e impermeabilidade. Deve ter granulação fina e que proporcione mistura homogênea e cremosa. Pó contendo óxido de zinco, resina hidrogenada, subcarbonato de bismuto, sulfato de bário e borato de sódio. Frasco com 12gr. Líquido contendo eugenol, óleo de amêndoas doces e BHT. Frasco com 10ml. Nº lote e prazo de validade devem constar na embalagem. Validade mínima de 3 anos e a partir da data de entrega no mínimo 2 anos e 8 meses de validade.	206	7,00	82,55	577,85
Cimento Reparador Endodôntico (endo_odonto). Tratamento de perfurações do canal radicular ou furca. Selamento de reabsorções internas e internas comunicantes. Retro-obturação em cirurgias parendodônticas. Ação antibacteriana. Não sofre degradação Induz a neoformação de cimento	207	5,00	541,82	2.709,10



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

perirradicular. Superior à dentina. Alta alcalinidade: inóspito para o crescimento bacteriano. Baixa solubilidade: pode ser utilizado diretamente sobre a polpa e tecidos periapicais. Biocompatibilidade tecidual. Boa resistência à compressão: 44,2 Mpa. Pode ser utilizado como material de base. Alta radiopacidade: permite controle radiográfico posterior. Registro no Anvisa. Embalagem MTA Branco 7 doses (1 g), água destilada (3 ml), 1 dosador de pó.				
Conjunto medidor para alginato (odonto PNE). A embalagem deve conter: 1 colher medidora para pó e 1 frasco medidor de água graduado em 3 níveis.	208	5,00	25,47	127,35
Cone de guta-percha FM (ODONTO- ENDO) para obturação de canais radiculares, 35mm, microtipped. São indicados para preparos com técnicas manuais ou automatizadas. Em função das várias conicidades se adaptam a todos os tipos de preparo do canal. Podem ser utilizados como cones principais com a calibragem do diâmetro da ponta e também como cones acessórios. Caixa com no mínimo 80 unidades. Validade de 2 anos e com no mínimo 1 ano e 8 meses na data de entrega.	209	20,00	69,71	1.394,20
Cone de guta-percha M (ODONTO- ENDO) para obturação de canais radiculares, 35mm, microtipped. São indicados para preparos com técnicas manuais ou automatizadas. Em função das várias conicidades se adaptam a todos os tipos de preparo do canal. Podem ser utilizados como cones principais com a calibragem do diâmetro da ponta e também como cones acessórios. Caixa com no mínimo 80 unidades. Validade de 2 anos e com no mínimo 1 ano e 8 meses na data de entrega.	210	20,00	71,76	1.435,20
Clorexidina 2% gel (ODONTO). Clorexidina 2% gel (ODONTO). Composição: Digluconato de clorexidina 2%, metilprabeno, propilenoglicol, hidroxietilcelulose, água purificada. Embalagem com 2 seringas de 3g cada + 6 ponteiros. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses na data de entrega.	211	150,00	38,62	5.793,00
Cursor (CEO ENDO-ODONTO). Embalagem com 100 unidades. Indicado para ajustar o comprimento de trabalho da lima no tratamento de canal. Stop de 1,5mm. Silicone grau hospitalar. Esterilizável em autoclave. Perfuração central. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na ANVISA.	212	5,00	47,86	239,30
EDTA TRISSÓDICO (endo-odonto). Frasco com 100ml. E.D.T.A.: 20 ml de solução de Ácido Etilenodiamino Tetracético, 17% agente quelante. Embalagem contendo dados do fabricante, lote, fabricação, prazo de validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses na entrega.	213	60,00	16,86	1.011,60
Espátula para gesso de inox (odonto PNE). Indicado para procedimento de mistura do gesso em moldagem. Espátulas de inox, cabo de plástico ou madeira.	214	5,00	33,70	168,50
Espátula plástica para alginato (odonto PNE). Para manipulação de alginato. Superfície lisa. Espátula plástica produzida de resina termoplástica pura.	215	5,00	24,60	123,00
Espelho bucal Nº5 plano Front Surface (endo-odonto). Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm. Inteiro, aço inox, autoclavável. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro Anvisa.	216	60,00	29,08	1.744,80
Cuba de borracha de tamanho médio (odonto PNE). Grau para manipulação de alginato ou gesso, produzida em material termoplástico flexível.	217	5,00	31,34	156,70
Gesso Pedra Tipo III (odonto PNE). Embalagem com 1kg. Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência. Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos. Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm², Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%. Modo de preparo: 100gr para 30ml de água. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro na Anvisa. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses na data de entrega.	218	4,00	19,39	77,56
Gesso Especial Tipo IV (odonto PNE). Pacote 1000g, na cor salmão ou verde. Gessos especiais, microgranulados, que apresentam baixa consistência e alta dureza, permitindo melhor manipulação e maior fidelidade nos modelos confeccionados. Os gessos são indicados para a confecção de troquéis e modelos que requerem o máximo de precisão e resistência. Alta fidelidade na reprodução de detalhes. Baixa expansão. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro na Anvisa. Gesso Pedra Tipo III (odonto PNE). Embalagem com 1kg. Indicado para confecção de modelos / base para prótese dentária e outros que necessitem de precisão e resistência. Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos. Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm², Baixa expansão de presa - Máx 0,25% a 0,35%. Modo de preparo: 100gr para 30ml de água. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro	219	4,00	45,96	183,84



na Anvisa. Validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 8 meses na data de entrega.				
Iodofórmio (endo-odonto). Utilizado no tratamento das lesões periapicais refratárias, combatendo o E. faecalis, no reparo da lesão periapical por indução da neoformação óssea, favorece a visualização radiográfica por ser altamente radiopaco e promove discreta analgesia. Apresenta-se sob a forma de pequenos cristais amarelos e brilhantes que evaporam à temperatura ambiente e se volatilizam com o vapor d'água. Estimula a proliferação celular. Tem leve poder antisséptico, porém de ação prolongada. Decompõe-se lentamente à temperatura corporal e ativa a fagocitose de resíduos irritantes. Possui alto teor de iodo, em torno de 96%, o qual, quando liberado, exerce excelente efeito antimicrobiano. Frasco com 10g, constando dados de fabricação e validade. Não será aceito produto em que a data de validade seja marcada através de perfuração na caixa e sem registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 3 anos e a partir da data de entrega no mínimo 2 anos e 8 meses de validade.	220	3,00	53,21	159,63
Lima plástica Sistema Easy Clean. Lima plástica para limpeza das paredes do sistema de canais radiculares. promove limpeza das paredes dos Sistemas de Canais Radiculares através da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Ela pode ser utilizada durante e depois do preparo ou somente depois do preparo. Indicada basicamente para movimentos reciprocantes, podendo também ser usada com movimentos rotatórios. Caixa com 48 unidades.	221	10,00	125,17	1.251,70
Lima para retratamento endodôntico (endo-odonto) de 25mm. Kit de limas reciprocantes indicadas para o emprego em casos de retratamento de canal. Sugestões de marcas: Lima Pro-R -MK Life (Kit sortido: 25.08, 40.06 e 50.05); Lima ProDesign R - Easy (25.06 e 35.05); Lima Reciprocante Reciproc - VDW (Kit sortido: R25 - 50).	222	10,00	89,22	892,20
Lima sistema C-Pilot Blister com 6 unidades de lima nº 06- 21mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	223	15,00	66,99	1.004,85
Lima sistema C-Pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 06- 25mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	224	10,00	71,32	713,20
Lima sistema C-Pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 08- 21mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	225	15,00	76,99	1.154,85
Lima sistema C-Pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 08- 25mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	226	15,00	75,64	1.134,60
Lima sistema C-Pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 10- 21mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	227	20,00	66,99	1.339,80
Lima sistema C-Pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 10- 25mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na	228	25,00	77,04	1.926,00



pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.				
Lima sistema C-Pilot Blister com 6 unidades de lima nº 06- 31mm (endo-odonto). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	229	10,00	86,93	869,30
Limas sistema C-pilot: Blister com 6 unidades de lima nº 08 - 31mm (endo-ODONTO). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	230	10,00	90,73	907,30
Limas sistema C-pilot: blister com 6 unidades de lima nº 10 - 31mm (endo-ODONTO). Adequadas para anatomias complexas. Alta resistência à flexão devido a processo especial de endurecimento térmico. Características: Aço inoxidável, código de cores + alça. Para a criação segura de um glide path antes de cada preparação; de NiTi; ISO 12.5; marca de comprimento na pega; anéis de calibração visíveis no raios-X; ponta piloto inativa para guia do instrumento; com tampões de silicone pré-montados.	231	20,00	92,18	1.843,60
Lima rotatória sistema Logic nº 15.03 - 21mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM. Tratamento Térmico CM.	232	15,00	228,11	3.421,65
Lima rotatória sistema Logic nº 25.04 - 25mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	233	15,00	165,46	2.481,90
Lima rotatória sistema Logic nº 25.05 - 25mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	234	20,00	169,22	3.384,40
Lima rotatória sistema Logic nº 30.05 - 25mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	235	15,00	154,66	2.319,90
Lima rotatória sistema Logic nº 35.05 - 25mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	236	15,00	166,19	2.492,85
Lima rotatória sistema Logic nº 35.05 - 31mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	237	10,00	183,33	1.833,30
Lima rotatória sistema Logic nº 40.05 - 25mm. Blister com 4 unidades. Características: cabo condutor para uso conectado ao localizador apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Rotatória e Reciprocante, indicadas para qualquer tipo de motor. Velocidade: 350 a 950 RPM.	238	15,00	165,33	2.479,95
Lima endodôntica K extra-série nº 06 de 21mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registo no MS/ANVISA.	239	10,00	14,18	141,80
Lima endodôntica K extra-série nº 08 de 21mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registo no MS/ANVISA.	240	10,00	57,36	573,60
Lima endodôntica K extra-série nº 10 de 21mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registo no MS/ANVISA.	241	10,00	59,99	599,90



Lima endodôntica K extra-série nº 06 de 25mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	242	10,00	58,48	584,80
Lima endodôntica K extra-série nº 08 de 25mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	243	15,00	60,98	914,70
Lima endodôntica K extra-série nº 10 de 25mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	244	15,00	67,63	1.014,45
Lima endodôntica K extra-série nº 06 de 31mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	245	10,00	51,08	510,80
Lima endodôntica K extra-série nº 08 de 31mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	246	15,00	58,82	882,30
Lima endodôntica K extra-série nº 10 de 31mm (odonto). Liga de níquel-titânio. Caixa com no mínimo 06 unidades, contendo dados de identificação, lote, validade, isenção/registro no MS/ANVISA.	247	20,00	65,60	1.312,00
Lima Flexofile de 1ª SÉRIE - 21mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº15, nº20, nº25, nº30, nº35, nº40. Validade: Indeterminada.	248	20,00	61,61	1.232,20
Lima Flexofile de 1ª SÉRIE - 25mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº15, nº20, nº25, nº30, nº35, nº40. Validade indeterminada.	249	40,00	57,10	2.284,00
Lima Flexofile de 1ª SÉRIE - 31mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº15, nº20, nº25, nº30, nº35, nº40. Validade indeterminada.	250	25,00	58,46	1.461,50
Limas flexofile de 2ª série - 21mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº45, nº50, nº55, nº60, nº70, nº80. Validade indeterminada.	251	10,00	57,46	574,60
Limas flexofile de 2ª série - 25mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº45, nº50, nº55, nº60, nº70, nº80. Validade indeterminada.	252	25,00	57,46	1.436,50
Limas flexofile de 2ª série - 31mm (endo-odonto). Lima manual endodôntica em aço inoxidável com 17% de cromo e 8% de níquel, fabricado por torção, secção transversal triangular, empregada na instrumentação de canais radiculares tipo flexofile. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº45, nº50, nº55, nº60, nº70, nº80. Validade indeterminada.	253	15,00	58,46	876,90
Moldeira total perfurada (odonto PNE) adulto em aço inox. Em alumínio. Com perfurações que permitem a retenção do material de moldagem. Embalagem contendo no mínimo 9 unidades sendo: 4 inferiores, 4 superiores e no mínimo 1 giratória.	254	5,00	136,46	682,30
Ponta de papel absorvente M (endo-odonto). Alta absorção. Estéril. Embalagem com 180 unidades de 28mm M.	255	20,00	63,75	1.275,00
Ponta ultrassônica E6D (bala diamantada) (endo-odonto). Fabricadas em aço inoxidável. Encaixe tipo N. Validade indeterminada.	256	5,00	275,66	1.378,30
Ponta ultrassônica E15 (the finder) (endo-odonto). Fabricadas em aço inoxidável. Encaixe tipo N. Validade indeterminada.	257	5,00	240,00	1.200,00
Ponta ultrassônica E2D (cônica diamantada) (endo-odonto). Fabricadas em aço inoxidável. Encaixe tipo N. Validade indeterminada.	258	5,00	250,00	1.250,00
Ponta ultrassônica E18 (istmo lisa) (endo-odonto). Fabricadas em aço inoxidável. Encaixe tipo N. Validade indeterminada.	259	5,00	250,00	1.250,00
Ponta ultrassônica R2 (Flatsonic Gold) (endo-odonto). Fabricadas em aço inoxidável. Encaixe tipo N. Validade indeterminada.	260	5,00	250,00	1.250,00



Posicionador radiográfico de endo (odonto). Pode ser utilizado para tomadas radiográficas sob isolamento absoluto. Composição: termoplástico, pigmento e silicone atóxico. Kit com 5 pçs: 1 Posicionador para incisivos e caninos sup. e inf.; 1 Posicionador para molar superior dir. e inf. esquerdo; 1 Posicionador para molar sup. esquerdo e inf. direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, superior esq. e inf. direito; 1 Posicionador para radiografia em procedimentos de endo e implantes, sup. direito e inf. esquerdo. Material autoclavável à 121°C.	261	5,00	104,45	522,25
Pote de dappen de vidro (endo-odonto). Fabricado em vidro transparente, com duas cavidades para as manipulações, altura: 2,5cm, concavidade superior: 2,5cm (capacidade máx de 3ml) e concavidade inferior: 2,0cm (capacidade máx 2ml. Autoclavável. Embalagem individual com dados de identificação, procedência e lote.	262	5,00	12,46	62,30
Refil para tamborel (odonto). Embalagem com no mínimo 45 unidades de apoio descartáveis.	263	10,00	55,89	558,90
Régua calibrada (endo-odonto). Régua para calibração de cones de guta percha. Milimetrada e calibradora. Em metal autoclavável a 135° C.	264	5,00	151,16	755,80
Resina polimerizável por luz e radiopaco (odonto PNE) na cor A2, para dentes anteriores e posteriores, sendo que sua composição deve ser cerâmica silanizada tratada 60% a 90%, Bisfenol A diglicidil, éter dimetacrilato BisGMA (1 - 10% por peso), Trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA) (< que 10%), bisnaga com 4g. Produto deve ter a validade de 3 anos e no mínimo 2 anos e 6 meses a vencer a partir da data de entrega.	265	5,00	214,73	1.073,65
Sonda rhein 3 longa (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	266	5,00	25,17	125,85
Tamborel de plástico (endo-odonto). Possuir refil descartável e substituível e autoclavável até 134°C.	267	10,00	45,33	453,30
Balão de látex colorido (odonto), tamanho 9, atóxico, selo INMETRO, cores variadas, pacote com 50 unidades. Embalagem com dados de identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade.	268	100,00	27,19	2.719,00
Caneta alta rotação (pedi-odonto): turbina extratorque; agulha e saca broca. Características: peça compacta, modelo mini (máx. 11,8mm de comprimento e 11mm de altura) para uso em Odontopediatria, com sistema de fixação (FG) Friction Grip, rolamento cerâmico, acabamento anodizado, pressão de acionamento mínima de 220kpa (2,2 bar), consumo de ar em torno de 32 L/min, consumo de água média de 42mL/min, rotação média: 350 000 rpm, torque de 0,05 a 0,18N.cm, conexão: borden 2 furos; refrigeração através de spray triplo; autoclavável até 135°, autoclavável.	269	3,00	1.376,66	4.129,98
Certificado de coragem odontopediatria. Pacote com no mínimo 30 diplomas. Em papel off set 240grs colorido. Tamanho mínimo de cada diploma: 15 X 21cm.	270	50,00	29,91	1.495,50
Coroas anteriores decíduos (pedi - odonto). Composição: coroa de cloreto de polivinila (PVC), material transparente e imune a reação química. Caixa com 54 unidades.	271	5,00	253,33	1.266,65
Cureta de pulpotomia nº 2 (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável, autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem e com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	272	20,00	12,44	248,80
Espelho bucal Nº3 plano Front Surface (endo-odonto). Possui superfície espelhada no 1º plano (Front Surface) que evita imagem fantasma. Reflexão de imagem é de (luz e forma) 98%, sem distorção. Diâmetro do espelho 20mm. Inteiriço, aço inox, autoclavável. Deve conter na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote e registro Anvisa.	273	60,00	31,77	1.906,20
Evidenciador/revelador de placa (solução) (Odonto). Embalagem em frasco de 10ml a base de fucsina básica. Deve apresentar na embalagem externa nome do fabricante, nº do lote, validade e registro na Anvisa. Validade mínima de 2 anos da data de entrega.	274	20,00	5,94	118,80
Luva para Carpule (ODONTO)- invólucro de elastômero no formato de um simpático Jacarezinho. Esterilizável.	275	10,00	68,44	684,40
Pasta CTZ (pedi odonto). Fórmula manipulada com tetraciclina 62,5 mg, cloranfenicol 62,5 mg, óxido zinco pó de 125 mg.	276	10,00	106,66	1.066,60
Porta agulha Mattieu de 10cm (pedi-odonto). Tamanho: 10 cm. Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possui registro na ANVISA na embalagem. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	277	5,00	84,00	420,00
PROPILENOGLICOL (PED ODONTO)- atua na solubilidade e dispersão de ativos como extratos vegetais, proteínas, vitaminas, aminoácidos, colágenos e outros numa formulação cosmética. Tem poder germicida semelhante ao	278	3,00	72,68	218,04



do etanol, podendo auxiliar as formulações cosméticas na preservação de contaminação microbiológica. Embalagem contendo 1 litro. Validade: 2 anos (Pelo menos 1 ano e 8 meses na data de entrega).				
Broca de tungstênio maxicut (Buco-odonto). Broca para peça de mão (PM), com corte 10, cor azul, autoclavável. Disponível nas numerações: nº1251, nº1506, nº1507, nº1508, nº1509 e nº1510. Na contratação será informada a numeração que deverá ser fornecida.	279	30,00	124,45	3.733,50
Broca Trefina (Buco-odonto). Broca Trefina para contra-ângulo em aço cirúrgico temperado 4.0mm de diâmetro.	280	20,00	135,16	2.703,20
Broca Trefina (Buco-odonto). Broca Trefina para contra-ângulo em aço cirúrgico temperado 6.0mm de diâmetro.	281	20,00	122,36	2.447,20
Broca cirúrgica para alta rotação nº. 701L (buco-odonto). Carbide cirúrgica 25mm. Estéril. Embalada individualmente.	282	20,00	10,41	208,20
Broca cirúrgica para alta rotação nº. 702L (buco-odonto). Carbide cirúrgica 25mm. Estéril. Embalada individualmente.	283	20,00	52,38	1.047,60
Broca cirúrgica para alta rotação nº. 703L (buco-odonto). Carbide cirúrgica 25mm. Estéril. Embalada individualmente.	284	20,00	13,92	278,40
Broca cirúrgica para alta rotação, tronco-cônica 701 (buco-odonto). Carbide. Embalada individualmente.	285	20,00	21,34	426,80
Broca cirúrgica para alta rotação, tronco-cônica 702 (buco-odonto). Carbide. Embalada individualmente.	286	20,00	45,87	917,40
Broca cirúrgica para alta rotação, tronco-cônica 703 (buco-odonto). Carbide. Embalada individualmente.	287	20,00	44,71	894,20
Broca baixa rotação carbide nº 701 (buco-odonto). Para peça reta, em carboneto de tungstênio e aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e número de lote.	288	20,00	65,33	1.306,60
Broca baixa rotação carbide nº 702 (buco-odonto). Para peça reta, em carboneto de tungstênio e aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e número de lote.	289	20,00	49,14	982,80
Broca baixa rotação carbide nº 703 (buco-odonto). Para peça reta, em carboneto de tungstênio e aço inoxidável. Autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e número de lote.	290	20,00	11,77	235,40
Fio Braided (buco-odonto). Fio de contenção lingual de 010x.029, oferecendo uma boa área de adesão (.029) e uma baixíssima altura (.010) para uma menor interferência. Tubo com 10 unidades de Varetas com 15 cm.	291	5,00	26,95	134,75
Fio de Contenção 22cm e Reforço 3mm (buco-odonto). Fibra de polietileno de alta resistência, tratada com gás frio que proporciona adesão a qualquer resina (composta e acrílica). Embalagem com uma unidade.	292	25,00	43,98	1.099,50
Fio de Sutura Reabsorvível de Poliglactina (Buco-odonto). Fios absorvíveis, construídos por trancamento. É indicado para uso em aproximação dos tecidos internos, ligaduras e suturas de pele. Esterilizados por óxido de etileno. Revestido com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Agulha com seção cilíndrica. Fio nos diâmetros 3-0 e 4-0. Embalagem com 12 unidades, embalados em sachê tipo envelope, abertura fácil e asséptica, constando dados de fabricação, validade, lote, tipo e data de esterilização, isenção/registro no MS/ANVISA.	293	60,00	364,12	21.847,20
Kit Cirúrgico Estéril para cirurgias odontológicas (Buco-odonto). Confeccionado em não-tecido (TNT) 100% Polipropileno. Atóxico, antialérgico, permeável ao ar, não inflamável e esterilizável. Gramatura: 30. Kit com: 2 aventais manga longa com amarração nas costas; 1 campo para bancada grande no tamanho mínimo 1,20 X 0,50 mt.; 1 campo fenestrado 1,2 x 0,7m; 1 campo de mesa 0,7 x 0,7m; 1 protetor de refletor; 2 protetores de sugador/mangueira tamanho 1,20 x 0,08 mt; 2 toalhas de mão absorventes, 01 campo cirúrgico tamanho 1,20 x 0,70 com janela diâmetro 11cm. Validade de 2 anos e no mínimo 1 ano e 8 meses na data de entrega. OBS: o tamanho do jaleco será solicitado no pedido de compra, podendo ser P, M, G e GG.	294	250,00	36,76	9.190,00
Água Destilada para autoclave . Embalagem com 5 litros; inodoro; não inflamável; não injetável; atóxico; pH da água: 5,0 a 7,5. Validade mínima de 12 meses e a partir da data de entrega no mínimo 10 meses.	295	250,00	24,50	6.125,00
RESINA POLIMERIZÁVEL POR LUZ E RADIOPACO, COR A1, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, SENDO QUE SUA COMPOSICAO DEVE SER DE ZIRCONIA SILICA, CARGA INORGANICA 60% EM VOLUME SEM SILANO, BISNAGA COM 4G, ESTE PRODUTO DEVE TER A VALIDADE DE 3 ANOS E NO MINIMO 2 ANOS E 6 MESES A VENCER A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Resina A1	296	15,00	102,91	1.543,65
Lima Hedstroem de 1ª série - 21mm (endo-odonto). Fabricada em aço inox, com seção transversal em forma de gota o que confere excelente poder de corte. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência	297	10,00	35,73	357,30



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

e lote. Disponível nos números: nº15, nº20, nº25, nº30, nº35, nº40. Validade: Indeterminada. Lima Hedstroem de 1ª série - 21mm				
Lima Hedstroem de 1ª série - 25mm (endo-odonto). Fabricada em aço inox, com secção transversal em forma de gota o que confere excelente poder de corte. Caixa com 06 unidades, contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos números: nº15, nº20, nº25, nº30, nº35, nº40. Validade: Indeterminada.	298	15,00	37,16	557,40
Ponta de papel absorvente FM (endo-odonto). Alta absorção. Estéril. Embalagem com 180 unidades de 28mm FM.	299	20,00	64,91	1.298,20
Sonda exploradora nº47 (endo-odonto). Fabricada em aço inox e autoclavável, oitavada e com marca e código gravada no produto, validade de no mínimo 10 anos.	300	10,00	45,02	450,20
sonda Rhein 02 curta (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	301	5,00	19,88	99,40
Sonda Rhein 02 longa (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	302	5,00	9,78	48,90
sonda Rhein 03 curta (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	303	5,00	25,17	125,85
Sonda Rhein 01 curta (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	304	5,00	11,77	58,85
Sonda Rhein 01 longa (endo-odonto). Fabricada em aço inoxidável. Autoclavável. Garantia mínima de 10 anos.	305	5,00	10,17	50,85
Otosporin: contém por ml: Hidrocortisona 10mg Sulfato de neomicina; 5mg Sulfato de polimixina B 10.000 UI. Embalagem contendo frasco gotejador com 10 ml.	306	10,00	32,83	328,30
Cinzel Micro Ochsenbein nº1 (perio-odonto). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável, de alta qualidade, com cabo oco de 8mm. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	307	3,00	13,70	41,10
Cinzel Micro Ochsenbein nº2 (perio-odonto). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade, com cabo oco de 8mm. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	308	3,00	72,21	216,63
Cinzel Micro Ochsenbein nº3 (perio-odonto). Confeccionado em aço inoxidável, autoclavável de alta qualidade, com cabo oco de 8mm. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	309	3,00	75,41	226,23
Cinzel Rhodes 36-37 (perio-odonto). Fabricado em aço inoxidável com cabo oco de 8mm. Autoclavável; validade mínima de 10 anos.	310	3,00	77,81	233,43
Cureta Columbia 13-14 (perio-odonto). Fabricada em aço inox com cabo oco de 8mm; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	311	8,00	70,18	561,44
Cureta Columbia 2R-2L (perio-odonto). Fabricada em aço inox com cabo oco de 8mm; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	312	8,00	76,66	613,28
Cureta Columbia 4R-4L (perio-odonto). Fabricada em aço inox com cabo oco de 8mm; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	313	8,00	76,66	613,28
Cureta Pádua Lima nº 1-2 (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	314	3,00	47,73	143,19
Cureta Pádua Lima nº 5-6 (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	315	3,00	34,74	104,22
Descolador Micro Freer para cirurgias odontológicas. Confeccionado em aço inoxidável, autoclavável de alta qualidade. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	316	3,00	75,06	225,18
Gengivótomo de Orban 1-2 (perio-odonto). Fabricado em aço inox, autoclavável. Também conhecido como Bisturi Orban. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	317	3,00	48,05	144,15
Gengivótomo de Kirkland 15-16 (perio-odonto). Fabricado em aço inox, autoclavável. Também conhecido como Bisturi Kirkland. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.	318	3,00	61,99	185,97
Lima agulha diamantada tipo triangular (perio-odonto). De: 140 mm. Material feito para desbastar, ajustar, realizar o acabamento de peças e uniformizar superfícies, possuindo altíssima resistência à abrasão e longo tempo de vida útil.	319	8,00	114,53	916,24
Lima Buck 11-12 PHD (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	320	3,00	73,90	221,70
Lima Dunlop 1-2 (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	321	8,00	57,52	460,16
Lima Dunlop 3-7 (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	322	8,00	60,13	481,04



Lima Hirschfeld 3-7 (perio-odonto). Fabricada em aço inoxidável com cabo oco de 8mm. Autoclavável; validade mínima de 10 anos.	323	8,00	50,26	402,08
Lima Hirschfeld 5-11 (perio-odonto). Fabricada em aço inoxidável com cabo oco de 8mm. Autoclavável; validade mínima de 10 anos.	324	8,00	67,30	538,40
Lima Schluger nº 9-10 PHD (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; cabo oco de 8mm. Validade mínima de 10 anos.	325	3,00	75,13	225,39
Pinça Stevens com serrilha reta tamanho 14cm (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	326	3,00	85,79	257,37
Porta agulha Castroviejo com ponta vídea. (ODONTO). Tamanho: 14cm e modelo curvo. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos. .	327	5,00	410,44	2.052,20
Sonda milimetrada Williams 23 (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	328	8,00	33,13	265,04
Sonda Nabers nº 2 NB (odonto). Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem individual com dados de identificação, procedência e lote. Garantia mínima de 10 anos.	329	4,00	60,40	241,60
Tesoura Goldman Fox de 13cm (perio-odonto). Fabricada em aço inoxidável, autoclavável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e lote. Disponível nos modelos reta e curva. Na contratação será informado o modelo que deverá ser fornecido. Validade mínima de 10 anos.	330	3,00	40,78	122,34
Tesoura Castroviejo curva 14cm com serrilha (perio-odonto). Fabricada em aço inox; autoclavável; validade mínima de 10 anos.	331	3,00	129,95	389,85
Cinzel Ochsenein Nº 2 (BUCO ODONTO)- Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Com marca e código gravado no produto. garantia Vitalicia.	332	5,00	101,37	506,85
Micromotor (bucodonto). Micromotor pneumático, em aço inox, com Spray de água externo e velocidade máx.: 25.000RPM. Encaixe borden. Marcas Homologadas: Dabi-Atlante, Schuster, NSK.	333	5,00	1.244,80	6.224,00
Peça Reta (Bucodonto). Peça de mão reta para implante, com velocidade neutra (1:1), corpo em titânio com duracoat, irrigação externa, sistema de cabeça limpa, led e velocidade máxima de 40.000 RPM.	334	2,00	1.215,75	2.431,50
Pinça Allis (BUCO ODONTO)- Tamanho: 15 cm. 5x6 dentes. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos. Confeccionada em aço inox. Esterilizável.	335	2,00	52,64	105,28
Pinça Backaus 13 cm (BUCO ODONTO)- Extremidades agudas e desencontradas; Confeccionada em aço inox. Garantia 10 anos.	336	5,00	69,89	349,45
Pinça Dietrich 14 cm (BUCO ODONTO)- Em aço inoxidável; Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	337	5,00	186,32	931,60
Pinça Dietrich 16 cm (BUCO ODONTO)- Em aço inoxidável; Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação.	338	5,00	127,55	637,75
Porta agulha para Fio de Aço (bucodonto). Material confeccionado em Aço inox com vídea. Autoclavável. Instrumento cirúrgico, não articulado Não Cortante. Comprimento: 16cm	339	5,00	186,75	933,75
Sugador Metálico Cirúrgico Reto (BUCO ODONTO)- Produzido em aço inox. Esterilizável.	340	6,00	37,37	224,22
Aparelho de Raio-X de coluna móvel. Aparelho de Raios-X odontológico com 4 rodízios duplo com trava de segurança com alta resistência, base em U, com peso máximo de 32 kg; braço articulado longo de distância próximo e em linha reta 1,75M mínima; altura e ângulo de 70º de angulação; braço pantográfico; voltagem bivolt de 127V/220V, potência 1,2KVA, potência cabeçote 70KVP, amperagem do cabeçote entre 7MA e 8MA, potência mínima de 0,4kW. Tempo de exposição: 60ms a 3,2s; comprimento do cilindro: 200mm; colimador retangular 30 x 40mm; filtro equivalente em alumínio: 1,5mm; dimensão do foco do tubo: 0,8 x 0,8mm; fator de resfriamento: 1:30s. No mínimo 21 intervalos de tempo de exposição padronizados; possuir cabeçote com rotação de 300º; dispositivo de compensação automático de tempo (corrige o tempo automaticamente). Acompanhar fonte de estabilizador. Tensão automática de voltagem. Classificação do equipamento segundo a ANVISA: Classe III; proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I - parte aplicada de Tipo B. Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado: IPX0; gerador imerso em óleo; colimador cilíndrico. Controle remoto digital e com cabo removível de no mínimo 5 metros com controle de todas as funções do aparelho, que possui fixação magnética e é conectado com cabo espiralado; no mínimo 21 intervalos de tempo de exposição padronizados; deve permitir exposições centesimais a partir de 0,06 segundos; possuir cabeçote com rotação de 300º. Proteção térmica que evita o superaquecimento do cabeçote; câmara de compensação no cabeçote (mantém a pressão interna estável); ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem	341	2,00	11.162,08	22.324,16



distorção; caixa de comando com suporte de fixação do controle; braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Produto com certificado INMETRO e CE. Equipamento com Certificado de Garantia de 12 meses (Certificado Direto de Fábrica, não será aceito com Termo de Compromisso), a partir da data de montagem do equipamento a ser entregue pelo técnico no ato da montagem (não contando pela data de entrega e sim da montagem). Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região (assistência técnica autorizada na região em um raio máximo de 50 km). INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUÍDA.				
Aparelho de Raio-X de parede pantográfico. Aparelho de Raios-X odontológico, com voltagem bivolt de 127V/220V, amperagem/cabeçote entre 7MA e 8MA, potência: 1330 VA; potência em stand by: 15VA; tensão da ampola 70 Kv; T. ON: 3,2 segundos; T. OFF: X 30 segundos; ponto focal do gerador: 0,7x0,7; eixo de ref. em relação anodo: 16°; filtração eq. 2,61 mm Al eq. @70kVp; radiação de fuga: 0,2 mGy/h @70kV e 7,0. LED indica que o equipamento está pronto para operar; com cálculo de dose. Comprimento do cilindro: 200mm; colimador retangular de 30x40mm. Classificação do equipamento segundo a ANVISA: Classe III; proteção contra choque elétrico: equipamento de Classe I - parte aplicada de Tipo B. Proteção contra penetração nociva de água ou material particulado: IPX0; gerador imerso em óleo; colimador cilíndrico. Controle remoto digital e com cabo removível de no mínimo 5 metros com controle de todas as funções do aparelho; no mínimo 21 intervalos de tempo de exposição padronizados; deve permitir exposições centesimais a partir de 0,06 segundos; possuir cabeçote com rotação de 300°. Proteção térmica que evita o superaquecimento do cabeçote; câmara de compensação no cabeçote (mantém a pressão interna estável); ponto focal com dimensionamento correto e feixe de radiação sem distorção; caixa de comando com suporte de fixação do controle; braços em aço, articuláveis na posição vertical e horizontal. Pintura na cor gelo, com tratamento anticorrosivo. Produto com certificado INMETRO e CE. Equipamento com Certificado de Garantia de 12 meses (Certificado Direto de Fábrica, não será aceito com Termo de Compromisso), a partir da data de montagem do equipamento a ser entregue pelo técnico no ato da montagem (não contando pela data de entrega e sim da montagem). Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região (assistência técnica autorizada na região em um raio máximo de 50 km). INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUÍDA.	342	1,00	16.751,33	16.751,33
Aparelho de Raio X odontológico portátil (ODONTO). Potência de 70kV, peso médio de 1,5 Kg. com voltagem bivolt de 127V/220V, amperagem/cabeçote 2mA, potência: 140 VA; tempo de varredura/exposição (segundos) 0,05 a 1,6 Possuir 5 botões, onde é possível selecionar o tempo de exposição do raio-x, o dente ou o menu e outras opções pelos botões direcionais cima, baixo, esquerda e direita. Possui alça de mão, que permite uma captura estável evitando tremores. Embalagem deve conter: bateria 1000mAh / carregador 28V - 1,42A / disparador remoto / alça e também escudo de radiação refletida. Medidas da Embalagem 29,0 x 29,0 x 24,5cm. Produto com certificado INMETRO e CE. Equipamento com Certificado de Garantia de 12 meses (Certificado Direto de Fábrica, não será aceito com Termo de Compromisso), a partir da data de montagem do equipamento a ser entregue pelo técnico no ato da montagem (não contando pela data de entrega e sim da montagem). Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região (assistência técnica autorizada na região em um raio máximo de 50 km). INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUÍDA.	343	1,00	19.825,83	19.825,83
Aparelho de ultrassom/jato de bicarbonato (ODONTO). Sistema Piezoelétrico ativado através de pastilhas cerâmicas com potência de 29khz a 33khz. Potência: 35W. Peça de mão removível e autoclavável; difusor concêntrico que efetua a mistura de ar, água e bicarbonato a uma pequena distância da ponta, sistema de varredura automática do bicarbonato evitando entupimento da mesma. Tampa do reservatório de bicarbonato confeccionada em policarbonato translúcido. Comandos no painel com seletor digital de operação (jato de bicarbonato/ultrassom); ajuste digital da potência de ultrassom em 6 níveis, seletor digital de função com opção de 3 funções programáveis: perio, endo e scaling; irrigação através de bomba peristáltica com reservatório de líquidos removível, com iluminação a LED e capacidade mínima de 500 ml. Deve permitir também a realização de trabalhos a seco. Deve acompanhar três pontas universais. Voltagem: 220v. Garantia mínima de 12 meses. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para	344	10,00	6.826,66	68.266,60



resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado.				
Autoclave 21L . Desbloqueio antes do primeiro uso, garantindo segurança e rastreabilidade do produto. De fácil manuseio; horizontal, digital com display de LCD; com no mínimo 5 programas de esterilização; no mínimo 16 sistemas de segurança; sistema eletrônico de controle de potência; com indicação de falta de água no reservatório; desaceleração e depressurização automática; tampa e câmara em aço inox; gabinete de aço-carbono com pintura eletrostática com propriedades antimicrobianas; fechamento de porta em duplo estágio com 6 pontos de apoio; ciclo de secagem; controlador eletrônico para monitoramento de temperatura, tempo e pressão; pressão durante o ciclo de esterilização de aproximadamente 1,2 a 1,9 KGF/CM2; deve atingir temperatura, durante o ciclo, de 135° C; guarnição de silicone; câmara com 3 bandejas em alumínio anodizado com espaço para 4ª bandeja opcional; deve incluir copo graduado; braçadeira; amostra de mangueira e manual de instrução. secagem eficiente com porta fechada. Com no mínimo 2 anos de garantia; na cor branca; sem reservatório; com capacidade de 21 litros; potência média de 3.600 Watts; bivolt automática; frequência de 50/60 Hz; dimensão externa média: 38,2 x 38,5 x 60,4 cm (largura x altura x profundidade); dimensão câmara: 25 x 43 cm (diâmetro x profundidade); peso líquido médio: 23kg. Equipamento produzido dentro dos padrões de qualidade (ANVISA).	345	10,00	7.069,84	70.698,40
Avental de borracha plumbífera (odonto) fecho com velcro tipo babador infantil. Para Rx periapical. Dimensões: 60x50cm, com equivalência em PB mínima de 0,25mm. Acabamento em Polikroy (corino especial). Possuir registro na ANVISA, ter garantia de no mínimo 2 anos. Cor a ser definida no momento do pedido.	346	2,00	735,42	1.470,84
Avental de borracha plumbífera com protetor de tireóide (odonto) fecho com velcro tipo babador adulto. Uso para RX periapical. Dimensões mínimas: 76x60cm com equivalência em PB mínima de 0,25mm. Acabamento em Polikroy (corino especial). Embalagem com 1 avental. Cor a ser definida no momento do pedido. Garantia de no mínimo 2 anos.	347	2,00	881,49	1.762,98
Bomba a vácuo (aparelho de sucção odontológico). Construída em liga de bronze/alumínio com alta resistência à corrosão. Estrutura em aço inox composta de: sistema de recirculação de água; sistema de filtragem de detritos localizado na entrada da sucção da bomba. Deve apresentar filtro coletor de detritos na entrada da água, protetor térmico do motor e circuito eletrônico de quedas de tensão na rede externa. Motor com eixo central em aço inox, com potência de 1HP, com sucção mínima de 550mm/hg; vazão de 400L/minuto. Cobertura acústica em aço fosfatizado e pintado. Deve ser bivolt automático 127/220V ou 200V e apresentar frequência de 60 Hz. Garantia mínima de 12 meses. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado. Marca de referência: Dabi Atlante ou similar.	348	5,00	10.251,66	51.258,30
Compressor de ar para uso Odontológico de 40L: com protetor térmico, dispositivo que liga e desliga automaticamente o motor no caso de superaquecimento, ligando-o novamente quando este atingir a temperatura adequada; válvula de segurança, recurso que alivia a sobrepressão, evitando danos ao compressor, mesmo em caso de pane ao pressostato; revestimento interno e externo, com pintura a base de Epoxi; válvula reguladora para manter a pressão do ar, o spray e o torque constantes; capacidade de 40 litros; isento de óleo; volume de ar deslocado: de 170 litros/min; tempo de carregamento de 4s; tempo de recarregamento de 1s; 02 pistões em V; rotação do motor mínima de 1700 RPM; potência mínima do motor de 1HP; pressão de trabalho de 80 a 120LBF/POL2 tensão bivolt; nível de ruído máximo: 61 DB, peso médio de 44 KG. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado. Marcas de referência: Cristófoli, Gnatius, Schulz ou similar.	351	5,00	4.567,49	22.837,45
Compressor de ar para uso odontológico de 60L que atenda no mínimo 3 consultórios simultâneos: lubrificado, isento de óleo com capacidade do reservatório de ar mínima de 50 litros, potência do motor de no mínimo 2HP e 1,5 KW, 04 pistões e 2 motores, 1750 RPM, peso bruto com motor - 60 kg, peso líquido com motor - 48 kg (medidas aproximadas). Voltagem 220V, fluxo de vazão mínima de 440L/min, frequência do motor de 60Hz, nível de ruído máximo de 60dB. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática), pressostato com chave geral liga/desliga; válvula de	352	2,00	7.200,16	14.400,32



segurança; rele térmico (protetor de sobrecarga de tensão); filtro de ar com drenagem automática (retém a umidade do ar no interior do reservatório) e regulador de pressão de saída do ar; filtro de aspiração (entrada de ar no reservatório); mangueira do motor metálica e flexível; válvula de alívio (solenóide). Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado. Marcas de referência: Gnatu, Schulz ou similar.				
Fotopolimerizador odontológico. Kit contendo: 01 aparelho fotopolimerizador de led (luz azul) com radiômetro incluso, sem fio, com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação; comandos de programação na própria caneta; corpo confeccionado em ABS; intensidade de luz constante, independente do nível de carga da bateria. 01 carregador com dimensões médias de 70mm altura x 40mm largura x 130 mm comprimento e peso de 85g. Permite a realização de no mínimo 600 fotopolimerizações de 15 segundos antes de efetuar nova carga. 01 Base de descanso com carregador de bateria com led indicador de carga da bateria. 01 Ponteira de fibra óptica rígida para fotopolimerização. Ponteira removível e com giro de 360°. Deve vir com protetor ocular, bateria rosqueável/destacável, bivolt automático, desliga automaticamente após no mínimo 2 minutos sem utilização. Potência mínima de: 1.500 mW/cm ² , comprimento de onda de luz: 430nm a 490nm; peso médio de 140g. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado. Garantia de no mínimo 01 ano direto de fábrica.	353	13,00	2.758,33	35.858,29
Gaveteiro auxiliar para uso Odontológico. Em MDF ou aço inox com; com puxadores em alça cromados e pintura epoxi; com 4 gavetas plásticas em ABS, gavetas plásticas em poliestireno moldadas sem cantos vivos; Duas (02) gavetas devem possuir 06 cm de altura e outras duas (02) gavetas devem possuir 12 cm de altura, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base; corrediças em metal com pintura epóxi com rodízios com stop e deslize suave; Frentes em MDF ou aço inox com linhas arredondadas e revestido interna e externamente; rodízios em nylon rígido que facilitam a movimentação do armário em diversos tipos de pisos; cor branca. Dimensões média: Medidas Externas - comprimento: 50 cm X altura tampo: 80 cm X largura: 51 cm; peso líquido máximo de 30 Kg. A mesa deve possuir puxadores em alça nas laterais (um de cada lado) para facilitar sua movimentação.	354	8,00	1.266,16	10.129,28
Negatoscópio odontológico endodôntico na cor branca que permita três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Bivolt automático (127v/220v); lupa cristal de aumento e removível; visor acrílico translúcido; iluminação com luz de led e homogênea em toda superfície. Resistente a impacto e não enferrujar. Com material isolante, sem risco de choque elétrico para o usuário. Dimensões: 21 x 15,6 x 4,5 cm; área visível: 14 x 19 cm; peso médio 0,300 Kg; cabo de alimentação 1,5 m; frequência 50/60 Hz. Garantia mínima de um (01) ano direto da fábrica. Marca de referência Essence Dental VH ou similar	356	12,00	377,55	4.530,60
Negatoscópio odontológico panorâmico na cor branca que permita três posições de trabalho (parede, mesa ou inclinado). Bivolt automático (127v/220v); lupa cristal de aumento 3,5x; visor acrílico translúcido; iluminação com luz de led e homogênea em toda superfície. Resistente a impacto e não enferrujar. Com material isolante, sem risco de choque elétrico para o usuário. Dimensões: 290 x 180 x 7 mm; peso médio 0,900 Kg; cabo de alimentação 1,5 m; frequência 50/60 Hz. Cor: branca. Garantia mínima de dois anos direto da fábrica. Marca de referência Essence Dental VH ou similar.	357	2,00	766,66	1.533,32
Incubadora para teste biológico de autoclave (ODONTO). Especificações técnicas: temperatura máxima de incubação 60 °C capacidade 4 indicadores potência 10 watts voltagem 127 / 220 v - comutação automática frequência 50/60 Hz dimensões 8,7 x 7,6 cm (a x d) / orifício para o indicador: 10 x 37 mm (d x p) peso líquido 240 g peso bruto 312 g garantia 1 ano.	358	5,00	349,66	1.748,30
Mocho odontológico. Físio mocho odontológico, com sistema de elevação do assento a gás com alavanca lateral, com descanso de braço. Altura do assento e do encosto regulável. movimentação de inclinação do encosto para anterior e posterior, acionado por alavanca lateral. Encosto anatômico, tipo concha com apoio de braço integrado, com ajuste de altura. Base com cinco	359	20,00	1.809,33	36.186,60



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

rodízios. Estofamento em espuma, resistente, densidade de 33, com revestimento sem costura, acabamento liso com cantos arredondado em PVC laminado. Assento tipo cela. Altura regulável. Base giratória, que suporte até 250 kg e na cor A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA.				
Seladora para uso Odontológico. Que possua tecnologia PTC (Positive Temperature Coefficient) para o controle eficaz da temperatura. Que trabalhe com rolos de papel de até 300mm de largura, possua alavanca de acionamento com sistema de trava do papel e guilhotina para corte em ambas as direções. Com embalagem contendo a seladora e o cabo elétrico 2p+T. Largura da selagem média: 12mm; comprimento da selagem: 300mm, tensão de alimentação: 220VAC 50/60Hz, potência de trabalho: 300W, tempo de aquecimento inicial médio: 3 30" minutos, tempo de soldagem: 06" segundos, dimensões (VxDxH): 460 x 300 x 125 mm. Marca referência: sm 300 PLUS SISPACIC ou similar.	360	13,00	887,08	11.532,04
Suporte para avental de chumbo (RX odontológico) tipo toalheiro, fixo por buchas e parafusos. Com armação cilíndrica produzida em aço inoxidável, pintado em epóxi branca. Acompanha as buchas e parafusos. Dimensões apropriadas para conservação dos aventais: 64cm de comprimento x 18cm largura de x 7,6cm de área de uso.	361	5,00	663,96	3.319,80
Suporte para Coletor Pérfuro Cortante 13 litros: Possível a utilização deste sobre a bancada e na parede. Acompanha dois parafusos de duas buchas. Capacidade: 13 litros. Dimensões: Frente: 27,5cm (Mínimo) / Altura: 21,0cm (Mínimo) / Profundidade: 23,2cm (Mínimo).	362	10,00	49,56	495,60
Sensor Radiológico Digital Odontológico. Deve possuir alta qualidade de imagem e permitir a realização da radiografia em menos de 5 segundos. Compatível com qualquer RX odontológico, não devendo usar nenhum produto químico. Permite a formação de imagens radiográficas nítidas, de alta resolução, com menos radiação que um filme radiográfico comum. Acompanhar licença ilimitada do software e software de gerenciamento de exames e edição de imagens, com recursos como filtros de imagem, ajuste de brilho, contraste, rotação, zoom, medições, montagem automática de relatórios, equalização do tecido mole, contraste adaptativo, realce multi escala e etc. O sensor deve acompanhar cabo USB 2.0 com no mínimo 3 metros, resistente e de fácil substituição pelo usuário. Resolução (pixels): 1920 x 1440 (2,7 Mega Pixels), tamanho do sensor aproximada de 32,3 X 44,3mm. Área sensível de aproximadamente 972mm ² . Tamanho do pixel aproximado de 18,5um e resolução máxima de 27 pl/mm. Peso aproximado de 0,800Kg e dimensões aproximadas de 3,2x4,4x0,6cm. Acompanhar kit posicionador autoclavável com pelo menos 04 peças diferentes. Garantia mínima de 12 meses. Possuir assistência técnica do fabricante no estado de Santa Catarina, informando os respectivos contatos e endereços e assistência em no máximo 24h da abertura do chamado. Ter facilidade de um curso pelos fabricantes com todas as informações de uso e instalação do produto. Possuir registro no Ministério da Saúde conforme exigência da Anvisa do fabricante e do licitante, também como autorização de funcionamento.	363	2,00	13.232,00	26.464,00
Destilador de água (odonto). Equipamento para destilação de água para uso em autoclaves de esterilização a vapor ou qualquer outra aplicação onde seja necessária a utilização de água destilada. Bandeja de destilação removível. Gabinete externo e suporte para fixação construído em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Deve possuir orifícios traseiros no gabinete para instalação. Todas as partes em contato com a água devem ser confeccionadas em aço inox AISI 304, sendo tubo condensador, coletor de vapores e materiais inertes. Consumo: 10X maior que o rendimento; pureza: abaixo de 4 uS, com entrada até 300 uS; CONDUTIVIDADE: até 3,5 uS/cm, com entrada 310 uS/cm; INDICADOR DE ACIONAMENTO : Lâmpada piloto; SISTEMA DE AQUECIMENTO: resistência tubular blindada em aço inox 304; SENSOR DE NÍVEL: Eletrônico com desligamento automático em caso de falta de água; ALIMENTAÇÃO: 220V. Cabo sem plug. Tempo de destilação para 150mL de água: 19min e 300mL de água: 37min. Não necessita instalação hidráulica água disponível a qualquer momento, aumenta vida útil da autoclave e instrumentais, duração do ciclo completo de 6 a 8 horas. Capacidade do reservatório de 20 litros. Capacidade total de destilação de 3,8 litros. Termo de garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação. Dimensões aproximadas: 22,5x50x30 cm. Potência: 15000 watts; frequência 60Hz. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do	364	2,00	2.251,99	4.503,98



problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado.				
Afastador Minessota (ODONTO) para uso em cirurgias odontológicas. Empunhadura ergonômica, bordas não-cortantes e fabricação em aço inox. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	365	20,00	27,42	548,40
Alavanca Apical Reta 301 Adulto. Fabricação conforme NBR ISO 9001:2008; confeccionada em aço inoxidável da série AISI 420, cabo de chapa, grosso, empunhadura ergonômica. Deve possuir lâminas afiadas (retas e anguladas) finas e côncavas. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	366	5,00	52,99	264,95
Alavanca Seldin Adulto Reta nº 2 (ODONTO)	367	4,00	72,73	290,92
Alavanca Seldin Infantil Reta - (ODONTO).	368	5,00	96,55	482,75
Alavanca Seldin adulto - Kit com 3 unidades - alavanca auxiliar em cirurgias de exodontia. Em aço inox autoclavável, cabo oco. Embalagem contendo alavanca reta (2), direita (1R) e esquerda (1L). Confeccionada em aço inoxidável da série AISI 420, empunhadura ergonômica. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	369	5,00	124,23	621,15
Alavanca Seldin infantil - Kit com 3 unidades - alavanca auxiliar em cirurgias de exodontia. Em aço inox autoclavável, cabo oco. Embalagem contendo alavanca reta (2), direita (1R) e esquerda (1L). Confeccionada em aço inoxidável da série AISI 420, empunhadura ergonômica. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	370	5,00	132,08	660,40
Alavanca Apexo (Odonto). Fabricação conforme NBR ISO 9001:2008; confeccionada em aço inoxidável da série AISI 420, cabo de chapa, empunhadura ergonômica. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Embalagem com 3 unidades (uma unidade de 301, uma unidade de 302 e uma unidade de 303). Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	371	10,00	1.335,66	13.356,60
Alicate Ainsworth Perfurador para perfurar lençol de borracha com tamanho de 15 cm. Fabricado em aço inox e autoclavável. Que perfure o lençol com 5 diâmetros diferentes. Embalagem c/ 1 unidade.	372	5,00	150,03	750,15
Pinça mini Friedman Alveolótomo 14cm; (ODONTO) inclinado 30 graus; confeccionado em aço inoxidável. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	373	5,00	189,14	945,70
Alveolótomo Luer curvo (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável. Empunhadura ergonômica, com cabo articulado. Medida média: 15cm. ANVISA na embalagem e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	374	6,00	150,29	901,74
Arco de Young adulto. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Esterilizável. Dimensões (C x L x A): 10,0 x 10,7 x 1,2 cm.	375	5,00	31,79	158,95
Arco de Young infantil. Fabricado em aço Inoxidável AISI-420. Esterilizável. Medidas: 9,5cm lateral e 10cm largura.	376	5,00	18,27	91,35
Cabo para Espelho Bucal (ODONTO). Possui encaixe para o espelho; produzido em aço inoxidável (AISI 420); serrilhado paralelo no cabo; com encaixe universal, com rosca que possibilite encaixe perfeito entre cabo e espelho. O encaixe deve ficar justo, sem folgas, para que o espelho não fique rodando. Dimensões e pesos aproximados: dimensões: 11,5 cm x 0,6 cm x 0,6 cm (CxLxA), peso: 0,015 kg. Com certificado de garantia vitalícia.	377	200,00	48,73	9.746,00
Cabo de Bisturi nº 3 (ODONTO). Cabo para adaptação de lâmina de bisturi para uso odontológico. Confeccionado em aço inoxidável. Empunhadura ergonômica, de fácil manuseio e encaixe da lâmina. Possuir registro na ANVISA. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	378	20,00	40,29	805,80
Cinzel Bibizel. (ODONTO). Cinzel bi-bisel para uso em cirurgia odontológica. Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	379	5,00	30,41	152,05
Cuba redonda de inox (ODONTO). Composição do aço inox 304. Autoclavável. Medida: 10cm de diâmetro x 5cm de altura. Capacidade: 300ml. Garantia: Permanente contra defeitos de fabricação.	380	35,00	38,84	1.359,40
Cureta Lucas nº 84 (ODONTO) para uso em cirurgias Odontológicas. Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	381	5,00	96,54	482,70



Cureta/escavador de dentina nº 5.(ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem e com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	382	6,00	27,38	164,28
escavador duplo de dentina nº 11 ½ (ODONTO). Cureta.	383	6,00	17,57	105,42
Cureta de Gracey ½ (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	384	5,00	78,21	391,05
Cureta de Gracey 3/4 (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	385	6,00	36,49	218,94
Cureta de Gracey 5-6 (ODONTO) 8mm. Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	386	6,00	299,16	1.794,96
Cureta de Gracey 11-12 (ODONTO) 8mm. Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	387	6,00	251,31	1.507,86
Cureta de Gracey 13-14 (ODONTO) 8 mm. Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	388	6,00	297,46	1.784,76
Cureta Mc Call 13-14 (ODONTO). 8 mm Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	389	6,00	75,73	454,38
Cureta Mc Call 17-18 (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade e antideslizante, cabo oco com superfície irregular denteada, com ranhuras ou rugosidades. Com marca e código gravado na cureta. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	390	10,00	78,30	783,00
Descolador de Molt simples para cirurgias odontológicas. Tamanho médio de 18cm. Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	391	25,00	84,12	2.103,00
Descolador/ Cureta de Molt 2-4 para cirurgias odontológicas. Produzido em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - autoclavável. garantia de fábrica de no mínimo 10 anos.	392	40,00	107,20	4.288,00
Descolador Freer para cirurgias odontológicas. Confeccionado em aço inoxidável, autoclavável de alta qualidade. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	393	5,00	92,17	460,85
Espátula de nylon flexível (ODONTO) para manipulação de ionômero de vidro. Preferencialmente o modelo nº142. Autoclavável. Validade indeterminada. Não pode causar escurecimento do material.	394	5,00	4,51	22,55
Espátula de manipulação DUPLA nº 70 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Medida aproximada: 18cm. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	395	5,00	9,99	49,95
Espátula de manipulação DUPLA nº 72 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Medida aproximada: 18cm. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	396	5,00	8,74	43,70
Espátula de manipulação SIMPLES nº 24 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	397	5,00	22,22	111,10
Espátula de manipulação SIMPLES nº 36 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA e com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	398	5,00	29,97	149,85



Espátula para resina dupla nº 01 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade com pontas douradas e áreas de pega emborrachada. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto.	399	5,00	92,96	464,80
Espátula dupla interproximal nº 02 (ODONTO). Espátula de resina, confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade com pontas douradas e áreas de pega emborrachada. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir número do registro na ANVISA na embalagem. Com marca e código gravado no produto.	400	15,00	65,27	979,05
Espátula de titânio nº 2 (Odonto). Espátula de resina, confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade com pontas douradas e áreas de pega emborrachada nas cores rosa em uma ponta e vermelha na outra. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade.	401	10,00	57,66	576,60
Espátula de titânio nº 04 (ODONTO). Espátula de resina, confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade com pontas douradas e áreas de pega emborrachada nas cores rosa em uma ponta e vermelha na outra. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade.	402	10,00	96,04	960,40
Espátula de titânio para resina nº 6 (ODONTO). Autoclavável, empunhadura ergonômica e durabilidade. Com pontas douradas e áreas de pega emborrachada nas cores rosa em uma ponta e vermelha na outra. Com marca e código gravado no produto.	403	5,00	99,03	495,15
ESPÁTULA DUPLA DE SILICATO Nº 1 (ODONTO). CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL AUTOCLAVÁVEL DE ALTA QUALIDADE. EFICÁCIA DE USO, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E DURABILIDADE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. COM MARCA E CÓDIGO GRAVADO NO PRODUTO.	404	5,00	23,70	118,50
Fórceps 1 para cirurgia oral infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	405	5,00	242,86	1.214,30
Fórceps 18R para cirurgia oral adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	406	5,00	229,07	1.145,35
Fórceps 18R para cirurgia oral infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	407	5,00	82,68	413,40
Fórceps 18L para cirurgia oral adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	408	5,00	163,53	817,65
Fórceps 18L para cirurgia oral infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	409	5,00	127,01	635,05
Fórceps 150 para cirurgia oral Adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	410	5,00	229,89	1.149,45
Fórceps 150 para cirurgia oral Infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	411	5,00	188,58	942,90
Fórceps 151 para cirurgia oral Adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	412	5,00	235,95	1.179,75
Fórceps 151 para cirurgia oral Infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	413	5,00	194,05	970,25
Fórceps 16 para cirurgia oral Adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalícia.	414	5,00	226,45	1.132,25
Fórceps 17 para cirurgia oral Adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança	415	5,00	163,28	816,40



na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalicia.				
Fórceps 65 para cirurgia oral adulto (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Com marca e código gravado no produto. garantia Vitalicia.	416	5,00	243,43	1.217,15
Fórceps 69 para cirurgia oral adulto. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalicia.	417	5,00	242,71	1.213,55
Fórceps 21 para cirurgia oral infantil. (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade Vitalicia.	418	5,00	83,58	417,90
Fórceps 22 para cirurgia oral adulto (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade. Empunhadura ergonômica, eficácia e segurança na utilização. Com marca e código gravado no produto. garantia Vitalicia.	419	5,00	179,64	898,20
Grampo para Dique de Borracha nº 14. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	420	3,00	18,83	56,49
Grampo para Dique de Borracha nº 14A. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	421	3,00	29,55	88,65
Grampo para Dique de Borracha nº 26. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	422	10,00	34,15	341,50
Grampo para Dique de Borracha nº 205. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	423	5,00	24,75	123,75
Grampo para dique de borracha nº 208. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	424	3,00	26,41	79,23
Grampo para Dique de Borracha nº 209. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	425	10,00	26,69	266,90
Grampo para Dique de Borracha nº 210. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	426	3,00	26,48	79,44
Grampo para dique de borracha nº 211. Indicado para segurar o lençol de borracha no dente durante o isolamento absoluto. Produzido em aço inox, com tratamento térmico a vácuo, que melhora a qualidade e dureza do aço. Autoclavável. Para pequenos pré-molares com pouca retenção.	427	3,00	33,33	99,99
Grampo para matriz universal (ODONTO). Embalagem contendo 1 grampo para matriz universal esterilizável, acompanhada de 4 protetores de silicone de alta resistência à pressão durante o uso. Composição: Aço inoxidável. Grampo do tipo soft (ROSA) para casos que precisam de menor pressão.	428	20,00	131,16	2.623,20
Lima Seldin para osso nº11 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	429	10,00	41,38	413,80
Lima Seldin para osso nº12 (ODONTO). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável de alta qualidade. Eficácia de uso, empunhadura ergonômica e durabilidade. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	430	10,00	68,24	682,40
Mandril de encaixe 9odont) Super Snap para ponta de borracha que apresente compatibilidade com os sistemas Superfix, Optimize, Polifix e Polimax de acabamento e polimento em contra ângulo. Composto em metal com revestimento em níquel, sua atuação é feita através de sistema de encaixe. Mandril de encaixe. Fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797:2017. Autoclavável (126°C).	431	20,00	21,39	427,80



Mandril pop-on Ref 1983 RA - para adaptação de discos de polimento e acabamento de resina no contra-ângulo. Aço inoxidável. Embalagem c/1 unidade.	432	35,00	36,76	1.286,60
Motor endodôntico rotatório e reciprocante com localizador apical. Contra ângulo com cabeça mini, PushBotton, autoclavável, sem fio e com diferentes possibilidades de posicionamento; 08 possibilidades de programas, com ajuste de torque, velocidade e tipo de movimento (rotatório e reciprocante). Programas reciprocantes com ângulos diferentes e velocidades variadas (esquerda e direita). Programável para operadores destros e canhotos. Corpo da peça de mão e base de apoio em ABS. Indicador sonoro de entrada da lima no canal com intensidade sonora ajustável. Acionamento sem pedal. Velocidade variando entre 100-1000 RPMs. Modo standby automático de economia de energia da base a da peça de mão. Localizador apical integrado com tela frontal de LCD de alta resolução. Compatível com todas as limas do mercado. Rotatório e Reciprocante. Modo Bateria recarregável de longa duração. Bivolt. Kit deve conter: 1 contra ângulo, 1 cabo de medição, 4 suportes de lima, 2 cliques labiais, 1 fonte de energia, 2 adaptadores LED, 1 cabo de conexão USB, 1 testador de funções, 2 posicionador do stop de silicone, 1 adaptador de lubrificação do contra ângulo. Garantia mínima de um (01) ano direto da fábrica.	433	1,00	10.630,76	10.630,76
Óculos de proteção transparente (ODONTO) , usado contra impactos de partículas multidirecionadas, fragmentos de metais, faíscas e luminosidade intensa. Lente fabricada em duropolicarbonato. Armação em nylon regulável e flexível. Filtra 99,9% dos raios violetas (U.V). Embalagem com 1 unidade.	434	20,00	39,02	780,40
Pinça de Halstead mosquito curva para cirurgia odontológica 12 cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Empunhadura ergonômica e apreensão segura ao manipular tecidos biológicos. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	435	5,00	92,41	462,05
Pinça de Halstead mosquito reta para cirurgia odontológica. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Empunhadura ergonômica e apreensão segura ao manipular tecidos biológicos. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	436	5,00	79,08	395,40
Pinça clínica (ODONTO) ponta serrilhada (pinça para algodão). Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Tamanho de 17 cm. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Validade vitalícia.	437	100,00	49,01	4.901,00
Pinça de Adson com dente de rato (ODONTO). Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 12cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	438	5,00	48,99	244,95
Pinça hemostática Kelly de ponta curva (ODONTO). Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	439	8,00	88,70	709,60
Pinça hemostática Kelly de ponta reta.(ODONTO) Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	440	8,00	49,56	396,48
Pinça Muller (Odonto). Produzido em aço inoxidável AISI 420. Garantia: 10 anos (contra defeito de fabricação). Com marca e código gravado no produto.	441	5,00	75,43	377,15
Pinça Porta Grampo Palmer Serrilhada. Produzido em Aço Inoxidável AISI 420, tamanho: 17 cm. Utilizada para levar o conjunto grampo-lençol-arco em posição.	442	5,00	155,32	776,60
Pinça Dissecção reta (ODONTO). Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho médio: 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	443	5,00	29,22	146,10
Porta agulha Castroviejo com ponta vîdea (odonto). Tamanho: 14cm e modelo reto. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos. .	444	15,00	387,90	5.818,50
Porta agulha Mathieu para cirurgia odontológica. (ODONTO) Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 14cm. Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir	445	10,00	172,51	1.725,10



registro na ANVISA na embalagem. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.				
Porta agulha Mayo Hegar 14 para cirurgia odontológica. (ODONTO) Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 14cm. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	446	20,00	173,44	3.468,80
Porta agulha Mayo Hegar 17 com Widea (BUCO ODONTO) Empunhadura ergonômica e apreensão segura durante a manipulação. Tamanho: 17cm. Pontas de aço inoxidável martensítico série 400. Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	447	6,00	175,45	1.052,70
Porta Algodão Inox 8 cm x 10 cm (ODONTO). Composição do aço 304 (18/8). Autoclavável. Garantia: permanente contra defeitos de fabricação.	448	20,00	56,09	1.121,80
PORTA ALGODÃO TIPO TAMBOR (ODONTO) DE INOX COM TAMPAS, 8 CM DE DIÂMETRO, 8 CM DE PROFUNDIDADE.	449	20,00	96,73	1.934,60
Porta matriz Ivory. 7,5cm (adulto) - produzido em aço inoxidável aisi 304 e aisi 420. Embalagem com 1 unidade.	450	10,00	74,74	747,40
Porta matriz tofflemire 5.5 cm (infantil). Confeccionado em aço inoxidável aisi-304, tamanho: 6 cm, adulto. Embalagem com 1 unidade.	451	10,00	60,58	605,80
Prendedor de guardanapo tipo jacaré. Produzido em aço inoxidável AISI 420 e autoclavável. Embalagem com 1 unidade.	452	15,00	16,75	251,25
Régua endodôntica milimetrada de metal autoclavável.	453	5,00	35,27	176,35
Saca-broca para extratorque. Autoclavável (odonto)	454	5,00	42,59	212,95
Seringa carpule com refluxo (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Empunhadura ergonômica e de fácil manuseio. Possuir registro da ANVISA na embalagem. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	455	100,00	125,24	12.524,00
Sindesmótomo oitavado (ODONTO) Confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Empunhadura ergonômica e de fácil manuseio. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	456	5,00	41,65	208,25
Sistema para aplicação de materiais dentários (SISTEMA CENTRIX) (ODONTO). Kit completo contendo: 1 aplicador + 10 pontas N°2 (alta fluidez) + 10 pontas N° 3 (Fluidez pesada) + 10 pontas N° 4 (Fluidez média). Autoclavável. garantia do produto indeterminada.	457	5,00	184,99	924,95
Sonda exploradora em aço inox e autoclavável nº 5 (odonto) oitavada e com marca e código gravada no produto, validade vitalícia.	458	50,00	34,04	1.702,00
Sonda Periodontal Milimetrada OM (SONDA WHO). Fabricada em aço AISI-420 no cabo oco de 8mm. Marcação a laser. Aço inox autoclavável. Com certificado de garantia direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	459	5,00	76,54	382,70
Tesoura Iris reta (ODONTO). Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho: 12cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	460	25,00	60,09	1.502,25
Tesoura Iris Curva 11,5 (ODONTO). Produto confeccionado em aço Inoxidável AISI-420. Garantia de 10 anos contra defeitos de fabricação. Tamanho: 12cm. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT.	461	50,00	47,22	2.361,00
Tesoura Metzbaum de ponta reta (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Uso ergonômico e eficaz. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	462	5,00	106,62	533,10
Tesoura Metzbaum de ponta curva (ODONTO). Confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade e autoclavável. Uso ergonômico e eficaz. Possuir registro na ANVISA. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	463	5,00	81,27	406,35
Tesoura Spencer de 9 cm (ODONTO) para retiradas de pontos. Produto confeccionado em aço inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Altura: 4,50cm, largura: 9cm, profundidade: 0,4cm.	464	5,00	68,46	342,30



Cinzel Periótomo duplo reto+curvo (perio-odonto). Confeccionado em aço inoxidável autoclavável, de alta qualidade. Com marca e código gravado no produto. Com certificado de validade direto de fábrica de no mínimo 10 anos.	465	3,00	61,00	183,00
Caneta de alta rotação (odonto). Corpo da caneta fabricado integralmente em aço inoxidável, resistente à quedas de até 2 metros de altura e corpo ergonômico. Autoclavável até 135 °C por mais de 1000 ciclos. Encaixe universal tipo borden - terminal padrão com 2 furos. Deve possuir spray quadruplo distribuído simetricamente em direção da ponta da broca, evitando o superaquecimento desta. Deve possuir rotação de 380.000 à 450.000 rpm. Potência mínima de 17 watts. Deve possuir rolamento de cerâmica, sistema cabeça limpa e rotores precisamente balanceados, não apresentando vibração. Deve operar com pressão de ar de trabalho entre 32 e 35 libras (psi). Deve operar com baixo ruído de trabalho, minimizando o estresse do operador e do paciente. Deve possuir sistema de fixação das brocas através de um botão localizado na parte de trás da cabeça da caneta. (sistema Push Button). alto torque. Garantia mínima de 1 ano. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado.	466	25,00	3.544,51	88.612,75
Conjunto odontológico composto dos seguintes itens: Cadeira odontológica com as seguintes características: Base construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em ABS injetado com proteção anti-UV. Base não necessita de fixação no piso. Base com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Caixa de ligação integrada que otimiza espaço no consultório. Apresenta o botão on/off localizado na lateral da base da cadeira, facilitando o acesso do profissional; pedal de comando integrado à cadeira contendo: 04 posições de trabalho com memorização do status do refletor; posição cuspir e retorno à última posição; acionamento e ajuste da intensidade da luz do refletor; volta à zero automático; subida e descida do assento e do encosto. Braço articulável (acionado através de sistema pneumático) de apoio para paciente, com estrutura interna de metal; braço esquerdo e direito em material que impeça a ocorrência de riscos superficiais; encosto de cabeça articulável, com linhas arredondadas amplo e envolvente com curvatura anatômica e largura aproximada de 60 cm (±7%) na região lombar; capacidade para atingir altura mínima de 48cm e máxima 90 cm em relação ao solo; articulação única (central ou lateral) entre assento e encosto facilitando a limpeza do equipamento e encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca. Estofamento em espuma de poliuretano, revestido com PVC, expandido lavável e sem costura; pintura lisa eletrostática a pó epoxi; voltagem: 220V. Carga máxima: 200Kg. Dimensões da cadeira: mín: 1935mm e máx 2080mm; base: 1210mm. Cor a ser definida no momento do pedido. Equipo odontológico com as seguintes características: Acoplado a cadeira com braço pneumático; ambidestro. Estrutura em aço com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV. Pintura lisa de alto brilho a base de epoxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza. Mangueiras lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias. Seleção automática das pontas através de válvulas pneumáticas individuais, possibilitando leveza no seu acionamento. Possuir amplo suporte para instrumentos incorporado. Puxadores bilaterais. Suporte de pontas escalonado. Reservatório de água para alimentação das pontas em policarbonato transparente. Com três terminais, sendo: com sistema de válvulas com anti refluxo; 01(um) terminal para micromotor pneumático com regulagem de spray; 01(um) terminal de dois furos para alta rotação com regulagem de spray; 1(uma) seringa tríplice com corpo totalmente metálico. Refletor odontológico multifocal com as seguintes características: Acoplado ao braço vertical do equipo. Braço em aço com movimentação vertical e horizontal com cantos arredondados. Braço com tratamento superficial através de nanotecnologia, pintura lisa de alto brilho à base de epóxi, polimerizada em estufa a 250°C, resistente a corrosão e materiais de limpeza. Fixo a cadeira; foco de luz retangular; dotado de cabeçote com puxador bilateral, removíveis e autoclaváveis incorporados. Cabeçote em material resistente, com giro de 620°, proporcionando leveza, durabilidade e ampla mobilidade em todas as posições. Iluminação através de tecnologia LED (5 LEDs): (redução de 95% no consumo de energia elétrica e	467	9,00	48.174,76	433.572,84



<p>durabilidade de 50.000 horas); com intensidade de luz de até 35.000 lux. Possibilita escolher a luminosidade desejada conforme o procedimento utilizado (luminosidade com luz branca ou luz amarela). A luz branca recomendada para os procedimentos normais de trabalho (iluminação do campo operatório). Luz amarela recomendada para procedimentos de trabalho com materiais fotocuráveis. Acionamento realizado pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada; seleção da intensidade luminosa realizada através do sensor de proximidade; sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.</p> <p>Unidade auxiliar (cuspideira), com as seguintes características: acoplada a cadeira; estrutura interna fabricada em alumínio ou aço inox com corpo em ABS injetado com proteção anti-UV; cuba rebatível em 180°; bacia profunda e de fácil remoção para desinfecção, em cerâmica esmaltada com ralo separador de detritos. Possui filtro de detritos facilitando a limpeza e desinfecção. Deve possuir registro para acionamento da água da cuspideira; 01 (um) terminal para sucção em venturi; 01 (um) terminal com sucção para bomba de vácuo com acionamento automático.</p> <p>Conjunto dotado com sistema de nivelamento localizado no chassi de fixação do equipo. Sistema de qualidade ISO 9001/2000 e ISO 13485/2003, assegurando que os produtos sejam produzidos dentro de procedimentos padronizados. Produtos fabricados de acordo com a resolução RDC 59 - ANVISA.</p> <p>Mocho odontológico (2 unidades) - características: encosto anatômico, tipo concha, com regulagem vertical, horizontal e inclinação do encosto acionados através de manípulo. Características: estofamento com espuma rígida, revestida em laminado de PVC, sem costura e de fácil assepsia, sistema a gás de regulagem de altura do assento com alavanca lateral independente, base giratória, com cinco rodízios resistentes, que suporta até 135 kg, proteção do encosto reforçada. Assento com elevação central e rebaixamento das bordas anteriores. Cor a ser definida no momento do pedido.</p> <p>Todos os equipamentos devem ter certificado de garantia de 12 meses (certificado direto de fábrica, não aceitaremos com termo de compromisso) a contar a partir da data de montagem do equipamento a ser entregue pelo técnico no ato da montagem (não contando pela data entrega e sim da montagem). Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado. Obs: todos os equipamentos deste conjunto devem ser compatíveis na instalação e funcionamento. Instalação do equipamento incluída.</p>				
<p>Kit compatível entre si composto de: - 01 caneta alta rotação. Características: pressão de acionamento mínima de 220kpa (2,2 bar), medida com padrão 36 i/min; consumo de ar em torno de 34-40 i/min; rotação média: 350.000 rpm e máxima de 450.000 rpm; conexão: tipo borden 2 furos; refrigeração através de spray triplo; formato ergonômico com ranhuras antiderrapantes; fixação de brocas por sistema Push Button; rolamentos de cerâmica e turbinas micro balanceadas que eliminam as vibrações aumentando assim a vida útil dos rolamentos; sistema de rolamentos apoiados em anéis de borracha auxiliando assim o baixo nível de ruído; conexão borden- ISO 9168. Autoclavável. - 01(um) micro motor: sem spray, corpo metálico, sistema intra, acoplamento borden 2 furos, com rotação entre 3.000 a 20.000 rpm; autoclavável. - 01 (um) contra ângulo: com formato anatômico, com baixo peso, composto por ligas de alumínio aço inoxidável; acoplável ao micro motor através de sistema intra, brocas fixadas por meio da lâmina-trava na cabeça do contra ângulo; resistente a tração, assegurando o travamento da broca; rotação máxima 40.000 RPM; com giro livre de 360° sobre o micro motor, tamanho reduzido da cabeça, autoclavável. Garantia mínima de 1 ano. Que tenha técnico autorizado para assistência técnica em nossa região ou que cumpra prazo máximo de atendimento de 24 horas para resolução do problema. Ressaltando que os serviços deverão ser realizados por técnico autorizado ou credenciado.</p>	468	22,00	3.892,33	85.631,26
				Soma:



				2.124.923,69
--	--	--	--	--------------

Orçamentos: R\$2.124.923,69

PARA FINS DE ANALISE DAS PROPOSTAS SERÁ SOLICITADO CATALOGO, CONFORME SOLICITADO INCLUINDO MARCA E MODELO EM SUAS PROPOSTAS, PARA QUE POSSA SER MAIS AGIL NAS ANALISES.

CONFORME TERMO DE REFERENCIA SERÁ SOLICITADO CATALOGO DOS ITENS, CITADOS NO ANEXO I-TERMO DE REFERENCIA

A PROPOSTA FINAL READEQUADA INDICANDO A MARCA E DESCRITIVO DO ITEM, do licitante declarado vencedor será atualizada automaticamente e enviado para os e-mails; lic5@indaial.sc.gov.br, lic4@indaial.sc.gov.br, lic2@indaial.sc.gov.br.

IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTO: lic5@indaial.sc.gov.br, lic4@indaial.sc.gov.br, lic2@indaial.sc.gov.br.

ANEXO V – Declaração Unificada

A empresa, inscrita no CNPJ sob nº, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a), inscrito(a) no RG nº e no CPF nº, **DECLARA** que não se enquadra em nenhuma das seguintes hipóteses:

- () Declaro que não incorro nas condições impeditivas do art. 14 da Lei Federal nº 14.133/21.
- () Declaro que atendo aos requisitos de habilitação, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.
- () Declaro que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/21.
- () Declaro que a proposta apresentada para essa licitação está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório e me responsabilizo pela veracidade e autenticidade dos documentos apresentados.



Município de Indaial – SC

Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024

CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC

Fone: (47) 3317-8800

() Declaro que minha proposta econômica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta, conforme art. 63, §1º, da Lei Federal nº 14.133/21.

() Declaro que estou ciente do edital e concordo com as condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133/21;

() Declaro para fins do disposto no inciso VI do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal/88.

() Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal/88.

() Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, estar enquadrado como ME/EPP/Cooperativa, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

() Sim, ME () Sim, EPP () Não, outros enquadramentos

Assim sendo, para fins que se fizer de direito, e por possuir poderes legais para tanto, firmamos a presente.

Local e Data

(NOME DA EMPRESA)

Nome do Representante legal

Nº CPF ou RG

Cargo/Função

ANEXO V - QUADRO DE RESUMO

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL
CNPJ



Município de Indaial – SC
Avenida Getúlio Vargas, nº 126 – Bairro Centro. CEP 89080-024
CNPJ: 83.102.798/0001-00 Indaial - SC
Fone: (47) 3317-8800

LOGRADOURO		NÚMERO
COMPLEMENTO		BAIRRO
CIDADE	ESTADO	CEP
ENDEREÇO ELETRÔNICO (e-mail)		
SITE		
TELEFONE COMERCIAL 1		TELEFONE COMERCIAL 2
WHATSAPP 1		WHATSAPP 2
BANCO	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME		
NACIONALIDADE		PROFISSÃO
ESTADO CIVIL		CARGO NA EMPRESA
RG		CPF
LOGRADOURO DOMICÍLIO		NÚMERO
COMPLEMENTO		BAIRRO
CIDADE	ESTADO	CEP
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
TELEFONE RESIDENCIAL		WHATSAPP

DOCUMENTO ASSINADO POR

DATA

CPF/CNPJ

VERIFICAÇÃO

Andrea Souto da Silva

10/12/2024 10:06:21 GMT-03:00 07673018624



Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.