

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Filtro De Ar, Aplicação: P/ Incubadora Neonatal, Material: Elemento Filtrante Tipo Manta, Compatibilidade: Compatibilidade Específica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

2 - Aparelho raio infravermelho

Descrição Detalhada: Aparelho Raio Infravermelho Material: Estrutura Aço Carbono E Pintura Eletrostática, Altura: C/ Regulagem Altura, Máxima Cerca De 1,40M, Peso: Cerca De 3KG, Características Adicionais: Pedestal C/ Rodízios, Componentes: C/ Dimmer, S/ Lâmpada, Acessórios: Refletor Articulado Em Alumínio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (4)

3 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Laser Microprocessado Contínuo E Pulsado, Aplicação: Bioestimulação Fotônica De Tecidos, Características Adicionais: Onda 630 A 660nm, Disparo Por Tecla, Componentes: Canetas Ergonômicas, Anel Indicador De Emissão, Outros Componentes: Dosimetria Energia Joule Ou Densidade J/Cm², Componentes Adicionais: Chave Bloqueio Operacional, Sensor Teste, Tipo Feixe Luz: Laser Vermelho
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

4 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Aparelho P/ Carboxiterapia, Via Subcutânea, Modelo: Vol. 5 A 200ml, Aplicação: Fisioterapia Dermatofuncional, Características Adicionais: Visor Cristal Líquido Alfanumérico, Componentes: Pedal, Cabo De Força, Outros Componentes: Mangueira, Gabinete C/ Rodízio, Voltagem: 110/220V
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00
Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

5 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Tipo Tens, Características Adicionais: 4 Canais Independentes, Frequência 20-120hz, Bivolt, Componentes: Operação Em Burst/Vif

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

6 - Aquecedor de água elétrico

Descrição Detalhada: Aquecedor De Água Elétrico Material Corpo: Polipropileno, Tensão: 220V, Potência: 8.200W, Características Adicionais: Pressão De Água Entre 2,0 Mca E 100 Mca, Aplicação: Pias, Bidês E Lavatórios

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

7 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Polietileno, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 6", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 2,10M, Largura: Cerca De 1,00M, Altura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carga: Até 200KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto E Comando Nas Grades E Peseira, Componentes 01: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (24)

8 - Cama hospitalar

Descrição Detalhada: Cama Hospitalar Material: Polietileno, Tipo: Elétrico/Hidráulica, Acabamento Das Rodas: Roda Termoplástica, Rodas: 4 Rodízios De 6", Freio Em 2 Rodízios Diagonais, Comprimento: Até 2,10M, Largura: Cerca De 1,00M, Altura: Cerca De 1,00M, Capacidade De Carga: Até 200KG, Tipos De Acionamento: Controle Remoto E Comando Nas Grades E Peseira, Componentes 01: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Posições De Trendelemburg, Fowler E Reverso, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6)

9 - Nebulizador

Descrição Detalhada: Nebulizador Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro, Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos, Tensão Alimentação: 110/220V, Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6)

10 - Cilindro gás

Descrição Detalhada: Cilindro Gás Material: Alumínio, Capacidade Armazenagem: 10L, Tipo Gás: Oxigênio, Características Adicionais: Com Regulador De Pressão 0-4 L/Min

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

11 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

12 - Destilador água

Descrição Detalhada: Destilador Água Capacidade: 5L/H, Voltagem: 127/220V, Características Adicionais: Desligamento Automático Na Falta Dágua; Lâmpada, Material: Aço Inoxidável, Tipo: Pilsen

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

13 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Externo E Automático De Acesso Público - Dea / Dap, Modo De Funcionamento: Semiautomático, Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 200 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

14 - Desfibrilador externo

Descrição Detalhada: Desfibrilador Externo Modelo: Externo E Automático De Acesso Público - Dea / Dap, Modo De Funcionamento: Semiautomático, Forma De Onda: Exponencial Truncado Bifásico, Recursos: Auxílio Pcr C/ Registro De Eventos, Autonomia Da Bateria (Nº De Choques): Mínimo 200 Choques, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

15 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Detector Fetal Tipo: De Mesa, Ajuste*: Ajuste Digital, Painei De Controle, Material: Gabinete Metálico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200BPM, Frequência: Até Cerca 2,2MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar, Adicionais: Fone Ouvido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (29)

16 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

17 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Multicorrente Microprocessado, Adicionais: Tens, Vlp, Vfp, Vpf, Vif, Burst, Fes Com Variações, Características Adicionais: Corrente Russa, Galvânica 8khz, Operação: Interferencial Bipolar, Tetrapolar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

18 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Uso: Pedestal C/ Rodízios, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (18)

19 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Apresentação: Em Plástico, Características Adicionais*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri, Tamanho: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (18)

20 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Tens,C/2 Canais Independentes,Saída Direto E Burst, Adicionais: 2 Pares Eletrodos Silicone Condutor Médio, Peso: 1KG, Alimentação: Bateria 9v,Consumo 2w, Frequência: 9 A 250hz, Características Adicionais: Uso Eliminador De Pilha,Corrente Analgésica, Acessórios: Largura Pulso 100 A 400 Microsegundos, Burst 4,5hz

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

21 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Bola Lisa, Material: Borracha Natural, Tamanho: M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

22 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Microcontrolador De Correntes Tens/Fes, Adicionais: Russa, Aussie, Interferencial, Polarizada, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Conjunto Completo, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Acessórios 1: Eletrodos De Silicone E De Alumínio, Cintas E Gel

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

23 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Aparelho Laser, Aplicação: Laserterapia E Laser-Acupuntura, Características Adicionais: Diodo Visível,Dimensões(250x255x110cm/6kg),Óculos, Componentes: C/Caneta 650vr,Leitura Digital,Timer,Toposcópio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

24 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Lanterna Clínica, Componentes 3: C/ Led, Fonte Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (41)

25 - Equipamento p/ aquecimento - uso médico

Descrição Detalhada: Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Unidade Aquecedora, Tipo Uso: Uso C/ Manta Térmica, Aplicação: P/ Superfície Corporal, Tipo Aquecimento: Calor Por Convecção, Temperatura: Ajuste Digital, Até Cerca De 45 °C, Componentes: Visor Digital, Alarme, Filtro Hepa, Mangueira, Adicional: Rodízios C/ Travas, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

26 - Oftalmoscópio

Descrição Detalhada: Oftalmoscópio Tipo: Binocular Indireto Para Cabeça, Tipo Luz: Luz Led, Distância Pupilar: Cerca De 45 A 80MM, Cor Filtros: Azul E Verde, Componentes: C/ Câmera De Vídeo, Adicionais: Bateria Recarregável, Carregador, Maleta, Componentes Outros: Portátil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (25)

27 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 1,5L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh20, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (12)

28 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 500ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Infantil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6)

29 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: C.P.M., Movimento Passivo Contínuo, Aplicação: Pós-Operatório Cirurgia Cotovelo, Leito Ou Sentado, Características Adicionais: 135° Flexão, 0° Extensão, 90° Supinação, Componentes: Controle Remoto Digital, Controle Velocidade, Outros Componentes: 5 Suportes Para Braço E Antebraço, Voltagem: 110 Ou 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

30 - Videolaringoscopia

Descrição Detalhada: Videolaringoscopia

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

31 - Otoscópio

Descrição Detalhada: Otoscópio Tipo: Clínico, Modelo: Fibra Ótica, Portátil, Alimentação: Bateria Recarregável, Características Adicionais: Lâmpada Halógena, Jogo De Espelhos Reutilizáveis

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (15)

32 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Digital, Acessórios: Microcâmera Alta Resolução, Microfluorescente, Componentes: Monitor, Ampliação Imagem Em Até 50 Vezes, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (12)

33 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Digital, Acessórios: Microcâmera Alta Resolução, Microfluorescente, Componentes: Monitor, Ampliação Imagem Em Até 50 Vezes, Tensão: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

34 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 12.000BTU, Tensão: 220V, Características Adicionais: Com Controle Remoto Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (15)

35 - Aparelho ar condicionado

Descrição Detalhada: Aparelho Ar Condicionado Tipo: Split, Capacidade Refrigeração: 24.000BTU/H, Tensão: 220V, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

36 - Armário vitrine

Descrição Detalhada: Armário Vitrine Material: Alumínio Anodizado, Material Porta: Porta Em Vidro Transparente 5mm, Material Prateleiras: Prateleiras Em Vidro Transparente 8mm, Quantidade Portas: Com Duas Portas Corrediças

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)

37 - Armário arquivo

Descrição Detalhada: Armário Arquivo Revestimento: Pintura Em Esmalte Sintetico, Largura: 0,71M, Profundidade: 0,50M, Altura: 1,23M, Padrão Acabamento: Texturizado, Material: Chapas De Aço, Material Base: Metal, Características Adicionais: Cada Gaveta Com 02 Chave De Travamento Comporta, Quantidade Gavetas: 10UN, Componentes Adicionais: 130 Suporte De Laminas, 3 Aparadores De Laminas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

38 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 200KG, Voltagem: 110/220V, Tipo: Digital, Dimensões: Cerca 90 X 50CM, Material: Chapa De Aço

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6)

39 - Lixeira

Descrição Detalhada: Lixeira Material: Aço Inoxidável, Capacidade: 50L, Tipo: Tampa E Pedal, Características Adicionais: Haste E Pedal Para Acionamento Da Tampa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (20)

40 - Banqueta

Descrição Detalhada: Banqueta Material Estrutura: Alumínio, Tipo Assento: Anatômico Tipo Sela, Material Base Assento: Aço, Acabamento Estrutura: Pintado, Revestimento Assento: Couro Natural, Cor Assento: Preta, Cor Estrutura: Preta, Altura: 91CM, Comprimento: 37CM, Largura: 50CM, Diâmetro Assento: 60CM, Características Adicionais: Sem Encosto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (4)

41 - Bebedouro água

Descrição Detalhada: Bebedouro Água Tipo: Compacto, Características Adicionais: 1 Torneira Água Gelada, 1 Torneira Água Natural, Voltagem: 220V, Material Gabinete: Termoplástico, Capacidade Água: 2L, Vazão: 4,4L/H

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

42 - Biombo

Descrição Detalhada: Biombo Material: Aço, Quantidade Módulos: 1UN, Largura Módulo: 1,95MM, Espessura Módulo: 90MM, Altura Módulo: 1,55MM, Características Adicionais: Quadro Modular/Módulo Madeira Mdf/Colunas Sustenta, Cor: Argila

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

43 - Apoio de braço para coleta de sangue

Descrição Detalhada: Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi, Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla, Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido, Revestimento: Courvin Ou Napa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

44 - Cadeira escritório

Descrição Detalhada: Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Carbono, Material Revestimento Assento E Encosto: Poliamida, Material Encosto: Poliamida, Material Assento: Espuma Injetada, Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios Duplos, Tipo Encosto: Baixo, Cor: Preta, Características Adicionais: Encosto Em Tela, Quantidade Pés: 5UN, Dimensões Assento: 475 X 455MM, Dimensões Encosto: 475 X 485MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (60)

45 - Cama elástica

Descrição Detalhada: Cama Elástica Material Armação: Metal, Material Cobertura: Lona, Material Rede Proteção: Poliéster, Formato: Redondo, Diâmetro: 2,70M, Largura: Não AplicávelM, Comprimento: Não AplicávelM, Altura: 60CM, Resistência: 250KG, Tratamento Superficial Mola: Galvanizado, Acabamento Estrutura: Pintura Eletrostática, Características Adicionais: Com Postes E Rede Lateral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (6)

46 - Maca clínica

Descrição Detalhada: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável, Rodas: Sem Rodízios, Pés Fixo, Comprimento: Até 2,00M, Largura: Cerca De 0,60M, Altura: Cerca De 0,80M, Capacidade De Carca: Até 200KG, Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (1)

47 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Laboratorio, Material: Aço Inoxidável, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Tipo De Assento: Assento, Costas, Braços E Pernas Reguláveis, Acabamento Do Assento: Forração Em Courino, Tipo De Pés: C/ Rodízios, Acionamento: A Gás, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável, Características Adicionais 02: Assento E Encosto Estofado Com Espuma Poliuretano

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (4)

48 - Carro carga

Descrição Detalhada: Carro Carga Material: Chapa Aço Reforçada, Tipo: Plataforma Com 2 Bandejas, Capacidade Carga: 300KG, Quantidade Rodízios: 2 Em PvcUN, Cor: Verde, Comprimento: 90CM, Largura: 60CM, Altura: 80CM, Aplicação: Transporte De Carga

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

49 - Escada

Descrição Detalhada: Escada Material: Aço, Quantidade Degraus: 2UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (30)

50 - Estante

Descrição Detalhada: Estante Material: Aço, Altura: 200CM, Largura: 120CM, Profundidade: 0,60CM, Acabamento Superficial: Fosfatizado, Pintura Em Esmalte Sintético, Quantidade Prateleiras: 6UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (12)

51 - Fogão industrial

Descrição Detalhada: Fogão Industrial Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Gás, Tipo Acendimento: Manual, Tipo Uso: Cozinhar E Assar Alimentos, Características Adicionais: Grelhas Em Ferro Fundido 40 Cm X 40 Cm, 04 Queimad, Quantidade Bocas: 4UN

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

52 - Freezer

Descrição Detalhada: Freezer Tipo: Horizontal, Capacidade: 530L, Quantidade Tampas: 2UN, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 110/220V, Características Adicionais: Rodízios Fibra

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

53 - Refrigerador doméstico

Descrição Detalhada: Refrigerador Doméstico Capacidade: 240L, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Com Selo De Certificado Emitido Pelo Procel, Porta, Cor: Branca, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

54 - Liquidificador industrial

Descrição Detalhada: Liquidificador Industrial Material Copo: Aço Inoxidável, Material Base: Aço Inox, Capacidade: 25L, Potência Motor: 1,5CV, Tensão Nominal: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

55 - Cadeira sobre longarina

Descrição Detalhada: Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Compensado Multilaminado, Material Revestimento Assento E Encosto: Tecido 100% Poliéster, Cor: Azul, Quantidade Assentos: 3, Características Adicionais: Encosto Anatômico, Capa De Proteção Em Vacum Formi, Comprimento Longarina: 1,50M, Material Estofamento: Espuma Injetada Flexível Mínimo De 55 Mm, Material Estrutura: Tubo Aço, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Eletrostática Em Epóxi-Pó, Cor Longarina: Preta Fosca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (30)

56 - Martelo reflexológico

Descrição Detalhada: Martelo Reflexológico Material Cabo: Aço Inoxidável, Material Cabeça: Borracha, Comprimento Cabo: 20CM, Cor Cabeça: Preta, Formato Cabeça: Cilíndrico, Tipo Uso: Em Exames Médicos De Reflexos Tendíneos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

57 - Mesa auxiliar

Descrição Detalhada: Mesa Auxiliar Material Estrutura: Aço, Material Revestimento: Laminado Melamínico, Material Tampo: Madeira Mdp, Comprimento Tampo: 80CM, Largura Tampo: 80CM, Formato: Quadrado, Altura: 74CM, Cor: Marfim, Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi, Cor Estrutura: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)

58 - Mesa cabeceira

Descrição Detalhada: Mesa Cabeceira Material: Mdf, Tipo Gaveta: Deslizante C/ Trilhos, Tipo Puxadores: Metal Cromado, Quantidade Gavetas: 3UN, Cor: Branca, Largura: 0,45M, Altura: 0,58M, Profundidade: 0,45M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

59 - Mesa Reunião Quadrada

Descrição Detalhada: Mesa Reunião Quadrada Material: Mdp, Acabamento Superficial: Laminado Melamínico De Baixa Pressão, Comprimento: 1.200 MM, Largura: 1.200MM, Altura: 850MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)

60 - Mesa impressora microcomputador

Descrição Detalhada: Mesa Impressora Microcomputador Material Estrutura: Aço, Material Tampo: Mdp, Cor Estrutura: Cinza, Largura: 60CM, Profundidade: 40CM, Altura: 76CM, Cor Tampo: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

61 - Mesa escritório

Descrição Detalhada: Mesa Escritório Material Estrutura: Mdp, Material Tampo: Mdp, Largura: 1,40M, Profundidade: 0,60M, Altura: 0,76M, Acabamento Estrutura: Laminado Melamínico, Características Adicionais: Bordas Em Pvc, Características Adicionais 1: Alumínio Extrudado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (20)

62 - Transformador potência

Descrição Detalhada: Transformador Potência Tensão Máxima Operação: 13,2KV, Potência Nominal: 225KVA, Método De Resfriamento: Oleo Isolante Mineral, Aplicação: Subestação Interna, Tensão Secundária: 220/127V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (20)

63 - Poltrona reclinável

Descrição Detalhada: Poltrona Reclinável Material: Madeira De Eucalipto/Pinus, Componentes: Encosto Com Enchimento Em Fibras E Flocos De Espum, Características Adicionais: Poltrana Com Revestimento Em Couro Sintetico Na Co, Largura: 700 MmCM, Profundidade: 900 Mm, Altura: 1000 MmCM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)

64 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Industrial Com Bico De Sucção, Aplicação: Laboratório, Capacidade: 2-5 Selagens/Min, Operação: Automática, Características Adicionais: Modelo Cnvs 600, Voltagem: 220V, Dimensões Da Barra De Selagem: 60 X 1CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (4)

65 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (30)

66 - Microcomputador

Descrição Detalhada: Microcomputador Memória Ram: Superior A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: Sem Disco HddGB, Armazenamento Ssd: Superior A 500, Monitor: 21 A 29POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 36MESES, Gabinete: Torre

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

67 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 115V, Frequência: 50/60HZ, Tipo: Microprocessado, Quantidade Tomadas Saída: 4, Aplicação: Microcomputador, Tensão Saída: 115V, Capacidade Nominal: 300VA, Quantidade Fases: Monofásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (50)

68 - Impressora Multifuncional

Descrição Detalhada: Impressora Multifuncional Tipo Impressão: Laser, Resolução Impressão: 1200 X 1200DPI, Tensão Alimentação: 220V, Velocidade Impressão Preto E Branco: 30PPM, Velocidade Impressão Colorida: 25PPM, Características Adicionais: Policromática, Impressão Frente E Verso Automática, Conectividade: Usb 2.0 E Ethernet Gigabit, Tipo Papel: A3/A4/A5/A6/Ofício/Duplo Carta/Legal, Capacidade Mínima Bandeja: 100FL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (3)

69 - Impressora Laser

Descrição Detalhada: Impressora Laser Tensão Alimentação: 220V, Resolução Impressão: 1200 X 600DPI, Velocidade Impressão Preto E Branco: 25PPM, Tipo Papel: A4/Ofício, Conexão: Usb 2.0 E Ethernet 10/100, Capacidade Mínima Bandeja: 250FL, Tipo Impressora: Monocromática, Impressão Frente/Verso Automática, Características Adicionais 1: Ciclo De Trabalho 25.000 Páginas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

70 - Impressora código de barras

Descrição Detalhada: Impressora Código De Barras Tensão Alimentação: 110/220VCA, Peso: 1,5KG, Largura: 173MM, Altura: 201MM, Velocidade Impressão: 4POL/S, Características Adicionais: Sensor Head-Up, Driver Compatível Com Windows 2000, Tipo Impressão: Térmica Direta Ou Termo-Transferência, Resolução Impressão: 203 Dpi(8dots/Mm)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (2)

71 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Capacidade: 1KVA, Tensão Alimentação Entrada: BivoltV, Tensão Alimentação Saída: BivoltV, Características Adicionais: 4 Tomadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (10)

72 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Tipo Lâmpada: Led, Voltagem: BivoltV, Quantidade Entradas Vídeo: 2UN, Tipo Zoom: Digital, Tipo: Profissional, Características Adicionais: Hdmi, Vga, Conexão: Usb, Wi-Fi, Miracast, Luminosidade Mínima: 6.000LM, Tipo Projeção: Frontal, Resolução: 1920 X 1200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (5)

73 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Até 9POL, Memória Ram: Mínimo 4 GbGB, Armazenamento Interno: 16GB, Armazenamento Externo: Superior A 32GB, Processador: Quad Core, Câmera Frontal: Até 8MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (75)

74 - Tablet

Descrição Detalhada: Tablet Tela: Até 9POL, Memória Ram: Mínimo 4 GbGB, Armazenamento Interno: 16GB, Armazenamento Externo: Superior A 32GB, Processador: Quad Core, Câmera Frontal: Até 8MPX, Câmera Traseira: 8,1 A 13MPX, Conectividade: Wi-Fi / 3g / 4g / Bluetooth, Sistema Operacional: Open Source

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Colinas do Tocantins/TO (25)