

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:		SURUBIM		LOCAL:		ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE		
ESTADO:		PERNAMBUCO		DATA BASE:		SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026		
DATA DE ELABORAÇÃO:		12/05/2026		BDI(S)		ADOTADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%		
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					42.292,57
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00			42.292,57
			Pavimentação em Paralelepípedos					
			Total Item 2.1					
4.0			BAIRRO SÃO SEBASTIÃO					3.036.304,93
4.1			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					184.957,25
4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.572,15	80,10	96,19	151.225,10
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					
			Total Item 4.1.1					
4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	531,83	49,41	59,34	31.558,79
			RUA JOSÉ SABINO FERREIRA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.1.2					
4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.2.1					
4.2			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					184.463,59
4.2.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.568,59	80,10	96,19	150.882,67
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					
			Total Item 4.2.1					
4.2.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	529,28	49,41	59,34	31.407,47
			RUA JOSÉ GERALDO DE AMORIM					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.2.2					
4.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.2.2.1					
4.3			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					185.867,63
4.3.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.581,09	80,10	96,19	152.085,04
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					
			Total Item 4.3.1					
4.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	532,68	49,41	59,34	31.609,23
			RUA JOAQUIM GOMES FERREIRA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.3.1.2					
4.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.3.2.1					
4.4			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA					178.763,73
4.4.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.453,17	80,10	96,19	139.780,80
			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA					
			Total Item 4.4.1					
4.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	485,50	49,41	59,34	28.809,57
			RUA MANOEL SOARES DE ALMEIDA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.4.1.2					
4.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.4.2.1					
4.5			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO					189.206,37
4.5.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.609,60	80,10	96,19	154.827,42
			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO					
			Total Item 4.5.1					
4.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	542,73	49,41	59,34	32.205,59
			RUA RAIMUNDO BARBOSA PINTO					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.5.1.2					
4.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 4.5.2.1					
4.6			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO					189.561,95
4.6.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.612,47	80,10	96,19	155.103,48
			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO					
			Total Item 4.6.1					
4.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	544,07	49,41	59,34	32.285,11
			RUA JOÃO FELIX FILHO CANHOTO					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 4.6.1.2					
4.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  PREFEITURA DE SURUBIM UMA CIDADE EM CONSTRUÇÃO COM O CUIDADO DE SEUS CIDADÃOS				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
MUNICÍPIO: SURUBIM				LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE				
ESTADO: PERNAMBUCO				DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026				
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026				BDI(S) ADOTADO(S): BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%				
						ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO		
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
Total Item 4.6.2.1								
4.7			RUA MARIA ANTONIA DA SILVA					164.910,63
4.7.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					162.737,27
4.7.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.409,20	80,10	96,19	135.550,65
RUA MARIA ANTONIA DA SILVA								
Total Item 4.7.1.1								
4.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	458,15	49,41	59,34	27.186,62
RUA MARIA ANTONIA DA SILVA								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.7.1.2								
4.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.7.2.1								
4.8			RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO					140.979,25
4.8.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					138.605,69
4.8.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.189,96	80,10	96,19	114.462,25
RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO								
Total Item 4.8.1.1								
4.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	410,24	49,41	59,34	24.343,64
RUA MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.8.1.2								
4.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.8.2.1								
4.9			RUA PROJETADA 75S10					117.684,26
4.9.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					115.510,90
4.9.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	993,94	80,10	96,19	95.607,08
RUA PROJETADA 75S10								
Total Item 4.9.1.1								
4.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	335,42	49,41	59,34	19.903,82
RUA PROJETADA 75S10								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.9.1.2								
4.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.9.2.1								
4.10			RUA MANOEL LAURENTINO PINTO					120.812,44
4.10.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					118.639,05
4.10.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.022,71	80,10	96,19	98.374,47
RUA MANOEL LAURENTINO PINTO								
Total Item 4.10.1.1								
4.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	341,50	49,41	59,34	20.264,61
RUA MANOEL LAURENTINO PINTO								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.10.1.2								
4.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.10.2.1								
4.11			RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA					138.967,15
4.11.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					136.793,79
4.11.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.178,53	80,10	96,19	113.362,80
RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA								
Total Item 4.11.1.1								
4.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	394,86	49,41	59,34	23.430,99
RUA ROBERTO WAGNER DA COSTA								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.11.1.2								
4.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.11.2.1								
4.12			RUA ANTONIO FAUSTINO					158.720,46
4.12.1	COMPOSIÇÃO	002	PAVIMENTAÇÃO					156.547,19
4.12.1.1			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 191169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.348,44	80,10	96,19	129.706,44
RUA ANTONIO FAUSTINO								
Total Item 4.12.1.1								
4.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	452,32	49,41	59,34	26.840,66
RUA ANTONIO FAUSTINO								
Implantação de meio fio MFC - 05								
Total Item 4.12.1.2								
4.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
4.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
Placa de identificação de rua								
Total Item 4.12.2.1								
4.13			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS					178.274,21
4.13.1			PAVIMENTAÇÃO					176.100,85

			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO						
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.						
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE					
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026					
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2028		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%					
			ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO						
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)	
4.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.517,25	80,10	96,19	145.944,27	
			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS						
			Total Item 4.13.1.1						
4.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	508,20	49,41	59,34	30.156,58	
			RUA ADEMILSON FELICIANO DE BARROS						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.13.1.2						
4.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.13.2.1						
4.14			RUA MARIA CAMELO BARBOSA					194.186,64	
4.14.1			PAVIMENTAÇÃO					192.013,28	
4.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.653,88	80,10	96,19	159.086,71	
			RUA MARIA CAMELO BARBOSA						
			Total Item 4.14.1.1						
4.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	554,88	49,41	59,34	32.926,57	
			RUA MARIA CAMELO BARBOSA						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.14.1.2						
4.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.14.2.1						
4.15			RUA PROJETADA 33501					194.450,35	
4.15.1			PAVIMENTAÇÃO					192.276,99	
4.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.658,83	80,10	96,19	159.562,85	
			RUA PROJETADA 33501						
			Total Item 4.15.1.1						
4.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	551,30	49,41	59,34	32.714,14	
			RUA PROJETADA 33501						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.15.1.2						
4.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.15.2.1						
4.16			RUA PROJETADA 36501					79.579,20	
4.16.1			PAVIMENTAÇÃO					77.405,84	
4.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	660,19	80,10	96,19	63.503,67	
			RUA PROJETADA 36501						
			Total Item 4.16.1.1						
4.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	234,28	49,41	59,34	13.902,17	
			RUA PROJETADA 36501						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.16.1.2						
4.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.16.2.1						
4.17			RUA EDILMA LUCENA					79.294,08	
4.17.1			PAVIMENTAÇÃO					68.120,72	
4.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	583,55	80,10	96,19	56.131,67	
			RUA EDILMA LUCENA						
			Total Item 4.17.1.1						
4.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	202,04	49,41	59,34	11.989,05	
			RUA EDILMA LUCENA						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.17.1.2						
4.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.17.2.1						
4.18			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO					372.625,83	
4.18.1			PAVIMENTAÇÃO					378.452,47	
4.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	3.196,34	80,10	96,19	307.455,04	
			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO						
			Total Item 4.18.1.1						
4.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	1.061,62	49,41	59,34	62.996,53	
			RUA JOSÉ SEVERINO DA SILVA SOBRIO						
			Implantação de meio fio MFC - 05						
			Total Item 4.18.1.2						
4.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36	
4.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36	
			Placa de identificação de rua						
			Total Item 4.18.2.1						
TOTAL									3.078.597,50


Danilo Albuquerque Guerra
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 182245427

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação  			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO					
			PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.					
MUNICÍPIO:	SURUBIM		LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE				
ESTADO:	PERNAMBUCO		DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026				
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026		BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%				
			ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO					
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
URUBA - PE Nº 1822245427 Matrícula Nº 12146 Prefeitura Municipal de Surubim DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427 RESPONSÁVEL TÉCNICO								