

				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO: SURUBIM				LOCAL: ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE				
ESTADO: PERNAMBUCO				DATA BASE: SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026				
DATA DE ELABORAÇÃO: 12/05/2026				BDI(S) ADOTADO(S):		BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%		
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
2.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					40.865,81
2.1	COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00			40.865,81
			Pavimentação em Paralelepípedos					
			Total Item 2.1					
6.0			BAIRRO CENTRO					1.812.995,93
6.1			RUA MARIA EULALIA					96.311,36
6.1.1			PAVIMENTAÇÃO					94.136,09
6.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	804,83	80,10	96,19	77.416,59
			RUA MARIA EULALIA					
			Total Item 6.1.1.1					
6.1.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	281,79	49,41	59,34	16.721,41
			RUA MARIA EULALIA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.1.1.2					
6.1.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.1.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.1.2.1					
6.2			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA					101.049,76
6.2.1			PAVIMENTAÇÃO					99.576,40
6.2.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	844,79	80,10	96,19	81.260,73
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA					
			Total Item 6.2.1.1					
6.2.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	296,86	49,41	59,34	17.615,67
			RUA SEVERINO GUILHERME DA SILVA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.2.1.2					
6.2.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.2.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.2.2.1					
6.3			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					43.842,27
6.3.1			PAVIMENTAÇÃO					41.669,91
6.3.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	358,24	80,10	96,19	34.459,10
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					
			Total Item 6.3.1.1					
6.3.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	121,50	49,41	59,34	7.209,81
			RUA JOSÉ LEONARDO BARBOSA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.3.1.2					
6.3.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.3.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.3.2.1					
6.4			RUA MARANATA					250.445,52
6.4.1			PAVIMENTAÇÃO					248.272,16
6.4.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	2.174,36	80,10	96,19	209.151,68
			RUA MARANATA					
			Total Item 6.4.1.1					
6.4.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	659,26	49,41	59,34	39.120,48
			RUA MARANATA					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.4.1.2					
6.4.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.4.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.4.2.1					
6.5			RUA PROJETADA 114504					95.579,02
6.5.1			PAVIMENTAÇÃO					93.405,66
6.5.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	798,77	80,10	96,19	76.833,78
			RUA PROJETADA 114504					
			Total Item 6.5.1.1					
6.5.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	279,27	49,41	59,34	16.571,88
			RUA PROJETADA 114504					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.5.1.2					
6.5.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.5.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.5.2.1					
6.6			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					74.431,80
6.6.1			PAVIMENTAÇÃO					72.258,44
6.6.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	621,60	80,10	96,19	59.791,70
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					
			Total Item 6.6.1.1					
6.6.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	210,09	49,41	59,34	12.466,74
			RUA CARMELITA BARBOSA ALVES					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.6.1.2					
6.6.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.6.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPa, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.6.2.1					

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação PREFEITURA DE SURUBIM COM BOM E POUCA DISTÂNCIA DO CENTRO DA CIDADE				SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO				
				PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.				
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
				ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO				
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
6.7			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					203.139,37
6.7.1			PAVIMENTAÇÃO					200.965,01
6.7.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.748,73	80,10	96,19	168.210,33
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					
			Total Item 6.7.1.1					
6.7.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	552,00	49,41	59,34	32.755,68
			RUA ALFREDO BARBOSA DE SOUZA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.7.1.2					
6.7.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.7.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.7.2.1					
6.8			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA					146.726,56
6.8.1			PAVIMENTAÇÃO					144.553,20
6.8.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.265,49	80,10	96,19	121.727,48
			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA					
			Total Item 6.8.1.1					
6.8.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	384,66	49,41	59,34	22.825,72
			RUA FRANCISCO VICENTE DA SILVA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.8.1.2					
6.8.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.8.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.8.2.1					
6.9			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE					83.978,15
6.9.1			PAVIMENTAÇÃO					81.894,79
6.9.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	705,78	80,10	96,19	67.888,97
			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE					
			Total Item 6.9.1.1					
6.9.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	234,51	49,41	59,34	13.915,82
			RUA JOAQUIM BARBOSA DE ANDRADE					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.9.1.2					
6.9.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.9.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.9.2.1					
6.10			RUA PROJETADA 34505					33.395,99
6.10.1			PAVIMENTAÇÃO					31.222,63
6.10.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	270,53	80,10	96,19	26.022,08
			RUA PROJETADA 34505					
			Total Item 6.10.1.1					
6.10.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	87,64	49,41	59,34	5.200,55
			RUA PROJETADA 34505					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.10.1.2					
6.10.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.10.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.10.2.1					
6.11			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS					182.173,25
6.11.1			PAVIMENTAÇÃO					178.999,89
6.11.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.582,72	80,10	96,19	152.241,83
			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS					
			Total Item 6.11.1.1					
6.11.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	467,78	49,41	59,34	27.758,06
			RUA CELSO EMILIANO DE FARIAS					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.11.1.2					
6.11.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.11.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.11.2.1					
6.12			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA					54.851,15
6.12.1			PAVIMENTAÇÃO					52.677,79
6.12.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	454,83	80,10	96,19	43.750,09
			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA					
			Total Item 6.12.1.1					
6.12.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	150,45	49,41	59,34	8.927,70
			RUA EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA					
			Implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.12.1.2					
6.12.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.12.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UM)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.12.2.1					
6.13			RUA PROJETADA 56505					60.147,36
6.13.1			PAVIMENTAÇÃO					57.974,00
6.13.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	499,02	80,10	96,19	48.000,73

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO								
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação PLAN BR GO GOV. DE GOIÁS PREFEITURA DE SURUBIM SUA CIDADE É SUA RESPONSABILIDADE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.								
MUNICÍPIO:	SURUBIM			LOCAL:	ZONA URBANA E RURAL, MUNICÍPIO SURUBIM - PE			
ESTADO:	PERNAMBUCO			DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026			
DATA DE ELABORAÇÃO:	12/05/2026			BDI(S) ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%			
ORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO								
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL (R\$)
			RUA PROJETADA 55S05					
			Total Item 6.13.1.1					
6.13.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	168,07	49,41	59,34	9.973,27
			RUA PROJETADA 55S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.13.1.2					
6.13.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.13.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.13.2.1					
6.14			RUA PROJETADA 55S05					190.477,24
6.14.1			PAVIMENTAÇÃO					158.393,69
6.14.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	1.639,45	80,10	96,19	157.698,69
			RUA PROJETADA 55S05					
			Total Item 6.14.1.1					
6.14.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	515,76	49,41	59,34	30.605,19
			RUA PROJETADA 55S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.14.1.2					
6.14.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.14.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.14.2.1					
6.15			RUA PROJETADA 57S05					51.673,44
6.15.1			PAVIMENTAÇÃO					49.500,05
6.15.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	419,93	80,10	96,19	40.392,58
			RUA PROJETADA 57S05					
			Total Item 6.15.1.1					
6.15.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	153,48	49,41	59,34	9.107,50
			RUA PROJETADA 57S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.15.1.2					
6.15.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.15.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.15.2.1					
6.16			RUA PROJETADA 55S05					49.709,80
6.16.1			PAVIMENTAÇÃO					47.536,44
6.16.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	407,95	80,10	96,19	39.240,71
			RUA PROJETADA 55S05					
			Total Item 6.16.1.1					
6.16.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	139,80	49,41	59,34	8.295,73
			RUA PROJETADA 55S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.16.1.2					
6.16.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.16.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.16.2.1					
6.17			RUA PROJETADA 55S05					33.299,52
6.17.1			PAVIMENTAÇÃO					31.126,16
6.17.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	267,81	80,10	96,19	25.760,64
			RUA PROJETADA 55S05					
			Total Item 6.17.1.1					
6.17.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	90,42	49,41	59,34	5.365,52
			RUA PROJETADA 55S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.17.1.2					
6.17.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.17.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.17.2.1					
6.18			RUA PROJETADA 55S05					61.764,37
6.18.1			PAVIMENTAÇÃO					59.591,01
6.18.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	519,31	80,10	96,19	49.952,42
			RUA PROJETADA 55S05					
			Total Item 6.18.1.1					
6.18.1.2	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF. 01/2024	M	162,43	49,41	59,34	9.638,59
			RUA PROJETADA 55S05					
			implantação de meio fio MFC - 05					
			Total Item 6.18.1.2					
6.18.2			SINALIZAÇÃO VERTICAL					2.173,36
6.18.2.1	COMPOSIÇÃO	005	LIM COLOCAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, TIPO TOTEM, COMPOSTO POR TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM DIÂMETRO 2" E H=2,5M COM 2 PLACAS EM CHAPA DE AÇO, SENDO UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 20,00 CM E UMA COM DIMENSÕES DE 45,00 X 45,00, REVESTIDAS COM PELÍCULA RETROREFLETIVA, INCLUINDO O CHUMBAMENTO DO TUBO NO SOLO COM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS (UNI)	UN	2,00	904,89	1.086,68	2.173,36
			Placa de identificação de rua					
			Total Item 6.18.2.1					
7.0			SITIO PILÕES					1.125.465,38
7.1			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA					356.261,74
7.1.1			PAVIMENTAÇÃO					354.089,38
7.1.1.1	COMPOSIÇÃO	002	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, (BASE COMP. 101169, SEM ROLO COMPACTADOR, COM PÓ DE PEDRA)	M2	3.064,41	80,10	96,19	294.765,59
			RUA NEIVA CHAVES ZELAYA					
			Total Item 7.1.1.1					

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM
DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SURUBIM, PERNAMBUCO.

SURUBIM	
---------	--

PERNAMBUCO

12/05/2026

DATA BASE:	SINAPI - ABRIL/2026 SICRO - JANEIRO/2026
------------	---

BDI(S)	
ADOTADO(S):	BDI SEM DESONERAÇÃO: 20,09%

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DANILO DE ALBUQUERQUE GUERRA
ENGENHEIRO(A) CIVIL - CREA/PE Nº 1822245427
RESPONSÁVEL TÉCNICO