



000001

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA nº 7 - LEI 14.133/21

Execução

1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA		Emissão: 14/04/2025
Área Requisitante (Órgão / Unidade Orçamentária)	03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIRIRI / 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Responsável pela Demanda	ENOCK LUIZ RIBEIRO DA SILVA	
Matrícula / CPF	756119001 / 195.752.895-87	
Email		
Telefone	() -	

2. OBJETO

O presente objeto tem a finalidade de levantamento de preços para futura aquisição de materiais de consumo odontológicos para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

Destinação:

Material de consumo.

Forma de Contratação Sugerida:

Pregão (especificar se Pregão próprio ou como participante em Pregão de outro Órgão, com o uso do SRP)

3. JUSTIFICATIVA E RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

Tal aquisição é necessária para garantir a continuidade dos serviços odontológicos prestados e a qualificação das ações e do serviço de saúde bucal no Município de Siriri-SE. Assim, a aquisição destes materiais odontológicos se faz necessária para prestar atendimento de qualidade aos usuários do serviço público de saúde e proporcionar ferramentas de trabalho adequadas e de qualidade aos servidores públicos municipais.

4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA) DO EXERCÍCIO

Como dispõe o art. 12, inciso VII da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, a demanda descrita neste DFD deve ser instrumento de formalização do PCA para contratações públicas do exercício de 2025.

5. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade
20000	Nome: PLACA DE VIDRO 15MM Especificação: PLACA DE VIDRO 15MM - indicada para manipulação de resinas e outras substâncias pastosas em tratamentos dentários, confeccionado em vidro polido, formato retangular e cantos arredondados. Na embalagem externa os dados de identificação, procedência, lote e validade. Embalagem contendo 01 unidade de 15 mm	UND	20,0000
20004	Nome: PONTA DIAMANTADA CÔNICA Nº 2135F Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135F COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade.	UND	100,0000
20006	Nome: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 1190F Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190F COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade.	UND	30,0000

20005	Nome: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº 1190FF Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1190 FF COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade.	UND	30,0000
20016	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016 COM HASTE LONGA- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	80,0000
20019	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1018 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1018 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	80,0000
20020	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1019 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1019 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	80,0000
20062	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A4 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A4 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	20,0000
20063	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL B2 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	15,0000
20071	Nome: REVELADOR QUIMICO Especificação: REVELADOR QUIMICO- usado para revelar radiografias manualmente. pronto para uso, frasco de 475ml.	FRC	60,0000
20084	Nome: SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 100L Especificação: SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM- cor preta (100L), pacote com 100 unidades	PCT	5,0000
20072	Nome: SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL Especificação: SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL- Incolor. Para selamento de cicatrículas e fissuras. Uso odontológico. KIT com frasco, agente de união e aplicadores.	KIT	30,0000
20074	Nome: SOLUÇÃO DE FLUÓR Especificação: SOLUÇÃO DE FLUÓR- solução para bochecho à 2%. Frasco com 1L.	FRC	200,0000
20079	Nome: TIRA DE LIXA AÇO Especificação: TIRA DE LIXA AÇO de 4mm dobrável para acabamento e polimento de restaurações de amalgama classe II. Caixa com 50 unidades.	CX	64,0000
528	Nome: ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, C/100. Especificação: ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, DESCARTÁVEL, C/100.	PCT	40,0000
6663	Nome: ADAPTADOR BROCA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM METAL, DIMENSÕES 1CM, 2MM, ALTA ROTAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO. Especificação: ADAPTADOR BROCA ODONTOLÓGICA CONFECCIONADO EM METAL, DIMENSÕES 1CM, 2MM, ALTA ROTAÇÃO EM BAIXA ROTAÇÃO	UND	30,0000

000003

19929	Nome: ADESIVO DENTAL UNIVERSAL Especificação: Adesivo dental, Single bond Universal. Fotopolimerizável, Componentes: adesivo + PRIMER para dentina e esmalte. Frascos com tampa Flip-Flop para evitar desperdícios.	FRC	20,0000
19930	Nome: ADESIVO DENTAL USO GERAL Especificação: Adesivo dentinário autocondicionante e fotopolimerizável. Universal. Frasco.	FRC	10,0000
19931	Nome: ÁGUA DESTILADA Especificação: Água destilada aspecto físico: estéril e apirogênica, Frasco com 5 litros.	FRC	100,0000
12284	Nome: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA-CURTA Especificação: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA-CURTA.	CX	80,0000
12285	Nome: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA-LONGA Especificação: AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA-LONGA.	CX	15,0000
19932	Nome: ÁLCOOL ETÍLICO 70% TIPO HIDRATADO Especificação: Álcool etílico teor alcoólico 70%, Apresentação líquido. Para limpeza e desinfecção de superfícies. Registro no órgão competente. Embalado em frasco de 1 litro, plástico rígido e resistente. O frasco deve apresentar as informações de data de fabricação, lote, data de validade do produto e registro no ministério da saúde/ANVISA.	FRC	270,0000
6605	Nome: ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES C/100 ROLETES. Especificação: ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLETES C/100 ROLETES.	PCT	300,0000
3627	Nome: AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULAS DE 1 PORÇÃO, FRASCO COM 50. Especificação: AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULAS DE 1 PORÇÃO, FRASCO COM 50.	FRC	20,0000
7761	Nome: AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULAS DE 2 PORÇÕES COM 50. Especificação: AMALGAMA DE PRATA EM CAPSULAS DE 2 PORÇÕES COM 50.	FRC	50,0000
19933	Nome: ANESTESICO CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3% SEM Especificação: Solução injetável estéril de Cloridrato Mepivacaína 3% (30mg/ml) sem vasoconstritor. Embalagem com 50 tubetes de cristal (vidro) com 1,8ml cada.	CX	20,0000
19934	Nome: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE LIDOCAÍNA COM VASOCONSTRITOR Especificação: Anestésico injetável à base de lidocaína com vasoconstritor epinefrina 1:100.000. Caixa c/ 50 tubetes - acondicionados em tubetes de cristal (vidro).	CX	200,0000
2512	Nome: ANESTESICO TOPICO GEL TUTTI FRUTTI BASE BENZOCAINA 20% C/12G. Especificação: ANESTESICO TOPICO GEL TUTTI FRUTTI BASE BENZOCAINA 20% C/12G.	FRC	120,0000
19936	Nome: AVENTAL - JALECO (AVENTAL) DESCARTÁVEL MANGA LONGA Especificação: Jaleco- Avental confeccionado com TNT, gramatura 40, elástico nos punhos, sistemas de amarra na altura do pescoço e da cintura, Pacote com 10 unidades.	PCT	80,0000
16957	Nome: BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PÓ COM 200GR. Especificação: BICARBONATO DE SÓDIO PARA USO ODONTOLÓGICO EM PÓ COM 200GR.	FRC	30,0000
17497	Nome: BORRIFADOR PLÁSTICO C/BICO 500 ML Especificação: BORRIFADOR PLÁSTICO C/BICO 500 ML	UND	20,0000
19939	Nome: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1051 Especificação: Broca diamantada, ponta diamantada, tipo roda. uso odontológico, estéril, número 1051	UND	20,0000
19937	Nome: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 1190 Especificação: Broca diamantada cônica com topo em chama, uso odontológico, estéril. Número: 1190	UND	30,0000
19938	Nome: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA 858 Especificação: BROCA ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA- Broca diamantada cônica com topo em chama curta. número: 858.	UND	30,0000
19940	Nome: BROCA BAIXA ROTAÇÃO N° 4 Especificação: Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço comum, formato esférica, tipo corte: corte médio, tipo haste: haste regular, referência ref. 4.	UND	40,0000

000004

19941	Nome: BROCA BAIXA ROTAÇÃO° 5 Especificação: Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço comum, formato esférica, corte médio, haste regular, referência ref. 5.	UND	60,0000
19942	Nome: BROCA BAIXA ROTAÇÃO° 6 Especificação: Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço comum, formato esférica, corte médio, haste regular, referência ref. 6	UND	80,0000
19943	Nome: BROCA BAIXA ROTAÇÃO° 7 Especificação: Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço comum, formato esférica, corte médio, haste regular, referência ref. 7	UND	80,0000
19944	Nome: BROCA BAIXA ROTAÇÃO° 8 Especificação: Broca baixa rotação, tipo contra ângulo, material aço comum. Formato esférica, corte médio, haste regular, referência ref. 8.	UND	60,0000
19945	Nome: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO N° 245 Especificação: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO CONE INVERTIDO N° 245. Embalagem com 1 unidade	UND	20,0000
19946	Nome: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 4. Especificação: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 4. Embalagem com 1 unidade	UND	20,0000
19947	Nome: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 6. Especificação: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 6. Embalagem com 1 unidade	UND	20,0000
19948	Nome: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 8. Especificação: BROCA CARBIDE PARA ALTA ROTAÇÃO ESFÉRICA N° 8. Embalagem com 1 unidade	UND	20,0000
19949	Nome: BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA- Broca cirúrgica ZEKRYA de 28mm. Especificação: BROCA CIRÚRGICA ZEKRYA- Broca cirúrgica ZEKRYA de 28mm. Embalagem com 1 unidade.	UND	50,0000
8834	Nome: CABO INOX PARA ESPELHO CLINICO N°05. Especificação: CABO INOX PARA ESPELHO CLINICO N°05.	UND	100,0000
10517	Nome: CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS. Especificação: CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LITROS.	UND	20,0000
19950	Nome: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON Especificação: Caneta alta rotação extratorque, rolamento cerâmica, rotação máxima de 380.000 rpm, potência 13 w, corpo liso sem arestas, spray triplo, conexão borden, conta com sistema press button, embalagem contendo 01 unidade, identificação: constando externamente nome do produto, marca comercial, procedência de fabricação, número de lote, recomendações para armazenamento, deverá ter garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e baixo custo de reposição, deverá obedecer a legislação vigente.	UND	20,0000
460	Nome: CARIESTOP A 12% CARIOSTÁTICO. Especificação: CARIESTOP A 12% CARIOSTÁTICO.	FRC	20,0000
463	Nome: CARTELA RADIOGRAFICA EM PAPEL C/ 2 FUROS C/100. Especificação: CARTELA RADIOGRAFICA EM PAPEL C/ 2 FUROS C/100.	PCT	10,0000
19951	Nome: CHAVE P/ INSERÇÃO/REMOÇÃO DE PONTEIRASJET D700 Especificação: Chave específica para o aparelho da marca ALT- modelo ULTRASSONJET d700: a sala de odontologia já possui o referido equipamento. O mesmo é incompatível com ponteiros de outras marcas ou universal.	UND	6,0000
19952	Nome: CIMENTO CIRÚRGICO Especificação: -Cimento cirúrgico p/ periodontia sem Eugenol. Cimento oxifosfato – Uso odontológico. KIT contendo Pó+ Líquido.	KIT	10,0000
19953	Nome: CIMENTO IRM Especificação: Cimento – IRM – kit (pó 38g + liq. 15 ml). 15ml composição reforçada à base de óxido de zinco e eugenol.	KIT	24,0000
6665	Nome: COLGADURA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS PERIAPICAIS Especificação: COLGADURA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS PERIAPICAIS	UND	40,0000

19954	Nome: COMPRESSA DE GAZE ROLO Especificação: Produto não estéril de uso único. Macio e alvejado. Altamente absorvente. Dobrada de forma a não permitir o desfiamento. Com 9, 11 e 13 fios/cm2. Apresenta-se em formato de bobina de 800g. Embalado individualmente.	ROL	000005 200,0000
19955	Nome: COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL Especificação: Confeccionadas com fios 100% algodão em tecido tipo tela, com 8 camadas e 5 dobras com dimensão de 7,5 x 7,5 cm quando fechadas e 15 x 30cm quando abertas. Caixa ou embalagem com 500 pacotes embalados individualmente.	CX	20,0000
19957	Nome: CONDICIONADOR ÁCIDO GEL 37% Especificação: Condicionador ácido gel a 37%. A base de ácido fosfórico. Utilizado para condicionamento de cavidades que serão restauradas em resina. Pacote com 3 seringas.	PCT	50,0000
19956	Nome: CONTRA ÂNGULO Especificação: Fabricado em alumínio com tratamento anodizado Autoclavável até 135°C. Fácil acoplamento. Sistema Intra giratório. Spray externo simples. Utiliza-se de uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada direcionado à ponta da broca rotação máxima de 20.000 rpm. Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 50,0 gramas. Baixo ruído de trabalho. Formato ergonômico. Compacta. Possui ranhuras antiderrapantes. Cabeça pequena, eixos montados com 6 rolamentos e sistema de fixação da broca disponível nos modelos: Lâmina trava - brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas standard, haste tipo 1. Deve conter peças de substituição de fácil aquisição. Garantia mínima de 12 meses a partir da data da entrega. Registro na ANVISA compatível com o micromotor.	UND	20,0000
10039	Nome: CREME DENTAL COM FLUOR CONTENDO DE 900 A 1500 PPM DE FLUOR ATIVO. Especificação: CREME DENTAL COM FLUOR CONTENDO DE 900 A 1500 PPM DE FLUOR ATIVO.	UND	5.000,0000
2517	Nome: CUNHA CERVICAL EM MADEIRA MALEÁVEL, C/ SECÇÃO TRIANGULAR SEM FARPAS C/50. Especificação: CUNHA CERVICAL EM MADEIRA MALEÁVEL, C/ SECÇÃO TRIANGULAR SEM FARPAS C/50.	PCT	24,0000
467	Nome: CURATIVO ALVEOLAR, FRASCO C/ 10G. Especificação: CURATIVO ALVEOLAR, FRASCO C/ 10G.	FRC	12,0000
19958	Nome: DESSENSIBILIZANTE DENTINÁRIO Especificação: Aspecto físico pasta, composição básica nitrato potássio, fluoreto sódio, composição adicional fosfato de cálcio (hidroxiapatita) seringa 2,50 g.	UND	20,0000
13642	Nome: DETERGENTE ENZIMATICO DE ALTA EFICACIA LIMPADORA, GALÃO C/ 5L. Especificação: DETERGENTE ENZIMATICO DE ALTA EFICACIA LIMPADORA, GALÃO C/ 5L.	GAL	20,0000
19959	Nome: DISCO DE ACABAMENTO E POLIMENTO DENTAL Especificação: Disco - uso odontologia, tipo p/ polimento, material feltro, diâmetro cerca de 8 mm, tipo do encaixe: encaixe p/ mandril c/ parafuso, tipo uso descartável Caixa com 24 unidades.	CX	50,0000
19960	Nome: ESCOVA DE ROBSON CÔNICA Especificação: ESCOVA DE ROBSON CÔNICA- Tipo tufo, haste metálica e cerdas em nylon ou similar. Uso odontológico. Embalagem com 1 unidade.	UND	200,0000
6609	Nome: ESCOVA DE ROBSON, TIPO TUFO, HASTE METÁLICA E CERDAS EM NYLON OU SIMILAR. Especificação: ESCOVA DE ROBSON, TIPO TUFO, HASTE METÁLICA E CERDAS EM NYLON OU SIMILAR.	UND	600,0000
19961	Nome: ESCOVA DENTAL ADULTO COM PROTETOR DE CERDA Especificação: Medindo 18 cm aberta e 11 cm fechada, cerdas de nylon, macia, arredondada e polida, com âncoras metálicas, contendo 35 tufo de cerdas, distribuídos em quatro fileiras, cabo e capa protetora fabricados em polipropileno, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade.	UND	500,0000

19962	Nome: ESCOVA DENTAL INFANTIL COM PROTETOR DE CERDAS Especificação: Cerdas de nylon macias ou extra macias, com 4 fileiras de tufo, contendo 28 tufo de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15 cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, tipo maleta, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, Lote e validade.	UND	000006 300,0000
19963	Nome: ESPELHO CLÍNICO Nº 5 Especificação: Odontoscópio desembalante- utilizado para melhor visualização pelo profissional de determinadas regiões da cavidade oral, sem aumento, esterilizável, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, Lote e validade.	UND	300,0000
19964	Nome: ESPONJA HEMOSTÁTICA Especificação: Composta de colágeno (gelatina) liofilizada. Embalada em blister individual, esterilizada por irradiação, sem contra indicações, absorvível e sem riscos de intolerância, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 10 unidades	Emb	40,0000
19965	Nome: EVIDENCIADOR DE PLACA, LÍQUIDO Especificação: Embalagem com 10ml. Aplicação: p/ placa bacteriana, apresentação: frasco, 10ml. Uso Odontológico.	FRC	20,0000
19966	Nome: FILME PARA ALIMENTOS. EM PLÁSTICO ADERENTE PVC Especificação: FILME PARA ALIMENTOS. EM PLÁSTICO ADERENTE PVC (policloreto de vinila); atóxico, inodoro; largura de 28 cm; com espessura mínima de 9 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou partículas estranhas; em rolo, com serrilha; constando na embalagem do produto a identificação do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricação, prazo de validade; tipo de filme, frase de identificação do produto, orientação para manuseio, símbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a ABNT-NBR e alterações posteriores. Rolo com 300 metros.	UND	60,0000
470	Nome: FILMES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE ADULTOS 3X4CM, C/ 150. Especificação: FILMES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE ADULTOS 3X4CM, C/ 150.	PCT	6,0000
471	Nome: FILMES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE CRIANÇA 2X3CM, C/ 150. Especificação: FILMES PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS DE CRIANÇA 2X3CM, C/ 150.	PCT	2,0000
19967	Nome: FIO DE SUTURA SEDA 3-0. Especificação: FIO DE SUTURA-Fio de sutura seda3-0. Para sutura. Tipo de agulha ½ círculo cortante. Ct 1,7cm, ala triangular, caixa com 24 unidades.	CX	60,0000
19968	Nome: FIO DENTAL ENCERADO Especificação: FIO DENTAL ENCERADO- Fio dental encerado e aromatizado..Extra fino, composto de poliamida 50m.	UND	50,0000
19969	Nome: FIO RETRATOR GENGIVAL Especificação: Fio retrator gengival - de afastamento gengival, confeccionado 100% em algodão, não impregnado, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 250 cm	UND	12,0000
19970	Nome: FITA PARA AUTOCLAVE Especificação: FITA PARA AUTOCLAVE- Duas faces (massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e camada impermeabilizante de resina acrílica), 19 mm (largura) x 30 m (comprimento), com indicador químico de esterilização, em rolo. Embalado individualmente. Embalagem contendo 01 unidade	UND	30,0000
19971	Nome: FIXADOR QUÍMICO Especificação: Fixador radiográfico, uso manual. pronto para uso, Frasco de 475ml	FRC	60,0000
19972	Nome: FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23% Especificação: FLÚOR GEL ACIDULADO A 1,23%- Flúor em gel a 1,23%. uso odontológico. frasco com 200ml.	FRC	40,0000
19973	Nome: FLÚOR GEL NEUTRO Especificação: FLÚOR GEL NEUTRO- Tixotrópico, incolor a 2%. frasco com 200ml	FRC	80,0000
19974	Nome: GORRO DESCARTÁVEL Especificação: Branco, hipoalérgico, atóxico, em polipropileno, gramatura 20 g/m2, com elástico, solda eletrônica, sem costura, embalagem individual com dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde, pacote com 100 unidades.	PCT	45,0000

478	Nome: HEMOSTANK OU HEMOSTOP HEMOSTATICO, C/10ML. Especificação: HEMOSTANK OU HEMOSTOP HEMOSTATICO, C/10ML.	FRC	000007 12,0000
524	Nome: HIDROXIDO DE CALCIO COM O KIT 2 PASTAS E 1 BLOCO PARA MANIPULAÇÃO. Especificação: HIDROXIDO DE CALCIO COM O KIT 2 PASTAS E 1 BLOCO PARA MANIPULAÇÃO.	CX	60,0000
479	Nome: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FRASCO C/10G. Especificação: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, FRASCO C/10G.	FRC	16,0000
19975	Nome: INDICADOR BIOLÓGICO 03 HORAS Especificação: Teste de indicador biológico para autoclave não necessita de análise ou teste sofisticado em laboratório; disponível em caixas de 10 unidades; produto não prejudicial à saúde indicador biológico para monitorar ciclos de esterilização a vapor. Características adicionais: resposta em 3 horas. Autocontido, ampola com meio de cultura.	CX	8,0000
19976	Nome: IONÔMERO DE VIDRO FORRADOR FOTOATIVADO Especificação: Cimento de ionômero de vidro - especificação: tipo: resinoso - ativação: fotopolimerizável - apresentação: embalagem com 1 seringa e ponteiros.	CX	70,0000
19977	Nome: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR Especificação: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR (CIV quimicamente ativado (autopolimerizável, indicado para Tratamento Restaurador Atraumático (ART/TRA). Kit pó + líquido. especificação: restaurador, alta viscosidade, autopolimerizável. Aspectofísico: pó+ líquido - apresentação: conjunto completo.	KIT	120,0000
20321	Nome: KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO Especificação: KIT DE HIGIENE BUCAL ADULTO- CONTENDO OS SEGUINTE ITENS; ESTOJO: EM PVC DE BOA QUALIDADE, PERSONALIZADO DE ACORDO COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO, COR: TRANSPARENTE; SISTEMA DE FECHAMENTO DO ESTOJO: ZIP ZAP OU FECHO TIPO ZÍPER; TAMANHO DO ESTOJO: 7X21X3 ,6; ESCOVA DENTAL: EXTRAMACIA ADULTO, COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 17 A 18CM, COM NO MINIMO 35 TUFOS, AS CERDAS DEVERÃO SER DE MONOFILAMENTO NYLON, RETAS, TEXTURA EXTRAMACIA. TODAS COM A MESMA ALTURA, PONTAS, ARREDONDADAS, LISAS,SEM REBARBAS, AGRUPADAS EM TUFOS COM 32 A 42 FIOS DE CERDAS CADA TUFO. APROVADO PELA ABO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, A MARCA DA ESCOVA DEVE VIR GRAVADA NA MESMA, EMBALADA DE FORMA HIGIÊNICA QUE PREVINA CONTAMINAÇÃO; FIO DENTAL: FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA DE AROMA, EMBALAGEM POCKET COM TAMPA FLIP E NO MINÍMO 25 METROS; CREME DENTAL FLUORETADO: CREME DENTAL COM FLÚOR, MINIMO DE 50GRAMAS, COM SABOR, CREME TIPO GEL, FLÚOR ENTRE 1000 A 1600 PPM; ENXAGUANTE BUCAL: ENXAGUANTE BUCAL FLUORETADO SEM ÁLCOOL COM SABOR MENTA OU TUTTI-FRUTTI, MINIMO DE 50ML; EMBALAGEM: CONTENDO, ESTOJO + ESCOVA DENTAL + FIO DENTAL + CREME DENTAL + ENXAGUANTE BUCAL. OBSERVAÇÃO: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR UMA AMOSTRA DOS KITS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ANTES DA ENTREGA TOTAL DO ITEM.	KIT	2.600,0000
20320	Nome: KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL Especificação: CONTENDO OS SEGUINTE ITENS; ESTOJO: EM PVC DE BOA QUALIDADE, PERSONALIZADO DE ACORDO COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO, COR: TRANSPARENTE; SISTEMA DE FECHAMENTO DO ESTOJO: ZIP ZAP OU FECHO TIPO ZÍPER; TAMANHO DO ESTOJO: 7X21X3 ,6; ESCOVADENTAL: EXTRAMACIA INFANTIL, COMPRIMENTO TOTAL ENTRE 13 A 15CM, COM NO MINIMO 28 TUFOS, AS CERDAS DEVERÃO SER DE MONOFILAMENTO NYLON, RETAS, TEXTURA EXTRAMACIA. TODAS COM A MESMA ALTURA, PONTAS, ARREDONDADAS, LISAS,SEM REBARBAS, AGRUPADAS EM TUFOS COM 32 A 42 FIOS DE CERDAS CADA TUFO. APROVADO PELA ABO: REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA, A MARCA DA ESCOVA DEVE VIR GRAVADA NA MESMA, EMBALADA DE FORMA HIGIÊNICA QUE PREVINA CONTAMINAÇÃO; FIO DENTAL: FIO DENTAL EM POLIAMIDA, CERA DE AROMA, EMBALAGEM POCKET COM TAMPA FLIP E NO MINÍMO 25 METROS; CREME DENTAL FLUORETADO: CREME DENTAL COM FLÚOR, MINIMO DE 50GRAMAS, COM SABOR, CREME TIPO GEL, FLÚOR ENTRE 1000 A 1600 PPM; ENXAGUANTE BUCAL: ENXAGUANTE BUCAL FLUORETADO SEM ÁLCOOL COM SABOR MENTA OU TUTTI-FRUTTI, MINIMO DE 50ML; EMBALAGEM: CONTENDO, ESTOJO + ESCOVA DENTAL + FIO DENTAL + CREME DENTAL + ENXAGUANTE BUCAL. OBSERVAÇÃO: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ENVIAR UMA AMOSTRA DOS KITS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, ANTES DA ENTREGA TOTAL DO ITEM.	KIT	1.600,0000
20055	Nome: KIT DE PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA Especificação: KIT DE PONTAS DE SILICONE PARA POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA -pontas de silicone na cor branca com óxidos abrasivos (óxido de alumínio) apresentadas em mandris para contra ângulo em três tipos de formato: lentilha, chama, copo, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 07 pontas abrasivas.	KIT	20,0000
19978	Nome: KIT POLIMENTO DE AMALGAMA Especificação: Kit com 3 pontas no formato taça (marrom grosso, verde regular e azul fino), 3 pontas no formato chama (marrom grosso, verde regular e azul fino).	KIT	12,0000

19979	Nome: LÂMINA DE BISTURI Especificação: Confeccionada em aço carbono, número15. Caixa com 100 unidades embaladas individualmente.	CX	12,0000
19980	Nome: LUVA DE PROCEDIMENTO G Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO G- c/ talco tamanho G caixa c/ 100 unidades- luvas de látex para procedimento, grande com pó. luva para procedimento não cirúrgico - especificação: material: látex - tamanho: grande - características adicionais: com pó - esterilidade: não esterilizada - cor: branca.	CX	50,0000
19981	Nome: LUVA DE PROCEDIMENTO M Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO M- c/ talco tamanho M caixa c/ 100 unidades- luvas de látex para procedimento, média com pó. luva para procedimento não cirúrgico - especificação: material: látex - tamanho: médio - características adicionais: com pó - esterilidade: não esterilizada - cor: branca.	CX	50,0000
19982	Nome: LUVA DE PROCEDIMENTO P Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO P- c/ talco tamanho P caixa c/ 100 unidades- luvas de látex para procedimento, pequena com pó. Luva para procedimento não cirúrgico - especificação: material: látex - tamanho: pequeno - características adicionais: com pó - esterilidade: não esterilizada - cor: branca.	CX	200,0000
19983	Nome: LUVA DE PROCEDIMENTO PP Especificação: LUVA DE PROCEDIMENTO PP- c/ talco tamanho PP caixa c/ 100 unidades- luvas de látex para procedimento, extra pequena com pó. Luva para procedimento não cirúrgico - especificação: material: látex - tamanho: extrapequeno - características adicionais: com pó - esterilidade: não esterilizada - cor: branca.	CX	120,0000
18378	Nome: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM G Especificação: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM G	PAR	20,0000
18377	Nome: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM M Especificação: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM M	PAR	40,0000
18376	Nome: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM P Especificação: LUVA LÁTEX MULTIUSO PARAV LIMPEZA TAM P	PAR	40,0000
12695	Nome: MASCARA DE PROTECAO N95 PC C10 UND Especificação: MASCARA DE PROTECAO N95 PC C10 UND	CX	50,0000
19984	Nome: MÁSCARA TRIPLA CAMADA Especificação: MÁSCARA TRIPLA CAMADA-Máscara cirúrgica descartável, tripla camada, com elástico para a região auricular, cor branca, hipoalergênica, caixa com 50 unidades.	CX	70,0000
2530	Nome: MATRIX DE AÇO, FITA MATRIZ DE AÇO COM 0,5MMX50CM. Especificação: MATRIX DE AÇO, FITA MATRIZ DE AÇO COM 0,5MMX50CM.	UND	60,0000
3806	Nome: MATRIZ DE AÇO-FITA MATRIZ DE AÇO 07MMX50CM. Especificação: MATRIZ DE AÇO-FITA MATRIZ DE AÇO 07MMX50CM.	UND	60,0000
12298	Nome: MICROBRUSH MICROAPLICADOR ODONTOLOGICO TIPO MICROBRUCH, TAMANHO REGULAR. Especificação: MICROBRUSH MICROAPLICADOR ODONTOLOGICO TIPO MICROBRUCH, TAMANHO REGULAR.	CX	50,0000
19985	Nome: MICROMOTOR PNEUMÁTICO Especificação: MICROMOTOR PNEUMÁTICO- rotação de 5.000 a 20.000rpm, com spray interno que evita superaquecimento. Nível de ruído e vibração baixo, encaixe "intramatic universal" que permite giro livre de 360°.Compatível com contra ângulo. Autoclavável.	UND	20,0000
14281	Nome: OCULOS DE PROTEÇÃO EPI, ARMAÇÃO E VISAOR DE POLICARBONATO, LENTES COM TRATAMENTO. Especificação: OCULOS DE PROTEÇÃO EPI, ARMAÇÃO E VISAOR DE POLICARBONATO, LENTES COM TRATAMENTO.	UND	20,0000
19994	Nome: ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO Especificação: ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO- em spray para canetas de alta, baixa rotação e peças retas. Uso odontológico. Frasco com 250 ml. Spray.	FRC	120,0000
19995	Nome: PANO DE COPA E COZINHA. Especificação: Composto de 100% algodão, - pano de copa e cozinha. Composto de 100% algodão, felpudo, absorção elevada; com bainha; medindo 65 x 45cm (podendo variar 2 cm para mais ou menos); na cor branca; acabamento perfeito;	UND	60,0000

19996	Nome: PAPEL CARBONO PARA ARTICUAÇÃO Especificação: PAPEL CARBONO para articulação, em dupla face azul e vermelho, uso odontológico.	UND	000009 60,0000
19997	Nome: PAPEL GRAU CIRURGICO 15cmx100m Especificação: Rolo de papel grau cirúrgico de 60gr/m² de gramatura, liso, branco e isento de contaminantes. Dimensões: 15 centímetros de largura por 100 metros de comprimento. Embalagem para esterilização. Material: filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador químico	ROL	100,0000
19998	Nome: PAPEL GRAU CIRURGICO 20cmx100m Especificação: Rolo de papel grau cirúrgico de 60gr/m² de gramatura, liso, branco e isento de contaminantes. Dimensões: 20 centímetros de largura por 100 metros de comprimento. Embalagem para esterilização. Material: filme polímero multilaminado, termosselante, com indicador químico.	ROL	80,0000
19999	Nome: PASTA PROFILÁTICA Especificação: PASTA PROFILÁTICA- Uso odontológico. Para profilaxias e remoção de placa bacteriana. Caixa com 01 bisnaga contendo 90GR.	CX	120,0000
12301	Nome: PEDRA POMES 100GR. Especificação: PEDRA POMES 100GR.	PCT	20,0000
20001	Nome: PONTA DE ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINA COMPOSTA Especificação: Kit contendo 4 silicoes abrasivos de granulação fina (8091F, 8092F, 8093F, 8094F) e 4 silicoes de abrasivos de granulação extrafina (8091FF, 8092FF, 8093FF e 8094FF).	KIT	24,0000
20002	Nome: PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA Nº 1092 Especificação: PONTA DIAMANTADA CILÍNDRICA TOPO PLANO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 1092 COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	20,0000
20003	Nome: PONTA DIAMANTADA CÔNICA Nº2135 Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO ARREDONDADO PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2135 COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade.	UND	100,0000
20007	Nome: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA Nº2200 Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 2200 COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade.	UND	30,0000
20050	Nome: PONTA DIAMANTADA EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1111 Especificação: PONTA DIAMANTADA EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1111 COM HASTE REGULAR em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	30,0000
20013	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1013 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1013 COM HASTE REGULAR em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	40,0000
20014	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1014 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1014 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	80,0000
20015	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1015 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	120,0000
20017	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1016 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	120,0000

20018	Nome: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1017 Especificação: PONTA DIAMANTADA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº1017 COM HASTE REGULAR- em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	120,0000
20010	Nome: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118F Especificação: PONTA DIAMANTADA EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118F COM HASTE REGULAR e maço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	150,0000
20009	Nome: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195F COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	120,0000
20008	Nome: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº3195 Especificação: PONTA DIAMANTADA CÔNICA TOPO EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3195 COM HASTE REGULAR, em aço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	120,0000
20011	Nome: PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118FF Especificação: PONTA DIAMANTADA EM CHAMA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 3118FF COM HASTE REGULAR e maço inoxidável e com grãos de diamante de dimensões controladas, esterilizada para o primeiro uso. Embalagem com 1 unidade	UND	50,0000
20082	Nome: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700 Especificação: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700. Tipo perio e. Uso odontológico. Autoclavável. Unidade	UND	10,0000
14283	Nome: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700, TIPO PERIO SUB Especificação: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700, TIPO PERIO SUB.	UND	10,0000
14284	Nome: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700, TIPO PERIO SUPRA. Especificação: PONTA PARA ULTRASSOM JET D700, TIPO PERIO SUPRA.	UND	10,0000
20051	Nome: PONTA TIP OU INSERTO Nº1 PARA ULTRASSOM ALT Especificação: PONTA TIP OU INSERTO Nº1 PARA ULTRASSOM ALT. Ponta TIP ou inserto nº1 para ultrassom ALT, rosca interna. Material autolavável e compatível com equipo: ALT (todos os modelos). Compatível com aparelho já existente na Unidade Básica de Saúde.	UND	10,0000
20052	Nome: PONTA TIP OU INSERTO Nº2 PARA ULTRASSOM ALT Especificação: PONTA TIP OU INSERTO Nº2 PARA ULTRASSOM ALT. Ponta TIP ou inserto nº2 para ultrassom alt. Rosca interna. Material autoclavável e compatível com equipo: - ALT (todos os modelos).	UND	10,0000
20053	Nome: PONTA TIP OU INSERTO Nº3 PARA ULTRASSOM ALT Especificação: PONTA TIP OU INSERTO Nº3 PARA ULTRASSOM ALT. Ponta TIP ou inserto nº3 para ultrassom alt. Rosca interna. Material autolavável e compatível com equipo: ALT (todos os modelos). Compatível com aparelho já existente na Unidade Básica de Saúde	UND	10,0000
20054	Nome: PONTA TIP OU INSERTO P1 PARA ULTRASSOM ALT Especificação: PONTA TIP OU INSERTO P1 PARA ULTRASSOM ALT. Ponta TIP ou inserto P1 para ultrassom ALT. Rosca interna. material autolavável e compatível com equipo: - ALT (todos os modelos). Compatível com aparelho já existente na Unidade Básica de Saúde	UND	10,0000
20056	Nome: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO Especificação: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO ADULTO, conjunto completo, até 4 unidades, autoclavável. Aplicação: radiologia. Unidade de fornecimento: kit contendo 01 posicionador interproximal, 02 posicionadores posteriores e 01 anterior. Características adicionais: com mordedor de silicone	CJ	8,0000
20057	Nome: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL Especificação: POSICIONADOR DE FILME RADIOGRÁFICO INFANTIL- Conjunto completo, até 4 unidades, autoclavável. Aplicação: radiologia. Unidade de fornecimento: kit Contendo 01 posicionador interproximal, 02 Posicionadores posteriores e 01 anterior. Características Adicionais: com mordedor de silicone.	CJ	4,0000

20058	Nome: PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD) Especificação: PROTETOR FACIAL (FACE SHIELD)- protetor facial de segurança com viseira incolor em policarbonato, resistente à riscos e produtos químicos. Leve, transparente, reutilizável após desinfecção com álcool ou água e sabão. Pode ser utilizado com óculos de grau. Suporte anatômico e confortável. O visor frontal deve ser transparente e possuir dimensões mínimas de 0,5 mm de espessura de 240 mm de largura e 240 mm de altura. Unidade.	UND	20,0000
20059	Nome: REMOVEDOR DE MANCHAS Especificação: REMOVEDOR DE MANCHAS. Tartarite. Auxilia na remoção de manchase tártaros. Uso odontológico. Frasco com 30ml.	UND	30,0000
20060	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g.	UND	25,0000
20061	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL A3,5 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	25,0000
20064	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C2 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição:TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g.	UND	20,0000
20065	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C4 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL C4 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	12,0000
20066	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL D3 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição:TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2 BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	20,0000

000012

20067	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA A1 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA A1 – resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2-BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	9,0000
20068	Nome: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA A2 Especificação: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL MICROHÍBRIDA A2 –resina universal microhíbrida para restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores CL I,II,III,IV E V, incluindo superfícies oclusais, restauração indiretas, inlays, onlays e facetas, fechamento de diastemas, confecção de núcleos de preenchimentos, espiantagem de dentes com mobilidade. Composição: TEGDMA,BISGMA,CERÂMICA silanizada tratada, 2-BENZATINOZOLIL-4-METILFENOL, elevada resistência ao desgaste, elevada dureza, resistência a compressão e a fratura, efeito camaleônico, carga de zircônia e sílica que garante elevadas propriedades mecânicas, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 4 g	UND	20,0000
20069	Nome: RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - PARA USO UNIVERSAL Especificação: RESINA COMPOSTA PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL - PARA USO UNIVERSALIndicada para restaurações anteriores e posteriores, fotopolimerizável, radiopaco, facilita significativamente o diagnóstico de cárie secundárias, Nano híbrida, bom polimento, alto brilho, nano-pigmentos responsáveis pelo efeito camaleão do material, compósito que não adere aos instrumentos, conservação: 2 - 28 °C, cor: A1,A2,A3, A3.5,C2 (dentina),contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Seringa contendo 4 g.	UND	20,0000
20070	Nome: RESINA FLUÍDA COR A3 Especificação: RESINA FLUÍDA COR A3- Embalagem contendo bisnaga com 2,5gr eaplicadores. A validade total desta resina deverá ser de no mínimo 30 meses (sob pena de desclassificação), sendo exigida no ato da entrega uma vida útil de 90% deste total.	UND	70,0000
7364	Nome: SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO A BASE DE DECLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% 1LITRO. Especificação: SABONETE LÍQUIDO ANTI-SEPTICO A BASE DE DECLUCONATO DE CLOREXIDINA A 2% 1LITRO.	FRC	48,0000
4578	Nome: SACO DE LIXO HOSPITALAR 60L C/100. Especificação: SACO DE LIXO HOSPITALAR 60L C/100.	PCT	10,0000
11538	Nome: SACO DE PLASTICO LIXO HOSPITALAR 100LT. Especificação: SACO DE PLASTICO LIXO HOSPITALAR 100LT.	PCT	5,0000
20083	Nome: SACO PARA EMBALAGEM, TIPO GELADINHO Especificação: SACO PARA EMBALAGEM, TIPO GELADINHO- transparente, descartável, pacote com 500 unid	PCT	200,0000
20085	Nome: SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM 60L Especificação: SACO PLÁSTICO PARA LIXO COMUM- cor preta (60L), pacote com 100 unidades	PCT	10,0000
20073	Nome: SOLUÇÃO DE DIGLUCANATO DE CLOREXIDINA Especificação: SOLUÇÃO DE DIGLUCANATO DE CLOREXIDINA A0,12% -utilizado para bochecho preventivo antes dos procedimentos. Frasco com 1L.	FRC	80,0000
20075	Nome: SPRAY REFRIGERANTE PARA VITALIDADE PULPAR Especificação: SPRAY REFRIGERANTE PARA VITALIDADE PULPAR - temperatura de 50 ° c para congelamento de pellets erolos de algodão, além de esfriar materiais de impressão com tubo de aplicação, maior precisão, inodoro e atóxico, contendo na embalagem externa os dados de identificação, procedência, número de registro na ANVISA, lote e validade. Embalagem contendo 200 ml	UND	20,0000
20076	Nome: SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO Especificação: SUGADORES DESCARTÁVEIS PLÁSTICO- flexíveis,uso odontológico. Pacotes com 40 unidades.	PCT	300,0000

20077	Nome: TAÇA DE BORRACHA Especificação: TAÇA DE BORRACHA para polimento e profilaxia dental. Embalagem com 3 unidades.	0000013 CX	120,0000
20078	Nome: TIRA DE POLIESTER Especificação: TIRA DE POLIESTER, plástica, descartável e dobrável para restaurações de resina. Caixa com 50 unidades.	CX	48,0000
20080	Nome: TIRAS DE LIXADE RESINA Especificação: TIRAS DE LIXADE RESINA para acabamento e polimento em superfícies proximais de restaurações realizadas com resina composta e ionômero de vidro. Caixa com 150 tiras.	CX	40,0000
20081	Nome: VASELINA SÓLIDA Especificação: VASELINA SÓLIDA- produto a base de parafina de baixo ponto de fusão. Frasco com 90 gr.	FRC	30,0000

6. CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

Programa de Trabalho	
Ação Orçamentária	
Natureza de Despesa	
SubElemento de Despesa	
Fonte de Recurso	
Estimativa preliminar do valor de contratação (Conforme o PCA)	

7. Informações Complementares

Indicação da data pretendida para a conclusão do Contrato.	14/05/2025
Grau de Prioridade da Despesa*	Alta

Legenda: * De acordo com a metodologia estabelecida pelo órgão ou pela entidade contratante.

8. IDENTIFICAÇÃO DOS INTEGRANTES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CPF	Nome	Email	Designação	Início
	Cargo	Telefone	Qualificação	Fim
Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições. Submeto o Documento de Formalização da Demanda para avaliação.				
 Diretor do Departamento Responsável pelo Planejamento do Órgão Requisitante				

9. DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Aprovo a continuidade do procedimento destinado à contratação em tela, considerando sua aderência aos objetivos estratégicos, bem como às necessidades da área requisitante.

2. Encaminhe-se à Coordenação-Geral de Licitações e Contratos responsável pelos certames paraprovidências necessárias.


Responsável