



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

Pesquisa de Preço

Para a estimativa de preço para realização do processo licitatório, foi realizada pesquisa direta com fornecedores, mediante apresentação de três orçamentos de cotação recebidos por e-mail e via Whatsapp, conforme critério autorizado pelo artigo 23, IV, da Lei n. 14.133/2021.

METODOLOGIA APLICADA: o valor de referência foi aferido por meio de:

Média Mediana Menor Preço Outra: _____

Foram recebidas três cotações, de materiais e equipamentos de proteção individual (EPIs) e máquinas de pulverização (nebulizadores) destinados aos Agentes de Combate às Endemias (ACE). Conforme orçamentos abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

ORÇAMENTO

Fornecedor: Agroveterinário Sulino
CNPJ: 02.464.905.0001-48
Telefone: 998007264

Item	Descrição	Unid.	QTDE	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	<p>Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV (diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micrones para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto ventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. Motor de combustão 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da</p>	UN	1			



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

agitação. 7. Placa de identificação: Está fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza.

9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das microgotas.

10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/ hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal

Nebulizador (BICO): Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios;

14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras:

Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas:

Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17. Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. GARANTIA: 12 meses.

2	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão	UN	1
---	---	----	---



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA

[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

- vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi)
BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga*: 3 horas e 50 min Autonomia média*: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses.

3	Proveta Graduada de plástico 500ml	UN	2	
4	Proveta Graduada de Plástico 1000ml	UN	2	
5	Misturador de Combustível e dosador de Gasolina 1000ml	UN	1	
6	Macacão de segurança laminado impermeável descartável tipo 6 tamanho XG	UN	40	
7	Abafador de som e ruídos 26dB Protetor auditivo tipo Concha	UN	1	
8	Respirador reutilizável facial inteira em borracha termoplástica visor classe óptica 1	UN	1	1,500,00
9	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	UN	30	
10	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	UN	500	
11	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	UN	2	
12	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	UN	2	
13	Levedo de cerveja 250 Gramas	UN	2	
14	Tubos Falcon de 50ml	UN	4	
15	Pipetas Pasteur de 3ml	UN	20	
16	Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	UN	2	
17	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	UN	1	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ**



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

Jupiá, SC, de de 20 .

Agroveterinária Sulina Ltda. - ME
CNPJ: 02.464.905/0001-48
Telefone: (49) 3342-1369

Assinatura
Carimbo



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

ORÇAMENTO

Fornecedor:

Ag. Jupiá Comercio e Lospo

CNPJ:

03.430.998/0001-31

Telefone:

Item	Descrição	Unid.	QTDE	Marca	Valor Unit.	Valor Total	
1	<p>Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV (diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micrones para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto ventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. Motor de combustão 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da</p>	UN	1				



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

agitação. 7. Placa de identificação: Está fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza.

9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das microgotas.

10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/ hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal Nebulizador (BICO): Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios;

14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras: Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas: Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17. Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. GARANTIA: 12 meses.

2	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão	UN	1
---	---	----	---



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

- vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi)
BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho
(máxima) – com bico cone vazio regulável
instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto
(máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA
Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e
Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c.
Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga*: 3
horas e 50 min Autonomia média*: 4 horas e
30 min Válvula de controle de fluxo de vazão –
CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de
22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso
a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo
a dosagem de 0,4g de produto/m² com
aplicação de 30ml de solução/m². BICO
TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E
(80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses.

3	Proveta Graduada de plástico 500ml	UN	2	21,00
4	Proveta Graduada de Plástico 1000ml	UN	2	46,00
5	Misturador de Combustível e dosador de Gasolina 1000ml	UN	1	
6	Macacão de segurança laminado impermeável descartável tipo 6 tamanho XG	UN	40	128,00
7	Abafador de som e ruídos 26dB Protetor auditivo tipo Concha	UN	1	
8	Respirador reutilizável facial inteira em borracha termoplástica visor classe óptica 1	UN	1	
9	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	UN	30	
10	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	UN	500	
11	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	UN	2	
12	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	UN	2	
13	Levedo de cerveja 250 Gramas	UN	2	
14	Tubos Falcon de 50ml	UN	4	
15	Pipetas Pasteur de 3ml	UN	20	
16	Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	UN	2	
17	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	UN	1	

Jupiá, SC, de de 20

Assinatura
Carimbo

AgroJupi Com. e Transp. LTDA
CNPJ 03.430.198/0001-31



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



PES - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua Mariante, 794 / Fundos ▪ Bairro Rio Branco
CEP 90430.180 ▪ Porto Alegre/RS ▪ Fone: 51 3332.8433
Fax: 51 3029.8433 ▪ Cel.: 51 9964.8834
E-mail: pes.pes@terra.com.br
CNPJ: 68.833.227/0001-51 ▪ I.E.: 096/2429503

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIA - SC
Secretaria da Municipal da Saúde

COTAÇÃO

ITEM	OBJETO	QNT	UN	P.UNIT	P.TOTAL
01	Nebulizador Costal Motorizado UBV 06 Litros – ACM 6 Litros Tanque de Combustíveis com capacidade de 2 Litros, potência máxima (hp/kw) 4,6/3,4, tanque químico com capacidade de 06 Litros, alcance de atomização vertical de 12 metros, e horizontal de 15 metros, vazão do líquido: entre 30 e 250 ml/min. Peso Seco: 11,5 kg Peso Abastecido (produto e combustível): 19,0Kg Caixa de despacho 500 x 400 x 590 mm. Possui Tacômetro e Horímetro. (DMV) Diâmetro Médio de Volume de gotas: 30 e 50 micron para 80% das gotas. Marca: Guarany	01	Un	R\$ 5.710,00	R\$ 5.710,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 5.710,00

VALIDADE: 60 dias
ENTREGA: 15 dias
PAGAMENTO: C/empenho
BANCO: Banrisul
AG: 0041 – Coliseu
C-C: 19054737.0-6

Porto Alegre, 3 de fevereiro de 2026

Felipe Antonio Pes
5011373461
Sócio Gerente

68.833.227/0001-51
PES - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA.
Rua Mariante, 794 - Fundos
Rio Branco - CEP 90430-180
PORTO ALEGRE - RS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



PES - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua Mariante, 794 / Fundos ▪ Bairro Rio Branco
CEP 90430.180 ▪ Porto Alegre/RS ▪ Fone: 51 3332.8433
Fax: 51 3029.8433 ▪ Cel.: 51 9964.8834
E-mail: pes.pes@terra.com.br
CNPJ: 68.833.227/0001-51 ▪ I.E.: 096/2429503

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ - SC
Secretaria da Municipal da Saúde

COTAÇÃO

ITEM	OBJETO	QNT	UN	P.UNIT	P.TOTAL
01	Pulverizador a Bateria 18 litros (Costal) Marca: Guarany/Referência 0450.70.00 Acompanha: Ponta Leque 8002 Even, e Válvula Reguladora de Fluxo Vermelha (1,5 BAR). Garantia: 12 meses contra defeitos de fábrica	01	Un	R\$ 2.035,00	R\$ 2.035,00
VALOR TOTAL DO LOTE					R\$ 2.035,00

VALIDADE: 60 dias
ENTREGA: 15 dias
FRETE: CIF (Incluso)
PAGAMENTO: C/empenho
BANCO: Banrisul
AG: 0041 - Coliseu
C-C: 19054737.0-6

Porto Alegre, 3 de Fevereiro de 2026

Felipe Antonio Pes
5011373461
Sócio Gerente

68.833.227/0001-51
PES - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA.
Rua Mariante, 794 - Fundos
Rio Branco - CEP 90430-180
PORTO ALEGRE - RS



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

ORÇAMENTO

Fornecedor: J. V. Gabriel
CNPJ: 24.601.448.0002-54
Telefone: (49) 33410018

Item	Descrição	Unid.	QTDE	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	<p>Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV (diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micrones para 80% das gotas.</p> <p>DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto ventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. Motor de combustão 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da</p>	UN	1			



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

agitação. 7. Placa de identificação: Está fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza.

9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das microgotas.

10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/ hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal

Nebulizador (BICO): Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios;

14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras: Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas: Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17. Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. GARANTIA: 12 meses.

2	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão	UN	1
---	---	----	---



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

- vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi)
BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga*: 3 horas e 50 min Autonomia média*: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses.

3	Proveta Graduada de plástico 500ml	UN	2	
4	Proveta Graduada de Plástico 1000ml	UN	2	
5	Misturador de Combustível e dosador de Gasolina 1000ml	UN	1	
6	Macacão de segurança laminado impermeável descartável tipo 6 tamanho XG	UN	40	
7	Abafador de som e ruídos 26dB Protetor auditivo tipo Concha	UN	1	149,00
8	Respirador reutilizável facial inteira em borracha termoplástica visor classe óptica 1	UN	1	1.450,00
9	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	UN	30	
10	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	UN	500	
11	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	UN	2	
12	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	UN	2	
13	Levedo de cerveja 250 Gramas	UN	2	
14	Tubos Falcon de 50ml	UN	4	
15	Pipetas Pasteur de 3ml	UN	20	
16	Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	UN	2	59,00
17	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	UN	1	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC


**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ**



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

Jupiá, SC, de de 20



Assinatura
Carimbo

J V GABRIEL
CNPJ 24 601 449/0002-54
(49) 3341-0019



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ORÇAMENTO

EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ nº 30.380.856/0001-09 com endereço na Rua Maria Julia Guimarães, nº 263, Bom Viver CEP: 88.160-652 na cidade de Biguaçu, Santa Catarina, telefone (48) 9.9207-6026 e (48)9.9182-2447, e-mail marcosexxitus@gmail.com, apresenta o seguinte orçamento ao **Fundo Municipal de Saúde de Jupiá - SC** inscrito no **CNPJ 11.381.861/0001-83**

DESCRIÇÃO DO OBJETO:				
Nome comum	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (à prova d'água), contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	Un	30	R\$ 6,90	R\$ 207,00
Palhetas Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas e etiquetadas prontas para uso	Un	500	R\$0,98	R\$ 490,00
Estojos de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5 cm (LxAxC)	Un	2	R\$119,00	R\$ 238,00
Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15 cm (LxAxC)	Un	2	R\$ 97,00	R\$ 194,00
Levedo de cerveja 250 Gramas	Un	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00

EXXITUS COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CNPJ nº 30.380.856/0001-09



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



Tubos Falcon de 50 ml	Un	4	R\$ 1,49	R\$ 5,96
Pipetas Pasteur de 3mL	Un	20	R\$ 0,60	R\$ 12,00
Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	Un	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00
Microscópio Zoom 1600x CAM 2.0 Mp Profissional Digital Usb	Un	1	R\$ 200,00	R\$200,00
Valor Total:		R\$ 1.474,96 (Mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos)		

ENTREGA DOS PRODUTOS: **CIF**

PRAZO DE ENTREGA: **20 DIAS ÚTEIS**

VALIDADE DA PROPOSTA: **30 DIAS**

CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: **A COMBINAR**

Biguaçu, 29 de janeiro de 2026

MARCOS ANTONIO DE SOUZA TORQUATO
Sócio Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

Fundo Municipal de Saúde de JUPIÁ/SC
Secretaria municipal de Saúde

COTAÇÃO

Descrição	Un	Qtd	Valor Un (R\$)	Valor Total (R\$)
Nebulizador Costal Motorizado UBV 06 Litros. Tanque de Combustíveis com capacidade de 2 Litros, potência máxima (hp/kw) 4,6/3,4, tanque químico com capacidade de 06 Litros, alcance de atomização vertical de 12 metros, e horizontal de 18 metros, vazão do líquido: entre 30 e 250 ml/min. Peso Seco: 11,5 kg Peso Abastecido (produto e combustível): 19,0Kg Caixa de despacho 500 x 400 x 590 mm. Possui Tacômetro e Horímetro. (DMV) Diâmetro Médio de Volume de gotas: abaixo de 30 micron para 80% das gotas. Equipamento cumpre com todos os requerimentos do Guia de Especificações de Equipamentos de Controle de Vetores da WHO (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9/rev.10). (* Demais especificações conforme Anexo I na folha 2 da Proposta de Preços Marca: Guarany	Un	1	5.450,00	5.450,00
			TOTAL	5.450,00

Serviços inclusos:

- Entrega técnica, com capacitação para operadores (instrução de uso e manutenção básica)
- Treinamento sobre dosagem, vazão e tamanho de gotas para utilização de inseticidas e larvicidas
- Treinamento técnico sobre outras metodologias no controle de vetores (Manejo, larvicida biológico)

Validade da Proposta: **60 dias**

CNPJ: **05.953.911/0002-38**

Frete: **CF**

Prazo de Entrega: **Imediato, com entrega técnica mediante agendamento (instrução de uso, manutenção básica e capacitação para os operadores).**

Pagamento: **conforme Empenho**

E-mail de contato: fernando@agrocontinental.com.br

Banco Cora SCFI (403): **Ag 0001 c/c 6363544-9**


Luiz Fernando Silva
AGROCONTINENTAL FILIAL SC

05.953.911/0002-38
AGROCONTINENTAL
COM IMP EXP LTDA
Av Evaristo da Veiga, 156/Conj 41
Bairro Glória CEP 89216-215
JOINVILLE/SC

Joinville, 03 de fevereiro de 2026

Especificações técnicas

Nebulizador Costal Motorizado UBV – Dengue/Malária/Febre Amarela

AGROCONTINENTAL COM IMP EXP LTDA – Filial SC

Rua Evaristo da Veiga, 156 – Conj 41
Joinville/SC
F: +55 51 3337-5445 / 3326-1106
CNPJ: 05.953.911/0002-38





PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

- **Estrutura de suporte (chassi):** Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto-ventilador, através de coxins antivibratorios.
Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador.
 - **Motor de combustão:** Kawasaki de 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potencia de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas.
Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros
 - **Tanque de combustível:** 2 litros de capacidade, confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa é rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção
 - **Tanque de formulação de inseticida:** 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares
 - **Drenagem do tanque de formulação;** Através de bujão situado na lateral inferior do tanque.
 - **Agitação da formulação:** Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da agitação.
 - **Placa de identificação:** Esta fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo.
 - **Comando unificado (Joystick):** Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contém válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza.
 - **Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico):** Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das micro gotas.
 - **Ventoinha (turbina):** Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo.
 - **Lança de pulverização:** Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon.
 - **Bocal Nebulizador (BICO):** Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns.
 - **Peso vazio:** 11,5 kg.
 - **Peso cheio:** 19 kg. (Totalmente abastecido)
- Partes e acessórios;**
- **Manual Técnico:** Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português.
 - **Kit de pontas dosadoras:** Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min.
 - **Kit de ferramentas:** Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips.

AGROCONTINENTAL COM IMP EXP LTDA – Filial SC

Rua Evaristo da Veiga, 156 – Conj 41
Joinville/SC
F: +55 51 3337-5445 / 3326-1106
CNPJ: 05.953.911/0002-38





PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

- **Frasco dosador de mistura:** Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível.
 - **Certificado de garantia: 1 Ano** (contra defeitos de fabricação)
- Certificações:** Equipamento está certificado pela Organização Mundial da Saúde.

AGROCONTINENTAL COM IMP EXP LTDA – Filial SC

Rua Evaristo da Veiga, 156 – Conj 41
Joinville/SC
F: +55 51 3337-5445 / 3326-1106
CNPJ: 05.953.911/0002-38





PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



NOSLIMED
MATERIAIS
ENTOMOLÓGICOS

CNPJ: 29.678.766/0001-01
I.E: 90952758-90

Rua: Salvador Jordano, 480- Centro
87111-150 - Sarandi/PR
(44) 99972 0397 - noslimed2018@gmail.com

ORÇAMENTO Nº **082/2026**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ	CNPJ/CPF 11.381.861/0001-83	I.E./RG ISENTO	
E-mail	Fone fixo	Celular	Contato
Endereço RUA PIAUI, 367, EDIF - CENTRO	CEP 89839-000	Município/UF JUPIÁ/SC	

Item	Descrição do Produto	U.M.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ARMADILHA OVITRAMPAS COMPLETA - NOSLIMED - 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva, contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município, sem numeração da armadilha (espaço em branco, para os municípios colocarem de acordo com a necessidade) e um aviso de advertência para não remoção da armadilha, (enviamos sem colar no vaso); 01 palheta de madeira aglomerada - NOSLIMED 13X3CM já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8	UNID.	30	15,20	456,00
2	PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA - NOSLIMED 13X3CM PARA OVITRAMPAS - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	UNID.	500	1,05	525,00
3	ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPAS PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPAS - NOSLIMED - 13X3 CM	UNID.	2	210,25	420,50
4	NICHO DE ACRÍLICO FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALETA DE OVITRAMPAS - NOSLIMED - 13X3 CM	UNID.	2	113,50	227,00
5	LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ - EMBALAGEM C/ 250G	UNID.	2	48,50	97,00
6	TUBO GRADUADO 50ML	UNID.	4	1,75	7,00
7	PIPETA PLÁSTICA 3ML	UNID.	20	0,45	9,00
8	PROVETA DE PLÁSTICO GRADUADA 500ML	UNID.	2	39,90	79,80
9	PROVETA DE PLÁSTICO GRADUADA 1000ML	UNID.	2	62,10	124,20
Total					1.945,50

Validade do orçamento:	30 dias
Condições/pagamento:	À vista
Prazo p/ fabricação/envio:	5-10 dias após a confirmação do pedido
Valor do frete	CIF
Sarandi, Pr	03/02/2026

Angela C. P. dos Santos

29.678.766/0001-01

ANGELA C. P. SANTOS

RUA SALVADOR JORDANO, 480
CENTRO - CEP: 87111-150

SARANDI - PR





PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**



CNPJ: 29.678.766/0001-01

I.E: 90952758-90

**Rua: Salvador Jordano, 480- Centro
87111-150 - Sarandi/PR**

(44) 99972 0397 - noslimed2018@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



CNPJ: 29.678.766/0001-01

I.E: 90952758-90

Rua: Salvador Jordano, 480- Centro
87111-150 - Sarandi/PR

(44) 99972 0397 - noslimed2018@gmail.com

ORÇAMENTO Nº **082/2026**

Cliente PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ	CNPJ/CPF 11.381.861/0001-83	I.E./RG ISENTO
E-mail	Fone fixo	Celular
Endereço RUA PIAUI, 367, EDIF - CENTRO		CEP 89839-000
		Município/UF JUPIÁ/SC

Item	Descrição do Produto	U.M.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	ARMADILHA OVITRAMPA COMPLETA – NOSLIMED – 01 vaso plástico boca larga, na cor preta, c/ capacidade p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva, contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município, sem numeração da armadilha (espaço em branco, para os municípios colocarem de acordo com a necessidade) e um aviso de advertência para não remoção da armadilha, (enviamos sem colar no vaso); 01 palheta de madeira aglomerada – NOSLIMED 13X3CM já lavada, seca e com rótulo para inserção das informações correspondentes a armadilha; 01 clips de metal N8	UNID.	30	15,20	456,00
2	PALHETA DE MADEIRA AGLOMERADA - NOSLIMED 13X3CM PARA OVITRAMPA - Palheta lavada, seca e com rótulo p/ inserção das informações correspondentes a armadilha (pronta p/ ser utilizada em campo)	UNID.	500	1,05	525,00
3	ESTOJO DE ACRÍLICO COM TAMPA PARA 20 PALETAS DE OVITRAMPA – NOSLIMED - 13X3 CM	UNID.	2	210,25	420,50
4	NICHO DE ACRÍLICO FACILITADOR DA CONTAGEM DE OVOS DE MOSQUITOS NA PALETA DE OVITRAMPA – NOSLIMED - 13X3 CM	UNID.	2	113,50	227,00
5	LEVEDO DE CERVEJA EM PÓ – EMBALAGEM C/ 250G	UNID.	2	48,50	97,00
6	TUBO GRADUADO 50ML	UNID.	4	1,75	7,00
7	PIPETA PLÁSTICA 3ML	UNID.	20	0,45	9,00
8	PROVETA DE PLÁSTICO GRADUADA 500ML	UNID.	2	39,90	79,80
9	PROVETA DE PLÁSTICO GRADUADA 1000ML	UNID.	2	62,10	124,20
Total					1.945,50

Validade do orçamento:	30 dias
Condições/pagamento:	À vista
Prazo p/ fabricação/envio:	5-10 dias após a confirmação do pedido
Valor do frete	CIF
Sarandi, Pr	03/02/2026

Angela C. P. dos Santos

29.678.766/0001-01
ANGELA C. P. SANTOS

RUA SALVADOR JORDANO, 480
CENTRO – CEP: 87111-150

SARANDI - PR







PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

À

Fundo Municipal de Saúde de JUPIÁ-SC
Secretaria Municipal de Saúde

COTAÇÃO

Descrição	Un	Qtd	Valor Un (R\$)	Valor Total (R\$)
<p>Pulverizador Costal a Bateria 18 Litros Saúde Pública (Código 0450.70.00)</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tanque com capacidade de 18L na cor branco translúcido que facilita observar o volume de produto- Bateria de Lítio-íon, selada e recarregável, com tensão de 11,1V e capacidade de 8Ah- Carregador bivolt com luz indicadora de carga- Tempo médio de recarga: 3h50- Autonomia média: 6h30- Luz indicadora de carga de bateria no painel de controle- Sistema de regulagem de pressão eletrônico através de botão potenciômetro- Pressão de trabalho máxima: 4 bar (58 PSI)- Disponibilizado com Ponta Leque Even 8002E e Válvula de Controle de Fluxo (CFV) de 1,5 bar (Vermelha) para utilização em BRI (Borrifação Residual Intradomiciliar)- Peso vazio: 5,2 kg- Peso cheio: 23,2 kg- 1 ano de garantia contra defeitos de fábrica   <p>Marca: Guarany Modelo: Pulverizador 18 Litros a Bateria Saúde Pública</p>	Un	1	1.700,00	1.700,00
TOTAL				1.700,00

Validade da Proposta: **60 dias**
CNPJ: **05.953.911/0002-38**
Frete: **CIF**
Prazo de Entrega: **Conforme Edital**
Pagamento: **Conforme Empenho**
E-mail de contato: fernando@agrocontinental.com.br
Banco Cora SCFI (403): **Ag 0001 c/c 6363544-9**


Luiz Fernando Silva
AGROCONTINENTAL FILIAL SC

05.953.911/0002-38
AGROCONTINENTAL
COM IMP EXP LTDA
Av Evaristo da Veiga, 156/Conj 41
Bairro Glória CEP 89216-215
JOINVILLE/SC

Joinville, 03 de fevereiro de 2026.

AGROCONTINENTAL COM IMP EXP LTDA – Filial SC

Rua Evaristo da Veiga, 156 – Conj 41
Joinville/SC
F: +55 51 3337-5445 / 3326-1106
CNPJ: 05.953.911/0002-38





PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESDE

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo 1991

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcfforn@bol.com.br

Governador Celso Ramos, 04 de fevereiro de 2026.

Ao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUPIÁ
Prefeitura Municipal de Jupiá / Secretaria Municipal de Saúde
Rua Rio Branco, n.º 320 Centro
89839-000 – Jupiá / SC

A/c: Patrícia – Compras / Secretaria de Saúde

Conforme solicitado, segue proposta para aquisição dos produtos abaixo descritos:

<u>Descrição do material</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unitário</u>	<u>Total</u>
------------------------------	-------------------	-----------------	--------------

ITEM 1 – Nebulizador Costal Motorizado UBV 6I TS70 040170

Marca: Guarany..... 01un. R\$ 5.796,00 R\$ 5.796,00

Ficha técnica:

Capacidade do tanque: 6 l (1,6 gal)

Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal)

Motor: Mitsubishi TS70

Vazão máxima: 250 ml/min (0,07 gal/min)

Alcance horizontal: 18 m (59,1 ft)

Alcance vertical: 12 m (39,4 ft)

Peso Vazio: 11,5 kg (25,4 lbs)

Obs.: Ficha Técnica do Produto em anexo no e-mail.



ITEM 2 – Pulverizador Costal a Bateria 18L – Saúde Pública

Marca: Guarany..... 01un. R\$ 2.059,00 R\$ 2.059,00

Cor: Branco

Tanque químico de 18 litros translúcido, com design ergonômico;

Bomba diafragma: robusta e de fácil manutenção;

Bateria de lítio-íon: leve, moderna, com autonomia de até 6h30 e recarga em menos de 4 horas.

Painel de controle acessível, permitindo ajustes de pressão, com indicador de bateria e

possibilidade de recarregar sem remover a bateria.

Ergonomia aprimorada: alças ajustáveis, descanso para a lança e compartimentos para acessórios.

Válvula de controle de pressão incorporadora: Garantindo a aplicação constante com mínimo desperdício.

Obs.: Ficha Técnica do Produto em anexo no e-mail.




PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESDE

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo **1991**

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110 
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcfforn@bol.com.br

EQUIPAMENTO		BATERIA	
Peso Vazio.....	Aprox. 5,2kg	Característica.....	Selada e Recarregável
Peso Cheio.....	Aprox. 23,2kg	Tensão Nominal.....	11,1V d.c.
Capacidade do Tanque Químico.....	18L	Capacidade.....	8Ah
Sistema de Regulagem de Pressão.....	Eletrônico Através Potenciômetro	Tempo Médio de Recarga.....	Aprox. 3h:50
Ponta EVENFAN (EF08002).....	Vazão 560ml/min (1,5bar)	Autonomia Média.....	Aprox. 6h:30
Ponta Regulável.....	Vazão 590ml/min (3bar)	BOMBA	
Filtragem em 4 Etapas.....	Bomba, Tanque, Válvula e Bico	Tipo.....	Diáfragma Vazão Máxima..... 2,4L/min
Dimensões da Caixa.....	500 x 215 x 620mm	Pressão Máxima.....	4bar



ITEM 3 - Proveta em Polipropileno 500ml

Marca: Nalgon.....02un. R\$ 117,00 R\$ 234,00

Fabricada em polipropileno com Base hexagonal
Graduada em silk-screen. Autoclavável



ITEM 4 - Proveta em Polipropileno 1000ml

Marca: Nalgon.....02un. R\$ 126,00 R\$ 252,00

Fabricada em polipropileno com Base hexagonal
Graduada em silk-screen. Autoclavável



ITEM 6 – Macacão de Segurança Steelgen Plus Tp 5 e 6 Branco VIC- 85.150

Marca: VICSA.....50un. R\$ 33,40 R\$ 1.670,00

Macacão de segurança descartável, confeccionado em não tecido de polipropileno e polietileno microporoso respirável. Tratamento antiestático.

Fechamento em zíper com aba protetora. Elástico no capuz, cintura, tornozelos e punhos.

Cor: Branco

Tamanhos: P ao XXG – **Quantidade mínima por tamanho: 10 peças.**

Descrição: Proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra sujeiras, poeiras pesadas, graxas e outras poeiras secas e úmidas maiores que 0,5 micron.

Aprovado para proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos de origem química, onde:

Tipo 5 vestimenta de proteção química com proteção contra partículas finas de aerossóis e

Tipo 6 - Vestimenta de proteção química com proteção limitada contra líquidos químicos.

Apresentação: 10 unidades por tamanho.

Obs.: Ficha Técnica do Produto em anexo no e-mail.






PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ^{DESDE}

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo ¹⁹⁹¹

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110 
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcfforn@bol.com.br

ITEM 7 – Abafador auricular de som e ruídos tipo Concha 26 dB e Ajustável

Marca: Camper.....01un. R\$ 138,00 R\$ 138,00



ITEM 14 – Tubo tipo Falcon 50ml

Marca: Cralplast.....10un. R\$ 5,95 R\$ 59,50

Descrição: Fabricado em polipropileno, fundo cônico, c/ tampa de rosca. Não Estéril, graduado e autoclavável.



ITEM 15 – Pipeta Pasteur plástica graduada 3ml

Marca: Cralplast..... 20un. R\$ 2,34 R\$ 46,80

Tipo Pasteur. Não estéril. Fabricadas em polietileno (PE) transparente.
Apresentação: Caixa fechada com 500 unidades ou em saco plástico.



ITEM 17 – Microscópio Digital Zoom 1600x Lupa Microscópica Portátil Profissional Hd com Cabo Usb Câmera 2.0 Mp Pc Android

Marca: Tumblr01 un. R\$ 199,00 R\$ 199,00






PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ^{DESDE}

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo **1991**

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110 
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcfforn@bol.com.br

IMPORTANTE:

- Retire a película protetora da lente antes do uso
- Para uso com smartphones, é necessário:
Adaptador OTG (não incluso);
Instalação de um aplicativo compatível (ex: MSscopes, HVSCam ou Hiview).
Incompatível com iPhones

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

- Tem uma cabeça monocular.
- Tem 1 objetivo de 1600x.
- Intervalo de ampliação: até 1600 vezes.
- Tem 8 oculares.
- Iluminação: LED
- Alimentação: USB
- Zoom: digital
- Acompanha Suporte Metálico
- Fácil Instalação e Uso Intuitivo

CONTEÚDO DA EMBALAGEM :

- 1 Microscópio digital com cabo Usb
- 1 Suporte de Metal

Condições de Fornecimento:

- O pagamento deverá ser em até 30(trinta) dias.
- A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.
- O prazo de entrega é de 30 (trinta) dias.
- Os impostos, taxas, tributos, seguros e frete inclusos.
- O Banco para p/ depósito é CAIXA ECON. FEDERAL Ag. Nº 0409 - OP 1292 – Conta Nº 579 256 841-0.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

Carlos Miguel Leal – CPF 070.659.069-49

85.116.150/0001-18

I.E.: 252.297.547

JCF Comércio e Indústria Ltda

Rua Vitalino Ávila, 210
Areias de Baixo – CEP 88190-000
Fone: (48) 99914-1084 / 99623-3110
Email: jcfforn@bol.com.br
Governador Celso Ramos - SC




PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA DESDE

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo **1991**

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110 
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcform@bol.com.br

Governador Celso Ramos, 09 de fevereiro de 2026.

Prezado (a) Senhor (a)

Secretário(a) Municipal de Saúde
Diretores(as), Gerentes, Coordenadores(as), fiscais e agentes do Combate à Dengue e outras Endemias
Compradores(as) e demais colaboradores

Segue para conhecimento e futura aquisição, proposta para os produtos:

Pulverizador Costal a Bateria 18L e Nebulizador Costal Motorizado 6L

ITEM 1 – Pulverizador Costal a Bateria 18L – Saúde Pública

Marca: Guarany..... 01un. R\$ 2.059,00 R\$ 2.059,00
Cor: Branco

Tanque químico de 18 litros translúcido, com design ergonômico;
Bomba diafragma: robusta e de fácil manutenção;
Bateria de lítio-ion: leve, moderna, com autonomia de até 6h30 e recarga em menos de 4 horas.
Painel de controle acessível, permitindo ajustes de pressão, com indicador de bateria e possibilidade de recarregar sem remover a bateria.
Ergonomia aprimorada: alças ajustáveis, descanso para a lança e compartimentos para acessórios.
Válvula de controle de pressão incorporadora: Garantindo a aplicação constante com mínimo desperdício.

EQUIPAMENTO		BATERIA	
Peso Vazio.....	Aprox. 5,2kg	Característica.....	Selada e Recarregável
Peso Cheio.....	Aprox. 23,2kg	Tensão Nominal.....	11,1V d.c.
Capacidade do Tanque Químico.....	18L	Capacidade.....	8Ah
Sistema de Regulagem de Pressão.....	Eletrônico Através Potenciômetro	Tempo Médio de Recarga.....	Aprox. 3h50
Ponta EVENFAN (EF08002).....	Vazão 560ml/min (1,5bar)	Autonomia Média.....	Aprox. 6h30
Ponta Regulável.....	Vazão 590ml/min (3bar)	BOMBA	
Filtragem em 4 Etapas.....	Bomba, Tanque, Válvula e Bico	Tipo.....	Diafragma Vazão Máxima..... 2,4l/min
Dimensões da Caixa.....	500 x 215 x 620mm	Pressão Máxima.....	4bar



ITEM 2 – Nebulizador Costal Motorizado UBV 6I TS70 040170

Marca: Guarany..... 01un. R\$ 5.796,00 R\$ 5.796,00

Ficha técnica:

Capacidade do tanque: 6 l (1,6 gal)
Capacidade do tanque de combustível: 2 l (0,5 gal)
Motor: Mitsubishi TS70
Vazão máxima: 250 ml/min (0,07 gal/min)
Alcance horizontal: 18 m (59,1 ft)
Alcance vertical: 12 m (39,4 ft)
Peso Vazio: 11,5 kg (25,4 lbs)



Obs.: Seguirá em anexo no e-mail os "Informativos Técnicos" dos produtos.




PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

J C F COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA ^{DESDE}

Rua: Vitalino Ávila, 210 – Sala – Bairro: Areias de Baixo ¹⁹⁹¹

88190-000 – Governador Celso Ramos – SC – Fone (48) 99914-1084 / 99623-3110 
CNPJ 85.116.150/0001-18 Inscrição Estadual 252.297.547 E-mail jcfforn@bol.com.br

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

- O pagamento deverá ser em até 30(trinta) dias.
- A validade da proposta é de 60 (sessenta) dias
- O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias para despacho + prazo de transporte.
- Os impostos, taxas, tributos, seguros, fretes e demais despesas inclusas.
- O Banco p/ depósito é CAIXA ECON. FEDERAL. Ag. Nº 0409 – OP1292 – Conta Nº 579 256 841-0.

Estamos à disposição e aguardamos com interesse vosso retorno.

Atenciosamente,

Carlos Miguel Leal – CPF 070.659.069-49

85.116.150/0001-18

I.E. - 252.297.547

JCF Comércio e Indústria Ltda

Rua Vitalino Ávila, 210

Areias de Baixo - CEP 88190-000

Fone: (48) 99914-1084 / 99623-3110

E-mail: jcfforn@bol.com.br

Governador Celso Ramos - SC



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

LRF COMÉRCIO

Ao Fundo Municipal De Saúde de Jupiá / SC – CNPJ: 11.381.861/0001-83

Prezados Senhores: A empresa Lucas Rodrigues Ferreira LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 46.249.288/0001-33, propõe fornecer o objeto a seguir, nos preços e condições seguintes:

Item	PRODUTO/DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	UND	30	R\$ 8,90	R\$ 267,00
10	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	UND	500	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
11	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	UND	2	R\$ 185,00	R\$ 370,00
12	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	UND	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
13	Levedo de cerveja 250 Gramas	UND	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
14	Tubos Falcon de 50ml	UND	4	R\$ 2,20	R\$ 8,80
15	Pipetas Pasteur de 3ml	UND	20	R\$ 1,20	R\$ 24,00
16	Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	UND	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
17	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	UND	1	R\$ 250,00	R\$ 250,00

- O Prazo de validade da proposta é de 30 (trinta) dias.
- Prazo de entrega 20 dias úteis
- Entrega CIF
- Forma de pagamento: Até 30 dias após entrega

Nome: Lucas Rodrigues Ferreira

CPF: 101.483.289-62

Cargo: Proprietário



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ

ORÇAMENTO

Fornecedor: Agropecuária Santos ME

CNPJ: 17 951 657 0001-37

Telefone: 49 3341 0126

Item	Descrição	Unid.	QTDE	Marca	Valor Unit.	Valor Total
1	<p>Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV (diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micrones para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto ventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. Motor de combustão 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da</p>	UN	1			



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

agitação. 7. Placa de identificação: Está fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contém válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza.

9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das microgotas.

10. Ventoinha (turbina): Centrifuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal

Nebulizador (BICO): Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UBV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios;

14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras:

Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas:

Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17.

Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. GARANTIA: 12 meses.

2	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5,5 kg Pressão 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão	UN	1
---	---	----	---



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

QTDE

- vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi)
BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga*: 3 horas e 50 min Autonomia média*: 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m² com aplicação de 30ml de solução/m². BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses.

3	Proveta Graduada de plástico 500ml	UN	2	
4	Proveta Graduada de Plástico 1000ml	UN	2	
5	Misturador de Combustível e dosador de Gasolina 1000ml	UN	1	
6	Macacão de segurança laminado impermeável descartável tipo 6 tamanho XG	UN	40	R\$ 120,00
7	Abafador de som e ruídos 26dB Protetor auditivo tipo Concha	UN	1	R\$ 110,00
8	Respirador reutilizável facial inteira em borracha termoplástica visor classe óptica 1	UN	1	R\$ 1.400,00
9	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	UN	30	
10	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	UN	500	
11	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	UN	2	
12	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	UN	2	
13	Levedo de cerveja 250 Gramas	UN	2	
14	Tubos Falcon de 50ml	UN	4	
15	Pipetas Pasteur de 3ml	UN	20	
16	Caixas organizadoras para acondicionamento geral do kit	UN	2	
17	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	UN	1	



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE JUPIÁ



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JUPIA
[BTHSC] - Solicitação de Orçamento

Solicitação: 9/2026

Jupiá, SC, de de 20 .

Claudia G. da Silva

Assinatura

Carimbo

Agroveterinária Santa Fé Ltda. ME
CNPJ 17.951.657/0001-37 Inscr. Est. 257.008.730
Av. Tupinambá, 2188 - Centro - Jupiá - SC
Tels. (42) 3341-0126 - 9 9693-1116



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICIPIO DE JUPIÁ

Considerando as condições locais e quantitativos a serem contratados, verifica-se que os valores orçados se encontram dentro da normalidade.

O valor estimado para a contratação será de R\$**11.512,96**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	<p>Nebulizador Costal Motorizado UBV 6 Litros Tanque com capacidade de 2 L; potência máxima 4,6/3,4 (hp/kw); tanque químico de 6 L; alcance de atomização vertical de 12 m e horizontal de 18 m; vazão de líquido: entre 30 e 250 ml/min; peso seco: 11,5 kg; peso abastecido: 19 kg; caixa de despacho 500x400x590 mm; possuir tacômetro e horímetro; DMV (diâmetro médio de volume de gotas: 30 e 50 micrones para 80% das gotas. DETALHAMENTO 1. Estrutura de suporte (chassi): Confeccionado em Plástico reforçado, com propriedades mecânicas e dimensões adequadas a sustentação do conjunto do moto ventilador, através de coxins antivibratórios. Sua face de contato com as costas do operador possui almofada de encosto, e cintos de sustentação (ambos impermeáveis) com fivelas reguláveis para um melhor conforto do operador. Motor de combustão 2 tempos a gasolina, refrigerado a ar, potência de 4,6 hp (3,4kw), e rotação entre 2.500 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida autoenrolável (retrátil), e apresenta carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo elemento de papel (seco), com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrometros 3. Tanque de combustível: 2 litros de capacidade confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares/UV, sua tampa e rosqueável, com guarnição, válvula de respiro e filtros, e fixado ao chassi abaixo do motor, para facilitar a manutenção 4. Tanque de formulação de inseticida: 6 litros capacidade, fixado ao chassi por meio de amortecedores, e confeccionado em polietileno translúcido de alta densidade, com espessura média de 3 mm, aditivado contra efeitos dos raios solares 5. Drenagem do tanque de formulação; Através de bujão situado na lateral inferior do tanque. 6. Agitação da formulação: Através da injeção de ar da turbina no fundo do tanque para evitar sedimentações. Tampa do tanque rosqueável, com guarnição, e peneira com malha de 0,4 mm e alavanca para graduação do nível da agitação. 7. Placa de identificação: Está fixada de forma segura na parte de baixo do chassi, com informações; Fabricante, número de série, ano de fabricação e modelo. 8. Comando unificado (Joystick): Com os principais comandos da máquina ao lado da mão do operador, contem válvula de corte de fluxo instantâneo de comando por alavanca, e filtro removível manualmente para eventual limpeza. 9. Tacômetro/Horímetro (Dispositivo eletrônico): Para controlar a rotação e registrar horas trabalhadas do motor, para auxiliar na correta manutenção e indicar a melhor faixa de rotação para formação ideal das microgotas. 10. Ventoinha (turbina): Centrífuga de alto rendimento acoplada diretamente ao eixo do motor, com deslocamento volumétrico com cerca de 1200 m³/ hora, e velocidade do ar de 90 m/segundo. Lança de pulverização: Linha de descarga do fluxo de ar composta de mangote flexível sanfonado e tubo de plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra</p>	5.450,0000	5.450,00



os raios solares, e fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. A lança quando em descanso, permite sua fixação ao tanque através de tirante de náilon. 12. Bocal Nebulizador (BICO): Opera segundo conceito de energia gasosa (dois fluidos), para nebulização a UVV do tipo "espacial", apresenta 80% das gotas abaixo de 30 µm (microns). Tem alcance de nebulização horizontal de 18 m e vertical de 12 m. e incorpora filtro de linha para reter partículas de até 20 microns. 13. Peso vazio: 11,5 kg. Peso cheio: 19 kg (abastecido) Partes e acessórios; 14. Manual Técnico: Acompanha cada equipamento, manual de operação, manutenção, peças e ações corretivas, no idioma português. 15. Kit de pontas dosadoras: Acompanha cada equipamento, 6 pontas dosadoras codificadas por cores com vazão entre 30 e 600 ml/min. 16. Kit de ferramentas: Acompanha cada equipamento, 1 chave de vela, 1 chave de fenda e 1 chave Philips. 17. Frasco dosador de mistura: Acompanha cada equipamento, 1 frasco para mistura combustível. GARANTIA: 12 meses.

2	1,000	UN	Pulverizador costal a bateria Capacidade útil: 18 L Altura do pulverizador x Largura do pulverizador x Comprimento do pulverizador: 58 cm x 15 cm x 43 cm Peso: 5.5 kg Pressão 58 psi Material do corpo: Plástico Material do bico: Plástico Acessórios incluídos: Carregador da bateria, Cabo de alimentação elétrica Kit com porca cônica; filtro do bico e bico leque, Bateria com durabilidade de carga de até 17h Com válvula de segurança: Sim Ponta de pulverização: Instalada: Jato cone vazio regulável - vazão de 0,59 L/min a 3 bar (43.5psi) Adicional: Jato plano (leque) padrão 11002 - vazão de 0,80 L/min a 3 bar (43.5psi) BOMBA: Tipo: diafragma Pressão de trabalho (máxima) – com bico cone vazio regulável instalado: 58,0 psi (4,0 bar) Vazão em aberto (máxima): 2,66 L/min (0,70 gal/min) BATERIA Tipo: Lítio-ion Característica: Selada e Recarregável Tensão nominal: 11,1 V d.c. Capacidade: 8 Ah Tempo médio de recarga ¹ : 3 horas e 50 min Autonomia média ² : 4 horas e 30 min Válvula de controle de fluxo de vazão – CFV1,5 bar vermelha, garante a pressão de 22psi durante a aplicação, cortando fluxo caso a pressão baixe. Vazão de 550/min garantindo a dosagem de 0,4g de produto/m ² com aplicação de 30ml de solução/m ² . BICO TEEJET 8002E – Aplicação jato-plano 8002-E (80° abertura leque) GARANTIA: 12 meses.	1.700,0000	1.700,00
3	2,000	UN	Proveta Graduada de plástico 500ml	21,0000	42,00
4	2,000	UN	Proveta Graduada de Plástico 1000ml	46,0000	92,00
5	40,000	UN	Macacão de segurança laminado impermeável descartável tipo 6 tamanho XG	33,4000	1.336,00
6	1,000	UN	Abafador de som e ruídos 26dB Protetor auditivo tipo Concha	110,0000	110,00
7	1,000	UN	Respirador reutilizável facial inteira em borracha termoplástica visor classe óptica 1	1.400,0000	1.400,00
8	30,000	UN	Vaso plástico boca larga, na cor preta, c/capacidade aproximada p/ 750 ml, já com furo lateral na altura de 300 ml e com etiqueta adesiva em vinil (À prova d' água) Contendo a logo, o código do IBGE e o nome do município e um aviso de advertência para não remoção da armadilha	6,9000	207,00
9	500,000	UN	Palheta Eucatex 14,4x3cm já lavadas secas etiquetadas prontas para uso	0,9800	490,00
10	2,000	UN	Estojo de acrílico com tampa com 20 divisórias para acomodação das palhetas com tamanho do produto de 18x5x17,5cm (LxAxC)	119,0000	238,00



PREFEITURA MUNICIPAL
DE JUPIÁ - SC

**ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE JUPIÁ**

Página: 3 / 3

11	2,000	UN	Nichos de acrílico com tamanho de 4,5x3x15cm (LxAxC)	97,0000	194,00
12	2,000	UN	Levedo de cerveja 250 Gramas	20,0000	40,00
13	4,000	UN	Tubos Falcon de 50ml	1,4900	5,96
14	20,000	UN	Pipetas Pasteur de 3ml	0,4500	9,00
15	1,000	UN	MICROSCOPIO digital cabo USB com Zoom Ótico 1600x Câmera Profissional HD 2.0mp	199,0000	199,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	11.512,96
----------------------------------	--------------	-----------

Lucia Adriani Gonçalves Antunes
Responsável Pela Pesquisa de Preço