PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06111/SINAPI	Servente de obras (horista)	h			12.165,6195	15,59	189.641,17	8,36	8,36
04974/ORSE	Revestimento em alumínio tipo Alucobond, e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de perfil "U" 2", com for necimento e montagem, inclusive pintura Kaynar 500 c om seis camadas	m2			318,2500	505,25	160.795,81	6,40	14,76
13492/ORSE	Telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preen chimento PIR 20mm, FSup.=não pintada, FInf.=Filme Alu m. Bco, TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simil a	m²			532,0352	251,56	133.838,77	5,33	20,09
04750/SINAPI	Pedreiro (horista)	h			5.634,0695	20,45	115.233,72	4,59	24,68
36155/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/ 16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralele pipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa , cor natural	m2			1.300,1288	65,76	85.496,47	3,40	28,08
00368/SINAPI	Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1.205,3708	57,50	69.308,82	2,76	30,84
01015/ORSE	Forro acústico em placas de fibra mineral dim.1250x62 5x15mm, absorção sonora NRC = 0,55, reflexão luz = 0 ,86, marca Armstrong, ref. Georgian, ou similar, resi st. fogo: classe A. Inclusive perfís metálicos	m2			989,9300	70,00	69.295,10	2,76	33,60
34494/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953)	m3			117,9500	557,79	65.791,33	2,62	36,22
34492/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20 , com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui serv ico de bombeamento (nbr 8953)	m3			124,6486	525,00	65.440,52	2,60	38,82
01213/SINAPI	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	h			2.724,7610	20,45	55.729,58	2,22	41,04
00045/ORSE	Telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm	m2			701,8684	79,13	55.538,85	2,21	43,25
01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg			51.474,6493	0,94	48.386,17	1,93	45,18
13437/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 14 x 19 x 24 cm	un			26.334,2200	1,83	48.191,62	1,92	47,10
01753/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, apli cado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	m2			961,3300	50,00	48.066,50	1,91	49,01
13113/ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1 008/1012	kg			4.806,3859	8,66	41.623,30	1,66	50,67
43055/SINAPI	Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0 mm, vergalhao	kg			5.515,3098	7,38	40.702,99	1,62	52,29
04783/SINAPI	Pintor (horista)	h			1.700,8675	20,45	34.787,87	1,38	53,67
00158/ORSE	Almoço (Participação do empregador)	un			2.160,4927	14,00	30.246,90	1,20	54,87
38877/SINAPI	Massa premium para textura lisa de base acrilica, uso interno e externo	kg			3.844,8639	7,69	29.567,00	1,18	56,05
00034/SINAPI	Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao	kg			3.385,1670	8,52	28.841,62	1,15	57,20
12790/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	m2			60,6000	465,00	28.179,00	1,12	58,32
02657/ORSE	Bloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x 24 cm	un			18.899,6600	1,40	26.459,52	1,05	59,37
04454/ORSE	Cerâmica 20 x 20 cm, Elizabeth, cor Cristal Bege (ant iga cor Marfim) ou similar	m2			1.312,5640	19,55	25.660,63	1,02	60,39
43083/SINAPI	Perfil "u" enrijecido, em chapa dobrada de aco lamina do, e = 3,75 mm, h = 200 mm, l = 75 mm (9,94 kg/m)	kg			2.868,9864	8,66	24.845,42	0,99	61,38

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04221/SINAPI	Oleo diesel combustivel comum metropolitano s-10 ou s -500	l			3.127,1693	7,57	23.672,67	0,94	63,26
00998/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama b wf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 95 mm2	m			213,1500	109,98	23.442,24	0,93	64,19
00370/SINAPI	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na ja zida, sem transporte)	m3			193,2283	115,00	22.221,25	0,88	65,07
02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h			1.060,8807	20,45	21.698,21	0,86	65,93
00378/SINAPI	Armador (horista)	h			995,6654	20,45	20.364,36	0,81	66,74
41681/SINAPI	Meio-fio ou guia de concreto pre-moldado, comp 80 cm, *25 x 08/08* cm (h x l1/l2)	un			1.112,8934	17,73	19.731,60	0,79	67,53
10492/ORSE	Cesta Básica	un			95,2134	205,00	19.518,75	0,78	68,31
00052/PMTB	Bancada marmore branco itaúnas 3cm	m2			32,2385	600,00	19.343,10	0,77	69,08
14274/ORSE	Painel ripado em eucalípto da espécie saligna ou gran dis, 1,5 x 7,5 cm, com teor de umidade igual à 0%	m2			100,5800	184,80	18.587,18	0,74	69,82
07156/SINAPI	Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-196, (3,11 kg /m2), diametro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, esp acamento da malha = 10 x 10 cm	m2			800,5246	23,14	18.524,14	0,74	70,56
43059/SINAPI	Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0 mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm, v ergalhao	kg			2.252,9095	8,06	18.158,45	0,72	71,28
02224/ORSE	Esmalte epóxi	l			101,1871	177,41	17.951,60	0,71	71,99
02431/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm	m2			66,9400	247,91	16.595,10	0,66	72,65
37370/SINAPI	Alimentacao - horista (coletado caixa - encargos comp lementares)	h			5.511,0119	2,96	16.312,60	0,65	73,30
01014/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao n ominal 2,5 mm2	m			5.781,8100	2,70	15.610,89	0,62	73,92
43132/SINAPI	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	kg			535,8836	28,00	15.004,74	0,60	74,52
02560/ORSE	Poste circular de concreto 12/ 200 para iluminação p ública	un			6,0000	2.309,83	13.858,98	0,55	75,07
00049/PMTB	AQUECEDOR PARA PISCINA - TROCADOR DE CALOR SD-25 SODR AMAR.	UN			1,0000	13.763,00	13.763,00	0,55	75,62
00081/ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	kg			1.535,2895	8,52	13.080,67	0,52	76,14
03069/ORSE	Chapa de alumínio lisa 26", dimensões 2,0x1,0m, e=0,4 6mm	m2			217,9500	59,35	12.935,33	0,51	76,65
11156/ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 8mm	m2			33,7000	361,66	12.187,94	0,49	77,14
10761/ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	un			2.160,4927	5,00	10.802,46	0,43	77,57
02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			512,6182	20,45	10.484,59	0,42	77,99
13947/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar	un			48,0000	205,90	9.883,20	0,39	78,38
03322/SINAPI	Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placa s, sem plantio	m2			637,3000	15,50	9.878,15	0,39	78,77
40598/SINAPI	Perfil "u" simples, em chapa dobrada de aco laminado, e = 3 mm, h = 125 mm, l = 50 mm (5,07 kg/m)	kg			1.145,6022	8,45	9.680,34	0,39	79,16
14977/ORSE	Cerâmica 80 x 80 cm, porcelanato para áreas externas, retificado, Incesa, linha granilite ext ou similar	m2			111,8355	86,50	9.673,77	0,39	79,55
42248/SINAPI		un			24,0000	397,42	9.538,08	0,38	79,93

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Luminaria de led para iluminacao publica, de 181 w at e 239 w, involucro em aluminio ou aco inox								
02684/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar	kg			5.112,7818	1,80	9.203,01	0,37	80,68
07306/ORSE	Impermeabilizante semi-flexível com tinta alfaltica, bi-componente, Viaplus 1000, Viapol ou similar	kg			1.755,5800	5,15	9.041,24	0,36	81,04
12795/ORSE	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inc lusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	m2			33,7000	267,00	8.997,90	0,36	81,40
01018/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama b wf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 50 mm2	m			142,1000	60,55	8.604,16	0,34	81,74
01355/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirit e resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 11 00 mm, e = 14 mm	m2			242,4545	34,32	8.321,04	0,33	82,07
09017/ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m			31,8800	260,05	8.290,39	0,33	82,40
01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m			1.180,5827	6,69	7.898,10	0,31	82,71
37372/SINAPI	Exames - horista (coletado caixa - encargos complemen tares)	h			5.511,0119	1,39	7.660,31	0,30	83,01
01106/SINAPI	Cal hidratada ch-i para argamassas	kg			5.874,5937	1,30	7.636,97	0,30	83,31
03339/ORSE	Corrimão em aço inox, escovado, d=1 1/2"	m			96,6900	78,83	7.622,07	0,30	83,61
02378/ORSE	Vale transporte	un			1.687,2239	4,50	7.592,51	0,30	83,91
14552/ORSE	Cumeeira em galvalume para telha trapezoidal galvalum e standard, com 40 cm de cada lado, e = 0,43mm, cor n atural	m			84,3300	88,60	7.471,64	0,30	84,21
00033/SINAPI	Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao	kg			796,7580	9,04	7.202,69	0,29	84,50
44535/SINAPI	Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lancamen to	m3			131,3669	53,98	7.091,19	0,28	84,78
06995/ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	m			1.892,3689	3,74	7.077,46	0,28	85,06
07313/SINAPI	Tinta asfaltica impermeabilizante diluida em solvente , para materiais cimenticios, metal e madeira	l			236,0600	29,32	6.921,28	0,28	85,34
00941/ORSE	Fardamento com mangas curta	un			32,2562	193,04	6.226,74	0,25	85,59
01808/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 90 x (180 a 210) x 3,5cm	un			18,0000	341,90	6.154,20	0,24	85,83
00981/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao n ominal 4 mm2	m			1.367,7400	4,48	6.127,48	0,24	86,07
00247/SINAPI	Ajudante de eletricista (horista)	h			365,5315	15,93	5.821,71	0,23	86,30
12797/ORSE	Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana , de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, d obradiças ou roldanas e fechadura	m2			20,0700	280,00	5.619,60	0,22	86,52
44497/SINAPI	Montador de estruturas metalicas horista	h			295,5338	18,95	5.600,75	0,22	86,74
04759/SINAPI	Calceteiro / rasteleiro (horista)	h			268,1641	20,45	5.484,76	0,22	86,96
02312/ORSE	Tubo de aço galvanizado leve c/ costura c/ rosca BSP Ø = 76,1mm (2.1/2"), e = 3mm, l = 6000mm NBR 5580	m			61,8400	88,19	5.453,67	0,22	87,18
11186/SINAPI	Espelho cristal e = 4 mm	m2			10,7600	501,66	5.397,86	0,21	87,39
00367/SINAPI		m3			46,1479	116,50	5.376,23	0,21	87,60

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na j azida, sem transporte)								
00619/ORSE	Cobogo cimento tipo "escama/veneziana/ cubo", dim: 40 x 40cm x 5cm	un			212,0000	24,13	5.115,56	0,20	88,01
06160/SINAPI	Soldador (horista)	h			247,5910	20,45	5.063,98	0,20	88,21
02454/ORSE	Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - l 1620/57 - 184,0 hp)	h			35,1344	143,72	5.049,52	0,20	88,41
14953/ORSE	Cerâmica 10 x 10 cm, Tecnogres, azul brilhante, ref. BR10180 ou similar	m2			76,5450	65,89	5.043,55	0,20	88,61
09828/ORSE	Torneira para lavatório, de mesa, bica baixa, linha L ink, ref.1197 C.LNK, d=1/2", da Deca ou similar	un			18,0000	275,89	4.966,02	0,20	88,81
37329/SINAPI	Rejunte epoxi, qualquer cor	kg			40,5206	119,96	4.860,85	0,19	89,00
02223/ORSE	Tinta fundo epóxi	l			37,9452	125,89	4.776,92	0,19	89,19
13064/ORSE	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e engr adado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 1 2cm.	m2			13,4000	350,00	4.690,00	0,19	89,38
01013/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao n ominal 1,5 mm2	m			2.735,4800	1,71	4.677,67	0,19	89,57
34640/SINAPI	Caixa d'agua / reservatorio em polietileno, 2000 litr os, com tampa	un			4,0000	1.152,04	4.608,16	0,18	89,75
04230/SINAPI	Operador de maquinas e tratores diversos - terraplana gem (horista)	h			182,3877	24,81	4.525,06	0,18	89,93
11142/ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado, difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/ 2 da Aladin ou similar, com 3,00m	un			5,0000	850,22	4.251,10	0,17	90,10
00487/ORSE	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	m			79,9700	50,39	4.029,69	0,16	90,26
20020/SINAPI	Motorista de caminhao-basculante (horista)	h			160,0192	25,06	4.010,71	0,16	90,42
00279/ORSE	Bloco de concreto, tipo "u", calha dim. 9 x 15 x 30cm	un			1.379,0000	2,88	3.971,52	0,16	90,58
14814/ORSE	Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Simpl es para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, audi tórios e centro de convenções	m²			501,9200	7,90	3.965,17	0,16	90,74
02794/SINAPI	Madeira rolica tratada, d = 25 a 29 cm, h = 6,50 m, e m eucalipto ou equivalente da regiao	m			22,9236	171,19	3.924,29	0,16	90,90
00982/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao n ominal 6 mm2	m			609,2660	6,44	3.923,67	0,16	91,06
09841/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 100 mm, para esgoto ou aguas pl uviais predial (nbr 5688)	m			146,1844	26,68	3.900,20	0,16	91,22
02683/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 4", sem luva	m			73,5000	52,59	3.865,37	0,15	91,37
01020/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama b wf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 10 mm2	m			319,8025	11,73	3.751,28	0,15	91,52
00996/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em p vc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama b wf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 25 mm2	m			126,8750	28,98	3.676,84	0,15	91,67
00863/SINAPI	Cabo de cobre nu 35 mm2 meio-duro	m			81,0000	44,69	3.619,89	0,14	91,81

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04472/ORSE	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar	un			11,0000	327,27	3.599,97	0,14	92,09
03378/ORSE	Dobradiça para divisória mármore ou granito com mola, incluisve parafuso latão, imab ref. DO0825G00 ou similar	un			12,0000	299,00	3.588,00	0,14	92,23
37371/SINAPI	Transporte - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.511,0119	0,63	3.471,94	0,14	92,37
06114/SINAPI	Ajudante de armador (horista)	h			212,8047	15,93	3.389,28	0,13	92,50
04777/SINAPI	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	kg			408,7618	8,02	3.278,27	0,13	92,63
03777/SINAPI	Lona plastica pesada preta, e = 150 micra	m2			1.835,9660	1,76	3.231,30	0,13	92,76
04509/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			501,5920	6,42	3.220,22	0,13	92,89
08866/ORSE	Peitoril mármore branco polido 19 x 2cm	m			27,6000	116,04	3.202,70	0,13	93,02
09840/SINAPI	Tubo pvc, serie r, dn 150 mm, para esgoto ou aguas pluviais predial (nbr 5688)	m			56,4238	56,37	3.180,61	0,13	93,15
05061/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)	kg			196,5625	15,77	3.099,79	0,12	93,27
00630/ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	m2			70,0761	44,17	3.095,26	0,12	93,39
03374/ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou similar	kg			960,6912	2,98	2.862,86	0,11	93,50
34493/SINAPI	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	m3			5,1219	539,79	2.764,75	0,11	93,61
05015/ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	cj			12,0000	229,90	2.758,80	0,11	93,72
00463/ORSE	Caixa d'agua fibra vidro 5.000 litros - Fortlev-Torres (ou similar)	un			1,0000	2.737,99	2.737,99	0,11	93,83
14330/ORSE	Fita de LED auto colante com fonte bivolt, 5m, e = 8mm, 2.700K (luz amarela), tipo cob, g-light ou similar	un			21,0000	126,48	2.656,08	0,11	93,94
13877/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			12,0000	214,90	2.578,80	0,10	94,04
11090/ORSE	Caixa de medição direta até 200A confeccionada em chapa galvanizada e pintada eletrostaticamente d=100 x 60 x 15cm	un			1,0000	2.483,70	2.483,70	0,10	94,14
12563/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para, pocos de visita, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,50 m e altura de 0,50 m	un			5,0000	485,19	2.425,95	0,10	94,24
02062/ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	un			22,0000	107,45	2.363,90	0,09	94,33
10517/ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	cj			7,7952	300,00	2.338,56	0,09	94,42
09836/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			164,7472	14,17	2.334,47	0,09	94,51
02688/SINAPI	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	m			910,3500	2,56	2.330,50	0,09	94,60
43491/SINAPI	Epi - familia servente - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.725,5412	1,34	2.312,23	0,09	94,69
02232/ORSE	Tinta pva látex para interior coralmur ou similar	l			107,7930	21,10	2.274,43	0,09	94,78
01286/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	m²			48,1600	46,74	2.251,00	0,09	94,87
									94,96

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
06136/SINAPI	Sifao em metal cromado para pia ou lavatorio, 1 x 1.1/2"	un			10,0000	224,45	2.244,50	0,09	
02532/ORSE	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/ até 36 disjuntores c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar	un			4,0000	540,00	2.160,00	0,09	95,14
43489/SINAPI	Epi - familia pedreiro - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			1.683,7764	1,28	2.155,23	0,09	95,23
01772/ORSE	Placa de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m	un			1,0000	2.148,59	2.148,59	0,09	95,32
11981/ORSE	Exaustor para banheiro, bivolt, ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar	un			9,0000	234,12	2.107,08	0,08	95,40
10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			144,0301	14,31	2.061,07	0,08	95,48
04517/SINAPI	Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			463,9335	4,43	2.055,23	0,08	95,56
14723/ORSE	Lâmpada led MR16 6,5w, branca	un			54,0000	35,00	1.890,00	0,08	95,64
04813/SINAPI	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2			6,2000	292,50	1.813,50	0,07	95,71
01370/SINAPI	Ducha higienica plastica com registro metalico 1/2"	un			14,0000	129,37	1.811,18	0,07	95,78
06969/ORSE	Lavatório louça, de canto, linha Izy, ref. 10117, DECA ou similar	un			7,0000	257,90	1.805,30	0,07	95,85
02208/ORSE	Terra vegetal	m3			8,4240	214,28	1.805,09	0,07	95,92
14722/ORSE	Spot cross de sobrepor, drive de 5w bivolt integrado, articulável, em alumínio, 24°, IRC> 80, IP41, 2700k, 500lm, branco	un			54,0000	32,93	1.778,22	0,07	95,99
14144/ORSE	Suporte de fixação em aço galvanizado a fogo, para luminária pública de 04 pétalas, encaixe em poste com topo de Ø de 48mm/60,3mm, encaixe da luminária de Ø de 48mm/60,3mm.	Un			6,0000	295,00	1.770,00	0,07	96,06
36156/SINAPI	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *20 x 10* cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa, colorido	m2			21,0861	83,07	1.751,62	0,07	96,13
00995/SINAPI	Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, cobertura pvc-st1, antichama bwf-b, 1 condutor, 0,6/1 kv, secao nominal 16 mm2	m			93,2550	18,69	1.742,94	0,07	96,20
05020/SINAPI	Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 600 x 2100 mm, de 35 mm a 40 mm de espessura, nucleo semi-solido (sarrafeado), capa lisa em hdf, acabamento laminado natural para verniz	un			8,0000	217,64	1.741,12	0,07	96,27
04741/SINAPI	Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			12,8950	131,59	1.696,85	0,07	96,34
10301/ORSE	Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)	un			100,0000	16,96	1.696,00	0,07	96,41
00945/ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Evidence, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxável, cilindro em zamac, ref. 09-80 E, similar ou superior	un			11,0000	150,91	1.660,01	0,07	96,48
02540/ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	kg			471,2352	3,50	1.649,32	0,07	96,55
14735/ORSE		un			15,0000	107,90	1.618,50	0,06	96,61

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Papeleira plastica preto tipo dispenser para papel hi gienico rolao, ref. mod1 da Japi ou similar								
09873/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 60 mm, agua fria (nbr-5648)	m			65,5490	23,42	1.535,16	0,06	96,73
09831/ORSE	Acabamento para registro, linha Link - ref. 4900.C.PQ .LNK, Deca ou similar	un			19,0000	79,90	1.518,10	0,06	96,79
13946/ORSE	Luminária plafon (sobrepor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 600 0K - G- Light ou similar	un			41,0000	36,82	1.509,62	0,06	96,85
02212/ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	un			2.136,8325	0,70	1.495,78	0,06	96,91
39017/SINAPI	Espacador / distanciador circular com entrada lateral , em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrim ento 20 mm	un			6.624,2458	0,22	1.457,33	0,06	96,97
10302/ORSE	Planta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow)	un			100,0000	14,45	1.445,00	0,06	97,03
00634/ORSE	Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa	m3			2,8110	503,81	1.416,21	0,06	97,09
00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h			38,3492	36,78	1.410,54	0,06	97,15
07194/SINAPI	Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de 2,44 x 1, 10 m (sem amianto)	m2			43,2012	32,27	1.394,10	0,06	97,21
04222/SINAPI	Gasolina comum	l			190,4455	7,22	1.375,02	0,05	97,26
01807/ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm	un			6,0000	227,11	1.362,66	0,05	97,31
13730/ORSE	VedaLaje Rebotec 15kg ou similar	kg			63,3600	21,27	1.347,67	0,05	97,36
01328/ORSE	Letras aço inox 25 x 25cm	un			8,0000	157,49	1.259,92	0,05	97,41
11237/ORSE	Lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50L com s uporte (poste), da Fioberglass, ref.CLPD1085 ou simil ar Padão EMURB	un			4,0000	311,00	1.244,00	0,05	97,46
12893/SINAPI	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho aco lchoado	par			16,7487	73,93	1.238,23	0,05	97,51
12001/SINAPI	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", p ara eletroduto flexivel corrugado	un			205,7250	5,99	1.232,29	0,05	97,56
21061/SINAPI	Ralo fofo com requadro, quadrado 300 x 300 mm	un			10,0000	120,93	1.209,30	0,05	97,61
00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h			55,4423	21,68	1.201,98	0,05	97,66
14610/ORSE	Planta - Pau Brasil (Cesalpinia echinata Lam), h=3,00 m	un			8,0000	150,00	1.200,00	0,05	97,71
10362/ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	un			95,2134	12,54	1.193,98	0,05	97,76
12056/ORSE	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colacação de cuba	un			9,0000	128,73	1.158,57	0,05	97,81
37401/SINAPI	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha i nterfolhado	un			17,0000	68,14	1.158,38	0,05	97,86
14502/ORSE	Dispositivo de retorno 1 1/2" para piscina em alvenar ia, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un			5,0000	230,00	1.150,00	0,05	97,91
01605/ORSE	Massa corrida a base pva (coralar ou similar)	l			409,0870	2,81	1.149,53	0,05	97,96
13065/ORSE	Porta em madeira de lei muiracatiara maciça	m2			2,3100	495,60	1.144,84	0,05	98,01
08785/ORSE	Poste concreto duplo T (DT) 7/600	un			1,0000	1.139,38	1.139,38	0,05	98,06
00246/SINAPI	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h			70,9786	15,93	1.130,46	0,04	98,10
13962/ORSE	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	un			43,0000	25,95	1.115,85	0,04	98,14
09238/ORSE	Argamassa polimérica Denvertec 100 ou similar	kg			260,0400	4,29	1.115,57	0,04	98,18
07073/ORSE		un			17,0000	65,45	1.112,65	0,04	98,22

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, d a JNS, ref. J7 ou similar								
00160/ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	pxd			1.671,3936	0,66	1.103,12	0,04	98,30
11451/SINAPI	Dobradica tipo vai-e-vem em aco/ferro, tamanho 3", ga lvanizado, com parafusos	un			6,0000	182,41	1.094,46	0,04	98,34
07884/ORSE	Parafuso com rosca soberba galvanizado 110x8mm	un			542,9548	2,01	1.091,34	0,04	98,38
06110/SINAPI	Serralheiro (horista)	h			53,2035	20,45	1.088,17	0,04	98,42
07534/ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=16cm, el. enchimento em bloco EPS, h=12cm	m²			15,2000	70,97	1.078,74	0,04	98,46
08687/ORSE	Registro gaveta, base (sem acabamento), d= 20mm (3/4 ") ref.4509, Deca ou similar	un			19,0000	55,90	1.062,10	0,04	98,50
09838/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			103,2385	10,22	1.055,10	0,04	98,54
12551/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de visita, pocos de inspecao, fossas septicas e sumidouros, sem fundo, diametro interno de 1,20 m e altura de 0,50 m	un			3,0000	350,78	1.052,34	0,04	98,58
02377/SINAPI	Disjuntor termomagnetico tripolar 200 a / 600 v, tipo fxd / icc - 35 ka	un			2,0000	525,53	1.051,06	0,04	98,62
13422/ORSE	Espelho de escada em alta resistência, alt=18cm, pol ido	m			35,7400	29,20	1.043,61	0,04	98,66
43130/SINAPI	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	kg			37,2051	28,00	1.041,74	0,04	98,70
02681/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2", sem luva	m			56,7000	18,24	1.034,21	0,04	98,74
09875/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 50 mm, agua fria (nbr-5648)	m			72,4170	14,23	1.030,49	0,04	98,78
43465/SINAPI	Ferramentas - familia pedreiro - horista (encargos co mplementares - coletado caixa)	h			1.683,7764	0,61	1.027,10	0,04	98,82
01666/ORSE	Parafuso p/telha 5/16" x 110mm c/ arruela metalica e vedacao	cj			505,9800	1,99	1.006,90	0,04	98,86
44503/SINAPI	Jardineiro (horista)	h			55,9608	17,70	990,70	0,04	98,90
04721/SINAPI	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/forne cedor, sem frete	m3			6,6701	139,30	929,14	0,04	98,94
06641/ORSE	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	m2			7,7600	118,99	923,36	0,04	98,98
14564/ORSE	Motobomba de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR-11, pratika ou similar, PF-17 monofásico, potênci a 1/4 cv, vazão 2,2m³/h, altura monométrica 9,8 mca	un			1,0000	921,24	921,24	0,04	99,02
14813/ORSE	Projeto estrutural - Concreto armado para edifícios h ospitalares e de saúde, penintenciárias e presídios, teatros, auditórios e centros de convenções	m²			56,5000	16,00	904,00	0,04	99,06
43484/SINAPI	Epi - familia eletricista - horista (encargos complem entares - coletado caixa)	h			750,5986	1,20	900,72	0,04	99,10
04299/SINAPI	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/1 6" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un			581,2164	1,53	889,26	0,04	99,14
13803/SINAPI	Compressor de ar rebocavel, vazao 89 pcm, pressao efe tiva de trabalho *102* psi, motor diesel, potencia *2 0* cv	un			0,0067	131.850,00	883,40	0,04	99,18
00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg			21,2560	39,94	848,96	0,03	99,21
43467/SINAPI	Ferramentas - familia servente - horista (encargos co mplementares - coletado caixa)	h			1.725,5412	0,49	845,52	0,03	99,24
		Un			69,0000	12,10	834,90	0,03	99,27

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
12191/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 20A, inclusive placa em pvc								
02384/ORSE	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1602C ou similar	un			19,0000	43,88	833,72	0,03	99,33
08904/ORSE	Máquina de solda elétrica	h			206,7910	4,00	827,16	0,03	99,36
07967/ORSE	Porta em madeira compensada canela, 90 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	un			2,0000	410,37	820,74	0,03	99,39
14900/ORSE	Perfil em alumínio tipo slim de embutir para fita de LED, cores P/B/C, e=23mm	m			105,0000	7,78	816,90	0,03	99,42
00629/ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	m2			30,0425	26,55	797,63	0,03	99,45
40549/SINAPI	Parafuso, comum, astm a307, sextavado, diametro 1/2" (12,7 mm), comprimento 1" (25,4 mm)	cento			4,6350	171,35	794,21	0,03	99,48
01895/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto	un			30,0000	26,34	790,20	0,03	99,51
04257/SINAPI	Operador de martelete ou marteleteiro (horista)	h			44,9128	17,15	770,41	0,03	99,54
14868/ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un			6,0000	128,36	770,16	0,03	99,57
05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg			44,9255	17,10	768,23	0,03	99,60
13637/ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	un			3,0000	244,55	733,65	0,03	99,63
02016/ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C 112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	un			2,0000	349,75	699,50	0,03	99,66
10599/ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	un			38,4088	18,00	691,36	0,03	99,69
12789/ORSE	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	m2			2,1600	318,67	688,33	0,03	99,72
14464/ORSE	Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar	un			3,0000	228,75	686,25	0,03	99,75
00718/ORSE	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	un			9,0000	74,29	668,61	0,03	99,78
02414/ORSE	Vassoura piaçava	un			53,1400	12,50	664,25	0,03	99,81
09868/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)	m			168,5390	3,83	645,50	0,03	99,84
14563/ORSE	Filtro de alta vazão para piscina / fonte, modelo DFR -11, Dancor ou similar, com areia	un			1,0000	644,85	644,85	0,03	99,87
03767/SINAPI	Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha	un			661,6240	0,97	641,78	0,03	99,90
04718/SINAPI	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			4,5698	140,04	639,95	0,03	99,93
20157/SINAPI	Joelho, pvc serie r, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			34,0000	18,45	627,30	0,02	99,95
02867/ORSE	Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-92, malha 15x15cm , ferro 4.2mm, painel 2,45x6,0m, (1,48kg/m²), Telcon ou similar	m2			56,7300	10,82	613,82	0,02	99,97
02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l			8,7386	69,74	609,43	0,02	99,99
37373/SINAPI	Seguro - horista (coletado caixa - encargos complementares)	h			5.511,0119	0,11	606,21	0,02	100,01
05068/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)	kg			37,1758	16,04	596,30	0,02	100,03
03080/SINAPI	Fechadura espelho para porta externa, em aco inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trincos) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	cj			8,0000	72,90	583,20	0,02	100,05

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43488/SINAPI	Epi - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			728,9874	0,80	583,19	0,02	100,09
07942/ORSE	Verniz Polisten-Stain p/proteção de superfícies de madeira, ação fungicida e inseticida, cor transparente, Sayerlack ou similar	l			12,0696	48,25	582,36	0,02	100,11
01567/ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	m			16,0750	36,00	578,70	0,02	100,13
04425/SINAPI	Viga nao aparelhada *6 x 12* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			24,6675	22,99	567,11	0,02	100,15
06024/SINAPI	Registro pressao com acabamento e canopla cromada, simples, bitola 3/4"	un			8,0000	70,74	565,92	0,02	100,17
43460/SINAPI	Ferramentas - familia eletricista - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			750,5986	0,75	562,95	0,02	100,19
00939/SINAPI	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	m			183,7500	3,02	554,93	0,02	100,21
04407/ORSE	Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un			2,0000	273,90	547,80	0,02	100,23
13419/ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref.: FA1352I310S00 ou similar)	un			2,0000	271,90	543,80	0,02	100,25
03379/ORSE	Fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/divisória em mármore ou granito, ref. TG0819 - IMAB ou similar, inclusive batente c/amortecedor ref.BT0830000-Imab e parafusos	un			4,0000	134,89	539,56	0,02	100,27
09106/ORSE	Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t, ABNT, 10A	Un			59,0000	9,00	531,00	0,02	100,29
39445/SINAPI	Dispositivo dr, 2 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 25 a, tipo ac	un			4,0000	132,68	530,72	0,02	100,31
12892/SINAPI	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	par			48,8108	10,87	530,57	0,02	100,33
21127/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 5 m	un			87,0697	6,09	530,25	0,02	100,35
09001/ORSE	Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media	un			6,0000	88,00	528,00	0,02	100,37
11683/SINAPI	Engate / rabicho flexivel inox 1/2" x 30 cm	un			10,0000	51,47	514,70	0,02	100,39
00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg			7,0685	72,41	511,83	0,02	100,41
01333/ORSE	Líquido selador para parede	l			75,9733	6,67	506,74	0,02	100,43
11690/SINAPI	Tanque simples em marmore sintetico de fixar na parede, capacidade *22* l, *60 x 46* cm	un			4,0000	126,42	505,68	0,02	100,45
00622/ORSE	Cola formicola - p/ laminados - ou similar	kg			13,0000	38,81	504,53	0,02	100,47
00032/SINAPI	Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao	kg			55,5330	8,99	499,24	0,02	100,49
43466/SINAPI	Ferramentas - familia pintor - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			272,2177	1,82	495,44	0,02	100,51
03703/ORSE	Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			4,0000	123,00	492,00	0,02	100,53
00245/ORSE	Pia de cozinha em aço inox - 430, dim 1,20x0,60m c/ 1 cuba, sem valvula (padrão comercial)	un			2,0000	245,54	491,08	0,02	100,55
05330/SINAPI	Diluente epoxi	l			8,4323	56,28	474,57	0,02	100,57
02680/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/2", sem luva	m			42,0000	11,16	468,72	0,02	100,59

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
03108/SINAPI	Fecho quebra unha, em latao com acabamento cromado, d e embutir, com comando alavanca, altura de de 22 cm, largura minima de 1,90 cm e espessura minima de 1,90 mm, para portas e janelas (inclui parafusos)	un			4,0000	117,02	468,08	0,02	100,63
10596/ORSE	Protetor auricular	un			95,2134	4,81	457,98	0,02	100,65
13133/ORSE	Sifão ajustável para lavatório copo metalizado 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330*, Tigre ou similar.	un			9,0000	49,89	449,01	0,02	100,67
01013/ORSE	Fórmica texturizada e=1,3mm ou similar	m2			10,4000	43,10	448,24	0,02	100,69
43490/SINAPI	Epi - familia pintor - horista (encargos complementar es - coletado caixa)	h			272,2177	1,63	443,71	0,02	100,71
13980/ORSE	Cerâmica 54 x 54 cm, pei-5, arielle, Ref.56039 linha riviera, branco mate, ou similar	m2			15,1620	28,75	435,91	0,02	100,73
02193/ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	m2			19,8000	21,89	433,42	0,02	100,75
09241/ORSE	Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilização, ref:Denv ertela Poliéster R	m2			91,0140	4,73	430,50	0,02	100,77
09867/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 20 mm, agua fria (nbr-5648)	m			126,3510	3,39	428,33	0,02	100,79
11712/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha qu adrada, branca (nbr 5688)	un			12,0000	35,00	420,00	0,02	100,81
00050/PMTB	SKIMMER BOCA PEQUENA COM COADEIRA PARA PISCINA SODRAM AR	UN			1,0000	410,00	410,00	0,02	100,83
01891/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 3/4", para eletroduto	un			350,0000	1,16	406,00	0,02	100,85
11677/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, d n 50 mm, com corpo dividido	un			9,0000	45,06	405,54	0,02	100,87
14181/ORSE	Ralo de fundo para piscina, anti-turbilhão, 15 x 15 c m, marca sodramar ou similar	un			2,0000	202,27	404,54	0,02	100,89
00377/SINAPI	Assento sanitario de plastico, tipo convencional	un			11,0000	34,95	384,45	0,02	100,91
06193/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em macaranduba/ma ssaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			24,9520	15,36	383,26	0,02	100,93
09835/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			61,7472	6,19	382,22	0,02	100,95
03380/ORSE	Batedor p/fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.mar more ou granito, ref. BT0830 - IMAB ou similar	un			4,0000	93,29	373,16	0,01	100,96
14004/ORSE	Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Linha Max, Deca, ref .1159-C34 ou similar)	un			2,0000	186,45	372,90	0,01	100,97
01680/ORSE	Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un			30,0000	12,35	370,50	0,01	100,98
03768/SINAPI	Lixa em folha para ferro, numero 150	un			126,4838	2,91	368,07	0,01	100,99
11766/ORSE	Fechadura Pado, linha Zamac, modelo Magnum, maçaneta em zamac, roseta, testa e contratesta em aço inoxável , cilindro em zamac, ref. 931-80 E, similar ou superi or	un			2,0000	183,06	366,12	0,01	101,00
09964/ORSE	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	m			16,2000	22,47	364,01	0,01	101,01
04096/SINAPI	Motorista operador de caminhao com munck (horista)	h			13,7599	25,36	348,95	0,01	101,02
00848/ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	un			84,4500	4,00	337,80	0,01	101,03
02692/SINAPI	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua	l			37,1819	8,98	333,89	0,01	101,04
04412/ORSE	Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar	un			2,0000	163,90	327,80	0,01	101,05

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
09837/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			24,4286	13,41	327,59	0,01	101,07
13285/ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	un			10,0000	31,54	315,40	0,01	101,08
06189/SINAPI	Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regiao - bruta	m			13,9168	22,42	312,01	0,01	101,09
00982/ORSE	Fixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)	cj			10,5750	29,15	308,26	0,01	101,10
00669/ORSE	Fixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar	cj			11,5750	26,55	307,32	0,01	101,11
02674/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	m			62,8500	4,88	306,71	0,01	101,12
00299/SINAPI	Anel borracha, dn 100 mm, para tubo serie reforcada esgoto predial	un			86,0000	3,52	302,72	0,01	101,13
01959/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 50 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			25,0000	12,03	300,75	0,01	101,14
01214/SINAPI	Carpinteiro de esquadrias (horista)	h			15,2483	19,48	297,04	0,01	101,15
01872/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	un			123,8750	2,31	286,15	0,01	101,16
01925/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 60 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			9,0000	31,44	282,96	0,01	101,17
07342/SINAPI	Tinta mineral impermeavel em po, branca	kg			87,6992	3,22	282,39	0,01	101,18
02711/SINAPI	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	un			1,6075	175,45	282,04	0,01	101,19
04253/SINAPI	Operador de guincho ou guincheiro (horista)	h			14,3252	19,56	280,27	0,01	101,20
02511/ORSE	Perfil Aço Inox, Cantoneira abas iguais - 1" x 1/8" (1,19kg/m)	m			20,0032	13,72	274,44	0,01	101,21
04950/ORSE	Caixa d'agua de polietileno alta densidade, cilindrica, 310 litros	un			1,0000	269,00	269,00	0,01	101,22
02463/ORSE	Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente)	h	1,7000		0,0000	13,04	263,70	0,01	101,23
37666/SINAPI	Operador de betoneira estacionaria / misturador (horista)	h			13,1478	19,56	257,23	0,01	101,24
20179/SINAPI	Te, pvc, serie r, 100 x 100 mm, para esgoto predial	un			6,0000	41,62	249,72	0,01	101,25
04680/ORSE	Escavadeira hidraúlica sobre esteira, Caterpillar: 320DL - cap 600l p/ longo alcance	h			2,2442	110,65	248,32	0,01	101,26
04537/ORSE	Te 90° reducao pvc rigido soldavel, marrom, d= 60 x 25mm	un			9,0000	27,46	247,14	0,01	101,27
04351/SINAPI	Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8	un			16,0000	15,40	246,40	0,01	101,28
05069/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg			14,9445	16,35	244,34	0,01	101,29
00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un			142,0000	1,69	239,98	0,01	101,30
10286/ORSE	Planta - Neem (azadirachta indica)	un			6,0000	39,72	238,32	0,01	101,31
01062/SINAPI	Caixa interna/externa de medicao para 1 medidor trifasico, com visor, em chapa de aco 18 usg (padrao da concessionaria local)	un			1,0000	238,05	238,05	0,01	101,32
11964/SINAPI	Parafuso de aco zincado, tipo chumbador parabolt, diametro 3/8", comprimento 75 mm	un			108,0000	2,20	237,60	0,01	101,33
04983/ORSE	Furadeira Industrial	h			85,3264	2,78	237,21	0,01	101,34

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
43483/SINAPI	Epi - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			184,0360	1,26	231,89	0,01	101,36
01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg			3,6310	63,50	230,57	0,01	101,37
11002/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm	kg			5,0200	44,98	225,80	0,01	101,38
11249/ORSE	Serra circular eletrica portatil	un			0,2286	979,65	223,95	0,01	101,39
00366/SINAPI	Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	m3			1,9200	115,00	220,80	0,01	101,40
20147/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial	un			44,0000	4,94	217,36	0,01	101,41
14510/ORSE	Jateamento de vidro	m2			2,1600	100,00	216,00	0,01	101,42
10997/SINAPI	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	kg			4,5540	46,84	213,31	0,01	101,43
13729/ORSE	VedaReboco Rebotec 1l ou similar	l			12,1767	17,49	212,97	0,01	101,44
09162/ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40 KA - 175v (para-raio)	un			4,0000	52,90	211,60	0,01	101,45
00142/SINAPI	Selante elastico monocomponente a base de poliuretano (pu) para juntas diversas	310ml			4,6311	44,84	207,66	0,01	101,46
02685/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	m			27,1528	7,63	207,18	0,01	101,47
01346/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	m2			4,9695	41,51	206,28	0,01	101,48
11457/SINAPI	Tarjeta livre / ocupado para porta de banheiro, corpo em zamac e espelho em latao	un			4,0000	51,52	206,08	0,01	101,49
07604/SINAPI	Torneira metalica cromada para tanque / jardim, sem bico, cano longo, de parede, padrao popular / uso geral, 1/2" ou 3/4"	un			4,0000	51,12	204,48	0,01	101,50
01956/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			74,0000	2,75	203,50	0,01	101,51
20078/SINAPI	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica, embalagem de *400* gr (uso em pvc, aco, polietileno e outros)	un			7,9200	25,40	201,17	0,01	101,52
39315/SINAPI	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	un			554,8200	0,36	199,74	0,01	101,53
34616/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), bipolar, 6 - 32 a	un			4,0000	49,39	197,56	0,01	101,54
11247/ORSE	Serra mármore	un			0,6140	319,90	196,42	0,01	101,55
01894/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			39,0000	5,02	195,78	0,01	101,56
01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un			11,0000	17,79	195,69	0,01	101,57
14503/ORSE	Dispositivo de aspiração 1 1/2" para piscina em alvenaria, corpo em inox, acabamento frontal em inox	un			1,0000	195,00	195,00	0,01	101,58
00301/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un			62,2925	3,00	186,88	0,01	101,59
09869/SINAPI	Tubo pvc, soldavel, de 32 mm, agua fria (nbr-5648)	m			22,6240	8,26	186,87	0,01	101,60
36531/SINAPI		un			0,0004	466.463,38	186,59	0,01	101,61

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tracao 4 x 4, potencia liquida 88 hp, peso operacional minimo de 6674 kg, capacidade da carregadeira de 1,00 m3 e da retroescavadeira minima de 0,26 m3, profundidade de escavacao maxima de 4,37 m								
04720/SINAPI	Pedra britada n. 0, ou pedrisco (4,8 a 9,5 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	m3			1,1508	160,83	185,08	0,01	101,63
01689/ORSE	Parafuso de fixação com bucha plástica 8 mm	cj			191,2800	0,96	183,63	0,01	101,64
03699/ORSE	Disjuntor tripolar 50 A, padrão DIN (linha branca) , curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un			3,0000	60,51	181,53	0,01	101,65
43485/SINAPI	Epi - familia encanador - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			165,8537	1,07	177,46	0,01	101,66
01332/ORSE	Líquido selador acrílico	l			26,4140	6,67	176,18	0,01	101,67
12895/SINAPI	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	un			12,8914	13,50	174,03	0,01	101,68
07172/ORSE	Planta - Primavera (bougainvillea spectabilis)	un			6,0000	28,89	173,34	0,01	101,69
11251/ORSE	Pincel de seda 2"	un			6,3509	26,99	171,41	0,01	101,70
10841/SINAPI	Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumba ou outros equivalentes da regiao, formato menor ou igual a 3025 cm2, e= *2* cm	m2			0,6195	275,47	170,65	0,01	101,71
14439/SINAPI	Pontalete rolico sem tratamento, d = 8 a 11 cm, h = 6 m, em eucalipto ou equivalente da regiao - bruta (para escoramento)	m			32,4177	5,24	169,87	0,01	101,72
01096/ORSE	Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m, excluso conector	un			3,0000	55,60	166,80	0,01	101,73
11678/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 60 mm, com corpo dividido	un			2,0000	82,53	165,06	0,01	101,74
11675/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn 32 mm, com corpo dividido	un			5,0000	32,62	163,10	0,01	101,75
11655/SINAPI	Te sanitario de reducao, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un			10,0000	16,17	161,70	0,01	101,76
07583/SINAPI	Bucha de nylon sem aba s8, com parafuso de 4,80 x 50 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips	un			804,6400	0,20	160,93	0,01	101,77
02277/ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr	m			3,6000	43,70	157,32	0,01	101,78
01966/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			7,0000	22,17	155,19	0,01	101,79
12057/ORSE	Furo em bancada de mármore ou granito para colacação de torneira ou válvula	un			8,0000	19,30	154,40	0,01	101,80
00097/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 32 mm x 1", para caixa d'agua	un			9,0000	17,09	153,81	0,01	101,81
06157/SINAPI	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	un			2,0000	76,65	153,30	0,01	101,82
11829/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 1/2", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			6,0000	25,53	153,18	0,01	101,83
03331/ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Kg			1,0000	153,17	153,17	0,01	101,84
06117/SINAPI	Carpinteiro auxiliar (horista)	h			9,5497	15,93	152,10	0,01	101,85

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
07696/ORSE	Massa 3M p/calafetação	kg			4,6563	32,66	152,07	0,01	101,87
00082/ORSE	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	kg			18,3925	8,06	148,24	0,01	101,88
01879/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 3/4 ", para eletroduto	un			55,0000	2,68	147,40	0,01	101,89
12532/SINAPI	Anel em concreto armado, liso, para pocos de inspecao , sem fundo, diametro interno de 0,60 m e altura de 0 ,50 m	un			1,0000	146,42	146,42	0,01	101,90
43651/SINAPI	Massa acrilica para superficies internas e externas	kg			26,4275	5,18	136,89	0,01	101,91
07097/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un			19,0000	7,14	135,66	0,01	101,92
03685/ORSE	Disjuntor bipolar 25 A, padrão DIN (linha branca), cu rva B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX 1 ou similar.	un			5,0000	26,28	131,40	0,01	101,93
00867/SINAPI	Cabo de cobre nu 50 mm2 meio-duro	m			2,0475	63,66	130,34	0,01	101,94
09102/ORSE	Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A	un			11,0000	11,55	127,05	0,01	101,95
03378/SINAPI	Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 3/4", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	un			1,0000	126,17	126,17	0,01	101,96
04093/SINAPI	Motorista de caminhao (horista)	h			5,2072	24,13	125,67	0,01	101,97
00099/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua	un			5,0000	24,18	120,90	0,00	101,97
01933/SINAPI	Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predi al	un			25,0000	4,78	119,50	0,00	101,97
12773/SINAPI	Hidrometro unijato / medidor de agua, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para agua potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	un			1,0000	118,08	118,08	0,00	101,97
10420/SINAPI	Bacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifao aparente, saida vertical (sem assento)	un			0,5750	205,00	117,88	0,00	101,97
03381/ORSE	Parafuso em aço inox p/ batedor de fechadura (tarjeta) livre-ocupado p/div.marmore ou granito ref. PF0860 - IMAB ou similar	un			8,0000	14,50	116,00	0,00	101,97
07142/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus,50 mm, para agua fria pred ial (nbr 5648)	un			13,0000	8,89	115,57	0,00	101,97
03670/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm, serie normal para esgoto predial	un			5,0000	22,84	114,20	0,00	101,97
11680/SINAPI	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2", para chuve iro simples	un			8,0000	13,78	110,24	0,00	101,97
01993/ORSE	Roldana para porta correr (superior)	un			4,0000	26,99	107,96	0,00	101,97
11714/SINAPI	Caixa sifonada, pvc, 150 x *185* x 75 mm, com grelha quadrada, branca	un			2,0000	53,60	107,20	0,00	101,97
02684/SINAPI	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 1/4", sem luva	m			10,5000	10,15	106,58	0,00	101,97
03526/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para es goto predial	un			36,0000	2,91	104,76	0,00	101,97
02455/ORSE	Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	h			1,0000	104,51	104,51	0,00	101,97
06138/SINAPI	Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario	un			11,5750	9,00	104,18	0,00	101,97
03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 2 5 mm x 3/4", para agua fria predial	un			14,0000	7,43	104,02	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
20083/SINAPI	Solucao preparadora / limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un			1,4905	69,74	103,95	0,00	101,97
01651/ORSE	Óculos branco proteção	pr			16,9027	6,00	101,42	0,00	101,97
03363/SINAPI	Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo de carga 11,7 tm, alcance maximo h orizontal 9,70 m, para montagem sobre chassi de camin hao pbt minimo 13000 kg (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0007	143.750,00	100,63	0,00	101,97
07356/SINAPI	Tinta latex acrilica premium, cor branco fosco	l			3,0690	32,24	98,94	0,00	101,97
00545/ORSE	Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete	m3			0,3100	315,00	97,65	0,00	101,97
01121/ORSE	Interruptor 03 seções simples de embutir com placa	un			11,0000	8,50	93,50	0,00	101,97
01878/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 4", para eletroduto	un			2,0000	46,35	92,70	0,00	101,97
06013/SINAPI	Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, si mples, bitola 1"	un			1,0000	91,81	91,81	0,00	101,97
02490/ORSE	Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente)	h	5,1000		0,0000	6,34	91,44	0,00	101,97
03675/ORSE	Disjuntor monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			15,0000	6,00	90,00	0,00	101,97
00051/PMTB	TE REDUCAO 90° PVC SOLDAVEL 60 x 50mm	UN			2,0000	44,51	89,02	0,00	101,97
00068/ORSE	Servente	h			5,6730	15,59	88,43	0,00	101,97
03800/ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	kg			22,0880	3,97	87,69	0,00	101,97
01358/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirit e resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 11 00 mm, e = 17 mm	m2			2,0762	42,14	87,49	0,00	101,97
11670/SINAPI	Registro de esfera, pvc, com volante, vs, roscavel, d n 1/2", com corpo dividido	un			5,0000	16,91	84,55	0,00	101,97
00100/SINAPI	Adaptador pvc, soldavel, com flanges e anel de vedaca o, 60 mm x 2", para caixa d'agua	un			2,0000	42,25	84,50	0,00	101,97
11281/ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	un			0,2334	357,49	83,44	0,00	101,97
00140/ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	m3			1,4600	57,00	83,22	0,00	101,97
10304/ORSE	Argila expandida para ornamentação de vasos e jardins (saco com 50 litros)	l			100,0000	0,82	82,00	0,00	101,97
05207/ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa ar ticulada em policarbonato	un			1,0000	79,90	79,90	0,00	101,97
14762/ORSE	Fita adesiva dupla face - rolo com 20m, modelo 3M ou similar	un			0,8608	89,89	77,38	0,00	101,97
03037/ORSE	Verniz SPARLACK CETOL p/proteção de superfícies exter nas de madeira, Coral ou similar	l			1,3190	58,30	76,90	0,00	101,97
07608/SINAPI	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para a coplar em haste 1/2", agua fria	un			8,0000	9,57	76,56	0,00	101,97
10583/ORSE	Trincha 3"	un			6,3509	11,98	76,08	0,00	101,97
09096/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em p vc	un			6,7250	11,00	73,98	0,00	101,97
04254/SINAPI	Operador de guindaste (horista)	h			2,3877	30,82	73,58	0,00	101,97
12894/SINAPI	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com ca puz (amarela ou azul)	un			3,6375	20,11	73,15	0,00	101,97
02142/ORSE	Te pvc sanitario d= 75 x 50mm	un			5,0000	14,28	71,40	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/Nº CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
04234/SINAPI	Operador de escavadeira (horista)	h			2,7201	25,93	70,54	0,00	101,97
09862/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	m			2,4000	28,90	69,36	0,00	101,97
03899/SINAPI	Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un			11,0000	6,23	68,53	0,00	101,97
06146/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para tanque, 1.1/4 x 1.1/2"	un			4,0000	17,11	68,44	0,00	101,97
02210/ORSE	Tinta Textura acrílica	l			8,6640	7,66	66,37	0,00	101,97
06141/SINAPI	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	un			12,1500	5,38	65,37	0,00	101,97
02459/ORSE	Caminhao tanque 6000 l (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136 ,0 hp ou equivalente)	h	0,1993	1,7941	0,0000	69,19	65,15	0,00	101,97
43461/SINAPI	Ferramentas - familia encanador - horista (encargos c omplementares - coletado caixa)	h			165,8537	0,38	63,02	0,00	101,97
00095/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua	un			6,0000	10,44	62,64	0,00	101,97
04174/ORSE	Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, At las ou similar	un			3,4728	17,99	62,48	0,00	101,97
01951/ORSE	Registro gaveta bruto, c/ volante, d = 25mm (1")	un			1,0000	60,87	60,87	0,00	101,97
34709/SINAPI	Disjuntor termomagnetico para trilho din (iec), tripo lar, 10 - 50 a	un			1,0000	60,51	60,51	0,00	101,97
10788/ORSE	Pá quadrada	un			1,6075	36,90	59,32	0,00	101,97
00122/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com *850* gr	un			0,9608	61,55	59,14	0,00	101,97
20065/SINAPI	Tubo pvc serie normal, dn 150 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	m			1,5824	37,04	58,61	0,00	101,97
01997/ORSE	Sabão em pó	kg			5,3140	10,79	57,34	0,00	101,97
00071/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedaca o, 1", para caixa d'agua	un			2,0000	28,64	57,28	0,00	101,97
07143/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 60 mm, para agua fria pre dial (nbr 5648)	un			2,0000	28,55	57,10	0,00	101,97
11250/ORSE	Rolo lã de carneiro 20cm	un			3,2588	17,50	57,03	0,00	101,97
11248/ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar p rofissional	un			0,2286	246,00	56,24	0,00	101,97
04728/ORSE	Talhadeira chata 10"	un			2,9633	18,58	55,06	0,00	101,97
01117/ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	un			16,1500	3,40	54,91	0,00	101,97
01876/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto	un			6,0000	9,03	54,18	0,00	101,97
10425/SINAPI	Lavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dim ensoes *40 x 30* cm	un			0,5750	92,81	53,37	0,00	101,97
01893/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletrodu to	un			15,0000	3,47	52,05	0,00	101,97
05075/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg			3,1971	16,04	51,28	0,00	101,97
03864/SINAPI	Luva pvc soldavel, 60 mm, para agua fria predial	un			4,0000	12,32	49,28	0,00	101,97
03520/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para e sgoto predial	un			6,1500	7,90	48,59	0,00	101,97
03517/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, sem anel, dn 40 m m, para esgoto predial secundario	un			24,0000	2,01	48,24	0,00	101,97
00072/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedaca o, 1 1/2", para caixa d'agua	un			1,0000	46,38	46,38	0,00	101,97
01580/SINAPI		un			6,0000	7,69	46,14	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12								
09856/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	m			6,2850	7,32	46,01	0,00	101,97
43459/SINAPI	Ferramentas - familia carpinteiro de formas - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			184,0360	0,25	46,01	0,00	101,97
01873/SINAPI	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	un			10,0000	4,60	46,00	0,00	101,97
00097/ORSE	Adaptador longo, pvc rigido soldavel, c/ flanges livres p/ caixa agua, d= 25mm x 3/4"	un			4,0000	11,50	46,00	0,00	101,97
11848/ORSE	Conector cabo-haste em bronze natural para 2 cabos cobre de 16mm² a 70mm² com grampo "U" e porcas de aço galv.Ref:TEL-583 ou similar	un			9,0000	4,90	44,10	0,00	101,97
00899/ORSE	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amanco ou similar	un			8,0000	5,38	43,04	0,00	101,97
11245/ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	un			3,6874	11,60	42,77	0,00	101,97
20111/SINAPI	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	un			2,0200	20,89	42,20	0,00	101,97
43649/SINAPI	Tinta esmalte base agua premium acetinado	l			0,9694	43,13	41,81	0,00	101,97
02869/ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar	l			1,2050	34,63	41,73	0,00	101,97
11581/SINAPI	Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio, com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para roldana de porta de correr	m			1,8000	23,11	41,60	0,00	101,97
00425/ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	un			1,1500	35,99	41,39	0,00	101,97
41898/SINAPI	Martelo demolidor pneumatico manual, peso de 28 kg, com silenciador	un			0,0067	6.164,14	41,30	0,00	101,97
07139/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			37,0000	1,11	41,07	0,00	101,97
03516/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un			18,0000	2,22	39,96	0,00	101,97
00804/ORSE	Curva 45 longa pvc sanitario d= 75mm	un			1,0000	39,89	39,89	0,00	101,97
10282/ORSE	Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	un			0,8706	44,00	38,31	0,00	101,97
04722/ORSE	Colher de pedreiro	un			2,0211	18,80	38,00	0,00	101,97
11265/ORSE	Martelo de borracha com cabo	un			2,0211	18,75	37,90	0,00	101,97
00065/SINAPI	Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 25 mm x 3/4", para agua fria	un			46,0000	0,82	37,72	0,00	101,97
11246/ORSE	Escala métrica de bambú	Un			3,6874	10,22	37,69	0,00	101,97
03662/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 50 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un			4,0000	9,37	37,48	0,00	101,97
09097/ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc	un			3,0000	12,45	37,35	0,00	101,97
03518/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	un			10,0000	3,60	36,00	0,00	101,97
00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m			110,1740	0,31	34,15	0,00	101,97
34643/SINAPI	Caixa de inspecao para aterramento e para raios, em polipropileno, diametro = 300 mm x altura = 400 mm (incluida tampa sem escotilha)	un			1,0000	34,03	34,03	0,00	101,97
09813/SINAPI		m			6,0000	5,59	33,54	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.110.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)								
00476/ORSE	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100 x 100 x 50mm, ref. n° 68, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	un			1,0000	32,98	32,98	0,00	101,97
04729/ORSE	Marreta 1 kg com cabo	un			0,8333	39,50	32,92	0,00	101,97
09866/SINAPI	Tubo pvc, roscavel, 1", agua fria predial	m			1,6000	19,58	31,33	0,00	101,97
07091/SINAPI	Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal, para esgoto predial	un			2,0000	15,21	30,42	0,00	101,97
00816/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 25 mm, para agua fria predial	un			3,0000	9,38	28,14	0,00	101,97
04346/SINAPI	Parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	un			3,0000	9,37	28,11	0,00	101,97
38383/SINAPI	Lixa d'agua em folha, cor preta, grao 100	un			13,3427	2,09	27,89	0,00	101,97
11830/SINAPI	Torneira de boia convencional para caixa d'agua, agua fria, 3/4", com haste e torneira metalicos e balao plastico	un			1,0000	27,57	27,57	0,00	101,97
00162/ORSE	Anel borracha p/ tubo pvc sanitário predial, d= 40mm	un			28,0000	0,98	27,44	0,00	101,97
01030/SINAPI	Caixa de descarga plastica para bacia / vaso sanitario, externa, capacidade 9 litros, puxador fio de nylon, nao incluso cano, bolsa, engate	un			0,5750	46,50	26,74	0,00	101,97
01380/SINAPI	Cimento branco nao estrutural (cpb - nao estrutural)	kg			4,1790	6,29	26,29	0,00	101,97
01091/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador	un			1,0000	26,08	26,08	0,00	101,97
03528/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	un			3,0000	8,69	26,07	0,00	101,97
04182/ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	h			20,0768	1,29	25,90	0,00	101,97
11286/ORSE	Macariço de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	un			0,0624	404,73	25,26	0,00	101,97
02276/ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho inferior em porta de correr	m			1,8000	13,66	24,59	0,00	101,97
03674/ORSE	Disjuntor monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			4,0000	6,05	24,20	0,00	101,97
00124/ORSE	Adaptador pvc rigido soldavel c/ flanges livres p/ caixa agua d= 50mm x 1 1/2"	un			1,0000	24,18	24,18	0,00	101,97
03863/SINAPI	Luva pvc soldavel, 50 mm, para agua fria predial	un			6,0000	4,02	24,12	0,00	101,97
40568/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5)	kg			1,4889	16,16	24,06	0,00	101,97
01209/ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2 "	un			4,0000	6,01	24,04	0,00	101,97
06153/SINAPI	Valvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao	un			4,5750	5,23	23,93	0,00	101,97
00813/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 50 x 25 mm, para agua fria predial	un			6,0000	3,91	23,46	0,00	101,97
20080/SINAPI	Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr	un			1,1512	20,09	23,13	0,00	101,97
03660/SINAPI	Juncao simples de reducao, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal para esgoto predial	un			1,0000	23,00	23,00	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
01607/SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj			79,2964	0,29	23,00	0,00	101,97
00096/SINAPI	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua	un			2,0000	11,36	22,72	0,00	101,97
01902/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1 1/4", para eletroduto	un			9,0000	2,52	22,68	0,00	101,97
00297/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 75 mm (nbr 5688)	un			9,0000	2,49	22,41	0,00	101,97
04248/SINAPI	Operador de pa carregadeira (horista)	h			0,9565	23,37	22,36	0,00	101,97
01875/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1/2", para eletroduto	un			4,0000	5,56	22,24	0,00	101,97
11282/ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000kB2 Black e Decker	un			0,0584	362,00	21,14	0,00	101,97
01892/SINAPI	Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			13,0000	1,62	21,06	0,00	101,97
43677/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 20 mm	m2			0,4020	52,28	21,02	0,00	101,97
07140/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 32 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			6,0000	3,48	20,88	0,00	101,97
02306/ORSE	Tubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga (akros ou similar)	un			0,5750	35,00	20,13	0,00	101,97
04730/SINAPI	Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem frete)	m3			0,1500	130,94	19,64	0,00	101,97
07348/SINAPI	Tinta acrilica premium para piso	l			0,9030	21,62	19,52	0,00	101,97
01119/ORSE	Interruptor embutir 02 seções simples com placa	un			3,0000	6,50	19,50	0,00	101,97
11741/SINAPI	Ralo sifonado cilindrico, pvc, 100 x 40 mm, com grelha redonda branca	un			2,0000	9,38	18,76	0,00	101,97
01094/SINAPI	Armacao vertical com haste e contra-pino, em chapa de aco galvanizado 3/16", com 1 estribo, sem isolador	un			1,0000	18,24	18,24	0,00	101,97
01113/ORSE	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou similar	kg			2,4070	7,39	17,79	0,00	101,97
11243/ORSE	Martelo sem unha	un			0,6140	28,00	17,19	0,00	101,97
10789/ORSE	Nível de bolha de madeira	un			0,8706	19,50	16,98	0,00	101,97
11241/ORSE	Alicate volt-amperimetro	un			0,1059	156,60	16,58	0,00	101,97
03455/ORSE	Parafuso máquina 16 x 300mm	un			1,0000	16,49	16,49	0,00	101,97
02446/ORSE	Zarcão anticorrosivo	l			1,1016	14,94	16,46	0,00	101,97
01936/ORSE	Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm	un			2,0000	8,15	16,30	0,00	101,97
11244/ORSE	Martelo com unha	un			0,4092	39,10	16,00	0,00	101,97
10790/ORSE	Prumo de face	un			0,6140	25,95	15,93	0,00	101,97
04491/SINAPI	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m			1,2459	12,66	15,77	0,00	101,97
11252/ORSE	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	un			0,0586	269,00	15,76	0,00	101,97
00230/ORSE	Assento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padrão popular	un			0,5750	27,39	15,75	0,00	101,97
38026/SINAPI	Curva de transposicao, pvc, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			1,0000	15,21	15,21	0,00	101,97
03329/ORSE		m²			0,4650	32,19	14,97	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, 200kg/m2, enchimento em bloco cerâmico h=8cm								
00795/ORSE	Curva 45 curta pvc sanitario d= 100mm	un			1,0000	14,89	14,89	0,00	101,97
11256/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	un			0,1584	92,70	14,68	0,00	101,97
43464/SINAPI	Ferramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos complementares - coletado caixa)	h			728,9874	0,02	14,58	0,00	101,97
02705/SINAPI	Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda	kwh			16,3539	0,88	14,39	0,00	101,97
00073/SINAPI	Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de vedaca o, 3/4", para caixa d'agua	un			1,0000	14,35	14,35	0,00	101,97
10579/ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	un			0,5151	26,90	13,86	0,00	101,97
06036/SINAPI	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca exte rna, de 1/2"	un			1,0000	13,61	13,61	0,00	101,97
11253/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	un			0,4604	29,00	13,35	0,00	101,97
00416/SINAPI	Grampo metalico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4", condutor de *10* a 50 mm2	un			1,0000	13,05	13,05	0,00	101,97
11273/ORSE	Esquadro de alumínio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	un			0,0584	222,26	12,98	0,00	101,97
11255/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	un			0,2584	49,00	12,66	0,00	101,97
02360/ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			2,0000	6,21	12,42	0,00	101,97
05240/ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	un			1,0000	12,39	12,39	0,00	101,97
01884/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			3,0000	4,07	12,21	0,00	101,97
11279/ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref .44044101 Tramontina ou similar	un			0,0584	207,90	12,14	0,00	101,97
11264/ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	un			0,8706	13,52	11,77	0,00	101,97
01268/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam = 75 x 50mm	un			1,0000	11,76	11,76	0,00	101,97
00814/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, com 60 x 32 mm, para agua fria predial	un			1,0000	11,66	11,66	0,00	101,97
11277/ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), R ef.138 Z Gedore	un			0,0584	194,39	11,35	0,00	101,97
03906/SINAPI	Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para agua fria predial	un			8,0000	1,40	11,20	0,00	101,97
03536/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 32 mm, cor marrom, pa ra agua fria predial	un			5,0000	2,23	11,15	0,00	101,97
03878/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1 1/2", agua fria predial	un			1,0000	11,03	11,03	0,00	101,97
12815/SINAPI	Fita crepe rolo de *25* mm x 50 m	un			0,8400	12,61	10,59	0,00	101,97
10908/SINAPI	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 m m, serie normal para esgoto predial	un			0,5750	18,14	10,43	0,00	101,97
06145/SINAPI	Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1 .1/2"	un			0,5750	18,01	10,36	0,00	101,97
01803/ORSE	Porta cadeado médio	un			1,1500	9,00	10,35	0,00	101,97
04722/SINAPI	Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornec edor, sem frete	m3			0,0775	131,59	10,20	0,00	101,97
11276/ORSE		un			0,0584	173,58	10,14	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminadao. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.								
03482/SINAPI	Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1", cor branca, para agua fria predial	un			2,0000	5,01	10,02	0,00	101,97
00980/ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	m			32,0000	0,31	9,92	0,00	101,97
01690/ORSE	Parafuso de metal 2 " x 12 (sextavado)	un			2,0000	4,93	9,86	0,00	101,97
10578/ORSE	Formão grande	un			0,4092	23,90	9,78	0,00	101,97
05161/ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	un			2,0000	4,86	9,72	0,00	101,97
01571/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 4 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			8,0000	1,21	9,68	0,00	101,97
07129/SINAPI	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm x 25 mm , para agua fria predial	un			1,0000	9,39	9,39	0,00	101,97
01874/SINAPI	Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1 1 /4", para eletroduto	un			2,0000	4,59	9,18	0,00	101,97
06016/SINAPI	Registro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4"	un			0,2875	30,74	8,84	0,00	101,97
03876/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 1", agua fria predial	un			2,0000	4,39	8,78	0,00	101,97
03904/SINAPI	Luva pvc soldavel, 25 mm, para agua fria predial	un			11,0000	0,75	8,25	0,00	101,97
10577/ORSE	Serrote 40cm	un			0,2286	36,00	8,23	0,00	101,97
11254/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	un			0,2973	27,49	8,17	0,00	101,97
00054/ORSE	Encarregado de turma - SICRO	h			0,4475	18,19	8,14	0,00	101,97
11275/ORSE	Alicate de pressão 11"	un			0,0584	139,06	8,12	0,00	101,97
04725/ORSE	Espátula	un			0,4756	16,82	8,00	0,00	101,97
09481/ORSE	Caixa pré-moldada c/tampa para aterramento (20x20x15cm), padrão Energisa	un			3,0000	2,60	7,80	0,00	101,97
03676/ORSE	Disjuntor monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref. : Siemens 5 SX1 ou similar.	un			1,0000	7,45	7,45	0,00	101,97
01570/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 2, 5 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m5	un			8,0000	0,93	7,44	0,00	101,97
03666/SINAPI	Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 40 x 40 mm, serie normal para esgoto predial	un			2,0000	3,59	7,18	0,00	101,97
11284/ORSE	Cavalete de ferro n° 1	un			0,0584	122,53	7,16	0,00	101,97
02261/ORSE	Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar	un			0,5750	11,80	6,79	0,00	101,97
03509/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para esgoto predial	un			1,0000	6,61	6,61	0,00	101,97
03542/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			12,0000	0,54	6,48	0,00	101,97
00442/SINAPI	Parafuso frances m16 em aco galvanizado, comprimento = 45 mm, diametro = 16 mm, cabeca abaulada	un			1,0000	6,47	6,47	0,00	101,97
10535/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 280 l, motor eletrico trifasico 220/380 v, potencia 2 cv, sem carregador	un			0,0012	5.214,65	6,26	0,00	101,97
01886/ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	kg			0,3450	17,97	6,20	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
39276/SINAPI	Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	un			1,0000	6,02	6,02	0,00	101,97
01957/SINAPI	Curva de pvc 90 graus, soldavel, 32 mm, cor marrom, para agua fria predial	un			1,0000	5,95	5,95	0,00	101,97
00013/SINAPI	Estopa	kg			0,3175	17,94	5,70	0,00	101,97
01575/SINAPI	Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 16 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m6	un			3,0000	1,85	5,55	0,00	101,97
11267/SINAPI	Arruela lisa, redonda, de latao polido, diametro nominal 5/8", diametro externo = 34 mm, diametro do furo = 17 mm, espessura = *2,5* mm	un			4,0000	1,29	5,16	0,00	101,97
11257/ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	un			0,1584	32,30	5,12	0,00	101,97
11240/ORSE	Alicate com isolamento	un			0,1059	47,69	5,05	0,00	101,97
03884/SINAPI	Luva pvc, roscavel, 3/4", agua fria predial	un			2,0000	2,23	4,46	0,00	101,97
07138/SINAPI	Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial (nbr 5648)	un			4,0000	0,98	3,92	0,00	101,97
11285/ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	un			0,0040	930,00	3,72	0,00	101,97
11280/ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	un			0,0584	60,50	3,53	0,00	101,97
07098/SINAPI	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	un			1,0000	3,53	3,53	0,00	101,97
14153/SINAPI	Fita metalica perfurada, l = *18* mm, rolo de 30 m, carga recomendada = *30* kgf	un			0,0600	57,68	3,46	0,00	101,97
02229/ORSE	Tinta novacor piso ou similar	l			0,3456	9,34	3,23	0,00	101,97
20247/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13)	kg			0,1734	17,76	3,08	0,00	101,97
02007/ORSE	Sapatilha p/ cabo aço ate 9,5mm	un			1,0000	2,95	2,95	0,00	101,97
11283/ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	un			0,0040	701,96	2,81	0,00	101,97
11270/ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	un			0,0624	44,97	2,81	0,00	101,97
43682/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 6 mm	m2			0,1685	16,03	2,70	0,00	101,97
05073/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 17 x 24 (2 1/4 x 11)	kg			0,1615	16,35	2,64	0,00	101,97
11242/ORSE	Chave inglesa 12"	un			0,0568	44,00	2,50	0,00	101,97
13896/SINAPI	Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45* mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv)	un			0,0006	3.799,73	2,28	0,00	101,97
02260/ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	un			1,0000	2,13	2,13	0,00	101,97
03398/SINAPI	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao	un			1,0000	2,10	2,10	0,00	101,97
03148/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 50 m (l x c)	un			0,1268	15,26	1,94	0,00	101,97
03903/SINAPI	Luva pvc soldavel, 32 mm, para agua fria predial	un			1,0000	1,84	1,84	0,00	101,97
01347/SINAPI	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	m2			0,0351	51,43	1,81	0,00	101,97
11278/ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"	un			0,0584	30,67	1,79	0,00	101,97
39014/SINAPI		kg			0,1848	9,66	1,79	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ :
13.110.300/0001-36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Fibra de aco para reforco do concreto, solta, tipo a-i, fator de forma *50* l / d, comprimento de *30* mm e resistencia a tracao do aco maior 1000 mpa								
39996/SINAPI	Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm)	m			0,3328	5,15	1,71	0,00	101,97
10592/ORSE	Lima chata 12"	un			0,0345	37,93	1,31	0,00	101,97
11274/ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	un			0,0624	19,08	1,19	0,00	101,97
39997/SINAPI	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	un			4,0000	0,28	1,12	0,00	101,97
10498/SINAPI	Massa para vidro	kg			0,1000	11,14	1,11	0,00	101,97
00295/ORSE	Abraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações, p/ tubo galvanizado	un			2,3000	0,45	1,04	0,00	101,97
06313/ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	UN			1,0000	0,89	0,89	0,00	101,97
00829/SINAPI	Bucha de reducao de pvc, soldavel, curta, com 32 x 25 mm, para agua fria predial	un			1,0000	0,88	0,88	0,00	101,97
11272/ORSE	Alicate Climpador (cripador)	un			0,0040	203,58	0,81	0,00	101,97
01784/ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	un			1,0000	0,79	0,79	0,00	101,97
10593/ORSE	Praio simples 30cm	un			0,0345	19,57	0,68	0,00	101,97
10586/ORSE	Torquesa	un			0,0165	39,00	0,64	0,00	101,97
10527/SINAPI	Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, cada painel com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m, incluindo diagonal, barras de ligacao, sapatas ou rodizios e demais itens necessarios a montagem (nao inclui instalacao)	mxmes			0,0105	42,00	0,44	0,00	101,97
03146/SINAPI	Fita veda rosca, em ptfe, rolo de 18 mm x 10 m (l x c)	un			0,0840	3,88	0,33	0,00	101,97
10585/ORSE	Arco de serra	un			0,0165	19,95	0,33	0,00	101,97
11271/ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206 BR Belzer	un			0,0040	58,92	0,24	0,00	101,97
02450/ORSE	Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 (m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente)	h			0,0000	66,39	0,00	0,00	101,97
02461/ORSE	Aluguel de compactador placa 415 kg (dynapac - cm 20 diesel - 6,0 hp)	h			0,0000	2,82	0,00	0,00	101,97
01442/SINAPI	Compactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasolina 4 tempos, peso 125 a 150 kg, forca centrif . 2500 a 2800 kgf, larg. trabalho 400 a 450 mm, freq. vibracao 4300 a 4500 rpm, veloc. trabalho 15 a 20 m/min, pot. 5,5 a 6,0 hp	un			0,0000	10.637,56	0,00	0,00	101,97
11280/SINAPI	Cortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padrao de diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18"), motor a gasolina, potencia 13 hp, sem disco	un			0,0000	6.023,06	0,00	0,00	101,97
07622/SINAPI	Trator de esteiras, potencia de 100 hp, peso operacional de 9,4 t, com lamina com capacidade de 2,19 m3	un			0,0000	.118.486,50	0,00	0,00	101,97
13887/SINAPI	Disco de corte diamantado segmentado para concreto/asfalto, diametro de *350* mm, furo de 25,40 mm	un			0,0000	250,84	0,00	0,00	101,97
14618/SINAPI	Serra circular de bancada com motor eletrico, potencia de *1600* w, para disco de diametro de 10" (250 mm)	un			0,0000	1.252,51	0,00	0,00	101,97
13458/SINAPI	Compactador de solos de percursao (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv)	un			0,0000	15.701,54	0,00	0,00	101,97
04262/SINAPI		un			0,0000	680.000,00	0,00	0,00	101,97

PREFEITURA DE TOBIAS BARRETO
PRAÇA DOM JOSÉ THOMAZ - S/N° CENTRO
TOBIAS BARRETO-SE CNPJ : 13.110.300/0001-36

Cod. Empreendimento: 00032
Ref : Abril/2026-1
Moeda : R$

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QTD PROD	QTD IMPR	QUANT	CUSTO UNIT	VALOR TOTAL	% SI	% AC
	Pa carregadeira sobre rodas, potencia liquida 128 hp, capacidade da cacamba de 1,7 a 2,8 m3, peso operacional maximo de 11632 kg								
37733/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 6 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	34.097,90	0,00	0,00	101,97
37734/SINAPI	Cacamba metalica basculante com capacidade de 10 m3 (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	45.476,22	0,00	0,00	101,97
37736/SINAPI	Tanque de aco carbono nao revestido, para transporte de agua com capacidade de 10 m3, com bomba centrifuga por tomada de forca, vazao maxima *75* m3/h (inclui montagem, nao inclui caminhao)	un			0,0000	91.750,00	0,00	0,00	101,97
37752/SINAPI	Caminhao toco, peso bruto total 16000 kg, carga util maxima 11030 kg, distancia entre eixos 5,41 m, potencia 185 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0000	591.575,65	0,00	0,00	101,97
37758/SINAPI	Caminhao trucado, peso bruto total 23000 kg, carga util maxima 15285 kg, distancia entre eixos 4,80 m, potencia 326 cv (inclui cabine e chassi, nao inclui carroceria)	un			0,0000	745.573,13	0,00	0,00	101,97
36397/SINAPI	Betoneira, capacidade nominal 600 l, capacidade de mistura 360 l, motor eletrico trifasico 220/380v, potencia 4cv, sem carregador	un			0,0000	21.212,13	0,00	0,00	101,97
36487/SINAPI	Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifasico de 1,25 cv	un			0,0000	3.781,91	0,00	0,00	101,97
44475/SINAPI	Guindaste hidraulico autopropelido, com lanca telescopica 28,80 m, capacidade maxima 30 t, potencia 97 kw, tracao 4 x 4	un			0,0000	.295.335,74	0,00	0,00	101,97

EQUIPAMENTO: 8.414,00 (0,33%) MATERIAL: 1.670.650,31 (66,49%) PESSOAL: 490.152,32 (19,51%) TERCEIRO: 329.049,74 (13,10%) OUTROS: 14.333,31 (0,57%)

(dois milhões, quinhentos e doze mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 2.512.599,68