



escala 1:50

Características do Projeto		OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°), RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO			REVISÃO DATA DESCRIÇÃO		 02/2021 ESTRUTURAL ART
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm				A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES			CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I E II		
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm				1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES			MINISTÉRIO DA SAÚDE		
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm							SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE		
4- PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (3 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.								CNPJ 00.394.544/0109-03	
NOTAS 1 : DURABILIDADE		NOTAS 2 : NORMAS		NOTAS 3 : GERAIS				Endereço Secretaria de Atenção Especializada à Saúde Esplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde CEP 70.058-900 - Brasília- DF	
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II		- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado		1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros				TÍTULO DO PROJETO	
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa		- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento		2 - Conferir as disposições das armaduras antes do concretagem.				PROJETO ESTRUTURAL	
3 - FATOR A/C = 0.4		- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações		3 - A Responsabilidade pela fiscalização do obra é do Engº resp. Técnico.				DESCRIÇÃO DA ETAPA	
4 - AÇO CA 50A E CA 60B				4 - Acensehemos moldagem de corpos de prova para cada caminhão betoneira.				PLANTA DE FORMA, APLA, INTERMEDIÁRIO DO PAVIMENTO COBERTURA	
5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa		- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas		5 - Respeitar os prazos mínimos para retirada de formas e escoramentos.				NOME, PLANÇA - ARQUIVO	
6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m3		- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações		6 - Evitar romper concreto após endurecido, com martelo e talhadeira.				REVISO RDO UNIDADE	
				7 - Todo e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.				07/03/2025	
								19974/D	
								FOLHA: 6 /17	
								KAYO HENRIQUE MOREIRA	
								AUTORIA INTELCTUAL	
								FOLHA 6 DE 10	
								REGISTRO	
								DEPOSITO AUTORES RESERVADOS CONFORME LEGISLAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL	