



Características do Projeto		5 - OS VENTOS INCIDENTES NAS FACES X (90°) E Y (0°) , RESPECTIVAMENTE, NÃO OCORREM SIMULTANEAMENTE.		LEGENDA DA PLANTA DE LOCAÇÃO		REVISÃO		DATA		DESCRIÇÃO		PAC SAÚDE	
1 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - PILARES E VIGAS: 3 cm				A ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES						CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E II			
2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - LAJES E ESCADAS: 3 cm				1 ORIENTAÇÃO DOS EIXOS DOS PILARES						PROPOSTA			
3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS - FUNDAÇÃO: 4,5 cm										MINISTÉRIO DA SAÚDE			
4 - PREVER LASTRO DE CONCRETO MAGRO (5 cm) SOB AS ESTRUTURAS EM CONCRETO.										SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE			
NOTAS 1 : DURABILIDADE		NOTAS 2 : NORMAS		NOTAS 3 : GERAIS						DISCIPLINA ESTRUCTURAL			
1 - CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: II		- NBR 06118 - 2023 - Projeto de Estruturas de Concreto armado		1 - Dimensões em Centímetros e Níveis em metros						SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A Saúde			
2 - MÓDULO DE ELASTICIDADE > 35.42 GPa		- NBR 06120 - 2019 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de edificações - Procedimento		2 - Conferir as disposições das armaduras antes do concretagem.						Eplanada dos Ministérios Bloco G Edifício Sede - Ministério da Saúde			
3 - FATOR A/C < 0,4		- NBR 06123 - 2023 - Forças Devidas ao Vento em Edificações		3 - A Responsabilidade pela fiscalização da obra é do Engº resp. Técnico.						CEP 70.058-900 - Brasília-DF			
4 - AÇO CA 50A E CA 60B		- NBR 8681 - 2003 - Ações e Segurança nas Estruturas		4 - Acionamos moldagem das corpos de prova para cada combinação betoneira.						TÍTULO DA PRANCHA			
5 - CONCRETO CLASSE > 30 MPa		- NBR 6122 - 2022 - Projeto e execução de Fundações		5 - Respeitar as prazos mínimos para refração de formas e encurtamentos.						DESCRIÇÃO DA ETAPA		FOLHA: 16/17	
6 - CONSUMO DE CIMENTO > 350 Kg/m³				6 - Evitar romper concreto após endurecido, com marreta e foiceadeira.						DETALHAMENTO DAS VIGAS EM CONCRETO ARMADO			
				7 - Toda e qualquer alteração no respectivo projeto, o Calculista deverá ser consultado e o mesmo deverá emitir seu parecer por escrito.						NÍVEL DO PAVIMENTO COBERTURA			
										NOME PRANCHA - ARQUIVO		REVISÃO R00	
										UNIDADE CM / M		07/03/2025	
										KAYO HENRIQUE MOREIRA		199774ID	
										AUTOR/ELABORADOR		FOLHA 16 DE 19	
										REGISTRO		FOLHA 16 DE 19	