



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOSSA SENHORA DAS DORES/SE



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 02

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) Secretário municipal de saúde, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: *REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTÍNUO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO E VÁCUO MEDICINAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H - MARIA DULCINEIA DOS SANTOS E EM ATENDIMENTO DOMICILIAR NA SEDE E NOS POVOADOS DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DAS DORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.*

Fornecedor : MAXIGAS COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - 02.677.635/0001-53

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1.000,00	M³	MESSER	MESSER	R\$ 45,00	R\$ 45.000,00	R\$ 45,33	R\$ 45.330,00	0,72	R\$ 0,33

**Descrição:** AR COMPRIMIDO MEDICINAL AR COMPRIMIDO MEDICINAL, FORNECIDO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE ENTRE 2,0 A 10M³

2	30,00	UND	YUWELL	YUWELL	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00	R\$ 497,88	R\$ 14.936,40	1,58	R\$ 7,88
---	-------	-----	--------	--------	------------	---------------	------------	---------------	------	----------

**Descrição:** LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO o LOCAÇÃO DE APARELHO CPAP AUTOMÁTICO: CPAP AUTOMATICO COM UMIDIFICADOR LOCAÇÃO DE APARELHO MÉDICO RESPIRATÓRIO PARA TRATAMENTO DE APNÉIA DO SONO E CORREÇÃO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS (CPAP), AUTOMÁTICO, QUE FUNCIONE ATRAVÉS DA EMISSÃO DE AR ATMOSFÉRICO, A PRESSÕES POSITIVAS CONTROLADAS. UTILIZADO EM AMBIENTE DOMICILIAR, DEVE PERMITIR A REGULAGEM DA PRESSÃO INSPIRATÓRIA POSITIVA AUTOMÁTICA ENTRE 4 A 20 CM H2O E TAMBÉM A REGULAGEM DA ELEVAÇÃO PROGRESSIVA DOS VALORES PRESSÃO ENTRE 0 ATÉ 45 MINUTOS (TEMPO DE RAMP). COM UMIDIFICADOR ACOPLADO. CARACTERÍSTICAS: CORRENTE 110/240 AUTOMÁTICO INCREMENTOS DE PRESSÃO: 4 A 20CM DE H2O RAMP DE 0 A 45 MINUTOS CARTÃO DE LEITURA DE DADOS PARA ACOMPANHAMENTO. FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE AJUSTE DE PRESSÃO UMIDIFICADOR ACOPLADO AO CPAP. CONSUMÍVEIS CPAP (INCLUSOS NA PRIMEIRA INSTALAÇÃO E SUBSTITUÍDOS CONFORME PERÍODO DESCRITO): - CIRCUITO PARA CPAP NÃO INVASIVO; (6 MESES) - FILTROS; (3 MESES) - MÁSCARA PRO NG, NASAL OU ORONASAL EM GEL OU SILICONE DE ACORDO COM O TAMANHO PRESCRITO; (1 ANO);

3	500,00	UND	PRÓPRI O	PRÓPRI O	R\$ 70,00	R\$ 35.000,00	R\$ 72,95	R\$ 36.475,00	4,04	R\$ 2,95
---	--------	-----	-------------	-------------	-----------	---------------	-----------	---------------	------	----------

**Descrição:** LOCAÇÃO DE CILINDROS CAPACIDADE DE 0,3 A 10 M³ LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AÇO PARA ACONDICIONAMENTO DE GASES MEDICINAIS COM CAPACIDADE DE 0,3 A 10 M³

4	120,00	UND	PHILIPS	EVERFL O	R\$ 540,00	R\$ 64.800,00	R\$ 547,18	R\$ 65.661,60	1,31	R\$ 7,17
---	--------	-----	---------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------	----------

**Descrição:** LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. COM CAP. MÁX. DE FLUXO DE 5L/MIN. LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO. COM CAP. MÁX. DE FLUXO DE 5L/MIN, CONCENTRAÇÃO MIN DE 87 DE OXIGÊNIO NA VAZÃO MÁXIMA, COM POSTO DE 01 CILINDRO DE OXIGÊNIO (CAP. 0,3 A 10 M³, 01 SUPORTE PARA CILINDRO, UM REGULADOR DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO COM ESCALA 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, 01 MÁSCARA PARA OXIGENOTERAPIA OU CATETER TIPO ÓCULOS, 01 UMIDIFICADOR, 01 EXTENSÃO DE SILICONE.

5	36,00	UND	YUWELL	YUWELL	R\$ 610,00	R\$ 21.960,00	R\$ 622,22	R\$ 22.399,92	1,96	R\$ 12,22
---	-------	-----	--------	--------	------------	---------------	------------	---------------	------	-----------

**Descrição:** LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO: CAPACIDADE DE 10 LITROS/MIN.

<b>Subtotal Adjudicado</b>	<b>Subtotal Orçado: R\$</b>	<b>1,6578 %</b>	<b>R\$ 11.980,76</b>
<b>R\$ 710.700,00</b>	<b>722.680,76</b>		

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
6	400,00	UND	PRÓPRI O	PRÓPRI O	R\$ 220,00	R\$ 88.000,00	R\$ 232,41	R\$ 92.964,00	5,33	R\$ 12,41
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OXIGENOTERAPIA COMPOSTO DE SUPORTE PARA CILINDRO, REGULADOR DE PRESSÃO C/ FLUXÔMETRO COM ESCALA 0-15L/MIN PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, MASCARA PARA OXIGENOTERAPIA OU CATETER TIPO ÓCULOS, UMIDIFICADOR E EXTENSÃO DE SILICONE										
7	240,00	UND	GASLIV E	GASLIVE	R\$ 55,00	R\$ 13.200,00	R\$ 59,82	R\$ 14.356,80	8,05	R\$ 4,82
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO LOCAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM FLUXÔMETRO OU VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA OXIGÊNIO MEDICINAL.										
8	12,00	MÊS	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	R\$ 6.100,00	R\$ 73.200,00	R\$ 6.125,99	R\$ 73.511,88	0,42	R\$ 25,99
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR: 02 (DOIS) COMPRESSORES TIPO PARAFUSO ROTATIVO, MOTOR 7.5 CV, PRESSÃO DE TRABALHO DE 125 PSI, TENSÃO 220V TRIFÁSICA, FREQUÊNCIA 60 HZ. O SISTEMA DE AR MEDICINAL DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DA ABNT - NB-12188 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA RDC50 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002. O SISTEMA DEVERÁ ATENDER A UMA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO EFETIVA MÍNIMA DE 45M³/H A PRESSÃO DE TRABALHO DE 8 BAR. O SISTEMA DEVERÁ PRODUIR AR MEDICINAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: N2 BALANÇO; O2 20,4 A 21 V/V DE OXIGÊNIO; PARTÍCULAS										
9	12,00	MÊS	ATLAS COPCO	ATLAS COPCO	R\$ 3.700,00	R\$ 44.400,00	R\$ 3.740,00	R\$ 44.880,00	1,06	R\$ 40,00
<b>Descrição:</b> LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO MEDICINAL. LOCAÇÃO MENSAL DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE VÁCUO MEDICINAL. O SISTEMA DEVERÁ SER COMPOSTO POR: 02 (DUAS) UNIDADES GERADORAS DE VÁCUO, TIPO ROTATIVO DE PALHETAS, REFRIGERADAS A AR, SIMPLES ESTÁGIO, VAZÃO MÍNIMA 40M³/H, VÁCUO OPERACIONAL 690MMHG, EFETIVO AO NÍVEL DO MAR; O SISTEMA DE VÁCUO MEDICINAL DEVERÁ SEGUIR AS NORMAS TÉCNICAS E RECOMENDAÇÕES DA ABNT NB-12188 -, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA RDC50 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002 SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO QUE POSSA OPERAR COM SISTEMA ELÉTRICO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL, EM CASO DE PANE OU QUEDA DE ENERGIA; A BOMBA DEVERÁ SER CONTROLADA POR UM PAINEL ELÉTRICO, PARTIDA DIRETA, EQUIPADO COM CONTADORES, RELÉS, INDICADORES LUMINOSOS, TEMPORIZADORES E SELETORES DE OPERAÇÃO MANUAL OU AUTOMÁTICO PROTETORES DE INVERSÃO DE FASE, SUB E SOBRETENSÃO, INDICADOR DE FALTA DE FASE E INVERSÃO AUTOMÁTICA; RESERVATÓRIO CILÍNDRICO VERTICAL EM AÇO CARBONO, CAPACIDADE MÍNIMA 500 LITROS, DOTADO DE DRENOS, VÁLVULAS ESFERA E DE RETENÇÃO, VACUÔMETROS E VACUOSTATOS, TUBOS E CONEXÕES, 08 VIBRASTOP; INSTALAÇÃO DE DOIS FILTROS BACTERIOLÓGICOS EM PARALELO, A MONTANTE DO RESERVATÓRIO, COM CAPACIDADE DE REMOÇÃO DE PARTÍCULAS MAIORES QUE 0,1 (UM). INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS DESCRITOS ÀS REDES DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTES, SENDO QUE A INTERLIGAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA EM TRECHO DE TUBULAÇÃO CUJO DIÂMETRO SEJA SUFICIENTE AO PERFEITO SUPRIMENTO DOS GASES, MANTENDO AS CAPACIDADES DE FLUXO E VAZÃO ATUAIS. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SE EXECUTADAS EM TUBO DE COBRE, SEM COSTURA, HIDROLAR, CLASSE A, LIMPAS E TRATADAS PREVIAMENTE PARA USO COM OXIGÊNIO, CONEXÕES EM COBRE OU LATÃO SOLDADAS COM SOLDA PRATA 35, PINTADAS NAS CORES PADRONIZADAS PELA ABNT (NBR12188), FIXADAS COM SUPORTES DE METAL, CONFECCIONADOS PARA ESTA FINALIDADE, DEVIDAMENTE TRATADOS E EM INTERVALOS DEFINIDOS CONFORME NORMA ABNT NBR12188 TESTE DE PRESSÃO E ESTANQUEIDADE DO SISTEMA, OBSERVANDO ASPECTOS DE SEGURANÇA NECESSÁRIOS.										
10	400,00	M³	MESSER	MESSER	R\$ 171,00	R\$ 68.400,00	R\$ 171,22	R\$ 68.488,00	0,12	R\$ 0,22
<b>Descrição:</b> OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL ENTRE 0,3 À 1,0 M³ OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5 FORNECIDO EM CILINDROS DE AÇO COM CAPACIDADE ENTRE 0,3 À 1,0 M³										
11	8.400,00	M³	MESSER	MESSER	R\$ 24,10	R\$ 202.440,00	R\$ 24,12	R\$ 202.608,00	0,08	R\$ 0,02
<b>Descrição:</b> OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL PUREZA DE 99,5 FORNECIDO EM CILINDRO DE AÇO MODELO G5 COM CAPACIDADE PARA 2,0 À 10 M³										
12	12,00	MÊS	PRÓPRI O	PRÓPRI O	R\$ 3.300,00	R\$ 39.600,00	R\$ 3.422,43	R\$ 41.069,16	3,57	R\$ 122,43
					<b>Subtotal Adjudicado R\$ 710.700,00</b>			<b>Subtotal Orçado: R\$ 722.680,76</b>	<b>1,6578 %</b>	<b>R\$ 11.980,76</b>

Item	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$	
<b>Descrição:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE SISTEMA CENTRALIZADO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS DE OXIGENOTERAPIA (OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, VÁCUO E ÓXIDO NITROSO), COM FORNECIMENTO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.											
						<b>Subtotal Adjudicado</b>			<b>Subtotal Orçado: R\$</b>	<b>1,6578 %</b>	<b>R\$ 11.980,76</b>
						<b>R\$ 710.700,00</b>			<b>722.680,76</b>		

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 710.700,00	R\$ 722.680,76	1,6578 %	11.980,76

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Nossa Senhora das Dores-SE , 09 de Abril de 2026

IZIDERIO WIVERSON DE JESUS SOUZA  
Secretário municipal de saúde

**Assine aqui**