ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

1. Informações Básicas:

O Estudo Técnico Preliminar – ETP, nos termos do Artigo 18° da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Artigo 5º, §1º do Decreto Municipal nº 1.819/2025, deve apresentar, de forma clara e objetiva, a problemática a ser enfrentada, bem como indicar a solução mais adequada sob os aspectos técnicos e econômicos, de modo a subsidiar a avaliação quanto à viabilidade e à pertinência da contratação pretendida.

Os autos processuais da presente demanda encontram-se regularmente protocolados sob o nº **1883/2026.**

2. Necessidade da Contratação Demonstrando o Problema a Ser Resolvido:

A Secretaria Municipal de Saúde do Município de Sooretama/ES enfrenta dificuldades recorrentes relacionadas à insuficiência e à descontinuidade no fornecimento de materiais médico-hospitalares indispensáveis ao regular funcionamento do Pronto Atendimento Municipal, da Farmácia Básica e das demais Unidades de Saúde que compõem a rede pública municipal.

O problema identificado reside na instabilidade do abastecimento desses insumos, situação que compromete a execução adequada dos procedimentos assistenciais, ambulatoriais e de urgência realizados diariamente nessas unidades. O Pronto Atendimento opera com demanda variável e imprevisível, atendendo casos de urgência e emergência que exigem pronta disponibilidade de materiais para curativos, administração de medicamentos, procedimentos invasivos, estabilização de pacientes e demais intervenções imediatas.

Da mesma forma, as Unidades de Saúde e a Farmácia Básica necessitam de fluxo contínuo de materiais para viabilizar atendimentos clínicos, acompanhamento de pacientes crônicos, realização de procedimentos básicos, ações de enfermagem e suporte às atividades médicas. A ausência ou insuficiência desses insumos gera atrasos nos atendimentos, remarcações, redução da capacidade resolutiva das equipes e risco de agravamento de quadros clínicos.

Além dos impactos assistenciais, a descontinuidade no fornecimento ocasiona insegurança operacional, dificulta o planejamento administrativo e compromete a manutenção de estoques mínimos estratégicos, fundamentais para garantir a continuidade do serviço público de saúde. Tal cenário pode expor profissionais e usuários a riscos sanitários, além de comprometer a eficiência e a qualidade do atendimento prestado à população.

Considerando que a saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal e dever do ente municipal no âmbito de sua competência, torna-se imprescindível a adoção de solução administrativa capaz de assegurar previsibilidade, reposição tempestiva e manutenção regular dos materiais necessários às atividades assistenciais.

Assim, a presente necessidade decorre da obrigação institucional de garantir condições adequadas para o pleno funcionamento do Pronto Atendimento Municipal, da Farmácia Básica e das demais Unidades de Saúde de Sooretama/ES, assegurando continuidade, eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde, em estrita observância aos princípios da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

3. Demonstração da Previsão da Contratação no Plano de Contratações Anual (PCA):

A contratação não está contemplada no Plano de Contratações Anual, uma vez que a Prefeitura Municipal de Sooretama-ES ainda não elaborou o referido plano. No entanto, vale ressaltar que essa contratação está alinhada ao propósito de assegurar a prestação eficiente dos serviços públicos à população.

4. Descrição dos Requisitos da Contratação:

Para atendimento da demanda do município de Sooretama - ES, os materiais médicos devem cumprir os seguintes requisitos mínimos:

- Em hipótese alguma será aceito materiais médicos em desacordo com as condições predefinidas;
- A contratada deverá entregar os materiais médicos, quando da solicitação da contratante, no endereço informado mediante solicitação.
- A contratada deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e entrega dos materiais médicos.
- Os materiais médicos deverão estar consonantes com as especificações descritas no Termo de Referência, podendo ser recusado caso não atenda o padrão de qualidade e a descrição do item;
- Os materiais médicos a serem adquiridos deverá atender os requisitos mínimos de qualidade e padrões condizentes com a legislação;
- O contratado deverá entregar diretamente os materiais médicos, não podendo transferir a responsabilidade para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;
- A contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes da entrega dos materiais médicos, sem qualquer ônus para o Município;
- A contratada deverá repetir procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas verificadas, principalmente na hipótese de entrega de materiais médicos em desacordo com as condições pactuadas;
- **Critérios e Práticas de Sustentabilidade:** Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais quanto à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental nas licitações promovidas pela Administração Pública, e em atendimento ao artigo 5º e seus incisos da Instrução Normativa nº 1/2010 da SLTI/MPOG, quando da aquisição de bens ou contratação de serviços, recomenda-se que o licitante fabricante e/ou fornecedor atenda aos seguintes critérios de sustentabilidade ambiental:

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

- Que sejam utilizados bens que utilizem inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais e possuam origem ambientalmente regular dos recursos naturais;

- Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

- Que os bens utilizados não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

- Os materiais médicos serão recebidos provisoriamente no prazo de **48 (quarenta e oito) horas,** pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização da ata de registro de preços, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

- Os materiais médicos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de até **48 (quarenta e oito) horas,** a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

- Os materiais médicos serão recebidos definitivamente no prazo de **48 (quarenta e oito) horas,** contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

- Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

- O recebimento provisório ou definitivo dos materiais médicos não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução da ata de registro de preços.

- No caso de ocorrência de motivo de força maior que venha a impossibilitar o cumprimento do referido prazo de execução, a Contratada deverá comunicar por escrito à Administração Pública tal ocorrência, indicando a data em que efetivará a execução, não podendo o adiamento ser superior a **48 (quarenta e oito) horas.**

- A eventual reprovação dos materiais médicos, em qualquer fase de sua execução, não eximirá o Contratante da aplicação das multas a que está sujeita a contratada.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

- A Contratada não fica exonerada de suas responsabilidades por vícios que venham a ser observados após a entrega dos materiais médicos, nos termos do Código Civil, observadas as disposições do Termo de Referência e do Edital.

Correrão por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, frete, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega dos materiais médicos.

5. Área Requisitante:

Área requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde	**IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS**

6. Observância à LC 123/2006:

Com fundamento nos Artigos 47 e 48, da Lei Complementar 123/2006, e demais normas correlatas, os itens que tiverem valor total de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente a participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

7. Levantamento de Mercado:

O levantamento de mercado consiste na análise das alternativas disponíveis para atender a atual necessidade do município de Sooretama - ES, permitindo identificar as melhores soluções sob os aspectos técnico e econômico.

Para isso, avaliamos as diferentes abordagens utilizadas pelo mercado para atendimento da nossa demanda, considerando viabilidade, eficiência, inovação e adequação às nossas exigências. Compreender bem nossa necessidade é essencial para que essa análise seja produtiva e orientada por critérios objetivos, garantindo que a escolha da solução a ser contratada seja devidamente justificada e represente a melhor opção para a Administração.

A Lei Federal nº 14.133/21 em seu Art. 44 dispõe:

> ***Art. 44. Quando houver a possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção, com indicação da alternativa mais vantajosa. (GRIFO NOSSO)***

A seguir, será apresentada a análise das soluções disponíveis no mercado, acompanhada da devida fundamentação técnica e econômica que justifica a escolha da solução proposta, considerando os princípios da eficiência, economicidade e adequação às necessidades da Administração.

SOLUÇÃO 01: Sistema de Registro de Preços (SRP):
- Formação de ata com vigência de até 12 meses.
- Aquisição conforme demanda real das unidades.
- Permite parcelamento por itens e fornecimento contínuo.
- Reduz risco de desabastecimento.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

Custos Estimados:
- Aquisição: preços competitivos decorrentes da ampla disputa.
- Implantação: custos administrativos do certame.
- Operação: reduz custos de armazenamento excessivo.
- Manutenção: não aplicável.

Disponibilidade de Fornecedores:
Alta disponibilidade de fornecedores regionais e nacionais, com forte padronização dos insumos.

Riscos:
- Oscilação de preços ao longo da vigência da ata.
- Dependência do fornecedor vencedor para determinados itens.
- Possibilidade de itens fracassados.

Exigências Legais:
- Observância aos arts. 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021.
- Produtos com registro ou notificação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

SOLUÇÃO 02: **Aquisição por Licitação Convencional com Entregas Parceladas:**
- Contratação com quantitativos previamente definidos.
- Entregas parceladas conforme cronograma.
- Previsibilidade contratual e orçamentária.

Custos Estimados:
- Aquisição: valores definidos em disputa;
- Implantação: custos administrativos do processo;
- Operação: necessidade de maior capacidade de armazenamento;
- Manutenção: não aplicável.

Disponibilidade de Fornecedores:
Ampla oferta no mercado, com distribuidores especializados.

Riscos:
- Superestimativa ou subestimativa das quantidades;
- Necessidade de aditivos contratuais;
- Risco de desabastecimento caso a demanda supere o previsto.

Exigências Legais:
- Cumprimento da Lei nº 14.133/2021.
- Atendimento às normas sanitárias e técnicas vigentes.

SOLUÇÃO 03: **Adesão à Ata de Registro de Preços de Outro Órgão Público:**
- Utilização de ata vigente gerenciada por outro órgão;
- Redução do tempo necessário para contratação;
- Possibilidade de atendimento imediato da demanda.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

Custos Estimados:
- Aquisição: preços previamente registrados.
- Implantação: reduzidos.
- Operação: semelhante às demais modalidades.

Disponibilidade de Fornecedores: Condicionada à existência de atas compatíveis com os itens e quantitativos necessários.

Riscos:
- Especificações incompatíveis com a realidade local.
- Limitação de quantitativos disponíveis para adesão.
- Necessidade de comprovação de vantajosidade.
- Dependência de planejamento externo.

Exigências Legais:
- Justificativa formal da vantajosidade;
- Autorização do órgão gerenciador;
- Observância ao art. 86 da Lei nº 14.133/2021.

Após análise técnica e econômica, verifica-se que a solução mais vantajosa para a Administração é a realização de licitação pelo Sistema de Registro de Preços (SRP).

Eficiência: permite aquisições conforme a demanda real das unidades de saúde;
Economicidade: promove ampla competitividade e economia de escala;
Flexibilidade operacional: adapta-se às variações epidemiológicas e ao consumo variável.

O levantamento realizado demonstra que, dentre as alternativas disponíveis no mercado, o Sistema de Registro de Preços se apresenta como a solução que oferece a melhor relação custo-benefício, aliada à maior flexibilidade administrativa e segurança operacional. Tal modelo possibilita que a Administração realize contratações de forma parcelada, conforme a necessidade e a disponibilidade orçamentária, evitando aquisições em quantitativos superiores ao necessário e reduzindo riscos de desabastecimento.

Ressalta-se que o presente levantamento refere-se à futura contratação destinada ao registro de preços para aquisição de materiais médicos, os quais serão utilizados no atendimento das demandas do Pronto Atendimento Municipal, da Farmácia Básica e das demais Unidades de Saúde do Município de Sooretama/ES, que compõem a rede pública municipal de saúde e desempenham papel essencial na assistência à população.

Dessa forma, verifica-se que a adoção do Sistema de Registro de Preços constitui a alternativa mais adequada para assegurar o abastecimento contínuo e eficiente das unidades de saúde municipais, permitindo maior planejamento das aquisições e garantindo a continuidade da prestação dos serviços públicos de saúde.

8. Descrição da Estimativa das Quantidades:

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi elaborada com base no levantamento técnico realizado pelos Diretores de cada UBS, Setores e Prontos Atendimentos do município em atuação e quantitativo de munícipes, que considerou:

- O consumo histórico mensal de materiais e medicamentos nos últimos 12 meses;
- A média de atendimentos realizados nas Unidades Básicas de Saúde;
- A projeção de crescimento populacional e ampliação da cobertura dos serviços de saúde;
- As necessidades mínimas para garantir a continuidade e qualidade dos serviços prestados à população.

9. Descrição da Solução Como um Todo:

A descrição da solução como um todo é parte fundamental deste Estudo Técnico Preliminar (ETP), pois tem como objetivo apresentar uma visão detalhada da solução proposta para atender à necessidade identificada pela Administração.

A solução a ser adotada para atendimento da presente demanda consistirá na aquisição dos itens relacionados abaixo:

ITEM	MATERIAL MÉDICO	UNIDADE	PA	NAPS	ESF	V. EPID	F. BÁS	QUANT. MIN.	QUANT. MÁX.
1.	**ATADURA DE CREPE MEDINDO 10 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO**, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 100% OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS E ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, INDIVIDUAL, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A UTILIZAÇÃO, TRAZENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E OU VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVE SEGUIR A NBR 14056. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PACOTE	5.000		15.000			500	20.000
2.	**ATADURA DE CREPE MEDINDO 12 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 100% OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS E ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, INDIVIDUAL, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A UTILIZAÇÃO, TRAZENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E OU VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVE SEGUIR A NBR 14056. PACOTE COM 12 UNIDADES.**	PACOTE	5.000		15.000			500	20.000

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

3.	**ATADURA DE CREPE MEDINDO 15 CM DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO,** CONFECCIONADO EM ALGODÃO 100% OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS E ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, INDIVIDUAL, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A UTILIZAÇÃO, TRAZENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E OU VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVE SEGUIR A NBR 14056. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PACOTE	2.000		10.000			500	12.000
4.	**ROLO DE SACOLA TRANSPARENTE, CAPACIDADE DE 5 LITROS.** **BOBINA TRANSPARENTE CAPACIDADE 5 LITROS, COM 500 UNIDADES**	ROLO	100					20	100
5.	**ATADURA DE CREPE MEDINDO 20 CM** DE LARGURA POR 180 CM DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADO EM ALGODÃO 100% OU MISTO, COM PROPRIEDADES ELÁSTICAS, ENROLADO DE MANEIRA UNIFORME, COM BORDAS BEM ACABADAS, SEM FIOS SOLTOS, LIVRES DE IMPUREZAS OU MANCHAS E ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM RESISTENTE, INDIVIDUAL, QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ A UTILIZAÇÃO, TRAZENDO DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E OU VALIDADE E NUMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVE SEGUIR A NBR 14056. PACOTE COM 12 UNIDADES	PACOTE	700		7.000			500	7.700
6.	**ABAIXADOR DE LÍNGUA** DE MADEIRA, ATÓXICO, COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM A ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,5 CM DE LARGURA POR 13 CM DE COMPRIMENTO. COM PROCEDÊNCIA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E OU VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UN	6.000		16.000			500	22.000
7.	**FITA CREPE HOSPITALAR** ROLO TUBULAR CORTADO CONFECCIONADA DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE E ADESIVO A BASE DE BORRACHA NATURAL E RESINAS. EMBALADA INDIVIDUALMENTE. TAMANHO 16MM X 50M	ROLO	600	100	1.500			300	2.200
8.	**FITA ADESIVA ZEBRADA PARA AUTOCLAVE** COM LISTRAS DIAGONAIS, QUE SE TRANSFORMAM EM UMA COR INTENSA APÓS A EXPOSIÇÃO AO PROCESSO DE AUTOCLAVE, FUNCIONANDO COMO UM INDICADOR VISUAL DE QUE O MATERIAL FOI DEVIDAMENTE ESTERILIZADO. A FITA É RESISTENTE AO CALOR E AO VAPOR, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO FECHAMENTO DURANTE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE.TAMANHO 19MM X 30M	ROLO	1.500		3.000			300	4.500
9.	**EQUIPO PARA NITROGLICERINA** MACROGOTAS SEM LÁTEX. PVC; DEVE POSSUIR UMA CÂMARA DE	UN	3.000		10.000			500	13.000

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	GOTEJAMENTO QUE FORNEÇA APROXIMADAMENTE 60 MICROGOTAS/ML.								
10.	**SABONETE LÍQUIDO COM TRICLOSAN 2%** PROTEÇÃO ANTISSEPTICA. INDICADO PARA A HIGIENE DAS MÃOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE E USO EM PRÉ E PÓS-PROCEDIMENTOS. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE DADOS DE PROCEDÊNCIA. FRASCO DE 1000ML.	FRASCO	500		1.000			100	1.500
11.	**CLOREXIDINE ALCOOLICO 0,5%-** SOLUÇÃO ALCOÓLICA, ENVAZADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 100ML, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. FRASCOS 100ML	FRASCO	1.000		3.000			100	4.000
12.	**FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO** TIPO ROLO PARA PREVENCAO DE ULCERAS POR PRESSAO COM ALTA PERMEABILIDADE A VAPORES, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS. IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E FLUIDOS CORPORAIS, NAO ESTERIL, ELASTICO, FLEXIVEL, COM BOA ADERENCIA A PELE, COM ADESIVO ACRILICO, HIDROREPELENTE E HIPOALERGENICO. LIVRE DE LATEX, SEM MOLDURA, COM BORDA DE SEGURANCA E, QUE SE ADAPTE PERFEITAMENTE AS CONFORMACOES ANATOMICAS DO CORPO HUMANO. FILME DE FACIL RETIRADA E POR INTEIRO. DEVERA CONTER IDENTIFICACAO DO MATERIAL, DADOS FABRICANTE/IMPORTADOR, CONDICOES DE ARMAZENAMENTO E DEMAIS INSTRUCOES. LEGISLACAO DE ACORDO COM LEGISLACAO ATUAL VIGENTE. COM TREINAMENTO DE UTILIZACAO PARA TODOS OS PLANTOES. TAMANHO APROXIMADO: 15 CM X 10 M; PRAZO DE VALIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA ENTREGA.	ROLO			100			20	100
13.	**FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL** - FRASCO EM POLÍMERO INERTE, 500 ML, INODORO E APIROGÊNICO DE POLIETILENO, CILÍNDRICO, TRANSLÚCIDO, SEM MANCHAS E REBARBAS, COM DUPLA GRADUAÇÃO, ESCALA DE 10 EM 10 ML, BOCA DE ROS CA E ALÇA DE SUSTENTAÇÃO. TAMPA EM POLÍMERO INERTE, INODORO E APIROGÊNICO DE POLIETILENO, DIÂMETRO P28, CILÍNDRICA, PIGMENTADA NA COR LILÁS OU SORTIDA, SEM MANCHAS E REBARBAS, BICO COM ROSCA PARA ADAPTAÇÃO DO EQUIPO ENTERAL TIPO PONTA EM CRUZ. COM REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO			10.000			100	10.000
14.	**PAPEL GRAU CIRURGICO** ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO **10CM X 100M** FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA.	ROLO	100		200			50	300
15.	**PAPEL GRAU CIRURGICO** ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO **20CM X 100M** FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA.	ROLO	100		200			50	300
16.	**PAPEL GRAU CIRURGICO** ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO **30CM X 100M** FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA.	ROLO	100		200			50	300

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

17.	**PAPEL GRAU CIRURGICO** ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO **40CM X 100M** FECHAMENTOS LATERAIS COM CANAIS IMPERMEÁVEIS E UNIFORMES PARA MAIOR PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA.	ROLO	100		200			50	300
18.	**KIT SISTEMA PARA DRENAGEM DE MEDIASTINO N°16** EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. FRASCO - EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO E COM RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. EXTENSÃO - EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM 1,20 M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR NA EXTREMIDADE DO TUBO. TAMPA - EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO.	KIT	50					10	50
19.	**DRENO DE TÓRAX N° 28** EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. FRASCO - EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO E COM RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. EXTENSÃO - EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM 1,20 M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR NA EXTREMIDADE DO TUBO. TAMPA - EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO.	UN	50					10	50
20.	**DRENO DE TÓRAX N° 36** EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. FRASCO - EM CLORETO DE POLIVINILA (PVC) TRANSPARENTE, ATÓXICO, GRADUADO E COM RÓTULO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. EXTENSÃO - EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENTE COM 1,20 M, COM ESPIRAL, PINÇA PARA ESTRANGULAMENTO E CONECTOR NA EXTREMIDADE DO TUBO. TAMPA - EM POLIETILENO, COM DUAS OU TRÊS SAÍDAS E ALÇA PARA FIXAÇÃO COM 2,00 M DE COMPRIMENTO.	UN	50					10	50
21.	**KIT DE MÁSCARA LARÍNGEA DE SILICONE** USO ÚNICO FABRICADA 100% EM SILICONE GRAU MÉDICO E TOTALMENTE LIVRE DE LÁTEXREFORÇO EM ESPIRAL MINIMIZA ESMAGAMENTO, RESISTENTE À TORÇÃO OU DOBRASPOSSUI BARRAS QUE PROTEGEM A OBSTRUÇÃO ACIDENTAL DA EPIGLOTEENGATE RÁPIDO PARA SERINGAS KIT COM TAMANHOS DISPONÍVEIS: **1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8;**	KIT	30					5	30
22.	**CIRCUITO TRAQUEIA SILICONE ADULTO VENTILADOR UNIVERSAL** CIRCUITO DO PACIENTE DE TUBOS ESPIRALADOS, CONECTOR Y E DRENOS. TUBOS DO CIRCUITO: MATERIAL SILICONE. CONECTOR Y: MATERIAL POLICARBONATO. DRENOS: MATERIAL POLICARBONATO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: ADULTO: 22 MM X 22 MM X 1200 MM	UN	50					5	50
23.	**BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO** GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO PARA ESFIGMOMANÔMETRO (2 TUBOS) - BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO GRANDE COM CIRCUNFERÊNCIA	UN	100		50				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	DE 18 CM À 35 CM; - COM MANGUITO ISENTO DE LÁTEX - FECHO EM VELCRO; - PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE (2 TUBOS); - LIVRE DE LÁTEX, MINIMIZA O RISCO DE REAÇÃO ALÉRGICA; - BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL; - BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHÕES; - MATERIAL: NYLON; - COR: AZUL MARINHO; - VALIDADE: INDETERMINADA; - REGISTRO ANVISA: 80275310022.							20	150
24.	**BRAÇADEIRA COM MANGUITO ADULTO** GRANDE EM NYLON COM FECHO EM VELCRO PARA ESFIGMOMANÔMETRO (2 TUBOS) - BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO GRANDE COM CIRCUNFERÊNCIA DE 35 CM À 50 CM; - COM MANGUITO ISENTO DE LÁTEX - FECHO EM VELCRO; - PARA USO EXCLUSIVO EM APARELHO DE PRESSÃO ANERÓIDE (2 TUBOS); - LIVRE DE LÁTEX, MINIMIZA O RISCO DE REAÇÃO ALÉRGICA; - BRAÇADEIRA REUTILIZÁVEL PARA MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL; - BORDAS COM DOBRAS DIMINUEM O RISCO DE CORTES E DE ARRANHÕES; - MATERIAL: NYLON; - COR: AZUL MARINHO; - VALIDADE: INDETERMINADA; - REGISTRO ANVISA: 80275310022.	UN	100		50			30	150
25.	**ESCOVA DE AÇO** PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS COM CERDAS EM AÇO INOXIDÁVEL E CABO COM FORMATO ANATÔMICO ANTIDERRAPANTE, AUTOCLAVÁVEL. TRÊS FILEIRAS DE CERDAS COM 12,7 MM DE LARGURA E 38 MM DE COMPRIMENTO, COMPRIMENTO TOTAL DE 18 CM, APROXIMADAMENTE.	UN	200		250			20	450
26.	**TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA** MEDIR FEBRE EM ADULTOS E CRIANÇAS**, COM CERTIFICADO FDA,** SEM CONTATO CORPORAL, DENTRO DE UM REDISCO DE 3 A 5 CM	UN	100	10	100			10	210
27.	**ESPONJA DE LIMPEZA** PARA UTENSÍLIOS DE INOX; ABRASIVA; PARA HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA SALA DO EXPURGO; DESCARTÁVEL. COMPRIMENTO: 12 CM ALTURA: 13 CM LARGURA: 9 CM	UN	3.000		1.000			200	4.000
28.	**OXÍMETRO ADULTO** PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA ESSE PRODUTO REQUER 2 PILHAS/BATERIAS DO TIPO AAA DIMENSÕES APROXMADAS 6C X 3L X 3A CENTÍMETROS	UN	50		80			10	130
29.	**OXÍMETRO INFANTIL** PARA VISUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS; INFORMA SATURAÇÃO (SPO2) E FREQUÊNCIA CARDÍACA DIMENSÕES APROXIMADAS DE ALTURA: 3 CM LARGURA: 4,9 CM PROFUNDIDADE: 2,9 CM PESO: 200 G	UN	50		80			10	130
30.	**OTOSCÓPIO** PARA UTILIZAR ESPÉCULOS DE DIFERENTES TAMANHOS QUE SE AJUSTAM AO FORMATO ANATÔMICO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 22 x 10 x 10 cm; 0,1 g.	UN	15		40			5	55
31.	**KIT DE ESPÉCULOS AURICULARES** SUPERFÍCIES LISAS E ACABAMENTO EXTERNO SUAVE, SEM FARPAS OU IRREGULARIDADES. INTRODUÇÃO ATRAUMÁTICAS. FORMATO ERGONÔMICO. CONTÉM 5 ESPÉCULOS NOS TAMANHOS: 2,5 MM. 3,5 MM. 4,5 MM. 5,5 MM. 9,0 MM.	KIT	70		80			30	150

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

32.	**SUPOSITÓRIO DE GLICERINA INFANTIL**, USO LACTENTE, GLICEROL 0,831G. NA EMBALAGEM EXTERNA E INTERNA DEVERÁ CONSTAR: IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA E LAUDO DE COMPOSIÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 6 UNIDADES.	CAIXA	10				60	10	70
33.	**MASCARA NÃO REINALANTE (ADULTO)** COM RESERVATÓRIO DE 1000ML COM TUBO EXTENSOR DE 2.10M; COR TRANSPARENTE; ESTÉRIL USO ÚNICO. PVC. MÁSCARA: ***LARGURA: 8,89CM ALTURA: 12,7CM PROFUNDIDADE: 6,35CM***	UN	200					20	200
34.	**MASCARA NÃO REINALANTE (INFANTIL)** COM RESERVATÓRIO DE 600ML COM TUBO EXTENSOR DE 2.10M; COR TRANSPARENTE; ESTÉRIL USO ÚNICO. PVC. MÁSCARA: ***LARGURA: 7,62CM ALTURA: 10,16CM PROFUNDIDADE: 5,08CM***	UN	100					10	100
35.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 2.0** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 2,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	50					5	50
36.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 2.5** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 2,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	50					5	50
37.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 3.0** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 3,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	40					5	40
38.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 3.5** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 3,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	50					5	50
39.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 4.0** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 4,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;	UN	120					5	120

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.								
40.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 4.5** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 4,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	120					5	120
41.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 5.0** SEM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 5,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	120					5	120
42.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 5.5** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 5,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	120					5	120
43.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 6.0** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 6,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	102					5	102
44.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 6.5** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 6,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	120					5	120
45.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 7.0** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 7,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	400					5	400
46.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 7.5** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 7,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL;	UN	400					5	400

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.								
47.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 8.0** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 8,0MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	350					5	350
48.	**TUBO ENDOTRAQUEAL TAMANHO 8.5** COM BALÃO (CUFF); ISENTO DE LÁTEX; TAMANHO 8,5MM; CONECTOR ISO PADRÃO DE 15MM; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; MATERIAL: PVC GRAU MÉDICO; MARCAS DE PROFUNDIDADE PRECISAS; ESTÉRIL A ÓXIDO DE ETILENO; PARA INTUBAÇÃO ORAL E NASAL; AUXILIAR PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS; PONTA CHANFRADA ARREDONDADA, SUAVE E ATRAUMÁTICA.	UN	100					5	100
49.	**LÂMINA BISTURI N° 15** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	500	5	10			20	515
50.	**LÂMINA BISTURI N° 23** CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	500					20	515
51.	**SERINGA PREENCHIDA COM LIDOCAÍNA** CAIXA COM 10 ESTOJOS ESTÉREIS COM 1 SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM 10G	CAIXA	30					5	30
52.	**DRENO DE PEN HOUSE N° 3** CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; PRODUTO ESTÉRIL POSSUI REGISTRO ANVISA; EMBALADAS SEPARADAMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; DRENO PENROSE SEM GAZE; ENVELOPE INDIVIDUAL; ESTÉRIL. DIAMETRO MEDIO 19MM	UN	500					20	500
53.	**DRENO DE PEN HOUSE N° 4** CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL; PRODUTO ESTÉRIL POSSUI REGISTRO ANVISA; EMBALADAS SEPARADAMENTE COM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; DRENO PENROSE SEM GAZE; ENVELOPE INDIVIDUAL; ESTÉRIL. DIAMETRO MEDIO 25MM	UN	500					20	500
54.	**LENÇOL DESCARTÁVEL 2,20CMX1,40CM** GRAMATURA:60 PACOTE COM 10 UNIDADES	PACOTE	5.000					200	5.000
55.	**COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL** CONFECCIONADA EM TECIDO MACIO E NEUTRO, 100% ALGODÃO, DE FIXAÇÃO COM ALÇA LIVRE E ALTAMENTE ABSORVENTES. 17G. 5 UNIDADES; KIT COM 5 UNIDADES	KIT	2.000		200			200	2.200
56.	**SACO PARA ÓBITO**, USO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL; OPACO; IMPERMEÁVEL, TAMANHO: **RECÉM-NASCIDO** DIMENSÕES MÍNIMAS: **60 X 30CM**, SEM IMPRESSÕES, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SACO PARA CADÁVER ADULTO. EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO.	UN	50					5	50
57.	**SACO PARA ÓBITO, USO HOSPITALAR**; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL; OPACO; IMPERMEÁVEL, TAMANHO: **P** DIMENSÕES MÍNIMAS**: 50 X 100CM**, SEM IMPRESSÕES,	UN	50					5	50

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SACO PARA CADÁVER ADULTO. EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO.								
58.	**SACO PARA ÓBITO, USO HOSPITALAR**; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL; OPACO; IMPERMEÁVEL, TAMANHO: **M** DIMENSÕES MÍNIMAS**: 60 X 150CM**, SEM IMPRESSÕES, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SACO PARA CADÁVER ADULTO. EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO.	UN	100					5	100
59.	**SACO PARA ÓBITO**, USO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL; OPACO; IMPERMEÁVEL, TAMANHO: **G** DIMENSÕES MÍNIMAS: **90 X 210CM**, SEM IMPRESSÕES, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SACO PARA CADÁVER ADULTO. EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO.	UN	200					5	200
60.	**SACO PARA ÓBITO**, USO HOSPITALAR; CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO; COM ZÍPER FRONTAL; OPACO; IMPERMEÁVEL, TAMANHO: **GG** DIMENSÕES MÍNIMAS: **90X220CM**, SEM IMPRESSÕES, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CADÁVER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, SACO PARA CADÁVER ADULTO. EQUIPADO COM UM ZÍPER EM 75% DA SUPERFÍCIE FRONTAL DO SACO.	UN	200					10	200
61.	**MÁSCARA DESCARTÁVEL N95** CLASSE PFF2, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO; COM 5 CAMADAS DE PROTEÇÃO. CAIXA COM 20 UNIDADES.	CAIXA	100	5	100			10	205
62.	**MÁSCARA DESCARTÁVEL**, RETANGULAR, CAMADA TRIPLA COM FILTRO, SEM COSTURA, COM ELÁSTICO, CAMADA INTERNA ABSORVE E EXTERNA REPELE LÍQUIDOS, REFORÇADA, QUE FILTRE COM 98% DE EFICIÊNCIA P/ PARTÍCULAS DE 0,5 MICRA. CONTENDO Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA	100	3	400			10	503
63.	**VASELINA SÓLIDA** PRODUTO DE ORIGEM MINERAL, DERIVADO DO PETRÓLEO, COM CONSISTÊNCIA PASTOSA E ASPECTO BRANCO A AMARELADO. É TAMBÉM CONHECIDA COMO GELATINA DO PETRÓLEO OU PETROLATO SÓLIDO. É HIDRÓFOBA, SOLÚVEL EM SOLVENTES ORGÂNICOS COMO ÉTER, CLOROFÓRMIO E BENZENO, ESTÁVEL FISICAMENTE E QUIMICAMENTE, NORMALMENTE INODORA À TEMPERATURA AMBIENTE. FRASCO DE 500G	FRASCO	10	2	15			5	27
64.	**COLETOR DE MATERIAIS PERFURA CORTANTE TAMANHO 20 LITROS** – CONFECCIONADA EM PAPELÃO ONDULADO RESISTENTE À PERFURAÇÃO, COM SACO PLÁSTICO E REVESTIMENTO INTERNO PARA	CAIXA	150	20	150	100			

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	DESCARTE DE OBJETOS, COM ALÇAS EXTERNAS, TAMPA DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE ABERTURA FECHAMENTO PRÁTICO E SEGURANÇA, ESTANDO DE ACORDO COM A NORMA IPT NEA 55 E AS NORMAS ABNT NBR 7500. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 20 UNIDADES (AMARELO).							30	420
65.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 8** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	50		5			5	55
66.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	50					5	50
67.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	50		100			10	150
68.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	100		300			10	400
69.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	100		500			10	600
70.	**SONDA DE FOLLEY Nº. 18** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	300		500			20	800
71.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 20** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	100		120			20	220
72.	**SONDA FOLEY 2 VIAS N° 22** COM 2 VIAS EM LÁTEX E SILICONE, ESTERILIZADAS EM RAIOS GAMA, CONTENDO DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO ANVISA.	UN	50		60			10	110
73.	**BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO COM CAPACIDADE DE 2000ML** (APROXIMADO), GRADUADO A CADA 100 ML, FABRICADO EM PVC PNEUMÁTICO ESPECIAL, SISTEMA FECHADO, VÁLVULA DUPLA(PATENTEADA) ANTI- REFLUXO, MANGUEIRA DE PVC ATÓXICO ESPECIAL, CLAMPS DE TRAVAMENTO NA PARTE SUPERIOR, CONECTOR NA PARTE SUPERIOR DOTADO DE PONTO LATERAL PARA RETIRADA DE AMOSTRA, PINÇA JACARÉ PARA FIXAÇÃO NO LENÇOL, ALÇA PLÁSTICA PARA TRANSPORTE OU FIXAÇÃO DO TUBO DE DRENAGEM, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIZADO A GÁS ÓXIDO DE ETILENO, COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO12 MESES A PARTIR DA ENTREGA	UN	1.500		2.000			300	3.500
74.	**SONDA NASOENTERAL COM PONTA DE COBRE:** CONECTOR ENTERAL EM Y PROJETADO PARA REDUZIR O RISCO DE CONEXÕES ERRADAS, ALERTA DE EVENTO SENTINELA PARA CONEXÕES ERRADAS EM SONDAS. A COR VIOLETA IDENTIFICA ALIMENTAÇÃO ENTERAL.	UN	200					10	200

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	SONDAS DE ALIMENTAÇÃO COM PESO E FIO-GUIA. MATERIAL DE POLIURETANO RADIOPACO. CENTRIMETRADA. CONDICIONADA A RNM ASSIM QUE O FIO-GUIA É REMOVIDO. LIVRE DE DEHP. CONEXÃO ENFIT. *CALIBRE 12FR, ADULTO, 120CM COMPRIMENTO.*								
75.	**FILTRO HMEF** UTILIZADO ENTRE O TUBO ENDOTRAQUEAL OU TRAQUEOSTOMIA E O CIRCUITO DO RESPIRADOR, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ACOMPANHA TRAQUEIA CORRUGADA QUE PARA O POSICIONAMENTO DO CIRCUITO VENTILATÓRIO, POSSIBILITA VISUALIZAÇÃO DE OBSTRUÇÕES, BAIXA RESISTÊNCIA AO FLUXO DE AR; CAPACIDADE DE UMIDIFICAÇÃO ACIMA DE 70%; TEM FUNÇÃO MICROBIOLÓGICA DE 99,9999% A PARA BACTÉRIAS E VÍRUS, COMPROVADA INTERNACIONALMENTE; NÃO NECESSITA DE FONTE DE ENERGIA; PESO: 25GR VOLUME CORRENTE: 150 A 1500 ML ESPAÇO MORTO: 30 ML	UN	1.500					20	1.500
76.	**ALMOTOLIA** TRANSPARENTE 250ML COM DOSADOR BICO RETO	UN	500	10	500			20	1.010
77.	**ALMOTOLIA** ÂMBAR 250 ML COM DOSADOR BICO RETO	UN	500	5	500			50	1.005
78.	**ALMOTOLIA** TRANSPARENTE 500ML COM DOSADOR BICO RETO	UN	500	10	500			50	1.010
79.	**FIO GUIA DE INTUBAÇÃO INFANTIL TAMANHO 06** DE USO HOSPITALAR E AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS; - COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BAINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROMOVE A PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA; - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. - NÃO USAR COM EMBALAGEM VIOLADA E ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO; - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ANVISA; DESCARTÁVEL.	UN	200					20	200
80.	**FIO GUIA DE INTUBAÇÃO INFANTIL TAMANHO 10** DE USO HOSPITALAR E AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS; - COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BAINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROMOVE A PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA; - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. - NÃO USAR COM EMBALAGEM VIOLADA E ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO; - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ANVISA; DESCARTÁVEL.	UN	200					20	200
81.	**FIO GUIA DE INTUBAÇÃO ADULTO TAMANHO 14** DE USO HOSPITALAR E AUXILIA NA INSERÇÃO DE TUBOS ENDOTRAQUEAIS; - COMPOSTO POR UM FIO DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL, ENVOLTO POR UMA BAINHA PLÁSTICA, QUE FACILITA A INSERÇÃO E RETIRADA E PROMOVE A PROTEÇÃO DAS EXTREMIDADES, REDUZINDO RISCOS DE TRAUMA; - ESTERILIZADO A ÓXIDO DE ETILENO. - NÃO USAR COM EMBALAGEM VIOLADA E ARMAZENAR EM LOCAL FRESCO E SECO; - PRODUTO COM CERTIFICAÇÃO ANVISA; DESCARTÁVEL.	UN	700					20	700
82.	**BOUGIE –** GUIA PARA INTUBAÇÃO TRAQUEAL ADULTO *PARA USO COM TUBOS TRAQUEAIS ENTRE 5.5MM A 10,0MM*	UN	1000					20	1000

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	COMPRIMENTO: 70 CM ESPESSURA: 5 MM								
83.	**ELETRODO DESCARTÁVEL PARA ECG**, USADO EM APARELHOS DE MONITORAÇÃO CARDÍACA. POSSUI O DORSO EM ESPUMA DE POLIETILENO RECOBERTO COM ADESIVO ACRÍLICO. PINO EM AÇO INOX 316. NÃO CONTÉM LÁTEX. CAIXAS COM 500 ELETRODOS CADA.	CX	500		150			20	650
84.	**FIO DE SUTURA NYLON 2-0,** COMPOSTO POR AGULHA DE 45CM E 3/8MM AÇO INOXIDAVEL (PONTA CORTANTE DE FORMA PIRAMIDAL) E FIO DE NYLON MONO FILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO É A HEMATEÍNA. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	80					10	80
85.	**FIO DE SUTURA NYLON 3-0, C**OMPOSTO POR AGULHA DE 30 MM DE AÇO INOXIDÁVEL **(PONTA CORTANTE, CURVATURA EM 90º 3/8)** E FIO DE NYLON MONO FILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO É A HEMATEÍNA. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	200					20	200
86.	**FIO DE SUTURA 4-0,** COMPOSTO POR AGULHA DE 30 MM DE AÇO INOXIDÁVEL **(PONTA CORTANTE, CURVATURA EM 90º 3/8)** E FIO DE NYLON MONO FILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO É A HEMATEÍNA. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	350					20	350
87.	**FIO DE SUTURA 5-0,** COMPOSTO POR AGULHA DE 20 MM E 3,8DE AÇO INOXIDÁVEL **(PONTA CORTANTE, CURVATURA EM 3/8)** E FIO DE NYLON MONO FILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO É A HEMATEÍNA. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.	CX	100					20	100
88.	**FIO DE SUTURA 6-0,** COMPOSTO POR AGULHA DE 20 MM E 3,8DE AÇO INOXIDÁVEL **(PONTA CORTANTE, CURVATURA EM 3/8)** E FIO DE NYLON MONO FILAMENTO, POSSUINDO 45 CM CADA UNIDADE, O PIGMENTO UTILIZADO PARA TINGIR A SUTURA DE PRETO É A HEMATEÍNA. FIO NÃO ABSORVÍVEL E ESTERILIZADO POR RADIAÇÃO GAMA. PRODUTO DE USO ÚNICO. CAIXA COM 24	CX	100					20	100

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 24 UNIDADES.								
89.	**FIO DE SUTURA ESTÉRIL AGULHADO CATGUT, SIMPLES, 2.0** - 75 CM - COM 24 UNIDADES. AGULHA TIPO CILÍNDRICA, TIPO 180º, ½;	CX	100					20	100
90.	**FIO DE SUTURA ESTÉRIL AGULHADO CATGUT, SIMPLES, 3.0** - 75 CM - COM 24 UNIDADES. AGULHA TIPO CILÍNDRICA, TIPO 180º, ½;	CX	200					20	100
91.	**FIO DE SUTURA ESTÉRIL AGULHADO CATGUT, SIMPLES, 4.0** - 75 CM - COM 24 UNIDADES. AGULHA TIPO CILÍNDRICA, TIPO 180º, ½;	CX	150					20	150
92.	**FIO DE SUTURA ESTÉRIL AGULHADO CATGUT, SIMPLES, 5.0** – 70 CM - COM 24 UNIDADES. AGULHA TIPO CILÍNDRICA, TIPO 180º, ½;	CX	100					20	100
93.	**ÁLCOOL ETILICO 70%** - PARA ANTISSEPSIA DA PELE, FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. FRASCO 1.000ML.	FRASCO	6.000	5	2.000			100	8.005
94.	**ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL** COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. APRESENTAÇÃO: ROLO COM CAPA MEDINDO 10 CM X 4,5 M, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA.	ROLO	5.000		4.000			200	9.000
95.	**ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 1.2 X 4.5 M** COMPOSTO DE TECIDO 100% ALGODÃO COM RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO DE MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINA. APRESENTAÇÃO: ROLO COM CAPA MEDINDO 1.2 CM X 4,5 M, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO Nº. LOTE, REGISTRO ANVISA	ROLO	100	10	200			20	310
96.	**TRICOTOMIZADOR/APARELHO** DE BARBEAR DESCARTÁVEL COM 03 LÂMINAS, PARA **TRICOTOMIA EM ECG.**	UN	2.000	500	2.000			200	4.500
97.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 06** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	500					20	500
98.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 08** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA.	UN	300					20	300
99.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 10** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL,	UN	300						

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA							20	300
100.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 12** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	300					20	300
101.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 14** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	150					10	150
102.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 16** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	150					10	150
103.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 18** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					10	100
104.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 20** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					10	100
105.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 22** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	80					5	80
106.	**SONDA URETRAL DE ALÍVIO Nº 24** CONFECCIONADA EM PVC, ESTÉRIL,	UN	20						

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	DESCARTÁVEL, FLEXÍVEL, ATÓXICA, TRANSPARENTE, RIGOROSA LISA, ATRAUMÁTICA, COM PONTA ARREDONDADA FECHADA NO LADO PROXIMAL DO TUBO. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA							5	20
107.	**COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 13 FIOS 7.5CM X 7.5 CM (**DOBRADA) - ALTAMENTE ABSORVENTE NA COR BRANCA, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTE ÓTICOS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS OU QUAISQUER OUTROS COMPONENTES QUE POSSAM TRAZER RISCOS - 100% ALGODÃO HIDRÓFILO; 5 DOBRAS E 8 CAMADAS; ATÓXICA; APIROGÊNICO; 13 FIOS. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 840 UNIDADES.	CAIXA	3.000	300	3.000			100	6.300
108.	**ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES**, SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%, ENVAZADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 1 LITRO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. FRASCO 1.000ML	FRASCO	300		100			30	400
109.	**SACO LEITOSO PARA RESIDUOS HOSPITALARES-** SACOS DE LIXO PLÁSTICOS (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS INFECTANTES, NA COR BRANCA, DE USO ÚNICO. CAPACIDADE DE 100 LITROS (OU 30KG). 75x105cm. PACOTE COM 100 UNIADES.	PCT	1.000	8	1.000			50	2.008
110.	**ALGODÃO HIDRÓFILO BOLA** INDICADO PARA USO HOSPITALAR, NA HIGIENIZAÇÃO DA PELE, EM CURATIVOS, NA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO INDIVIDUAL; PACOTE DE 100G	PCT	2.000		2.000			100	4.000
111.	**SERINGA DESCARTAVEL 20 ML** SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICO SLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 250 UNIDADES.	CAIXA	400	10	100			50	510
112.	**SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML** SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICO SLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	800	480	300			50	1.580
113.	**SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML** SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICO SLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM	CAIXA	800	200	300			50	1.300

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.								
114.	**SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML** SEM AGULHA, DE USO ÚNICO, BICO SLIP ESTÉRIL, APIROGÊNICA E ATÓXICA, CILINDRO ALTAMENTE TRANSPARENTE, ANEL DE PROTEÇÃO IMPEDINDO O DESPRENDIMENTO DO ÊMBOLO, ESCALA DE GRADUAÇÃO NÍTIDA E RESISTENTE, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA. CAIXA COM 500 UNIDADES.	CAIXA	350	10	200			50	560
115.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 06**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
116.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 08**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
117.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 10**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
118.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 12**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					5	100
119.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 14**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					20	100

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

120.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 16**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					20	100
121.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 18**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	100					20	100
122.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 20**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
123.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 22**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
124.	**SONDA NASOGÁSTRICA**, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, QUANTIDADE VIAS C/ORIFÍCIO NA EXTREMIDADE DISTAL, **TAMANHO Nº 24**, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, REGISTRO ANVISA	UN	50					5	50
125.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 6.0** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.	PAR	300		200			50	500
126.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 6.5** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR,	PAR	500		200				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.							50	500
127.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 7.0** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.	PAR	2.500		2.000			50	4.500
128.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 7.5** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.	PAR	2.000		2.000			50	4.000
129.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 8.0** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.	PAR	500		200			20	500
130.	**LUVA ESTÉRIL - TAMANHO: 8.5** - ESPESSURA: 0,17 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - MATÉRIA PRIMA: PURO LÁTEX NATURAL – EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA CONTENDO UM PAR, LUBRIFICADOS COM FINÍSSIMO PÓ BIO-ABSORVÍVEL - PUNHO REFORÇADO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE E VALIDADE, REGISTRO ANVISA, ESTANDO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 233 DE 30/06/2008.	PAR	500					20	500
131.	**LUVA BRANCA P** LUVA DE LÁTEX TAMANHO P PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL E LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO, É AMBIDESTRA E NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADA DE MODO A OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	20	10	200			20	330
132.	**LUVA BRANCA M** - LUVA DE LÁTEX TAMANHO M PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL E LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVIVEL, FACILITANDO O CALÇAMENTO, É AMBIDESTRA E NÃO ESTÉRIL. CONFECCIONADA DE MODO A OFERECER MAIOR RESISTÊNCIA, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA	500	8	500			50	1.008
133.	**LUVAS PARA PROCEDIMENTOS TAMANHO G (GRANDE) NÃO ESTERIL** CAIXA COM 100. LUVA PARA PROCEDIMENTO, FABRICADA EM LÁTEX	CX	200	8	200				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	DE ALTA QUALIDADE. HIPOALERGÊNICA E COM PUNHO ACABADO DE APROXIMADAMENTE 5 CM, PRODUTO NÃO ESTÉRIL, EMBALADO EM CAIXA. ACOMPANHADA DO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A NBR11193-1.1.							20	408
134.	**FITA REAGENTE** PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA EM AMOSTRA DE SANGUE CAPILAR FRESCO, VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL (GARANTINDO A CONFIABILIDADE DE RESULTADOS EM QUALQUER FAIXA DE MEDIÇÃO APRESENTADA) PARA USO EM MONITOR DE GLICEMIA COMPATÍVEL, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES E SUPERIORES A ESTES. METODOLOGIA DE LEITURA POR FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA DESIDROGENASE, NÃO INTERFERINDO ASSIM COM O OXIGÊNIO E CASOS DE PACIENTES EM OXIGENIOTERAPIA. FAIXA DE HEMATÓCRITO DE 20 A 70% (ACEITANDO-SE 5% ACIMA OU ABAIXO DA FAIXA). TAMANHO DA AMOSTRA DE ATÉ 2 MICROLITROS. NÃO APRESENTAR INTERFERÊNCIA COM ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS, DROGAS VASOATIVAS E ANTI-HIPERTENSIVOS. MONITOR COM CODIFICAÇÃO AUTOMÁTICA SEM A NECESSIDADE DE CHIP, TIRA CÓDIGO OU OUTROS TIPOS DE PROCEDIMENTOS MANUAIS DE COMPARAÇÃO, PARA FACILITAR O USO E EVITAR ERROS. DEVERÁ PERMITIR APLICAÇÃO DE GOTA DE SANGUE COMPLEMENTAR NA MESMA TIRA QUANDO A AMOSTRA FOR INSUFICIENTE PARA EVITAR DESPERDÍCIOS (COM NO MÍNIMO 20 SEGUNDOS). RESULTADOS CONFIÁVEIS QUANDO COMPARADOS COM MÉTODOS DE REFERÊNCIA LABORATORIAIS. EMBALAGEM EM FRASCO COM 50 FITAS EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E DEVERÃO VIR ACOMPANHADAS DE BULAS/INSTRUÇÕES DE USO. ROTULAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO LOTE, A VALIDADE DAS TIRAS DEVERÁ SER MANTIDA APÓS A ABERTURA DO FRASCO CONFORME DESCRITO EM EMBALAGEM ORIGINAL. O EQUIPAMENTO DE LEITURA NÃO DEVERÁ APRESENTAR INTERFERÊNCIAS COM APARELHOS ELETROMAGNÉTICOS COMUNS (CELULAR, COMPUTADOR, CONTROLE REMOTO, ETC.). **GARANTIA DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO PARA CADA 800 TIRAS EM REGIME DE COMODATO E BATERIAS COMPATÍVEIS. SEMPRE QUE HOUVER PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO OS APARELHOS DEVERÃO SER SUBSTITUÍDOS. OFEREDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FORMA PRESENCIAL POR PROFISSIONAL DE SAÚDE RESPONSÁVEL NO USO DO EQUIPAMENTO. REGISTRO ANVISA, BPF - BOAS PRATICAS DE FABRICACAO E LAUDO DE COMPROVACAO DE ACURACIDADE CONFORME EXIGENCIA ISO 15197/2013**	UNID.	200.000	20.000	400.000			50.000	620.000
135.	**EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS** COM	UNIDADE	50.000		40.000				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	INJETOR LATERAL CAPACIDADE APROXIMADA DE 5 ML, TUBO VINILICO APROXIMADAMENTE DE 150 CM DE COMPRIMENTO, COM BORRACHA, COM CONEXÃO LUER MACHO UNIVERSAL COM TAMPA DE PROTEÇÃO FIRME E DE FACIL REMOÇÃO, PINÇA ROLETE FACIL MANOBRA E FIRME AO CORTAR O FLUXO DA SOLUÇÃO ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: VALIDADE, LOTE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.							10.000	90.000
136.	**LANCETA** PARA USO HOSPITALAR, CALIBRE 30 G, DISPARO AUTOMATICO SEM O CONTATO DE FLUIDOS CORPÓREOS COM OPERADOR DE SAÚDE COM TAMPA PROTETORA COM PROJETO ERGONOMICO, MECANISMO BLOQUADOR QUE EVITA A REUTILIZAÇÃO DA LANCETA E DA BASE, COM DESCARTE SEGURO DO MATERIAL UTILIZADO, COM DESCARTE SIMULTANEO DA LANCETA E DA BASE QUE ENTRA EM CONTATO COM O PACIENTE SEM CONTATO DO ENFERMEIRO. CAIXA COM 100 UNIDADES,	CAIXA	4.000	100	3.000			400	7.100
137.	**CATETER DUPLO LUMEN-** CATETER DE POLIURETANO 7FRx20CM COM DISPENSOR, ABA DE SUTURA, ABRAÇADEIRA, FIO GUIA (PONTAS: RETA e J) 032x60CM COM DISPENSOR, AGULHA 18GAX7CM PARA INTRODUÇÃO FIO GUIA, SERINGA DE 5ML COM AGULHA HIPODÉRMICA 0.7x30MM, DILATADOR VASO 8FR x 4, 2 TAMPAS LUER. IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN	500					20	500
138.	**CATETER Nº 14** -DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.	UN	500					20	500
139.	**CATETER Nº 16 -** DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO, (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.	UN	500					20	500
140.	**CATETER Nº 18 -** DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO, (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER,	UN	10.000		1.000			20	11.00

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.								
141.	**CATETER Nº 20 -** DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO, (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.	UN	50.000		1.000			100	51.000
142.	**CATETER Nº 22 -** DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO, (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.	UN	80.000		1.000			100	90.000
143.	**CATETER Nº 24 -** DISPOSITIVO PARA ACESSO INTRAVENOSO NO SISTEMA VASCULAR PERIFÉRICO, (CONSTITUÍDO DE AGULHA SILICONADA DE BISEL BI ANGULADO E TRI FACETADO, CÂNULA DE POLIURETANO, TEFLON OU VIALON, SILICONE POLITRETAFLURETILENO PTFE, AGULHA/CATETER, CONECTOR LUER, CÂMARA DE REFLUXO TRANPARENTE, FILTRO HIDROFÓBICO, DESCARTÁVEIS, RADIOPACOS E ESTÉREIS, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM BLISTER QUE PERMITE ABERTURA EM PÉTALA, DE FORMA ASSÉPTICA.	UN	50.000		350			200	50.350
144.	**INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORAMENTO DE PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR** (PACOTE COM 250 UNIDADES)	PACOTE	550		100			30	650
145.	**TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ** TESTE IMUNOCROMATOGRÁFICO DE ETAPA ÚNICA, PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA DA GONADOTROFINA CORIÔNICA HUMANA (HCG), NA URINA E NO SORO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 24 TESTES	CX	500	500	500			50	1.500
146.	**ÁCIDO DICLOROISOCIANÚRICO 1G** – DESIFETANTE HOSPITALAR. EMBALAGEM CONTENDO, DATA DE FABRICAÇÃO, N° LOTE E VALIDADE. REGISTRO ANVISA. POTE 150 TABLETES.	POTES	500					20	500
147.	**GEL CONDUTOR** TRANSPARENTE, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO E QUE POSSUA PH ADEQUADO PARA USO NA PELE. FRASCO 100ML	FRASCO	100		180			20	280
148.	**AGULHA** HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SILICONADA, **CALIBRE 25 X 0,70**MM, EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM	CX	500	540	30				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.							50	1.070
149.	**AGULHA** HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SILICONADA, **CALIBRE 40 X 1,20MM,** EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500	720	20			50	1.240
150.	**AGULHA** HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SILICONADA, **CALIBRE 25 X 0,80MM**, EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	500	1.200				50	1.700
151.	**AGULHA** HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SILICONADA, **CALIBRE 13 X 4, 5**, EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	200		20			20	220
152.	**AGULHA** HIPODÉRMICA ESTÉRIL DESCARTÁVEL, SILICONADA, **CALIBRE 20 X 0,55**, EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO,	CX	200					20	200

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES.								
153.	**AGULHA 25X0,5 MM** ESTÉRIL DESCARTÁVEL, HIPODÉRMICA SILICONADA, CALIBRE 25 X 0,5 EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO COM FIXAÇÃO PERFEITA NO CANHÃO, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, ENCAIXE TIPO LUER COM CONEXÃO SEGURA SEM VAZAMENTOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA COM TÉCNICA ASSÉPTICA. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE, ESTERILIZAÇÃO E FABRICAÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER NO MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 100 UNIDADES	UNID.		240				10	240
154.	**TUBO EDTA TUBO À VÁCUO 4 ML**, FABRICADO EM PET, COM TAMPA VEDANTE, HERMÉTICA QUE OFERECE TOTAL SEGURANÇA PARA O USUÁRIO NO MOMENTO DA COLETA E GARANTE A PRECISÃO VOLUMÉTRICA ESTABELECIDA. POSSUI EDTA K3 (COAGULANTE LÍQUIDO) JATEADO NA PAREDE DO TUBO. TAMPA NA COR ROXA, PADRÃO INTERNACIONAL, RACK DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO TERMOENCOLHÍVEL - 100 UNIDADES	RACK		09				2	9
155.	**MANTA TÉRMICA DE EMERGÊNCIA ALUMINADA.** COMPOSIÇÃO. POLIÉSTER METALIZADO NÃO DEFORMÁVEL.REAPROVEITÁVEIS. IMPERMEÁVEIS. EXTREMAMENTE LEVES. MEDIDA: 2,10 X 1,40 M. PESO: 50 G	UN	500					10	500
156.	**LENÇOL DESCARTÁVEL EM PAPEL 100% CELULOSE** VIRGEM COR BRANCA E FIBRAS LONGAS, PICOTADO, ROLO COM 70M X 50 CM, INVÓLUCRO INDIVIDUAL EM PLÁSTICO ATÓXICO, EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE DADOS DE PROCEDÊNCIA. CAIXA COM 10 ROLOS.	CAIXA	100		112			20	212
157.	**DETERGENTE SOLUÇÃO ENZIMÁTICA 1 LITRO** – SOLUÇÃO ENZIMÁTICA, LÍQUIDA, CONCENTRADA, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO, COM NO MÍNIMO 4 ENZIMAS, TENSOATIVOS NÃO IÔNICO, PH NEUTRO, ATÓXICO, BAIXA FORMAÇÃO DE ESPUMA, BACTERIOSTÁTICO, CAPAZ DE DEGRADAR QUALQUER TIPO DE MATÉRIA ORGÂNICA, APRESENTANDO COR CLARA APÓS A DILUIÇÃO, EM GALÃO OPACO, COM LACRE INVIOLÁVEL EM FRASCO OPACO, CONTENDO 1.000 ML, PERMITIR LIMPEZA MANUAL, NA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVERÁ CONSTAR IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E DE VALIDADE, Nº DO LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO DE	FRASCO	600		100			50	700

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	COMPOSIÇÃO E COMPATIBILIDADE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.								
158.	**EQUIPO DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL** PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, COM PVC FOTOPROTETOR. LIVRE DE LÁTEX. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO. NA EMBALAGEM EXTERNA E INTERNA DEVERÁ CONSTAR: IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, LAUDO DE COMPOSIÇÃO. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	15					3	15
159.	**EQUIPO MULTIVIA 02 VIAS** EMBALAGEM INDIVIDUAL. NA EMBALAGEM EXTERNA E INTERNA DEVERÁ CONSTAR: IDENTIFICAÇÃO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, Nº DE LOTE, INSTRUÇÕES, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE DEVE SER DE NO MINIMO12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	UN	1.000					100	1.000
160.	**SCALP N° 21** DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO; CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTIVIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	100						
161.	**SCALP N° 22** DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO; CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTIVIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA			20			5	20
162.	**SCALP N° 23** DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO; CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTIVIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA			20			5	20
163.	**SCALP N° 24** DISPOSITIVO DE ACESSO AO SISTEMA VENOSO PERIFÉRICO; CONECTA O DISPOSITIVO DE INFUSÃO PARENTERAL-EQUIPO, EXTENSOR, MULTIVIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	100					5	100
164.	**ÉTER ETILICO 35%** COMPOSIÇÃO INCLUI ÉTER ETÍLICO E ÁLCOOL ETÍLICO. UTILIZADO PARA DESENGORDURAR A PELE, COMO VEÍCULO EM FORMULAÇÕES PARA ACNE, ALOPÉCIA E ANTIMICÓTICOS TÓPICOS, BEM COMO, PARA REMOÇÃO DE FITAS ADESIVAS. FRASCO 1000ML	FRASCO	30	5	15			10	50
165.	**PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA** ROLO COM MEDIDAS 216MMX30M TERMOSSENSÍVEL COMPATIVEL PARA ECG. 216MM DE LARGURA; 30M DE COMPRIMENTO; TUBETE COM 16,1MM INTERNO. EMBALAGEM CONTENDO DATA DE FABRICAÇÃO, Nº. LOTE, VALIDADE DADOS DE PROCEDÊNCIA. MODELO CARDIOCARE – 2000 (EKG -2000) SUJEITO **A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA,**	ROLO	300	10	100			30	410
166.	**PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA** ROLO COM MEDIDAS 210MMX30M, TERMOSSENSÍVEL COMPATIVEL COM O ELETROCARDIÓGRAFO MARCA COMEN MODELO CM1200B. **SUJEITO A APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA**	ROLO	300	20	100			30	420
167.	**FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MMX10M** MATERIAL MICROPOROSO HIPOALERGENICO; COR BRANCA. PARA **FIXAÇÃO DE CURATIVOS, TUBOS, SONDAS, CATETERES E BANDAGENS.**	UNIDADE	500	20	2100			100	2.620

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

168.	**LÂMINA PARA MICROSCOPIA** FOSCA LAPIDADA 2,6X7,**6** CM BORDA CORTADA COM PRECISÃO PARA MANUSEIO, PONTA FOSCA QUE REDUZ EMBALADAS A VÁCUO COM GARANTIA DE ESTERILIDADE E PROTEÇÃO**.** ESPESSURA 1,0MM - 1,2MM; DIMENSÕES 26X76MM. CAIXA COM 50 UNIDADES	CAIXA		5	40			5	45
169.	**CATETER TIPO ÓCULOS ADULTO** CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS; DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, COM FORMATO SOBRE A ORELHA. POSSUI CONTORNO ANATÔMICO, COM REGULAGEM NA SUA EXTENSÃO PARA FIXAÇÃO ADEQUADA POSSIBILITANDO QUE O OXIGÊNIO FLUA LIVREMENTE, SENDO CONDUZIDO ATÉ A NARINA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERIL. P.V.C. ATÓXICO SILICONADO	UNIDADE	400					30	400
170.	**CATETER TIPO ÓCULOS INFANTIL** CATETER NASAL PARA OXIGENIO TIPO OCULOS; DESCARTÁVEL, USO ÚNICO, COM FORMATO SOBRE A ORELHA. POSSUI CONTORNO ANATÔMICO, COM REGULAGEM NA SUA EXTENSÃO PARA FIXAÇÃO ADEQUADA POSSIBILITANDO QUE O OXIGÊNIO FLUA LIVREMENTE, SENDO CONDUZIDO ATÉ A NARINA. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGEM PLÁSTICA, ESTERIL. P.V.C. ATÓXICO SILICONADO	UNIDADE	100					10	100
171.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N°0** (45,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UNIDADE	20					3	20
172.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N°00** (50,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UNDADE	20					3	20
173.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N°000** (40,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
174.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 1** (55,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES	UN	20					3	20

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.								
175.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 2 (65**,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
176.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 3 (**70,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
177.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 4 (10**0,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
178.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 5 (11**0,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
179.	**CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL N° 6 (12**0,0MM) MATERIAL FLEXÍVEL DE PVC FABRICADA EM POLIETILENO, LIVRE DE LÁTEX, POSSUI FORMATO ANATÔMICO COM EXTREMIDADES MACIAS E ARREDONDADAS PARA EVITAR LESÕES NO TECIDO TRAZENDO MAIOR CONFORTO AO PACIENTE. PERMITE O ACESSO AO CATETER DE SUCÇÃO, PREVINE A MORDEDURA DA LÍNGUA E A OBSTRUÇÃO DO TRATO RESPIRATÓRIO. USO ÚNICO, DESCARTAVEL E COM VALIDADE INDETERMINADA.	UN	20					3	20
180.	**FRASCO UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO** DISPÕE DE DIFUSOR NO QUAL O FLUXO É AJUSTADO PELO FLUXÔMETRO. COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO PLÁSTICO DE 250ML	FRASCO	100					4	100

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	COM INDICAÇÃO DOS NÍVEIS MÁXIMO E MÍNIMO E CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METAL PADRÃO 9/16 X 18 FIOS. ADAPTA-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA.								
181.	**EXTENSÃO UMIDIFICADOR PVC** COM MÁSCARA COMPOSTA POR UMA EXTENSÃO PLÁSTICA DE 1,5 METROS ACOMPANHA TAMBÉM UMA MÁSCARA DE NEBULIZAÇÃO PARA ADULTOS CONEXÃO DE ENTRADA DO UMIDIFICADOR: CONFORME NORMA ABNT NBR 11906 EXTENSÃO: CONFECCIONADA EM PVC 1500MM	UN	50					4	50
182.	**VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO (MANOMETRO) COM FLUXOMETRO – OXIGÊNIO** EM METAL CROMADO COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO. ALTURA 13 CM LARGURA 6 CM PROFUNDIDADE 17 CM. ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL. COM VÁLVULA DE SEGURANÇA; ACOMPANHA FLUXÔMETRO. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA DE ACORDO COM PADRÃO ABNT.	UNIDADE	30					3	30
183.	**EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL** - FABRICADO EM POLIETILENO, POLIPROPILENO E ABS. CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL DE 48MM - MACROGOTAS 20GOTAS/ML; SEM ENTRADA DE AR (RESPIRO); SEM POSSUI FILTRO DE SOLUÇÃO; SEM INJETOR LATERAL; PONTA PERFURANTE COM TAMPA PROTETORA; TUBO FLEXÍVEL DE PVC DE 150CM NA COR AZUL; PINÇA ROLETE REGULADORA DE FLUXO; CONECTOR ESCALONADO COM TAMPA PROTETORA; COMPOSIÇÃO COM DEHP; LÁTEX FREE; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; ATÓXICO E APIROGÊNICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NA ANVISA.	UNID.	1000		6.000			30	7.000
184.	**ESPÉCULO VAGINAL** PARA COLETA DE PREVENTIVO - TAMANHO **P**; MATERIAL: PLÁSTICO POLIESTIRENO TRANSPARENTE E ATÓXICO, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DAS ESTRUTURAS INTERNAS; TAMANHO: P (PEQUENO); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO: TAMANHO PEQUENO; ESTERILIDADE: PRODUTO ESTÉRIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA NORMAS: CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES DA ANVISA E NBRLEGISLAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 185/2001 DA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID			6.000			50	6.000
185.	**ESPÉCULO VAGINAL** PARA COLETA DE PREVENTIVO - TAMANHO **M**; MATERIAL: PLÁSTICO POLIESTIRENO TRANSPARENTE E ATÓXICO, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DAS ESTRUTURAS INTERNAS; TAMANHO: M (MÉDIO); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO: TAMANHO PEQUENO; ESTERILIDADE: PRODUTO ESTÉRIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA NORMAS: CONFORMIDADE COM AS	UNID			20.000			50	20.000

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	REGULAMENTAÇÕES VIGENTES DA ANVISA E NBRLEGISLAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 185/2001 DA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.								
186.	**ESPÉCULO VAGINAL** PARA COLETA DE PREVENTIVO - TAMANHO **G**; MATERIAL: PLÁSTICO POLIESTIRENO TRANSPARENTE E ATÓXICO, PERMITINDO UMA VISUALIZAÇÃO CLARA DAS ESTRUTURAS INTERNAS; TAMANHO: G (GRANDE); ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÃO: TAMANHO PEQUENO; ESTERILIDADE: PRODUTO ESTÉRIL; EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVE BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA NORMAS: CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES VIGENTES DA ANVISA E NBRLEGISLAÇÃO: ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DA RDC Nº 185/2001 DA ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID			6.000			50	6.000
187.	**ESPÁTULA DE AYRES** PARA COLETA DE PREVENTIVO - MATERIAL: FABRICADA EM POLIESTIRENO ATÓXICO, DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO, DIMENSÃO: TAMANHO PADRÃO PARA USO GINECOLÓGICO, ESTERILIDADE: NÃO ESTÉRIL (REQUER AMBIENTE CONTROLADO); NORMAS: ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA ANVISA E NBR; LEGISLAÇÃO: CONFORMIDADE COM A ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID			4.000			50	4.000
188.	**ESCOVA CERVICAL** NÃO ESTÉRIL – DESCARTÁVEL - CARACTERÍSTICAS: FABRICADA COM HASTE DE POLIPROPILENO E AÇO INOXIDÁVEL; CERDAS DE NYLON; PRODUTO NÃO ESTÉRILDESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO; LEGISLAÇÃO: CONFORMIDADE COM A ANVISA; UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE.	UNID			7.000			50	7.000
189.	**TUBETE PORTA LÂMINA** TIPO FRASCO CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS – APLICAÇÃO: O PORTA LÂMINAS EM PP COM TAMPA ROSQUEÁVEL SERVEM PARA TRANSPORTE DE LÂMINAS. CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP) TRANSPARENTE; COMPORTA 3 LÂMINAS (26MM X 76MM); TAMPA ROSQUEÁVEL. APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE			20			3	20
190.	**AVENTAL DESCARTÁVEL** EM TNT COM MANGA LONGA E AMARRAÇÃO - CARACTERÍSTICAS: FABRICADO EM TNT COM LÂMINA DE POLIETILENO, NÃO ESTÉRIL; IMPERMEÁVEL, COM 80% DE RESISTÊNCIA À LÍQUIDOS; PUNHO ELÁSTICO E FAIXAS PARA AMARRAÇÃO; ATÓXICO E DESCARTÁVEL; LEVE, RESISTENTE À UMIDADE E ABRASÃO; NÃO INFLAMÁVEL E COM ELEVADA INÉRCIA QUÍMICA; GRAMATURA: 60 G/M². PRODUTO INDICADO PARA USO ÚNICO, COM DURABILIDADE DE ACORDO COM O ESTADO DE PRESERVAÇÃO DURANTE O USO.	UNIDADE			4.000			50	4.000
191.	**COLCHÃO PNEUMÁTICO**, COLCHÃO DE AR HOSPITALAR, SUPORTA NO MÍNIMO 135 KG, VOLTAGEM 127 V, PARA PREVENÇÃO DE ÚLCERAS E FERIDAS POR MEIO DE UM SISTEMA ALTERNATIVO DE ALÍVIO DE PRESSÃO NAS ÁREAS DO CORPO. -ESPECIFICAÇÕES DO COLCHÃO:	UNID.			200				

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	SUPORTA NO MÍNIMO 135 KG. PRODUTO 100% SEGURO; SEM CONTRAINDICAÇÕES: NÃO HÁ INTERFERÊNCIA ELÉTRICA EM MARCA-PASSOS; TECNOLOGIA SUPER CLEAN: MELHOR HIGIENE, SEM ODOR E SEM UMIDADE EVITA LESÕES DE ESCARAS; MÍNIMO DE 130 CÉLULAS INTERCONECTADAS, UNIDADE DE CONTROLE COM PROTEÇÃO IP21 PARA EVITAR CONDENSAÇÃO; UNIDADE DE CONTROLE COM ALÇA DUPLA PARA SER PENDURADA VERTICALMENTE NA CAMA OU APOIADA EM UMA BANCADA; O REVESTIMENTO DE PVC MAIS ESPESSO GARANTE MAIOR DURABILIDADE; RESISTENTE À ÁGUA; DURABILIDADE MAIOR EM COMPARAÇÃO COM COLCHÕES DE CASCA DE OVO;- DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: ALTURA/ESPESSURA: 7 CM (CÉLULAS INFLADAS). LARGURA: 90 CM. COMPRIMENTO: 200 CM -ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR: TAMANHO APROXIMADO: 22 X 11 X 8,5 (CM) PESO APROXIMADO: 0,9 KG; MATERIAL: PLÁSTICO ABS E COMPONENTES ELETRÔNICOS. COMPRIMENTO APROXIMADO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 1,5 METROS							10	200
192.	**BISTURI COM LÂMINA**, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL – NUMERO 11, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			30			5	30
193.	**BISTURI COM LÂMINA**, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL – NÚMERO 15, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX			30			5	30
194.	**BANDEJA INOX 30 X 20 X 04 CM** - BANDEJA AÇO INOX PARA INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS HOSPITALAR, CIRÚRGICO. ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, FACILIDADE DE LIMPEZA/BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL, APARÊNCIA HIGIÊNICA, RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA.	UNID	30		30			5	60
195.	**CUBA PARA ASSEPSIA** EM INOX - 200ML - ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, FACILIDADE DE LIMPEZA/BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL, APARÊNCIA HIGIÊNICA, RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA.	UNID	30		30			5	60
196.	**PINÇA CHERON 25 CM** AÇO INOXIDÁVEL RETA - PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; EMBALAGEM INDIVIDUAL; REGISTRO: ANVISA; TAMANHO: 25 CM; FICHA TÉCNICA; DATA DE VALIDADE: INDETERMINADA; COR: CINZA ESCURO.	UNID	05		48			5	53
197.	**CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO**, TECIDO BRIM 100% ALGODÃO – DIMENSÕES 50CMX50CM	UNID	20		48			5	68
198.	**CAMPO CIRÚRGICO** SEM FENESTRA ESTÉRIL 100 X 100CM, TECIDO BRIM 100% ALGODÃO	UNID	20		48			5	68
199.	**PINÇA ANATOMICA** DISSECCAO 14CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63
200.	**PINÇA HALSTEAD** MOSQUITO RETA 12CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63
201.	**PINÇA KOCHER** RETA 14CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

202.	**PINÇA ANATÔMICA** RETA 12 CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63
203.	**PINÇA KELLY CURVA** 14 CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63
204.	**PINÇA CRILE 14 CM** - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.	UNID	15		48			5	63
205.	**TESOURA IRIS** COM UMA LÂMINA CURVA E PONTUDA, USADA PARA APARAR TECIDO OU CORTAR SUTURAS, TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL, PRODUZIDO EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE, VALIDADE: INDETERMINADA, TAMANHO 11,5CM, REGISTRO ANVISA: 80182370023, EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UNID	15		48			5	63
206.	**TESOURA CIRURGICA FINA RETA** 16,5 CM-	UNID	15		48			5	63
207.	**TESOURA CIRÚRGICA RETA 14,50** CM ROMBA/ROMBA - AUTOCLAVÁVEL; FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO; FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, CE; EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE; TAMANHO 14,50 CM; INSTRUMENTO ARTICULADO CORTANTE; PROMOVE MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE NO CORTE DE TECIDOS.	UNID	15		48			5	63
208.	**INFANTÔMETRO INFANTIL** PORTÁTIL HORIZONTAL - CAMPO DE USO MEDE DE 15CM ATÉ 146CM; RESOLUÇÃO EM MILÍMETROS; INTERVALOS DE 5MM; TOLERÂNCIA +/- 5MM; UTILIDADE: PARA USO EM CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E SAÚDE PÚBLICA	UNID			24			5	24
209.	**ESTETOSCÓPIO SIMPLES** - TUBO DE CONDUÇÃO MOLDADO EM PVC QUE NÃO DEFORMA; OLIVAS AURICULARES; HASTE DE METAL RESISTENTE E COM BARRA REGULADORADE TENSÃO	UNID	20		40			5	60
210.	**TUBOS DE COLETA** A VÁCUO PLÁSTICO GEL 5 ML. - VOLUME: 5ML, TAMANHO APROXIMADO: 13 X 100 MM, RACK COM 100 UNIDADES	RACK				04		1	4
211.	**SWAB PARA COLETA** E TRANSPORTE COM MEIO CARY-BLAIR ESTÉRIL, HASTE PLÁSTICA, 15 CM, PONTA DE RAYON, SEM MEIO, PRODUTO ESTERILIZADO POR RAIO GAMA, CAIXA COM 100 UNIDADES	CAIXA				01		1	1
212.	**SWAB PARA COLETA** MEIO AMIES CARVÃO ESTÉRIL, COM SISTEMA COLETOR DE AMOSTRA E TRANSPORTE; COLETOR ANEXADO À TAMPA DO TUBO; TUBO FABRICADO EM POLIPROPILENO; PONTA EM VISCOSE/RAYON; TAMPA COM ALTA VEDAÇÃO, EVITANDO A PERDA DE AMOSTRA E CONTAMINAÇÕES; ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA COLADA NO TUBO; ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA; EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; VOLUME DO MEIO: 4 ML (+- 1 ML); DIMENSÕES APROXIMADAS DO TUBO: 13 X 150MM.	UNID				10		1	10
213.	**BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO** COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BRAÇADEIRA PARA COLETA E INJEÇÃO ESTRUTURA DE TUBO DE AÇO ESMALTADO REGULÁVEL, COM PÉS EM FERRO FUNDIDO OU TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL COM BASE FIXA. CONCHA DE APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM OPCIONAL DE REVESTIMENTO EM COURO SINTÉTICO PARA O MODELO DE ESTRUTURA DA	UNID	20	01	10			3	31

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

	BRAÇADEIRA ESMALTADA. ALTURA MÍNIMA: 80 CM ALTURA MÁXIMA: 115 CM.								
214.	**TERMOMETRO DIGITAL** PARA VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA E EXTERNA, COM FUNÇÕES MAXIMA E MINIMA E ALARME EXTERNO, CABO EXTENSOR APROXIMADAMENTE DE 110 X 70 X 20MM; ALIMENTAÇÃOP POR PILHAS DE 1,5 VOLTS TIPO AAA. EXTATIDÃO INTERNA/EXTERNA 0°C A 50°C + 1°C; -50°C A 0 +- 2°C / 50°C A 70°. RESOLUÇAO INTERNA/EXTERNA: 0,1 ºC, FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA -50°C A 70°C/°F; FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA -20°C A 50°C/°F. VALIDADE INDETERMINADA.	UNID	2			100		20	102
215.	**BOBINAS DE GELO REUTILIZAVEL 500 ML**, CONSTITUIDA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO, CONTENDO GEL Á BASE DE CELULOSE VEGETAL EM CONCENTRAÇÃO NÃO TOXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 17 X 10 X 3,70 CM. ALTURA COMPRIMENTO E ESPESSURA. VOLUME LIQUIDO 500 ML	UNID				100		20	100
216.	**BOBINAS DE GELO REUTILIZAVEL 750 ML**, CONSTITUIDA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO, CONTENDO GEL Á BASE DE CELULOSE VEGETAL EM CONCENTRAÇÃO NÃO TOXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 27 X 15 X 2,3 CM. ALTURA COMPRIMENTO E ESPESSURA. VOLUME LIQUIDO 750 ML	UNID				100		20	100
217.	**BOBINAS DE GELO REUTILIZAVEL 550 ML**, CONSTITUIDA DE MATERIAL PLASTICO RIGIDO, CONTENDO GEL Á BASE DE CELULOSE VEGETAL EM CONCENTRAÇÃO NÃO TOXICA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 X 15 X 2 CM. ALTURA COMPRIMENTO E ESPESSURA. VOLUME LIQUIDO 550 ML	UNID				30		5	30
218.	**CAIXA TERMICA 45 LITROS** PARA TRANSPORTE DE VACINAS FABRICADA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO COM ISOLAMENTO EM PU (ESPUMA EXPANDIDA) DIMENSÕES APROXIMADAS: CAPACIDADE 45 LITROS, DIMENSÕES EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT) : 65 X 36 X 36 CM. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS, (COMP. X LARG. X ALT) 53 X 26 X 26 CM	UNID	2			2		2	4
219.	**CAIXA TERMICA 15 LITROS** PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS FABRICADAS EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO COM ISOLAMENTO EM PU (ESPUMA EXPANDIDA). DIMENSÕES EXTERNAS SEM ALÇA, APROXIMADAMENTE (COMP. X LARG. X ALT) 37 X 25 X 36 CM. DIMENSÕES (COMP. X LARG. X ALT) 37 X 25 X 36 CM. DIMENSÕES INTERNAS APROXIMADAS (COMP. X LARG. X ALT.) 29 X 17 X 30 CM. PESO APROXIMADO 1,86 KG.	UNID	2			20		2	22

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria Municipal de Saúde
CNPJ: 11.400.251/0001-80

220.	**OXIMETRO DE PULSO PORTATIL** COM ARTERY CHECK E BLUETOOTH, FAIXA DE MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2): 35% – 100% (RESOLUÇÃO 1%), PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA OXIMETRIA (SPO2) 70% – 100% (±2%) 35% - 69% (NÃO ESPECIFICADO) FAIXA DE MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 – 250 BPM (BATIMENTOS POR MINUTO / RESOLUÇÃO 1 BPM) PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO: 30 – 250 BPM (±3 BPM) TEMPO MÉDIO DE RESPOSTA 4 SEGUNDOS PARA SPO2 8 SEGUNDOS PARA FREQUÊNCIA DE PULSO TEMPO MÉDIO PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES: MENOS DE 2 SEGUNDOS ATRASO DE ALERTA SONORO MENOS DE 8 SEGUNDOS PARA SPO2 MENOS DE 16 SEGUNDOS PARA FREQUÊNCIA DE PULSO. ATRASO NA GERAÇÃO DE SINAL DE ALERTA SONORO MENOS DE 1 SEGUNDO. ALERTA SONORO: SIM, MEMÓRIA – 999 REGISTROS TRANSFERÊNCIA DE DADOS, BLUETOOTH, CONEXÃO USB: NÃO, PARÂMETROS, SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO E IDADE VASCULAR, BARRA GRÁFICA: SIM, INDICADOR DE CARGA BAIXA: SIM, PESO: 150G APROXIMADAMENTE, SEM PILHAS E SENSOR. DIMENSÕES: 14,5CM X 7,25CM X 2,25CM, FONTE DE ENERGIA, DUAS PILHAS “AA” OU ADAPTADOR AC. AUTONOMIA: 15 HORAS.	UNID	03		10			01	13
221.	**FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO**, E COMPOSTO POR DUAS TIRAS DE ESPUMA INTERNA DS28 X 5MM, RECOBERTA POR TECIDO ACOLCHOADO, ATÓXICO, ANTI ESCARAS, HIPOALÉRGICO, COM VELCRO EM 100% POLIAMIDA. LIVRE DE BPA, FTALATOS, LÁTEX, CHUMBO E PVC.	UNID	100		1.000			50	1.100
222.	**FIXADOR DE CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA PEDIÁTRICO**, FIXAÇÃO EM VELCRO, AJUSTE DE REPOSICIONAMENTO TAMANHO P DE 20 A 26 CM. HIPOALÉRGICO, ATÓXICO, ANTI ESCARAS, LIVRE DE BPA, FTALATOS, LÁTEX, CHUMBO E PVC.	UNID	100		1.000			50	1100
223.	**COLETOR DE RESIDUOS PERFUCORTANTES**, CONFECCIONADO A PARTIR DE: PAPELÃO ONDULADO (CAIXA EXTERNA E BANDEJA); PAPEL RÍGIDO (CINTA INTERNA E FUNDO RÍGIDO); E SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL; TAMANHO: 13 LITROS COR: LARANJA OU AMARELO PARA MATERIAIS CORTANTES.	UNID	20			100		10	120
224.	**PINÇA POZZI,** PARA COLO UTERINO 24 CM - AÇO INOXIDÁVEL; AUTOCLAVÁVEL.				20			5	20
225.	**TESOURA METZEMBAUAM 26 CM LONGA** PRODUTO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE, VALIDADE INDETERMINAVEL.				20			5	20
226.	**HISTEROMETRO SIMS 32 CM COM STOPPER –** PARA PROCEDIMENTO GINICOLOGICO EM AÇO INOXIDÁVEL**,** AUTOCLAVÁVEL**.**				20			5	20
227.	**SUPORTE PARA CAIXA COLETORA DE PERFUROCORTANTE,** CAPACIDADE DE 13 L, APROXIMADAMENTE COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA 29.4 CM X 24.7 CM X 22.8 CM, FABRICADO EM ARAME TIPO BTC.		10		50			10	60

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

228.	**HISTEROMETRO DE COLLIN 28 CM, PONTA DE 4 MM –** PARA PROCEDIMENTO GINICOLOGICO EM AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL.				20			5	10
229.	**LATERNA DE CABEÇA PORTATIL** PROFISSIONAL, RECARREGÁVEL COM PLUGUE USB, COM 03 FAROIS ACOPLADOS EM 03 MODOS DE INTENSIDADE DE LUZ. MINIMO DE 2.00 LUMENS. SUPORTE DE CABEÇA EM ELÁSTICO.				20			5	20
230.	**CUBA PARA ASSEPSIA REDONDA** EM INOX – 160 ML DIMENSÕES 8 CM DE DIAMETRO X 3,6 DE ALTURA ARESISTÊNCIA À CORROSÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA, FACILIDADE DE LIMPEZA/BAIXA RUGOSIDADE SUPERFICIAL, APARÊNCIA HIGIÊNICA, RESISTÊNCIA A ALTAS TEMPERATURAS, RESISTÊNCIA ÀS VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURA		05		20			3	25

10. Estimativa Preliminar do Valor da Contratação:

Para fins de subsidiar a fase de planejamento, após a escolha da solução mais vantajosa no tópico 7, iremos proceder agora com uma estimativa preliminar de valores com base em pesquisa exploratória, utilizando fontes disponíveis como contratações anteriores da Administração e consultas informais junto a fornecedores do ramo. Ressalta-se que esta estimativa tem caráter meramente orientativo, servindo apenas como parâmetro inicial para a análise da viabilidade da contratação do ponto de vista orçamentário.

Cumpre destacar que, conforme preconiza o Art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, a real pesquisa de preços será realizada posteriormente pela Diretoria de Compras, de maneira detalhada e conforme os critérios legais, a fim de definir com precisão o valor estimado da contratação e subsidiar a elaboração do Termo de Referência e demais peças do processo licitatório.

Para a futura contratação, estima-se que o valor a ser despendido será da ordem de aproximadamente **R$ 2.300.000,00 (Dois milhões e trezentos mil reais).** Essa estimativa preliminar foi obtida por meio da aplicação dos seguintes métodos de pesquisa, consulta a contratações similares realizados por outros órgãos, análise de contratos anteriores firmados pela própria Administração Municipal e tratamento estatístico dos dados coletados, adotando-se a mediana como critério de cálculo dos preços unitários de mercado.

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução:

De acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, as compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Nesse sentido, a contratação para atendimento da demanda da Administração Pública pode ser divisível sem alterar as características do objeto.

A presente solução admite o parcelamento do objeto por item. Não é possível exigir que as empresas participantes da licitação forneçam todos os itens demandados; ao parcelarmos a

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

contratação, permitimos concorrência mais ampla e, consequentemente, melhores preços para a Administração Pública.

Na licitação por itens, o objeto é dividido em partes específicas, cada qual representando um bem de forma autônoma, razão pela qual aumenta a competitividade do certame, pois possibilita a participação de vários fornecedores.

Conforme entendimento da Corte de Contas:

> *"Na licitação por item, há a concentração de diferentes objetos num único procedimento licitatório, que podem representar, cada qual, certame distinto. De certo modo, está-se realizando "diversas licitações" em um só processo, em que cada item, com características próprias, é julgado como se fosse uma licitação em separado, de forma independente".*

O objeto deverá ser parcelado por ser técnica e economicamente viável, favorecendo assim a concorrência.

A presente análise avalia a viabilidade de parcelamento do objeto referente à aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao Pronto Atendimento, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde do Município de Sooretama, considerando critérios técnicos, operacionais e econômicos, bem como as diretrizes do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, que estabelece que as contratações públicas devem observar, sempre que possível, o parcelamento do objeto visando ampliar a competitividade e obter a proposta mais vantajosa para a Administração.

Divisibilidade Técnica do Objeto: O objeto é composto por diversos materiais médico-hospitalares com especificações próprias e independentes, tais como:

- Materiais de curativo;
- Descartáveis hospitalares;
- Insumos para urgência e emergência;
- Materiais utilizados na atenção básica;
- Insumos ambulatoriais.

Os itens não possuem interdependência funcional entre si e podem ser adquiridos separadamente sem prejuízo à execução dos serviços de saúde. O objeto é tecnicamente divisível, atendendo ao disposto no art. 40, §2º, que orienta o parcelamento quando tecnicamente viável e o parcelamento promove economicidade e amplia a competitividade.

Impacto do Parcelamento na Competitividade e Economicidade: O parcelamento por itens ou grupos homogêneos:
- Amplia a competitividade do certame;
- Possibilita a participação de microempresas e empresas de pequeno porte;
- Permite a participação de fornecedores especializados;
- Reduz a concentração de mercado;
- Favorece a obtenção de preços mais vantajosos.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

Padronização, Interoperabilidade e Integridade dos Serviços: A divisão do objeto não compromete a padronização, desde que:
- As especificações técnicas sejam uniformes;
- Os produtos atendam às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;
- Sejam observados padrões mínimos de qualidade.

Nos termos do art. 40, §3º, o parcelamento pode deixar de ser adotado quando houver prejuízo técnico ou econômico, o que não se verifica no presente caso.

Vantagens do parcelamento:
- Maior competitividade e redução de preços;
- Diminuição da dependência de um único fornecedor;
- Fornecimento por empresas especializadas;
- Melhoria da eficiência do abastecimento;
- Alinhamento às boas práticas da Lei nº 14.133/2021.

À luz do art. 40 da Lei nº 14.133/2021, o parcelamento do objeto mostra-se técnica e economicamente recomendável, pois amplia a competitividade, promove economicidade, não compromete a padronização dos serviços e assegura maior eficiência no abastecimento das unidades de saúde.

Dessa forma, a Administração deverá adotar o parcelamento por itens ou grupos homogêneos na futura contratação, garantindo maior vantajosidade e conformidade legal ao processo licitatório.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:

Não se faz necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda.

13. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos:

De acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021, em seu Art. 18 inciso IX, bem como Art. 5°, inciso IX do Decreto Municipal n° 1.819/2025, é exigido o demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Nesse contexto, é fundamental apresentar uma análise clara e objetiva que comprove que a contratação visa alcançar o melhor resultado possível, com a utilização eficiente dos recursos públicos. O demonstrativo deverá evidenciar como a solução proposta gerará economia para a Administração, seja pela redução de custos, seja pela obtenção de melhor qualidade no produto, sem comprometer a eficiência dos processos.

Ademais, a administração dos recursos humanos, materiais e financeiros deve ser otimizada para garantir que cada recurso seja alocado de maneira estratégica, sem desperdícios, priorizando sempre a maximização dos resultados. O emprego adequado de pessoal qualificado, a utilização de materiais necessários e a gestão prudente dos recursos financeiros são fundamentais para garantir que a execução da ata de registro de preços se dê de forma eficaz e com o melhor custo-benefício para o município.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

Esse demonstrativo deve ser detalhado, com base em estimativas realistas e fundamentadas, assegurando que a contratação não apenas atenda às necessidades da Administração, mas também gere resultados positivos que contribuam para o aprimoramento da gestão pública e a satisfação do interesse coletivo.

Com base nos fundamentos expostos acima almejamos os seguintes resultados com a contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos.

A contratação para aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao Pronto Atendimento, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde do Município de Sooretama tem como objetivo assegurar o abastecimento contínuo da rede municipal de saúde, promovendo economicidade, eficiência administrativa e otimização dos recursos públicos disponíveis.

Com a realização de processo licitatório estruturado, preferencialmente por meio do Sistema de Registro de Preços, espera-se a obtenção de valores mais vantajosos em razão da ampla competitividade entre fornecedores, além da redução significativa das aquisições emergenciais, que historicamente apresentam custos superiores.

A padronização dos materiais utilizados nas unidades permitirá melhor planejamento de consumo, maior previsibilidade orçamentária e redução de perdas decorrentes de compras fragmentadas ou descoordenadas.

A contratação planejada contribuirá diretamente para a redução de retrabalho e desperdícios, uma vez que os quantitativos serão definidos com base no consumo histórico e nas demandas reais das unidades, possibilitando controle mais eficiente dos prazos de validade, da rotatividade dos produtos e das condições de armazenamento. Esse modelo reduz perdas por vencimento, evita aquisições duplicadas e minimiza falhas operacionais decorrentes do uso de materiais não padronizados.

Experiências administrativas anteriores demonstram que a ausência de planejamento adequado nas aquisições pode resultar em descontinuidade dos atendimentos, uso de materiais não padronizados, desperdício de recursos por vencimento de produtos e elevação de custos decorrentes de compras emergenciais. Com a nova contratação, espera-se maior regularidade no abastecimento, melhoria da qualidade dos insumos disponibilizados, maior controle logístico e transparência na aplicação dos recursos públicos, fortalecendo a relação custo-benefício da contratação.

Os resultados pretendidos poderão ser mensurados por indicadores objetivos, tais como a redução do custo médio por item adquirido, diminuição das despesas com aquisições emergenciais, redução do índice de desabastecimento nas unidades, melhoria no giro de estoque, redução de perdas por vencimento, diminuição do tempo médio de reposição de materiais e manutenção da continuidade dos atendimentos sem interrupções por falta de insumos. Também poderão ser observados impactos positivos no tempo médio de atendimento ao paciente e no volume de atendimentos realizados, refletindo maior eficiência assistencial.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

14. Providências Prévias a Ata de Registro de Preços:

De acordo com a Lei nº 14.133/2021, as providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração da ata de registro de preços devem contemplar, entre outras ações, a capacitação de servidores ou empregados para a devida fiscalização e gestão contratual. Dessa forma, é imprescindível que sejam tomadas as medidas necessárias para garantir que os envolvidos na execução da ata de registro de preços possuam os conhecimentos e habilidades adequadas, a fim de assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e a plena execução do objeto. Tais providências visam não apenas a conformidade legal, mas também a eficiência e a transparência na gestão da ata de registro de preços, evitando desperdícios e garantindo o melhor atendimento ao interesse público.

A Administração tomará as seguintes providências:

- Definir os servidores que farão parte da equipe de fiscalização e gestão da ata de registro de preços;
- Promover a capacitação da equipe de fiscalização;
- Providenciar os recursos materiais adicionais para execução da ata de registro de preços.

15. Possíveis Impactos Ambientais:

A aquisição de materiais médico-hospitalares destinados ao Pronto Atendimento, Farmácia Básica e demais Unidades de Saúde do Município de Sooretama envolve impactos ambientais inerentes ao ciclo de vida desses produtos, abrangendo as fases de fabricação, transporte, armazenamento, uso e descarte. Considerando a natureza dos insumos em sua maioria descartáveis e de uso único, indispensáveis à segurança sanitária, é necessário adotar medidas mitigadoras que reduzam os impactos ambientais sem comprometer a qualidade assistencial e o controle de infecções.

Durante a fase de aquisição e fornecimento, os impactos ambientais estão relacionados principalmente à geração de resíduos provenientes de embalagens plásticas, papelão e materiais de proteção utilizados no transporte. Para mitigar esses efeitos, poderão ser exigidas embalagens com volume reduzido, materiais recicláveis e acondicionamento eficiente que minimize desperdícios. Sempre que possível, deve-se priorizar fornecedores que adotem práticas sustentáveis de embalagem e transporte.

Na fase de uso, os materiais médico-hospitalares geram resíduos de serviços de saúde, classificados conforme normas sanitárias e ambientais, exigindo manejo, segregação e destinação final ambientalmente adequada. Embora o consumo de energia e água não esteja diretamente associado aos insumos adquiridos, a escolha por produtos de qualidade comprovada reduz desperdícios e retrabalho, contribuindo indiretamente para o uso racional de recursos.

Quanto ao descarte, os resíduos gerados deverão observar as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e as normas sanitárias vigentes, incluindo segregação correta, armazenamento seguro e destinação final por empresa licenciada.

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

Embalagens recicláveis deverão ser destinadas à coleta seletiva quando não contaminadas. Materiais perfurocortantes e resíduos contaminados seguirão os protocolos específicos de tratamento e disposição final.

Sempre que tecnicamente viável e compatível com as exigências sanitárias, poderão ser adotados requisitos de sustentabilidade, tais como:

- preferência por produtos com embalagens recicláveis ou biodegradáveis;
- redução do excesso de embalagens;
- fornecimento em volumes que otimizem transporte e armazenamento;
- produtos fabricados com menor impacto ambiental comprovado;
- priorização de itens livres de substâncias nocivas, quando aplicável.

No que se refere à logística reversa, embora os materiais médico-hospitalares descartáveis não se enquadrem, em regra, nos sistemas obrigatórios de retorno pós-consumo, poderá ser exigido dos fornecedores o recolhimento de embalagens secundárias ou terciárias não contaminadas, quando aplicável, bem como orientação sobre descarte ambientalmente adequado.

A Administração realizará o monitoramento da adequação ambiental por meio da fiscalização contratual, verificando o cumprimento das exigências relativas às embalagens, às boas práticas ambientais e à destinação correta dos resíduos gerados nas unidades de saúde. O gerenciamento dos resíduos seguirá o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) vigente no município, garantindo conformidade com a legislação sanitária e ambiental.

Dessa forma, a contratação buscará conciliar a proteção ambiental com a segurança sanitária e a eficiência assistencial, adotando medidas mitigadoras compatíveis com a natureza dos materiais adquiridos e com as exigências legais aplicáveis.

16. Classificação do Objeto:

No presente tópico, proceder-se-á à análise das definições a seguir enumeradas, com o intuito de assegurar uma classificação precisa e adequada do objeto em questão. Cumpre destacar que é de competência do agente ou setor técnico da Administração Pública a declaração sobre a natureza do objeto, a fim de possibilitar a adoção da modalidade pregão, quando pertinente, bem como a definição quanto à natureza da contratação, seja ela obra ou serviço de engenharia, o que ora se procederá.

a) Bens e Serviços Comuns: de acordo com o art. 6°, XIII, da Lei n° 14.133/2021, são "aqueles cujo padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado".

b) Serviços e Fornecimentos Contínuos: quando o serviço é uma necessidade permanente. É o caso, por exemplo, de serviços de limpeza, manutenção de ar condicionado, segurança e, eventualmente, manutenção predial, essenciais para o funcionamento do órgão público. Nessas situações, findado o contrato, haverá sua substituição por um novo e assim, sucessivamente, pois a necessidade em si é permanente. Contratações dessa natureza são atendidas pelo art. 106 e

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

107, da Lei nº 14.133/2021. A definição de serviço contínuo consta no art. 6º, XV, da Lei nº 14.133/2021, sendo os "serviços contratados e compras realizadas pela Administração Pública para a manutenção da atividade administrativa, decorrentes de necessidades permanentes ou prolongadas". A utilização do prazo de vigência plurianual no caso de fornecimento contínuo é condicionada ao ateste de maior vantagem econômica, a ser feita pela autoridade competente no processo respectivo, conforme art. 106, I, da Lei nº 14.133/2021. De acordo com o art. 107, da Lei nº 14.133/2021, será possível que contratos de serviço contínuo sejam prorrogados por até 05 anos, desde que haja previsão no edital e/ou contrato e que a autoridade competente ateste que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado ou a extinção contratual sem ônus para qualquer das partes.

c) Serviços Contínuos com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra: a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 6º, XVI, define como "aqueles cujo modelo de execução contratual exige, entre outros requisitos, que: a) os empregados do contratado fiquem à disposição nas dependências do contratante para a prestação dos serviços; b) o contratado não compartilhe os recursos humanos e materiais disponíveis de uma contratação para execução simultânea de outros contratos; c) o contratado possibilite a fiscalização pelo contratante quanto à distribuição, controle e supervisão dos recursos humanos alocados aos seus contratos".

d) Serviço Comum de Engenharia: segundo o art. 6º, XXI, alínea "a", é "todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens. A definição adequada deve ser feita por responsável técnico, de acordo com as competências atribuídas em lei.

e) Serviço Especial de Engenharia: segundo o art. 6º, XXI, alínea "b", aquele que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não pode se enquadrar na definição de serviços comuns de engenharia. Não pode ser utilizado o pregão.

f) Obra: o art. 6º, XII, da Lei nº 14.133/2021 traz a definição: "toda atividade estabelecida, por força de lei, como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem imóvel". A definição adequada deve ser feita por responsável técnico, de acordo com as competências atribuídas em lei.

(X) Bens e Serviços Comuns

( ) Serviços e Fornecimentos Contínuos

( ) Serviços Contínuos com Regime de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra

( ) Serviço Comum de Engenharia

( ) Serviço Especial de Engenharia

( ) Obra

17. Posicionamento Conclusivo:

Com base nas informações levantadas ao longo deste **ETP**, declara-se que a contratação é **VIÁVEL**, consoante o disposto na Lei Federal nº 14.133/21. As questões elencadas no presente estudo estabeleceram critérios de razoabilidade, eficiência, legalidade, especificações, preço médio de mercado e o princípio da economicidade para administração

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026

pública.

Sooretama – ES, 05 de março de 2026.

Assinado por ANA CAROLINA DE SOUZA PROCÓPIO 148.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
06/03/2026 10:14:23

ANA CAROLINA DE SOUZA PROCOPIO
SETOR DE COMPRAS – SEMUS
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE ETP

Assinado por IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA 087.***.***-**
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA
09/03/2026 08:57:50

IZABEL DOS SANTOS OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto nº 004/2025, de 02 de Janeiro de 2025

Assinado digitalmente. Acesse: www.sooretama.es.gov.br Chave: cee2fe86-dd28-4580-84c3-c13f5157e51e
ETP - ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES Nº 000093/2026