Edital nº 12/2026

Última atualização 19/08/2026

Local: Areia Branca/SE **Órgão:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade compradora: 11402091000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA

Modalidade da contratação: Pregão - Eletrônico **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, I **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Sim

Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 19/08/2026 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 18/08/2026 09:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 08/09/2026 09:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 11402091000108-1-000018/2026 **Fonte:** 3Tecnos Tecnologia LTDA

Objeto:

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E MATERIAIS PERMANENTES, INCLUINDO ITENS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS E DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HOMOLOGADO DA COMPRA
R$ 1.278.063,39	R$ 0,00

Itens Arquivos Atas de Registro de Preço Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário

1	ADIPÔMETRO TIPO/TECNOLOGIA ANALÓGICO/ MATERIAL CONFECÇÃO CLÍNICO MOLAS DE METAL. Especificação: ADIPÔMETRO TIPO / TECNOLOGIA ANALÓGICO / MATERIAL CONFECÇÃO CLÍNICO MOLAS DE METAL	2	R$ 131,72
2	AMBU ADULTO EM SILICONE: REANIMADOR PULMONAR COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO. Especificação: AMBU ADULTO EM SILICONE: REANIMADOR PULMONAR COM BALÃO AUTO INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, 01 MÁSCARA COM BOJO TRANSPARENTE E COXIM EM SILICONE TAMANHO ADULTO; VÁLVULA UNIDIRECIONAL COM ACOPLAMENTO EXTERNO PARA MÁSCARA; VÁLVULA DE ESCAPE (POP-OFF); VÁLVULA DE CONTROLE COM BOLSA RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO E EXTENSÃO COM CONECTOR	2	R$ 193,00
3	AMBU INFANTIL EM SILICONE: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL, MÁSCARA EM SILICONE E RESERV. Especificação: AMBU INFANTIL EM SILICONE: BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO, VÁLVULA INFERIOR E UNIDIRECIONAL CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO, MÁSCARA EM SILICONE E RESERVATÓRIO EM PVC (OPCIONAL); DIMENSÕES DA MÁSCARA: 80 MM X 110 MM X 70 M; BOJO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO COM COXIM EM SILICONE, CALIBRAGEM DA VÁLVULA DE SEGURANÇA: 45 CM/ H2O PESO: 0,280 KG.	2	R$ 192,24
4	ASPIRADOR DE SUCÇÃO PORTÁTIL. Especificação: CAPACIDADE DE SUCÇÃO 36 LITROS POR MINUTO, VÁCUO MÁXIMO -563 MNHG A -675 MNAG, REGULAGEM DE VÁCUO, FRASCO COLETOR COM CALIBRAÇÃO, FAIXA DE VAZÃO 0,1 A 1800 ML/H, PRECISÃO DE 3%, ALARMES, VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA DE USO CONTÍNUO 60 A 70 MINUTOS, INTERRUPTOR A PÉ (PEDAL), CÂNULA SEMI CURVA SEM ESFERA (AUTOCLAVÁVEL), CÂNULA SEMI CURVA COM ESFERA (AUTOCLAVÁVEL), CÂNULA CURVA COM ESFERA (AUTOCLAVÁVEL), 01 MANGUEIRA DE SILICONE, 01 FILTRO BACTERICIDA. A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE.	5	R$ 6.801,00
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL. Especificação: AUTOCLAVE HORIZONTAL, DE MESA MICROPROCESSADA, TOTALMENTE AUTOMÁTICA; CAPACIDADE DE 40 LITROS. FAIXAS DE TRABALHO COM CICLOS RÁPIDOS PROGRAMÁVEIS DE ACORDO COM O TIPO DE MATERIAL, VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V).	7	R$ 9.031,67
6	AVENTAL DE SEGURANÇA. Especificação: AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM BAGUM, LAMINADO DE PVC (POLICLORETO DE VINILA), ACOPLADO AO TECIDO DE POLIÉSTER, COM TIRAS DO MESMO MATERIAL PARA AJUSTE NA ALTURA DA CINTURA E DO PESCOÇO; TAMANHO PADRÃO G 70X50 CM; - DISPONÍVEL NAS CORES CINZA, AMARELO E BRANCO	6	R$ 31,95
7	BALANÇA ADULTO. Especificação: BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CAPACIDADE DE 150 KG, DIVISÃO EM TRAÇÃO DE 100 G, COM ESCALA ANTROPOMÉTRICA DE ALTURA DE 1,90 M, COM GRADUAÇÃO, BASE EM FERRO FUNDIDO, PLATAFORMA EM CHAPA DE 5 CM EM AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE AÇO, ESCALA DE PESAGEM SOBRE 2 BRAÇOS DE AÇO INOXIDÁVEL, RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, EMBUTIDA NA COLUNA, VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V).	10	R$ 1.764,67
8	BALANÇA PEDIÁTRICA:. Especificação: CAPACIDADE 16KG E FRAÇÕES DE 100G, PRATO REVESTIDO, ACABAMENTO RESPERADO, PÉS EM	10	R$ 1.312,53

	BORRACHA SINTÉTICA, VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V).		
9	BANCO/MOCHO/GINECOLÓGICO. Especificação: ASSENTO ESTOFADO, ALTURA REGULÁVEL. BASE EM TUBO REDONDO (22 MM DE DIÂMETRO). PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. OPÇÃO: INOX. DIÂMETRO DO ASSENTO: 0,31; ALTURA 0,48 A 0,68.	12	R$ 339,33
10	BANDEIRA AMARELA PARA AGENTES DE ENDEMIAS. Especificação: TAMANHO 25X35 CM, COM CABO DE MADEIRA 32 CENTÍMETROS	15	R$ 21,57
11	BICICLETA ERGOMÉTRICA SPINNING. Especificação: ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA SISTEMA DE RESISTÊNCIA AJUSTÁVEL SUPORTE PARA ATÉ 120 KG SELIM E GUIDÃO COM AJUSTE DE ALTURA	2	R$ 1.720,30
12	BIOMBO DUPLO. Especificação: SEM RODÍZIO: BIOMBO DUPLO, CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE 2MM, COM PAREDE DE 1,2MM , MONTADO EM DUAS FACES COM LONA, BANDEIRAS LATERAIS COM MOVIMENTOS DE 360G, TRATAMENTO NTIFERRUGINOSO, ACABAMENTOS EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADA EM ESTRUTURA , DE PÉS COM RODÍZIOS DE 50MM, COR BRANCA, DIMENSÕES : 1,80 X 1,15M	15	R$ 1.033,13
13	BIOMBO TRIPLO - INOX C/RODÍZIOS.. Especificação: BIOMBO TRIPLO - INOX C/RODÍZIOS.	2	R$ 898,98
14	BOCAL PEAK FLOW ADULTO. Especificação: BOCAL - USO MÉDICO COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ MEDIDOR DE PICO FLUXO EXPIRATÓRIO, MATERIA PRIMA: PLÁSTICO RESISTENTE, MODELO: TUBULAR RETO, TAMANHO: ADULTO, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. PACOTE 100 UN	5	R$ 141,66
15	BOCAL PEAK FLOW PEDIÁTRICO. Especificação: BOCAL - USO MÉDICO COMPATIBILIDADE: COMPATÍVEL C/ MEDIDOR DE PICO FLUXO EXPIRATÓRIO, MATERIA PRIMA: PLÁSTICO RESISTENTE, MODELO: TUBULAR RETO, TAMANHO: INFANTIL, ESTERILIDADE: DESCARTÁVEL. PACOTE 100 UN.	5	R$ 120,22
16	BOLA DE GINÁSTICA TIPO FEIJÃO,30 CM DE DIÂMETRO, INFLÁVEL, BORRACHA SILICONE, ATÓXICA, ANTI- EXPLOSÃO. Especificação: BOLA DE GINÁSTICA TIPO FEIJÃO,30 CM DE DIÂMETRO, INFLÁVEL, BORRACHA SILICONE, ATÓXICA, ANTI-EXPLOSÃO	4	R$ 114,76
17	BOLA SUÍÇA 65CM. Especificação: BOLA SUÍÇA 65CM	3	R$ 120,00
18	BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE/FRIO 500 ML. Especificação: BOLSA TÉRMICA GEL QUENTE/FRIO 500 ML	2	R$ 53,84
19	BOMBA COSTAL SECO EM TORNO DE 11,5KG. PESO ABASTECIDO (PRODUTO E COMBUSTÍVEL) EM TORNO DE19,0KG.. Especificação: NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO UBV (DENGUE/FEBRE CHIKUNGUNYA/ZIKA VÍRUS/FEBRE AMARELA/MALÁRIA), MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ATÉ 2 LITROS. POTÊNCIA 4,6 HP/3,4KW (MÁXIMA). CAPACIDADE APROXIMADA DO TANQUE QUÍMICO 6 LITROS. ALCANCE DE ATOMIZAÇÃO VERTICAL MÍNIMA DE 12 METROS, HORIZONTAL MÍNIMA DE 15 METROS. VAZÃO DO LÍQUIDO MÍNIMA ATÉ 30 E MÁXIMA DE 250 ML/MIN. PESO SECO EM TORNO DE 11,5KG. PESO ABASTECIDO (PRODUTO E COMBUSTÍVEL) EM TORNO DE19,0KG.	2	R$ 397,79
20	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR.	4	R$ 9.021,90

	Especificaçao: Para infusão de soluçoes por via parenteral com controle eletrônico programável, caixa em ABS e teclado de policarbonato. Vazão de 0,1 a 999,9 ml/h com incremento por 0,1 ml, controle de volume a infundir de 0,1 a 9999 ml, e tempo limite de programação de 1 minuto a 99 horas e 59 minutos. Entrada de dados: volume e tempo limite (com cálculo automático da vazão) ou vazão e volume limite (com cálculo automático do tempo). Taxa de KVO de 5,0 ml/h ou menor (conforme vazão programada), tecla de avanço rápido para infusão em alta velocidade (Bolus). Possui função de titulação, zerar volume, ajuste do volume do alarme e memória da última infusão. Possuir detector de ar na linha. Sistema de alarmes com sinais visuais e sonoros diferenciados (oclusão /ausência de gotejamento, ar-na-linha, infusão completa, fim de infusão parcial, bateria baixa, bateria crítica, espera e vazão livre). O equipamento deve possuir um sistema mecânico de alívio de pressão de oclusão impedindo uma sobre infusão acidental. A bomba deve ter bateria recarregável com autonomia mínima de 4 horas, detector de gotas ótico, cabo de alimentação elétrica e manual do usuário em português. Tensão automática de alimentação ou processo linear de 110 a 220 (10%) VAC, 60Hz. Peso máximo de até 2,9 kg. Com opção de modo transporte. Com opção de fixação em suporte e ou empilhamento horizontal. Com Certificado de conformidade Inmetro, quanto às normas NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 606012-24.		
21	BRAÇADEIRA PARA PUNÇÃO. Especificação: ALTURA REGULÁVEL POR MANDRIL, BASE DE FERRO, ESMALTADO, HASTE DE AÇO INOX, EQUIPADO COM CONCHA PARA APOIO DO BRAÇO EM AÇO INOX E CAPA DE COURVIM COM MANDRIL PARA REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, ALTURA MÍNIMA: 70 CM - ALTURA MÁXIMA: 115 CM APOIO DE BRAÇO ESTOFADO REMOVÍVEL COM COR A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE	20	R$ 269,40
22	CABOS PARA TENS/FES. Especificação: CABO APLICAÇÃO: P/ TENS E TENS/FES, TIPO CONEXÃO: CONECTORES DIN	10	R$ 101,63
23	CADEIRA CAIXA ALTA.. Especificação: ESTRUTURA METÁLICA, COM COLUNA ALTA, BASE EM AÇO COM ARO PARA SUPORTE DOS PÉS EM BASE FIXA; ESPALDAR BAIXO, MECANISMO EM PLACA; ASSENTO/ENCOSTO EM ISO PP COLORIDO; SUSPENSÃO MECÂNICA PARA REGULAGEM DO ENCOSTO; ACABAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓX CINZA; BORDAS ARREDONDADAS.	11	R$ 781,67
24	CADEIRA DE PLÁSTICO COM BRAÇO.. Especificação: CADEIRA EM POLIPROPILENO, COM BRAÇO, COR BRANCA, EMPILHÁVEL.	100	R$ 96,40
25	CADEIRA DE RODAS... Especificação: CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL C/PNEUS INFLÁVEIS. APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS, ASSENTO EM NYLON, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO 24 POLEGADAS COM PNEUS INFLÁVEIS, RODAS DIANTEIRAS ARO DE 6 POLEGADAS GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS, PINTURA EPOXI PRETA.	10	R$ 793,33
26	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO... Especificação: CADEIRA DE RODAS PARA OBESO, CAPACIDADE ATÉ 200 KG D500, LARGURA DO ASSENTO: 60 A 62 CM LARGURA TOTAL DA CADEIRA: 82 CM ESTRUTURA: AÇO REFORÇADO COM DUPLO X DIFERENCIAIS: APOIOS DE PÉ E BRAÇO ESCAMOTEÁVEIS/REMOVÍVEIS, FREIOS BILATERAIS.	2	R$ 1.750,34
27	CAIXA DE URGÊNCIA.. Especificação: CAIXA PRODUZIDA EM MATERIAL LAVÁVEL, COM DIVISÓRIAS PARA COLOCAÇÃO DE AMPOLAS, COMPRIMIDOS E OUTROS MATERIAIS USADOS EM SITUAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS, CAIXA DO TIPO CAIXA DE PESCA, E MAIS ESPECIFICAÇÕES AO CRITÉRIO DE CADA MUNICÍPIO.	15	R$ 169,13

28	CALÇA DE POSICIONAMENTO. Especificação: CALÇA SENSORIAL FISIOTERAPIA - CALÇA DE ESTIMULAÇÃO É UMA ALMOFADA EM FORMA DA CALÇA, PARA ESTIMULAR A CRIANÇA A SENTAR, ALÉM DOS ESTÍMULOS VISUAIS PELAS CORES. LISTA DE BENEFÍCIOS: DESENVOLVE O EQUILÍBRIO NOÇÕES DE LATERALIDADE COORDENAÇÃO MOTORA ESTÍMULO VISUAL ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPUMA EM FLOCOS REVESTIDA COM BAGUM EM FORMA DE CALÇA, MEDINDO 115 CM X 44 CM X 26 CM.	2	R$ 354,73
29	CAMA HOSPITALAR FAWLER.. Especificação: ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. MOVIMENTOS MÍNIMOS: CABECEIRA, FAWLER, TRENDELEMBURG, REVERSO DO TRENDELEMBURG, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DE ALTURA. GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO MANUAL OU ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU TECLADO DE MEMBRANA LOCALIZADO NAS GRADES/PESEIRA. CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO, TOTALMENTE EM MATERIAL PLÁSTICO COM PELO MENOS FREIO.CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 180KG. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL, MÍNIMO DENSIDADE 28; REVESTIDO POR MATERIAL IMPERMEÁVEL ISENTO DE QUALQUER TIPO DE LÁTEX EM SUA COMPOSIÇÃO E COBERTURA RETARDANTE DE FOGO. SE AUTOMÁTICA, VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V).	2	R$ 10.696,63
30	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, GABINETE INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL 304, CAPACIDADE 280 L; 4 GAVETAS. Especificação: CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, GABINETE INTERNO DE AÇO INOXIDÁVEL 304, CAPACIDADE 280 LITROS; MÍNIMO DE 4 GAVETAS; C/SISTEMA DE EMERGÊNCIA E REGISTRO DE DADOS; TEMPERATURA ENTRE +2 E +8C; COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO; C/SENSORES INTERNOS E DISCADOR DE EMERGÊNCIA.	2	R$ 16.254,20
31	CARDIOVERSOR.. Especificação: CARDIOVERSOR/DESFRIBRILADOR, MONITORIZAÇÃO DE ECG EM 12 DERIVAÇÕES, OXIMETRIA DE PULSO, REGISTRADOR, MARCA-PASSO EXTERNO (TRANSCUTÂNEO) E DESFIBRILADOR), DESFIBRILADOR DEVE POSSUIR MODO DE OPERAÇÃO EM SINCRONISMO COM ECG (CARDIOVERSÃO) DEVE SER BIFÁSICO, A ENERGIA ARMAZENADA, NO CASO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA, DEVE POSSUIR NO MÍNIMO SEIS VALORES DISPONÍVEIS DE ENERGIA ENTRE 1 E 200 JOULES, TEMPO DE CARGA MÁXIMA (200 JOULES): INFERIOR A 12 SEGUNDOS, DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA QUANDO O EQUIPAMENTO É DESLIGADO, POSSIBILITAR A CARGA ATRAVÉS DOS ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO (PÁS), ACIONAMENTO DA DESCARGA PELOS ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO (PÁS), LCD DE NO MÍNIMO 7 DE ALTA RESISTÊNCIA, MARCA-PASSO EXTERNO DEVE POSSUIR: - MODO DE ESTIMULAÇÃO: SÍNCRONO (DEMANDA) E ASSÍNCRONO (FREQUÊNCIA FIXA), AJUSTE DE FREQUÊNCIA: 40 A 160 BATIMENTOS POR SEGUNDO, AJUSTE DE AMPLITUDE: 15 A 150 MA, FUNÇÃO MANUAL E DEA COM COMANDOS DE VOZ E TEXTO EM PORTUGUÊS, REAJUSTE DE ENERGIA AUTOMÁTICO NO MODO MANUAL, REGISTRO DE NO MÍNIMO 75MM DE LARGURA E 3 CANAIS, INCLUINDO PÁS EXTERNAS, CABOS, DEVENDO AJUSTAR AUTOMATICAMENTE O CHOQUE A IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, ENERGIA SELECIONÁVEL MÁXIMA DE 200J OU 360J, (01) UM CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA (TIPO 2P + T) . (02) DOIS CABOS DE PACIENTES (ECG). - DOIS JOGOS DE ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA (PÁS EXTERNAS), USO ADULTO. - (02) DOIS JOGOS DE ELETRODOS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA (PÁS EXTERNAS), USO PEDIÁTRICO. - (01) UMA BRAÇADEIRA ADULTO. -	2	R$ 33.344,33

	(01) UMA BRAÇADEIRA PEDIÁTRICA. (02) DOIS ELETRODOS BIPOLARES PARA MARCA-PASSO, ELETRODOS DESCARTÁVEIS PARA ECG, ALARMES DE PROTEÇÃO DO CIRCUITO DE ECG CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. - SAÍDA DO DESFIBRILADOR DEVE SER ELETRICAMENTE ISOLADA. ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA. - ALARME PARA ELETRODO SOLTO DE ECG. ALARME PARA ALTA E BAIXA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO. - ALARME PARA ALTA E BAIXA PRESSÃO MÉDIA, FONTE INTERNA DE ALIMENTAÇÃO AC E DE BATERIA PARA MONITORAÇÃO, BATERIA INTERCAMBIÁVEL EXTERNAMENTE. FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC E BAT		
32	CARRINHO DE CURATIVO. Especificação: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BALDE E BACIA INOX, RODÍZIOS GIRATÓRIOS, DUAS PRATELEIRAS DIMENSÕES APROXIMADAS: 0,80 X 0,45 X 0,85M.	8	R$ 1.575,73
33	CARRINHO DE LIMPEZA PROFISSIONAL.. Especificação: CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ESTRUTURA LAVÁVEL E ANTICORROSIVA, RODÍZIOS GIRATÓRIOS, BALDE ESPREMEDOR COM DIVISÃO PARA ÁGUA LIMPA E SUJA, SUPORTES PARA MOP ÚMIDO E PÓ, SACO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 90 LITROS, BANDEJA ORGANIZADORA E COMPARTIMENTOS PARA PRODUTOS DE LIMPEZA. DIMENSÕES APROXIMADAS ENTRE 100 E 120 CM DE ALTURA	10	R$ 1.312,64
34	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 1M OU 2M. Especificação: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO AO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, 02 RODAS	4	R$ 454,33
35	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3M. Especificação: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO AO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA, 02 RODAS	4	R$ 626,03
36	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 7M OU 10M. Especificação: ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO AO CARBONO, ACABAMENTO PINTURA ELE	4	R$ 1.048,67
37	CARRO DE CURATIVOS- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, TAMPO, PRATELEIRA E VARANDA EM AÇO INOX, PÉS C/ RODÍZIO.. Especificação: CARRO DE CURATIVOS- ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX, TAMPO, PRATELEIRA E VARANDA EM AÇO INOX, PÉS C/ RODÍZIO, DIMENSÕES MÍNIMAS: 0,75M X 0,40M X 0,80M. ACOMPANHA BALDE EM AÇO INOX DE 5L E BACIA EM AÇO INOX.	8	R$ 1.340,28
38	CIRCUITO RESPIRATÓRIO ADULTO. Especificação: completo, com válvula, compatível com uso em ventilador pulmonar contemplado no certame, contendo Traqueia de silicone autoclavável, corrugada externamente e lisos internamente, sensores e conectores próprios, Embalagem com dados de identificação do produto, nome do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	4	R$ 1.012,00
39	CIRCUITO RESPIRATÓRIO NEONATAL. Especificação: completo, com válvula, compatível com uso em ventilador pulmonar contemplado no certame, contendo Traqueia de silicone autoclavável, corrugada externamente e lisos internamente, sensores e conectores próprios, Embalagem com dados de identificação do produto, nome do fabricante e registro no Ministério da Saúde.	2	R$ 1.115,33
40	CIRCUITO RESPIRATÓRIO PEDIÁTRICO,. Especificação: completo, com válvula, compatível com uso em ventilador pulmonar contemplado no certame, contendo Traqueia de silicone autoclavável, corrugada externamente e lisos internamente, sensores e conectores próprios, Embalagem com dados de identificação do produto, nome do	2	R$ 1.366,97

	Embalagem com dados de identificação do produto, nome do fabricante e registro no Ministério da Saúde.		
41	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO. Especificação: VOLTAGEM: BIVOLT (127 V A 220 V), POTÊNCIA: 5 HP, DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566,4 L/MIN, PRESSÃO MÁXIMA DE OPERAÇÃO: 120 LBF/POL, PRESSÃO MÍNIMA DE OPERAÇÃO: 80 LBF/POL, NÚMERO DE PISTÕES: 2, CONFIGURAÇÃO EM V, RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 250 LITROS, DIMENSÕES (A L C): 116,5 CM 60,0 CM 165,0 CM, PESO LÍQUIDO: 161,20 KG, MOTOCOMPRESSOR CSV 250 L 5 HP ISENTO DE ÓLEO SCHULZ, CERTIFICADO PELO INMETRO SOB REGISTRO Nº 001593/2018 OCP: 0018.	2	R$ 16.927,74
42	DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL C/ DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES.. Especificação: DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO PORTÁTIL C/ DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES. FORMA DE ONDA BIFÁSICA, COM SISTEMA AUTOMÁTICO DE AVALIAÇÃO DE ECG QUE DETECTA COMPLEXOS QRS E IDENTIFICA AUTOMATICAMENTE ARRITMIAS MALÍGNAS QUE NECESSITAM DE DESFIBRILAÇÃO; UTILIZAÇÃO EM QUALQUER PACIENTE. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO QUE VISUALIZA OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO PRÉ E PÓS-CHOQUE. ACESSÓRIOS: CARREGADOR BIVOLT COM BATERIA RECARREGÁVEL, 01 JOGO DE ELETRODOS (PÁS) AUTO ADESIVAS ADULTO E MOCHILA PARA TRANSPORTE	2	R$ 7.094,33
43	DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 4 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 550 W/USO ODONTOLÓGICO, INOX. Especificação: DESTILADOR ÁGUA, CAPACIDADE 4 L/H, VOLTAGEM 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POTÊNCIA 550 W/ DIMENSÕES APROXIMADAS 27X33X2,60, APLICAÇÃO USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL.	7	R$ 1.941,33
44	DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, FREQUÊNCIA: 2,2MHZ, ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR. Especificação: DETECTOR FETAL, PORTÁTIL, FREQUÊNCIA: 2,2MHZ, ALIMENTAÇÃO: À BATERIA, C/ ALTO FALANTE, TRANSDUTOR	7	R$ 631,97
45	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA... Especificação: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA: FABRICADO EM PLÁSTICO ABS; COR BRANCA, ALTURA: 32 CM, LARGURA: 26,7 CM, PROFUNDIDADE: 12,8, PESO: 818 GRS; PAPEL-TOALHA UTILIZADO: 2 DOBRAS 23 X 23 CM, 3 DOBRAS 23 X 27 CM.	50	R$ 46,49
46	ELETROCARDIÓGRAFO.. Especificação: ELETROCARDIÓGRAFO, APLICAÇÃO: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. NÚMERO DE CANAIS: 3, 6 E 12. TIPO DE TELA DO CONSOLE: TELA DE CERCA DE 12 A 15. MODELO DO CONSOLE: OPERAÇÃO NO CONSOLE. VOLTAGEM BIVOLT (127 V A 220 V). TRANSFERÊNCIA DE DADOS: COM E SEM FIO. IMPRESSORA: COM IMPRESSORA INTEGRADA.	2	R$ 6.831,33
47	ELETRODOS AUTOCOLANTES PARA TENS/FES NEURODYN II.. Especificação: REUTILIZÁVEIS E HIPOALERGÊNICOS TAMANHO 5X5 CM (OU PADRÃO) COMPATÍVEIS COM NEURODYN II, PACOTE COM 10 UNIDADES	20	R$ 66,29
48	ELETROESTIMULADOR C/ CORRENTE GALVÂNICA-FARÁDICA, COMP: GALVÂNICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES MÍNIMO 2 CANAIS. Especificação: ELETROESTIMULADOR C/ CORRENTE GALVÂNICA-FARÁDICA, COMP: GALVÂNICA/FARÁDICA/RUSSA/INTERFERENCIAL/TENS/FES MÍNIMO 2 CANAIS, VOLTAGEM 110V.	3	R$ 1.989,76

49	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA - LCD; DESIMETRIA AUTOMÁTICA; LASERTERAPIA E LASAR-ACUPUNTURA; CANETAS (OPERAÇÃO, DETECÇÃO). Especificação: EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA - LCD; DESIMETRIA AUTOMÁTICA; LASERTERAPIA E LASAR-ACUPUNTURA; CANETAS (OPERAÇÃO, DETECÇÃO ACUPUNTURA); APARELHO LASER MICROCONTROALDO, VOLTAGEM: 110V.	2	R$ 4.407,75
50	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO; DE SISTEMA LINEAR, PARA INFUSAO DE SOLUCAO PARENTERAL. Especificação: TIPO SIMPLES, PARA INFUSAO DE SOLUCOES DE DROGAS FOTOSSENSÍVEIS; COM TUBO EM PVC, SILICONE, LIVRE DE LATEX, ATOXICO, TRANSPARENTE; CAMARA FLEXIVEL DE MACROGOTAS, FILTRO DE FLUIDO DE 15 MICRAS E RESPIRO C/FILTRO DE AR 0,22MICRAS; COM BURETA SEM BURETA; COMPRIMENTO NO MINIMO 2,0 METROS; COM INTERMEDIARIO DE SILICONE GRAU MEDICO OU SEM INTERMEDIARIO; PONTA PERFURANTE UNIVERSAL; COM INJETOR TIPO LATERAL COM MEMBRANA AUTO-CICATRIZANTE; CONTROLE DE GOTEJAMENTO POR PINCA CORTA FLUXO; TAMPAS OCLUSORAS COM FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO; EXTREMIDADE TIPO LUER LOCK; COMPATIVEL COM A BOMBA DE INFUSAO OFERTADA, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.;	500	R$ 39,16

Exibir: 50 | 1-50 de 134 itens | Página: 1

Voltar

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.