



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

PREGÃO 91003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Entrega de propostas: De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.
Sistema	01/07/2025 às 13:00:37	Boa tarde, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 13:00:48	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	01/07/2025 às 13:06:00	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio dos documentos solicitados e retornaremos amanhã 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:17	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	02/07/2025 às 09:01:05	Recebemos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido
Sistema	02/07/2025 às 09:02:34	Vamos encaminhar a documentação para avaliação da área técnica e observar os documentos de habilitação enviados
Sistema	02/07/2025 às 09:03:59	Para tais avaliações, suspenderemos a sessão e retornaremos sexta, 04/07/2025, 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 09:04:24	Tenham um bom dia.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:08	Bom dia, Senhores fornecedores
Sistema	04/07/2025 às 09:01:17	Estamos retornando o PE 91003/2024
Sistema	04/07/2025 às 09:01:49	As avaliações dos itens da proposta do Grupo 10 ainda estão sendo realizadas pela área tecnica.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:27	Por esse motivo, suspenderemos novamente a sessão para aguardar a finalização das avaliações.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:51	Retornaremos SEGUNDA - 07/07/2025 - 9h
Sistema	07/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	07/07/2025 às 09:00:19	Retornando o PE 91003/2024

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 3

Valor estimado:R\$ 52.884,9600 (total)

Situação:Fracassado

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Grupo G3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 53.088,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 53.088,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2025 às 09:24:14	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:14 do dia 01/07/2025. Fornecedor convocados apresentaram lance no valor de R\$ 53.088,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	01/07/2025 às 09:29:15	A etapa fechada do item G3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/07/2025 às 09:29:15	O item G3 está encerrado.
Sistema para o participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 09:38:32	Sr. Fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40, você foi convocado para negociação de valor do item G3. Justificativa: Solicitamos ajuste no valor ofertado de acordo com o estimado pela administração..
Pelo participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 10:51:30	Sr. Pregoeiro, após reanálise de custos referentes ao frete e a forma de entrega serem individualizadas (de acordo com a necessidade de cada um dos 20 Instituto), estamos “Declinando” da nossa proposta. Infelizmente não temos como atender vossa solicitação em ajustar nossos valores aos de referência. Cordialmente.
Sistema para o participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 13:01:24	O item G3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	01/07/2025 às 13:01:24	O item G3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 13:11:24.

Eventos do Grupo G3

Data/Hora	Descrição
07/07/2025 09:00	

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:06	Item aberto para lances.
01/07/2025 às 09:24:14	Item com etapa aberta encerrada.
01/07/2025 às 09:24:14	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 53.088,0000.
01/07/2025 às 09:29:15	Item com etapa fechada encerrada.
01/07/2025 às 09:29:15	Item encerrado para lances.
01/07/2025 às 09:38:32	Fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40 convocado para negociação de valor.
01/07/2025 às 13:01:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40 encerrada automaticamente.
01/07/2025 às 13:01:24	Fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 53.088,0000. Motivo: Empresa não aceitou negociação de valores..
01/07/2025 às 13:01:24	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/07/2025 às 09:00:50	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 42 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7L, Tipo Gás: Ar Sintético, Pressão Teste: 150KGF/CM2

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 3.500,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.000,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3.550,0000 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO CÓD. 40.230 Valor proposta: R\$ 3.550,0000 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Item 43 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 9KG, Tipo Gás: Acetileno

Quantidade: 2 Valor estimado: R\$ 3.147,9800 (unitário)

Unidade de fornecimento:	Unidade	R\$ 6.295,9600 (total)
--------------------------	---------	------------------------

Situação: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Fracassado por CPF ***.308.***-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado		Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 6.300,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	WM			
Modelo/versão:	CILINDRO ACETILENO 9KG			
Valor proposta:	R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 6.300,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado Quantidade ofertada: 2	

Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

Item 44 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Hélio, Volume: 50L, Altura: 1612MM, Diâmetro: 219MM, Pressão Teste: 200BAR.

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 2.250,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:	Unidade	R\$ 2.250,0000 (total)
--------------------------	---------	------------------------

Situação: Fracassado

Critério de julgamento: Menor Preço

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS HÉLIO CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1	

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Item 45 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Oxigênio, Oxiacetileno, Acetileno, Volume: 10M3

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 2.400,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS OXIGÊNIO CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2	

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Item 46 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 50L, Tipo Gás: Argônio E Dióxido De Carbono, Altura: 1.612MM, Diâmetro: 219MM

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 2.189,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.759,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 2.189,5000 (unitário) R\$ 8.758,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	GRUPOMAT		
Modelo/versão:	CILINDRO DE AÇO GÁS ARGÔNIO CÓD. 50.230		
Valor proposta:	R\$ 2.189,5000 (unitário) R\$ 8.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 46

Nenhum lance foi registrado para o Item 46.

Item 47 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7L, Tipo Gás: Ar Sintético, Pressão Teste: 150KGF/CM2

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 1.588,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.940,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.588,0000 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS ARGÔNIO CÓD. 40.230 Valor proposta: R\$ 1.588,0000 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 47

Nenhum lance foi registrado para o Item 47.

Item 49 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 50L, Tipo Gás: Argônio E Dióxido De Carbono, Altura: 1.612MM, Diâmetro: 219MM

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 2.210,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.840,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 49

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.210,0000 (unitário) R\$ 8.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS MISTURA CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.210,0000 (unitário) R\$ 8.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 49

Nenhum lance foi registrado para o Item 49.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

PREGÃO 91003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Entrega de propostas: De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto/Fechado
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.
Sistema	01/07/2025 às 13:00:37	Boa tarde, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 13:00:48	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	01/07/2025 às 13:06:00	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio dos documentos solicitados e retornaremos amanhã 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:17	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	02/07/2025 às 09:01:05	Recebemos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido
Sistema	02/07/2025 às 09:02:34	Vamos encaminhar a documentação para avaliação da área técnica e observar os documentos de habilitação enviados
Sistema	02/07/2025 às 09:03:59	Para tais avaliações, suspenderemos a sessão e retornaremos sexta, 04/07/2025, 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 09:04:24	Tenham um bom dia.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:08	Bom dia, Senhores fornecedores
Sistema	04/07/2025 às 09:01:17	Estamos retornando o PE 91003/2024
Sistema	04/07/2025 às 09:01:49	As avaliações dos itens da proposta do Grupo 10 ainda estão sendo realizadas pela área técnica.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:27	Por esse motivo, suspenderemos novamente a sessão para aguardar a finalização das avaliações.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:51	Retornaremos SEGUNDA - 07/07/2025 - 9h
Sistema	07/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	07/07/2025 às 09:00:19	Retornando o PE 91003/2024
Sistema	07/07/2025 às 09:02:44	Estamos ainda aguardando a avaliação da área técnica a respeito da proposta apresentada para o GRUPO 10
Sistema	07/07/2025 às 09:03:16	Por tal motivo, suspenderemos a sessão e retornaremos quarta, 09/07/2025 - 9h.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:36	Bom dia
Sistema	09/07/2025 às 09:01:52	Retornamos para informar que estamos realizando as avaliações da proposta
Sistema	09/07/2025 às 09:02:24	Suspenderemos novamente a sessão para retornar SEGUNDA - 14/07/2025 - 9h
Sistema	14/07/2025 às 09:00:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	14/07/2025 às 09:00:36	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	14/07/2025 às 09:01:04	Temos o resultado da avaliação da área técnica dos itens do GRUPO 10
Sistema	14/07/2025 às 09:02:05	Seguem as avaliações por item:
Sistema	14/07/2025 às 09:02:36	59 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:02:47	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás acetileno.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:04	ITEM 60: 60 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:25	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio ou mistura Argônio + Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:38	ITEM 61:O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:46	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2025 às 09:04:03	ITEM 62: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:04:10	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Oxigênio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	ITEM 63: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com fluxômetro e com entrada e saída lateral no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:08	o fluxômetro é disposto na parte lateral do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:31	ITEM 64: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:40	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:54	ITEM 65: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:06:03	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:18	ITEM 66: OK - De acordo
Sistema	14/07/2025 às 09:21:01	Consideraremos como cientes das observações feitas, em face da não manifestação via mensagem.
Sistema	14/07/2025 às 09:21:38	Dessa forma, convocaremos para apresentação de nova proposta de acordo com o que foi apresentado nas observações de cada um dos itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:25:42	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:26:42	Convocaremos o anexo novamente com prazo de postagem até amanhã 13h.
Sistema	14/07/2025 às 09:30:42	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 13h, para confirmar o recebimento da proposta atualizada.
Sistema	15/07/2025 às 16:40:21	Senhores licitantes, tivemos problemas para conexão
Sistema	15/07/2025 às 16:40:27	Pedimos desculpas
Sistema	15/07/2025 às 16:40:43	Retornaremos amanhã 9h, para nova convocação dos anexos
Sistema	16/07/2025 às 09:01:19	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/07/2025 às 09:01:27	Retornando com o PE 91003/2024
Sistema	16/07/2025 às 09:01:51	Solicitaremos o envio do anexo com a proposta ajustada à empresa classificada no GRUPO 10
Sistema	16/07/2025 às 09:02:22	Como os prazos já estão esgotados, consideraremos o período de convocação de 10 minutos, o suficiente para realizar a postagem do documento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 09:04:02	Ficaremos no aguardo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 10

Valor estimado: R\$ 28.795,2100 (total)
Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Grupo G10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28.741,7900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 28.741,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	O item G10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2025 às 09:15:52	A etapa fechada foi iniciada para o item G10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:20:52 do dia 01/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 28.741,7900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	01/07/2025 às 09:20:53	A etapa fechada do item G10 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/07/2025 às 09:20:53	O item G10 está encerrado.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 09:37:14	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos de acordo com os termos do edital..
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 10:49:08	Bom dia. Gostaria de solicitar delação de prazo para amanhã pois hoje estamos em recesso devido o falecimento de um funcionário.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 11:38:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 13:03:05	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes que constam no edital..
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 13:03:51	Prezado fornecedor. Atendemos sua solicitação de dilatação de prazo para envio da documentação solicitada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 23:25:52	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:25:52 de 01/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 23:26:54	Agradecemos a compreensão, e nos colocamos à disposição para eventuais necessidades. como fomos o único participante, caso precisem de mais diligências ou solicitações estamos a disposição. O objetivo é atender a administração. Att MWV
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:07:25	Senhor fornecedor, solicito que informe ciência das informações enviadas
Pelo participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:22:31	Bom dia
Pelo participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:24:34	Bom dia sr pregoeiro. Ciente das informações, creio que o setor enviou erroneamente a proposta. Considerando que sou o único licitante, visando atender a adm pub e tbm não há prejuízo a outrem, solicito um prazo bem elástico, pois há itens que teremos que trocar de fornecedor para poder atender os srs.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:30:10	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, de acordo com as observações feitas pela área técnica. .
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	15/07/2025 às 13:00:03	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:03 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Pelo participante 49.649.839/0001-44	15/07/2025 às 13:18:16	B tarde, estamos resolvendo problemas em um item para atendimento da solicitação de área técnica.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 09:03:32	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes, caso julguem necessário..
Pelo participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 11:07:57	estamos finalizando nova proposta sr pregoeiro.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 11:13:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:02:51	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos que a empresa julgue pertinente..
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:04:59	Estamos no aguardo novamente da proposta ser enviada.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:04:59	Estamos no aguardo novamente da proposta ser enviada.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 11:05:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 17/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema	18/07/2025 às 17:12:23	O item G10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 17:22:23.

Eventos do Grupo G10

Data/Hora	Descrição
18/07/2025 17:35	

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:06	Item aberto para lances.
01/07/2025 às 09:15:52	Item com etapa aberta encerrada.
01/07/2025 às 09:15:52	Item com etapa aberta encerrada.
01/07/2025 às 09:15:52	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 28.741,7900.
01/07/2025 às 09:15:52	Início da etapa fechada. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 28.741,7900.
01/07/2025 às 09:20:53	Item com etapa fechada encerrada.
01/07/2025 às 09:20:53	Item encerrado para lances.
01/07/2025 às 09:37:14	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos de acordo com os termos do edital..
01/07/2025 às 13:03:05	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes que constam no edital..
01/07/2025 às 23:25:52	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 finalizou o envio de anexo.
14/07/2025 às 09:30:10	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, de acordo com as observações feitas pela área técnica. .
16/07/2025 às 09:03:32	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes, caso julguem necessário..
17/07/2025 às 09:02:51	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos que a empresa julgue pertinente..
18/07/2025 às 17:12:23	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28.741,7900. Motivo: Empresa não apresentou ajuste na proposta nas vezes que foi convocada..
18/07/2025 às 17:12:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
18/07/2025 às 17:35:53	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Item 59 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 1,5BAR., Pressão Máxima Entrada: 25BAR., Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Cilindro Gás Acetileno, Vazão: 5M3/H

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 288,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.733,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 288,9000 (unitário) R\$ 1.733,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 288,9000 (unitário) R\$ 1.733,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 59

Nenhum lance foi registrado para o Item 59.

Item 60 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 350PSI, Pressão Máxima Entrada: 500PSI, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Cilindro De De Gás Argônio

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.522,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.566,2700 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.522,0900 (unitário) R\$ 4.566,2700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 1.522,0900 (unitário) R\$ 4.566,2700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 60

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

Item 61 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Modelo: Jet Control Plus 300, Material Corpo: Aço Cromado, Material Diafragma: Polipropileno, Tipo Conexão Saída: Uns 9/16, Características Adicionais: Graduação Saída 0 - 25 L/H; Conexão Entrada 209-1, Aplicação: Cilindro De Co2

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.250,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.750,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR		R\$ 1.250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	v		
Modelo/versão:	v		
Valor proposta:	R\$ 1.250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 61

Nenhum lance foi registrado para o Item 61.

Item 62 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 0 A 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 220BAR., Material Corpo: Latão Forjado E Cromado, Aplicação: Cilindro De Oxigênio, Vazão: 30M3/H

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 1.284,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.704,1200 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.284,0200 (unitário) R\$ 7.704,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 1.284,0200 (unitário) R\$ 7.704,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 62

Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

Item 63 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 3,5KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 14KGF/CM2, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Gas Argonico

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 501,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.009,6600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 63

Nenhum lance foi registrado para o Item 63.

Item 64 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 3,5KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 14KGF/CM2, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Gas Argonico

Quantidade:	16	Valor estimado:	R\$ 402,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.436,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor		Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA			
Benefício Me/Epp: Sim		R\$ 400,0000 (unitário)	Proposta desclassificada
Programa de integridade: Sim		R\$ 6.400,0000 (total)	
UF endereço: PR			
Marca/Fabricante: m			
Modelo/versão: m			
Valor proposta:	R\$ 400,0000 (unitário)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 16
	R\$ 6.400,0000 (total)		

Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Item 65 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Pressão Máxima Saída: 0 A 10KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 300KGF/CM2, Modelo: Ajustável, Material Corpo: Latão Cromado, Aplicação: Cilindro De Gás Carbônico, Vazão: 30M3/H

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 346,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.386,3600 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 345,0000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 345,0000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 65

Nenhum lance foi registrado para o Item 65.

Item 66 do Grupo G10 - Válvula corta-chama

Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Especial, Utilização: Saída De Reguladores De Gás, Aplicação: Gás Acetileno			
Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 52,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 209,4000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA			

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado	Situação	
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 208,0000 (total)	Proposta desclassificada	
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4	

Lances do Item 66

Nenhum lance foi registrado para o Item 66.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC

PREGÃO 91003/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Entrega de propostas: De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.
Sistema	01/07/2025 às 13:00:37	Boa tarde, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 13:00:48	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	01/07/2025 às 13:06:00	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio dos documentos solicitados e retornaremos amanhã 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:17	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	02/07/2025 às 09:01:05	Recebemos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido
Sistema	02/07/2025 às 09:02:34	Vamos encaminhar a documentação para avaliação da área técnica e observar os documentos de habilitação enviados
Sistema	02/07/2025 às 09:03:59	Para tais avaliações, suspenderemos a sessão e retornaremos sexta, 04/07/2025, 09h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 09:04:24	Tenham um bom dia.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:08	Bom dia, Senhores fornecedores
Sistema	04/07/2025 às 09:01:17	Estamos retornando o PE 91003/2024
Sistema	04/07/2025 às 09:01:49	As avaliações dos itens da proposta do Grupo 10 ainda estão sendo realizadas pela área técnica.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:27	Por esse motivo, suspenderemos novamente a sessão para aguardar a finalização das avaliações.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:51	Retornaremos SEGUNDA - 07/07/2025 - 9h
Sistema	07/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	07/07/2025 às 09:00:19	Retornando o PE 91003/2024
Sistema	07/07/2025 às 09:02:44	Estamos ainda aguardando a avaliação da área técnica a respeito da proposta apresentada para o GRUPO 10
Sistema	07/07/2025 às 09:03:16	Por tal motivo, suspenderemos a sessão e retornaremos quarta, 09/07/2025 - 9h.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:36	Bom dia
Sistema	09/07/2025 às 09:01:52	Retornamos para informar que estamos realizando as avaliações da proposta
Sistema	09/07/2025 às 09:02:24	Suspenderemos novamente a sessão para retornar SEGUNDA - 14/07/2025 - 9h
Sistema	14/07/2025 às 09:00:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	14/07/2025 às 09:00:36	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	14/07/2025 às 09:01:04	Temos o resultado da avaliação da área técnica dos itens do GRUPO 10
Sistema	14/07/2025 às 09:02:05	Seguem as avaliações por item:
Sistema	14/07/2025 às 09:02:36	59 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:02:47	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás acetileno.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:04	ITEM 60: 60 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:25	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio ou mistura Argônio + Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:38	ITEM 61:O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:46	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2025 às 09:04:03	ITEM 62: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:04:10	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Oxigênio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	ITEM 63: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com fluxômetro e com entrada e saída lateral no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:08	o fluxômetro é disposto na parte lateral do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:31	ITEM 64: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:40	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:54	ITEM 65: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:06:03	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:18	ITEM 66: OK - De acordo
Sistema	14/07/2025 às 09:21:01	Consideraremos como cientes das observações feitas, em face da não manifestação via mensagem.
Sistema	14/07/2025 às 09:21:38	Dessa forma, convocaremos para apresentação de nova proposta de acordo com o que foi apresentado nas observações de cada um dos itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:25:42	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:26:42	Convocaremos o anexo novamente com prazo de postagem até amanhã 13h.
Sistema	14/07/2025 às 09:30:42	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 13h, para confirmar o recebimento da proposta atualizada.
Sistema	15/07/2025 às 16:40:21	Senhores licitantes, tivemos problemas para conexão
Sistema	15/07/2025 às 16:40:27	Pedimos desculpas
Sistema	15/07/2025 às 16:40:43	Retornaremos amanhã 9h, para nova convocação dos anexos
Sistema	16/07/2025 às 09:01:19	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/07/2025 às 09:01:27	Retornando com o PE 91003/2024
Sistema	16/07/2025 às 09:01:51	Solicitaremos o envio do anexo com a proposta ajustada à empresa classificada no GRUPO 10
Sistema	16/07/2025 às 09:02:22	Como os prazos já estão esgotados, consideraremos o período de convocação de 10 minutos, o suficiente para realizar a postagem do documento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 09:04:02	Ficaremos no aguardo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Oxigênio, Oxiacetileno, Acetileno, Volume: 10M3

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 2.400,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA			

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS OXIGÊNIO CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2	

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:35 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 1

Valor estimado: R\$ 12.492,1000 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:35:08	Item homologado.

Item 35 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade: 2 Valor estimado: R\$ 84,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento: Quilograma R\$ 169,8000 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Lances do Item 35

Item 36 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 123,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 13,00 KG		R\$ 738,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 36

Item 54 do Grupo G1 - Mangueira gás

Mangueira Gás Material: Borracha, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Glp - Gás Liquefeito De Petróleo, Tipo: Flexível, Comprimento: 1,50M, Características Adicionais: Malha De Aço Flexível

Quantidade:	17	Valor estimado:	R\$ 65,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.105,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 54

Item 55 do Grupo G1 - Mangueira gás

Mangueira Gás Material: Borracha, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Glp - Gás Liquefeito De Petróleo, Tipo: Flexível, Comprimento: 1,50M, Características Adicionais: Malha De Aço Flexível

Quantidade:	63	Valor estimado:	R\$ 70,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.463,5500 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 55

Item 69 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	17	Valor estimado:	R\$ 123,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 13,00 KG		R\$ 2.091,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 69

Item 70 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 123,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 13,00 KG		R\$ 246,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 70

Item 71 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 119,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 13,00 KG		R\$ 357,7500 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 71

Item 72 do Grupo G1 - Gás refino de petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	27	Valor estimado:	R\$ 123,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 13,00 KG		R\$ 3.321,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 72



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:45 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 2

Valor estimado: R\$ 52.458,0000 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Eventos do Grupo G2

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:45:44	Item homologado.

Item 48 do Grupo G2 - Botijão Para Gás

Botijão Para Gás Uso: Doméstico, Capacidade: Cerca De 45KG, Acessórios: Com Válvula E Mecanismo De Segurança

Quantidade: 1 Valor estimado: R\$ 960,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento: Unidade R\$ 960,0000 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço
Tratamento Diferenciado ME/EPP: Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)

Lances do Item 48

Item 73 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 407,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 814,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 73

Item 74 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 407,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 4.884,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 74

Item 75 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 407,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 1.628,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 75

Item 76 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 490,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 4.410,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 76

Item 77 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	34	Valor estimado:	R\$ 407,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 13.838,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 77

Item 78 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	62	Valor estimado:	R\$ 407,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 25.234,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 78

Item 79 do Grupo G2 - Gás Refino De Petróleo

Gás Refino De Petróleo Tipo: Gás Liquefeito De Petróleo - Glp, Uso: Doméstico

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 345,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Botijão 45,00 KG		R\$ 690,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Lances do Item 79



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 18:15 horas do dia 01 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALOISIO SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.
Sistema	01/07/2025 às 13:00:37	Boa tarde, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 13:00:48	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	01/07/2025 às 13:06:00	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio dos documentos solicitados e retornaremos amanhã 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:17	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	02/07/2025 às 09:01:05	Recebemos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido
Sistema	02/07/2025 às 09:02:34	Vamos encaminhar a documentação para avaliação da área técnica e observar os documentos de habilitação enviados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 09:03:59	Para tais avaliações, suspenderemos a sessão e retornaremos sexta, 04/07/2025, 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:04:24	Tenham um bom dia.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:08	Bom dia, Senhores fornecedores
Sistema	04/07/2025 às 09:01:17	Estamos retornando o PE 91003/2024
Sistema	04/07/2025 às 09:01:49	As avaliações dos itens da proposta do Grupo 10 ainda estão sendo realizadas pela área técnica.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:27	Por esse motivo, suspenderemos novamente a sessão para aguardar a finalização das avaliações.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:51	Retornaremos SEGUNDA - 07/07/2025 - 9h
Sistema	07/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	07/07/2025 às 09:00:19	Retornando o PE 91003/2024
Sistema	07/07/2025 às 09:02:44	Estamos ainda aguardando a avaliação da área técnica a respeito da proposta apresentada para o GRUPO 10
Sistema	07/07/2025 às 09:03:16	Por tal motivo, suspenderemos a sessão e retornaremos quarta, 09/07/2025 - 9h.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:36	Bom dia
Sistema	09/07/2025 às 09:01:52	Retornamos para informar que estamos realizando as avaliações da proposta
Sistema	09/07/2025 às 09:02:24	Suspenderemos novamente a sessão para retornar SEGUNDA - 14/07/2025 - 9h
Sistema	14/07/2025 às 09:00:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	14/07/2025 às 09:00:36	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	14/07/2025 às 09:01:04	Temos o resultado da avaliação da área técnica dos itens do GRUPO 10
Sistema	14/07/2025 às 09:02:05	Seguem as avaliações por item:
Sistema	14/07/2025 às 09:02:36	59 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:02:47	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás acetileno.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:04	ITEM 60: 60 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:25	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio ou mistura Argônio + Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:38	ITEM 61:O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:46	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2025 às 09:04:03	ITEM 62: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:04:10	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Oxigênio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	ITEM 63: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com fluxômetro e com entrada e saída lateral no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:08	o fluxômetro é disposto na parte lateral do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:31	ITEM 64: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:40	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:54	ITEM 65: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:06:03	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:18	ITEM 66: OK - De acordo
Sistema	14/07/2025 às 09:21:01	Consideraremos como cientes das observações feitas, em face da não manifestação via mensagem.
Sistema	14/07/2025 às 09:21:38	Dessa forma, convocaremos para apresentação de nova proposta de acordo com o que foi apresentado nas observações de cada um dos itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:25:42	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:26:42	Convocaremos o anexo novamente com prazo de postagem até amanhã 13h.
Sistema	14/07/2025 às 09:30:42	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 13h, para confirmar o recebimento da proposta atualizada.
Sistema	15/07/2025 às 16:40:21	Senhores licitantes, tivemos problemas para conexão
Sistema	15/07/2025 às 16:40:27	Pedimos desculpas
Sistema	15/07/2025 às 16:40:43	Retornaremos amanhã 9h, para nova convocação dos anexos
Sistema	16/07/2025 às 09:01:19	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/07/2025 às 09:01:27	Retornando com o PE 91003/2024
Sistema	16/07/2025 às 09:01:51	Solicitaremos o envio do anexo com a proposta ajustada à empresa classificada no GRUPO 10
Sistema	16/07/2025 às 09:02:22	Como os prazos já estão esgotados, consideraremos o período de convocação de 10 minutos, o suficiente para realizar a postagem do documento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 09:04:02	Ficaremos no aguardo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 3

Valor estimado:R\$ 52.884,9600 (total)

Situação:Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Grupo G3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 53.088,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 53.088,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2025 às 09:24:14	A etapa fechada foi iniciada para o item G3. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:29:14 do dia 01/07/2025. Fournecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 53.088,0000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	01/07/2025 às 09:29:15	A etapa fechada do item G3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/07/2025 às 09:29:15	O item G3 está encerrado.
Sistema para o participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 09:38:32	Sr. Fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40, você foi convocado para negociação de valor do item G3. Justificativa: Solicitamos ajuste no valor ofertado de acordo com o estimado pela administração..
Pelo participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 10:51:30	Sr. Pregoeiro, após reanálise de custos referentes ao frete e a forma de entrega serem individualizadas (de acordo com a necessidade de cada um dos 20 Instituto), estamos “Declinando” da nossa proposta. Infelizmente não temos como atender vossa solicitação em ajustar nossos valores aos de referência. Cordialmente.
Sistema para o participante 05.457.629/0003-40	01/07/2025 às 13:01:24	O item G3 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor P.R.P BORGES COMERCIO LTDA, CNPJ 05.457.629/0003-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	01/07/2025 às 13:01:24	O item G3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/07/2025 13:11:24.

Eventos do Grupo G3

Data/Hora	Descrição
01/08/2025 às 18:15:54	Item homologado.

Item 42 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7L, Tipo Gás: Ar Sintético, Pressão Teste: 150KGF/CM2

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 3.500,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 14.000,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3.550,0000 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT		
Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO CÓD. 40.230		
Valor proposta: R\$ 3.550,0000 (unitário) R\$ 14.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Item 43 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 9KG, Tipo Gás: Acetileno

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 3.147,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.295,9600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor

Valor ofertado

Situação

01/08/2025 18:15

6 de 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 6.300,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: WM Modelo/versão: CILINDRO ACETILENO 9KG Valor proposta: R\$ 3.150,0000 (unitário) R\$ 6.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 43

Nenhum lance foi registrado para o Item 43.

Item 44 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Hélio, Volume: 50L, Altura: 1612MM, Diâmetro: 219MM, Pressão Teste: 200BAR.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 2.250,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 2.250,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS HÉLIO CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 2.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Item 45 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Tipo Gás: Oxigênio, Oxiacetileno, Acetileno, Volume: 10M3

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 2.400,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.800,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor		Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES		R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:	GRUPOMAT		
Modelo/versão:	CILINDRO DE AÇO GÁS OXIGÊNIO CÓD. 50.230		
Valor proposta:	R\$ 2.400,0000 (unitário) R\$ 4.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Item 46 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 50L, Tipo Gás: Argônio E Dióxido De Carbono, Altura: 1.612MM, Diâmetro: 219MM

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 2.189,7500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.759,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 46

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
------------	----------------	----------

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.189,5000 (unitário) R\$ 8.758,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS ARGÔNIO CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.189,5000 (unitário) R\$ 8.758,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 46

Nenhum lance foi registrado para o Item 46.

Item 47 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 7L, Tipo Gás: Ar Sintético, Pressão Teste: 150KGF/CM2

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 1.588,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.940,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 47

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 1.588,0000 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS ARGÔNIO CÓD. 40.230 Valor proposta: R\$ 1.588,0000 (unitário) R\$ 7.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5

Lances do Item 47

Nenhum lance foi registrado para o Item 47.

Item 49 do Grupo G3 - Cilindro gás

Cilindro Gás Material: Aço, Capacidade Armazenagem: 50L, Tipo Gás: Argônio E Dióxido De Carbono, Altura: 1.612MM, Diâmetro: 219MM

Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 2.210,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 8.840,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 49

Beneficio Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.457.629/0003-40 - P.R.P BORGES COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R\$ 2.210,0000 (unitário) R\$ 8.840,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GRUPOMAT Modelo/versão: CILINDRO DE AÇO GÁS MISTURA CÓD. 50.230 Valor proposta: R\$ 2.210,0000 (unitário) R\$ 8.840,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4	

Lances do Item 49

Nenhum lance foi registrado para o Item 49.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 01/07/2025 13:11:24



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:26 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 4

Valor estimado: R\$ 42.261,2800 (total)
Situação: Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G4

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:26:47	Item homologado.

Item 5 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C2h2, Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	127	Valor estimado:	R\$ 110,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 13.970,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 5

Item 12 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	123	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 12.300,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 12

Item 15 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 15

Item 18 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 6.250,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 18

Item 25 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	152	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.719,2800 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 25

Item 29 do Grupo G4 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 36,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 72,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 29

Item 38 do Grupo G4 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 6.750,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 38



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:44 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 5

Valor estimado: R\$ 17.811,4900 (total)

Situação: Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G5

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:44:35	Item homologado.

Item 22 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Nitrogênio Líquido, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Altamente Refrigerado, Fórmula Química: N2, Massa Molecular: 28,96G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 7727-37-9

Quantidade:	22	Valor estimado:	R\$ 38,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 856,0200 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 22

Item 23 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Nitrogênio, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: N2, Massa Molecular: 28,96G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7727-37-9

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 38,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 272,3700 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 23

Item 31 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C2h2, Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 74-86-2			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.000,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 31

Item 34 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 10024-97-2			
Quantidade:	15	Valor estimado:	R\$ 120,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.800,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 34

Item 67 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico			
Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 39,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 396,3000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 67

Item 68 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 183,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.836,8000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 68

Item 80 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C2h2, Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 110,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 990,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 80

Item 82 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	49	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 4.900,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 82

Item 83 do Grupo G5 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.500,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 83

Item 84 do Grupo G5 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	28	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.260,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 84



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:44 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 6

Valor estimado:R\$ 25.087,6200 (total)

Situação:Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G6

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:44:35	Item homologado.

Item 9 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:84Valor estimado:R\$ 100,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:Metro CúbicoR\$ 8.400,0000 (total)

Situação:Deserto e Homologado

Critério de julgamento:Menor Preço

Lances do Item 9

Item 16 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:130Valor estimado:R\$ 25,0000 (unitário)

Unidade de fornecimento:Metro CúbicoR\$ 3.250,0000 (total)

Situação:Deserto e Homologado

Critério de julgamento:Menor Preço

Lances do Item 16

Item 24 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 894,5000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 24

Item 27 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 143,1200 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 27

Item 32 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C2h2, Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.600,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 32

Item 37 do Grupo G6 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.600,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 37

Item 81 do Grupo G6 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C2h2, Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	36	Valor estimado:	R\$ 200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 7.200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 81



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:27 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 7

Valor estimado: R\$ 54.750,2000 (total)

Situação: Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G7

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:27:38	Item homologado.

Item 4 do Grupo G7 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C_2H_2 , Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	153	Valor estimado:	R\$ 110,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 16.830,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 4

Item 8 do Grupo G7 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 20.000,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 8

Item 17 do Grupo G7 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 7.500,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 17

Item 28 do Grupo G7 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	180	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.220,2000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 28

Item 56 do Grupo G7 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	160	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 7.200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 56



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:26 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 8

Valor estimado: R\$ 32.775,7100 (total)

Situação: Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G8

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:26:47	Item homologado.

Item 3 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C_2H_2 , Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.400,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 3

Item 6 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C_2H_2 , Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99% V/V, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 110,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 6

Item 7 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico

Quantidade:	2	Valor estimado:	R\$ 39,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 79,2600 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 7

Item 10 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.000,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 10

Item 11 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	22	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 11

Item 13 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	52	Valor estimado:	R\$ 100,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 5.200,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 13

Item 14 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Líquido, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	49	Valor estimado:	R\$ 170,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 8.330,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 14

Item 19 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:	54	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.350,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 19

Item 20 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Dióxido De Carbono, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Co2, Massa Molecular: 44,0G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mín. 99,5% V/V, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 124-38-9

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 1.250,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 20

Item 21 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Hélio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Inflamável, Fórmula Química: He, Massa Molecular: 4,00G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,9999%, Número De Referência Química: Cas 7440-59-7

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 478,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 478,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 21

Item 26 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 214,6800 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 26

Item 30 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Massa Molecular: 31,99G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 7782-44-7

Quantidade:	25	Valor estimado:	R\$ 17,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 447,2500 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 30

Item 33 do Grupo G8 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 170,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 510,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 33

Item 39 do Grupo G8 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	7	Valor estimado:	R\$ 45,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 315,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 39

Item 40 do Grupo G8 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio + Dióxido De Carbono, Apresentação: Cilindro De 7m , Concentração: : 85% A 95% + 5% A 15%

Quantidade:	64	Valor estimado:	R\$ 64,9300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 4.155,5200 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 40

Item 41 do Grupo G8 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio + Dióxido De Carbono, Apresentação: Cilindro De 7m , Concentração: : 85% A 95% + 5% A 15%

Quantidade:	49	Valor estimado:	R\$ 54,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.646,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 41



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 11:26 horas do dia 01 de julho do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA		
Entrega de propostas:	De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 9

Valor estimado:	R\$ 50.076,4200 (total)
Situação:	Deserto e Homologado

Eventos do Grupo G9

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Item deserto.
01/07/2025 às 11:26:47	Item homologado.

Item 1 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Acetileno, Aspecto Físico: Incolor, Odor De Alho, Inflamável, Fórmula Química: C_2H_2 , Massa Molecular: 26,04G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,8%, Número De Referência Química: Cas 74-86-2

Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 120,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 7.247,4000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 1

Item 2 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Argônio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Ar, Massa Molecular: 39,94 G/MOL, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,9%, Número De Referência Química: Cas 7440-37-1

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 135,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 10.872,0000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 2

Item 50 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Hélio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Inflamável, Fórmula Química: He, Massa Molecular: 4,00G/MOL, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico, Número De Referência Química: Cas 7440-59-7

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 495,2600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 4.952,6000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 50

Item 51 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 168,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.368,8000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 51

Item 52 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico

Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 183,6800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.673,6000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 52

Item 53 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Ar Sintético, Aspecto Físico: Inerte, Incolor, Inodoro, Fórmula Química: Mistura De Oxigênio E Nitrogênio, Grau De Pureza: Teor Mínimo De 99,999%, Característica Adicional: Grau Analítico

Quantidade:	62	Valor estimado:	R\$ 38,9100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 2.412,4200 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 53

Item 57 do Grupo G9 - Mistura gasosa

Mistura Gasosa Aplicação: Laboratorial, Composição: Argônio - 75% E Dióxido De Carbono - 25%, Apresentação: Cilindro

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 46,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 3.727,2000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 57

Item 58 do Grupo G9 - Gás comprimido

Gás Comprimido Nome: Oxigênio, Aspecto Físico: Incolor, Inodoro, Fórmula Química: O2, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99,5%, Número De Referência Química: Cas 10024-97-2

Quantidade:	80	Valor estimado:	R\$ 172,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Metro Cúbico		R\$ 13.822,4000 (total)
		Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Lances do Item 58



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 158516 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC
PREGÃO 91003/2024

Às 18:15 horas do dia 01 de agosto do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALOISIO SILVA JUNIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23292035696202438, Pregão nº 91003/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: AQUISIÇÃO de MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE, COM FORNECIMENTO CONTINUADO, DE GÁS INDUSTRIAL, GÁS GLP, CILINDROS E INSUMOS PARA MULTICAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
Entrega de propostas: De 17/06/2025 às 08:00 até 01/07/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 01/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:05	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/07/2025 às 09:02:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:02:59	Lembrem-se que os grupos com propostas com valores acima do estimado pela administração não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:07	Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:22:26	Lembrem-se de oferecer lances com valores de acordo com o estimado.
Sistema	01/07/2025 às 09:22:39	Valores acima não serão aceitos.
Sistema	01/07/2025 às 09:32:56	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/07/2025 às 09:39:25	Bom dia, senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 09:39:40	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio da documentação solicitada
Sistema	01/07/2025 às 09:39:57	Retornaremos 01/07/2025 - 13h.
Sistema	01/07/2025 às 13:00:37	Boa tarde, Senhores licitantes
Sistema	01/07/2025 às 13:00:48	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	01/07/2025 às 13:06:00	Suspenderemos a sessão para aguardar o envio dos documentos solicitados e retornaremos amanhã 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:00:17	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	02/07/2025 às 09:01:05	Recebemos os documentos solicitados dentro do prazo estabelecido
Sistema	02/07/2025 às 09:02:34	Vamos encaminhar a documentação para avaliação da área técnica e observar os documentos de habilitação enviados

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/07/2025 às 09:03:59	Para tais avaliações, suspenderemos a sessão e retornaremos sexta, 04/07/2025, 09h.
Sistema	02/07/2025 às 09:04:24	Tenham um bom dia.
Sistema	04/07/2025 às 09:01:08	Bom dia, Senhores fornecedores
Sistema	04/07/2025 às 09:01:17	Estamos retornando o PE 91003/2024
Sistema	04/07/2025 às 09:01:49	As avaliações dos itens da proposta do Grupo 10 ainda estão sendo realizadas pela área técnica.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:27	Por esse motivo, suspenderemos novamente a sessão para aguardar a finalização das avaliações.
Sistema	04/07/2025 às 09:02:51	Retornaremos SEGUNDA - 07/07/2025 - 9h
Sistema	07/07/2025 às 09:00:10	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	07/07/2025 às 09:00:19	Retornando o PE 91003/2024
Sistema	07/07/2025 às 09:02:44	Estamos ainda aguardando a avaliação da área técnica a respeito da proposta apresentada para o GRUPO 10
Sistema	07/07/2025 às 09:03:16	Por tal motivo, suspenderemos a sessão e retornaremos quarta, 09/07/2025 - 9h.
Sistema	09/07/2025 às 09:00:36	Bom dia
Sistema	09/07/2025 às 09:01:52	Retornamos para informar que estamos realizando as avaliações da proposta
Sistema	09/07/2025 às 09:02:24	Suspenderemos novamente a sessão para retornar SEGUNDA - 14/07/2025 - 9h
Sistema	14/07/2025 às 09:00:15	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	14/07/2025 às 09:00:36	Estamos retornando com o PE 91003/2024
Sistema	14/07/2025 às 09:01:04	Temos o resultado da avaliação da área técnica dos itens do GRUPO 10
Sistema	14/07/2025 às 09:02:05	Seguem as avaliações por item:
Sistema	14/07/2025 às 09:02:36	59 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:02:47	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás acetileno.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:04	ITEM 60: 60 - O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:25	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio ou mistura Argônio + Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:38	ITEM 61:O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:03:46	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2025 às 09:04:03	ITEM 62: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em central de distribuição de gases (manifold), onde a entrada e saída são alinhadas e os 2 manômetros são dispostos de forma regular.
Sistema	14/07/2025 às 09:04:10	Além disso, reguladores de pressão em central de distribuição de gases precisam ser de alta vazão, conforme especificado. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Oxigênio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:02	ITEM 63: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com fluxômetro e com entrada e saída lateral no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:08	o fluxômetro é disposto na parte lateral do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:31	ITEM 64: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:05:40	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Argônio.
Sistema	14/07/2025 às 09:05:54	ITEM 65: O produto ofertado foi um regulador de cilindro, ou seja, com dois manômetros e com entrada e saída lateral desalinhados no corpo do regulador impossibilitando o uso na aplicação requerida. O que foi solicitado é um regulador para utilização em posto, ou seja, na saída da tubulação da central de distribuição de gases onde a entrada dos gases no regulador é na parte traseira e saída do gás é na parte de baixo,
Sistema	14/07/2025 às 09:06:03	o manômetro é único e indica a pressão/vazão de trabalho disposto na parte superior do corpo do regulador. Talvez tenha ocorrido interpretação errônea da descrição e fornecimento de produto sem as características informadas. Produto específico para uso em gás Dióxido de Carbono.
Sistema	14/07/2025 às 09:06:18	ITEM 66: OK - De acordo
Sistema	14/07/2025 às 09:21:01	Consideraremos como cientes das observações feitas, em face da não manifestação via mensagem.
Sistema	14/07/2025 às 09:21:38	Dessa forma, convocaremos para apresentação de nova proposta de acordo com o que foi apresentado nas observações de cada um dos itens.
Sistema	14/07/2025 às 09:25:42	Bom dia
Sistema	14/07/2025 às 09:26:42	Convocaremos o anexo novamente com prazo de postagem até amanhã 13h.
Sistema	14/07/2025 às 09:30:42	Suspenderemos a sessão e retornaremos amanhã 13h, para confirmar o recebimento da proposta atualizada.
Sistema	15/07/2025 às 16:40:21	Senhores licitantes, tivemos problemas para conexão
Sistema	15/07/2025 às 16:40:27	Pedimos desculpas
Sistema	15/07/2025 às 16:40:43	Retornaremos amanhã 9h, para nova convocação dos anexos
Sistema	16/07/2025 às 09:01:19	Bom dia, Senhores licitantes
Sistema	16/07/2025 às 09:01:27	Retornando com o PE 91003/2024
Sistema	16/07/2025 às 09:01:51	Solicitaremos o envio do anexo com a proposta ajustada à empresa classificada no GRUPO 10
Sistema	16/07/2025 às 09:02:22	Como os prazos já estão esgotados, consideraremos o período de convocação de 10 minutos, o suficiente para realizar a postagem do documento

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 09:04:02	Ficaremos no aguardo

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:00:05	Abertura da sessão pública
01/07/2025 às 09:29:20	Início da etapa de julgamento de propostas

Grupo 10

Valor estimado:R\$ 28.795,2100 (total)

Situação:Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Grupo G10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28.741,7900 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 28.741,7900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	

Mensagens do chat do Grupo G10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/07/2025 às 09:00:06	O item G10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/07/2025 às 09:15:52	A etapa fechada foi iniciada para o item G10. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:20:52 do dia 01/07/2025. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 28.741,7900 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022.
Sistema	01/07/2025 às 09:20:53	A etapa fechada do item G10 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	01/07/2025 às 09:20:53	O item G10 está encerrado.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 09:37:14	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos de acordo com os termos do edital..
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 10:49:08	Bom dia. Gostaria de solicitar delação de prazo para amanhã pois hoje estamos em recesso devido o falecimento de um funcionário.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 11:38:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:00 de 01/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 13:03:05	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes que constam no edital..
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 13:03:51	Prezado fornecedor. Atendemos sua solicitação de dilatação de prazo para envio da documentação solicitada.
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 23:25:52	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:25:52 de 01/07/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Pelo participante 49.649.839/0001-44	01/07/2025 às 23:26:54	Agradecemos a compreensão, e nos colocamos à disposição para eventuais necessidades. como fomos o único participante, caso precisem de mais diligências ou solicitações estamos a disposição. O objetivo é atender a administração. Att MWV
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:07:25	Senhor fornecedor, solicito que informe ciência das informações enviadas

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:22:31	Bom dia
Pelo participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:24:34	Bom dia sr pregoeiro. Ciente das informações, creio que o setor enviou erroneamente a proposta. Considerando que sou o único licitante, visando atender a adm pub e tbm não há prejuízo a outrem, solicito um prazo bem elástico, pois há itens que teremos que trocar de fornecedor para poder atender os srs.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	14/07/2025 às 09:30:10	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, de acordo com as observações feitas pela área técnica. .
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	15/07/2025 às 13:00:03	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:00:03 de 15/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Pelo participante 49.649.839/0001-44	15/07/2025 às 13:18:16	B tarde, estamos resolvendo problemas em um item para atendimento da solicitação de área técnica.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 09:03:32	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes, caso julguem necessário..
Pelo participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 11:07:57	estamos finalizando nova proposta sr pregoeiro.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	16/07/2025 às 11:13:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:02:51	Sr. Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44, você foi convocado para enviar anexos para o item G10. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos que a empresa julgue pertinente..
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:04:59	Estamos no aguardo novamente da proposta ser enviada.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 09:04:59	Estamos no aguardo novamente da proposta ser enviada.
Sistema para o participante 49.649.839/0001-44	17/07/2025 às 11:05:00	O item G10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 17/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44.
Sistema	18/07/2025 às 17:12:23	O item G10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2025 17:22:23.

Eventos do Grupo G10

Data/Hora	Descrição
01/07/2025 às 09:37:14	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 01/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos de acordo com os termos do edital..
01/07/2025 às 13:03:05	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 02/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes que constam no edital..
01/07/2025 às 23:25:52	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
14/07/2025 às 09:30:10	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 15/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada, de acordo com as observações feitas pela área técnica. .
16/07/2025 às 09:03:32	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Solicitamos o envio da proposta atualizada e demais documentos pertinentes, caso julguem necessário..
17/07/2025 às 09:02:51	Fornecedor MWV DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 49.649.839/0001-44 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 17/07/2025. Justificativa: Solicitamos envio da proposta atualizada e demais documentos que a empresa julgue pertinente..
01/08/2025 às 18:15:54	Item homologado.

Item 59 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 1,5BAR., Pressão Máxima Entrada: 25BAR., Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Cilindro Gás Acetileno, Vazão: 5M3/H

Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 288,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.733,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 59

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 288,9000 (unitário) R\$ 1.733,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 288,9000 (unitário) R\$ 1.733,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 59

Nenhum lance foi registrado para o Item 59.

Item 60 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 350PSI, Pressão Máxima Entrada: 500PSI, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Cilindro De De Gás Argônio			
Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.522,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 4.566,2700 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 60

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA		
Benefício Me/Epp: Sim	R\$ 1.522,0900 (unitário)	Proposta desclassificada
Programa de integridade: Sim	R\$ 4.566,2700 (total)	
UF endereço: PR		
Marca/Fabricante: v		
Modelo/versão: v		
Valor proposta: R\$ 1.522,0900 (unitário)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3
R\$ 4.566,2700 (total)		

Lances do Item 60

Nenhum lance foi registrado para o Item 60.

Item 61 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Modelo: Jet Control Plus 300, Material Corpo: Aço Cromado, Material Diafragma: Polipropileno, Tipo Conexão Saída: Uns 9/16, Características Adicionais: Graduação Saída 0 - 25 L/H;Conexão Entrada 209-1;, Aplicação: Cilindro De Co2			
Quantidade:	3	Valor estimado:	R\$ 1.250,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.750,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 61

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 1.250,0000 (unitário) R\$ 3.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3

Lances do Item 61

Nenhum lance foi registrado para o Item 61.

Item 62 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: 2 Manômetros, Pressão Máxima Saída: 0 A 10BAR., Pressão Máxima Entrada: 220BAR., Material Corpo: Latão Forjado E Cromado, Aplicação: Cilindro De Oxigênio, Vazão: 30M3/H			
Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 1.284,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.704,1200 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.***-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 62

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1.284,0200 (unitário) R\$ 7.704,1200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: v Modelo/versão: v Valor proposta: R\$ 1.284,0200 (unitário) R\$ 7.704,1200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6

Lances do Item 62

Nenhum lance foi registrado para o Item 62.

Item 63 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 3,5KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 14KGF/CM2, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Gas Argonico			
Quantidade:	6	Valor estimado:	R\$ 501,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.009,6600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 63

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor		Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA			
Benefício Me/Epp: Sim		R\$ 500,0000 (unitário)	Proposta desclassificada
Programa de integridade: Sim		R\$ 3.000,0000 (total)	
UF endereço: PR			
Marca/Fabricante: m			
Modelo/versão: m			
Valor proposta:	R\$ 500,0000 (unitário)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6
	R\$ 3.000,0000 (total)		

Lances do Item 63

Nenhum lance foi registrado para o Item 63.

Item 64 do Grupo G10 - Regulador Pressão

Regulador Pressão Tipo Equipamento: Manômetro, Pressão Máxima Saída: 3,5KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 14KGF/CM2, Material Corpo: Latão Forjado, Aplicação: Gas Argonico			
Quantidade:	16	Valor estimado:	R\$ 402,2500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 6.436,0000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 64

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 400,0000 (unitário) R\$ 6.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 16

Lances do Item 64

Nenhum lance foi registrado para o Item 64.

Item 65 do Grupo G10 - Regulador pressão

Regulador Pressão Pressão Máxima Saída: 0 A 10KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 300KGF/CM2, Modelo: Ajustável, Material Corpo: Latão Cromado, Aplicação: Cilindro De Gás Carbônico, Vazão: 30M3/H			
Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 346,5900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.386,3600 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA			

Propostas do Item 65

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 345,0000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 345,0000 (unitário) R\$ 1.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 65

Nenhum lance foi registrado para o Item 65.

Item 66 do Grupo G10 - Válvula corta-chama

Válvula Corta-Chama Material: Latão, Tipo: Seca, Diâmetro Rosca: 9/16POL, Tipo Rosca: Unf Especial, Utilização: Saída De Reguladores De Gás, Aplicação: Gás Acetileno			
Quantidade:	4	Valor estimado:	R\$ 52,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 209,4000 (total)
		Situação:	Fracassado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.308.**-*3 - PEDRO HENRIQUE PEREIRA MOTA

Propostas do Item 66

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.649.839/0001-44 - MWV DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 208,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: m Modelo/versão: m Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4

Lances do Item 66

Nenhum lance foi registrado para o Item 66.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

18/07/2025 17:22:23