

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93004/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Transformador distribuição

Descrição Detalhada: Transformador Distribuição Tipo: Trifásico, Potência Nominal: 300KVA, Tensão Nominal: 380/220V, Frequência Nominal: 60HZ, Aplicação: Rede De Energia Elétrica, Tipo Isolação: Óleo Mineral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.076,67

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (7)

2 - Balança eletrônica

Descrição Detalhada: Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 3,100G, Voltagem: 110/220V, Características Adicionais: Linearidade +/-0,02g, Tipo: Precisão, Dimensões: 30 X 19 X 8CM, Tipo Pannel: Digital, Sensibilidade: 0,01

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.260,07

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (6)

3 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Termovisor Infravermelho Portátil, Faixa Medição Temperatura: -20 A 400°C, Aplicação: Temperatura De Superfícies Entre 10 A 60 °c, Material: Plástico, Características Adicionais: Parâmetros: Emissividade, Temperatura Refletida,, Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.459,92

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8)

4 - Carrinho industrial

Descrição Detalhada: Carrinho Industrial Material: Ferro, Material Plataforma: Não Aplicável, Tipo Transporte: Refrigerante, Material Bandeja: Não Aplicável, Comprimento: 1.300MM, Largura: 370MM, Altura: 200MM, Quantidade Roda: 2, Tipo Roda: Borracha Desmontável, Capacidade Carga: 200KG, Acabamento Superficial: Pintura, Diâmetro: Não AplicávelMM, Comprimento Aba: Não AplicávelMM, Tipo Aba: Não Aplicável, Quantidade Bandejas: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 257,31

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

5 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Chapa De Aço, Altura: 850MM, Largura: 440MM, Comprimento: 790MM, Quantidade Rodas: 2 Rodízios Fixos E 2 Giratórios, Tipo: 4 Gavetas E 1 Prateleira Fechada Por Porta, Características Adicionais: Porta Vertical Com Chave E Fechamento Das Gavetas, Aplicação: Armazenamento E Transporte De Ferramentas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.820,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

6 - Chave partida estática

Descrição Detalhada: Chave Partida Estática Quantidade Fases: 3, Faixa Tensão: 127 - 220V, Grau Proteção: Ip21, Potência Nominal: 250KW, Referência Fabricante: 1b7932301, Características Adicionais: By-Pass Automático E Manual Montado Em Gabinete Me

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.156,43

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):** 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (7)

7 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Compressor De Ar Tipo: Eletromagnético, Vazão: 50L/MIN, Tensão: 220V, Aplicação: Aquário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 840,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

8 - Medidor vazão

Descrição Detalhada: Medidor Vazão Material Corpo: Aço Carbono Sae 1020, Material Vedação: Teflon, Capacidade Vazão: 148,37M3/H, Temperatura Operação: 120°C, Comprimento: 200MM, Diâmetro: 50MM, Tipo: Eletromagnético Intervalo Medição De 3 A 120 Segun, Aplicação: Medidor Vazão De Entrada Do Efluente Em Estação De, Características Adicionais: Largura 250 Mm, Altura 340 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.604,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

9 - Durômetro

Descrição Detalhada: Durômetro Força Aplicação: 3 A 500N, Tipo Sistema Carregamento: Manual/Semiautomático, Dados Processados: Dureza, Espessura, Diâmetro, Alimentação: 220V, Frequência: 50 A 60HZ

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.487,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

10 - Equipamento soldagem arco

Descrição Detalhada: Equipamento Soldagem Arco Tipo Arco: Tig/Mma, Corrente Máxima: 200A, Tensão Alimentação: 220, Largura: 280MM, Altura: 350MM, Profundidade: 470MM, Peso: 12KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.147,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

11 - Escada doméstica

Descrição Detalhada: Escada Doméstica Material: Ferro Galvanizado, Número Degraus: 7UN, Revestimento Degraus: Borracha Antiderrapante, Tipo Degraus: Fixos, Características Adicionais: Pés Antiderrapantes, Trava De Segurança, Capacidade: 150KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 250,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

12 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 220V, Potência: 2.400W, Rotação: 6.500RPM, Diâmetro Disco: 9POL, Características Adicionais: Interruptor De Segurança, Empunhadura Referência

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.064,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (9)

13 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Tipo: Angular, Voltagem: 110/220V, Potência: 840W, Rotação: 11.000RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 366,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (18)

14 - Equipamento soldagem arco

Descrição Detalhada: Equipamento Soldagem Arco Tipo Arco: Tig/Mma, Corrente Máxima: 200A, Tensão Alimentação: 220, Largura: 280MM, Altura: 350MM, Profundidade: 470MM, Peso: 12KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.893,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

15 - Equipamento soldagem arco

Descrição Detalhada: Equipamento Soldagem Arco Tipo Arco: Mig/Mag, Corrente Máxima: Não AplicávelA, Corrente Nominal: 160A, Faixa Corrente: 5 A 450A, Tensão: Não AplicávelV, Tensão Alimentação: 220/380/440 E TrifásicoV, Frequência: Não AplicávelHZ, Largura: 500MM, Altura: 600MM, Profundidade: 900MM, Peso: 80KG

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 15.152,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

16 - Fresadora Universal

Descrição Detalhada: Fresadora Universal Material Estrutura: Ferro Fundido, Tipo Operação: Manual, Velocidade Máxima Árvore Vertical: 700RPM, Velocidade Máxima Avanço Longitudinal: 2.100MM/MIN, Velocidade Máxima Avanço Transversal: 2.100MM/MIN, Largura Mesa: 300MM, Comprimento Mesa: 1.500MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26.730,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

17 - Máquina Lavadora

Descrição Detalhada: Máquina Lavadora Uso: Lavagem De Peças, Voltagem: 220V, Capacidade: 22L, Características Adicionais: Lavadora De Peças Com Eletrobomba

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.310,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

18 - Máquina de soldar a ponto

Descrição Detalhada: Máquina De Soldar A Ponto Tipo: Monofásico, Alimentação: 220V, Frequencia Nominal: 60HZ, Potência Máxima: 6,5KVA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80.640,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

19 - Equipamento / acessorio - indústria têxteis

Descrição Detalhada: Máquina Meadeira motorizada 220V com controle de velocidade, capacidade de 6 cores (usada para reaproveitamento de fios usados no tear retilíneo). Frete incluso, Manual em português. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica integral no Brasil.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.265,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

20 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Trinocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14.642,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (17)

21 - Motor elétrico

Descrição Detalhada: Motor Elétrico Potência: 3CV, Tensão: 380/660V, Número De Fases: Trifásico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.732,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (4)

22 - Parafusadeira

Descrição Detalhada: Parafusadeira Rotação: Mínima: 600RPM, Voltagem: 110/220V, Componentes: Com Maleta, Acessórios, Bateria, Carregador Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 996,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (15)

23 - Peças / Acessórios Torno

Descrição Detalhada: Peças / Acessórios Torno Tipo: Placa Universal 8" 3 Castanhas, Aplicação: Torno Mecânico, Referência Fabricação: K-11200

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.813,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

24 - Rugosímetro

Descrição Detalhada: Rugosímetro Tipo: Portátil, Tela: Lcd, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: Curso Total Eixo Mínimo De 16,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12.515,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

25 - Serra rápida portátil

Descrição Detalhada: Serra Rápida Portátil Diâmetro Disco: 355MM, Capacidade Corte Metal: Tubo 102/Barra 64MM, Amplitude Ângulo Corte: 0 A 45GRA, Potência: 2.000WATT, Rotação: 3.800RPM, Peso: 16KG, Tensão Alimentação: 220V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.933,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

26 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Digital, Faixa Medição Temperatura: 0 A 1.760°C, Aplicação: Laboratório, Material: Plástico, Características Adicionais: Entrada Dupla, Display Triplo, Software, Relógio, Precisão: +/- 1,5°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.315,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)