



LEGENDA

- Parede em Drywall, com placa resistente a unidade (RU), com guias duplas e isolamento acústico
- Parede em Drywall, com guias duplas e isolamento acústico
- Parede em Drywall, com guias duplas
- Parede em Drywall, com guias simples
- Lavatório de louça suspenso a instalar
- Lavatório de louça a instalar
- Porta em madeira nova
- Porta em madeira a substituir
- Novo ponto de tomada baixa
- Novo ponto de tomada média
- Novo ponto de tomada alta
- Novo ponto de interruptor

OBSERVAÇÕES

- Quando da abertura de vão na alvenaria para esquadrias deverá ser instalada contra-verga pré-moldada
- As torneiras dos lavatórios que tiverem fechamento tradicional, serão substituídas por torneiras com fechamento automático
- Quando for necessários aumentar vão das portas, deverá ser usada ferramenta de corte na alvenaria para ter um bom acabamento.
- Nos reparos pontuais de pisos deverá ser instalado revestimento cerâmico utilizando peças removidas de outros ambientes para uniformidade da cor.



MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA

DESCRIÇÃO	ESCALA
REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCAR SEVERINO TOZZO	Indicada
ENGENHO DA OBRA	DATA
Rua Maria Ranzon, 619, Bairro Rosa Linda – Cordilheira Alta	01/2026
CONTEÚDO	ÁREA
Projeto pav. térreo: alterações	1213,36m²
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO	FRANCHA
Mireli Pezzini Rocha	DESENHO
CREA-SC 123037-7	Mireli
	ARQUIVO
	02/08