

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Intercomunicador sem fio

Descrição Detalhada: Intercomunicador Sem Fio Conexão: Bluetooth, Uso: Capacete, Alimentação: Bateria, Conexão Simultânea: 15

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.699,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (15)

2 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 18UN, Tipo Portas: 02 Porta: 1000 Uplink E 16 Porta: 10/100/1000 Poe, Velocidade Porta: 10/100 E 1000 Mbps, Suporte Vlan: IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3x, Características Adicionais: Comutação 7,2 Gbps; Encaminhamento 5,36 Mpps, Tipo: Não Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.298,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (1)

Grupo: G1

3 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 12UN, Tipo Portas: 1/1 Gb Base T, Velocidade Porta: 10 Gb, Alimentação: 110/220V, Tipo: Padrão Rack 19"

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.378,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (6)

Grupo: G1

4 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 48UN, Tipo Portas: Ethernet 10/100/1000, Velocidade Porta: 10/100/1000, Alimentação: 90/240VCA, Tipo: Switch Gerenciável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.674,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (2)

Grupo: G1

5 - Switch

Descrição Detalhada: Switch Quantidade Portas: 6UN, Tipo Portas: Hdmi, Alimentação: BivoltV, Características Adicionais: Plug And Play, Aplicação: Vídeo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 738,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (8)

Grupo: G1

6 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee 802.11ax (Wi-Fi 6), Taxa Transmissão: 574 Mbps - 1201 MbpsMBPS, Frequência: 2.4 Ghz - 5GHZ, Aplicação: Controle De Rede Wi Fi, Conexão: RJ-45 C/Poe+ (802.3at), Características Adicionais: Dual-Band; Mínima De 1775 Mbps (Ax1800); Teto/, Tipo: Access Point Wi-Fi 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 48

Quantidade Mínima Cotada: 48

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.680,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (48)

Grupo: G1

7 - Equipamento Wireless

Descrição Detalhada: Equipamento Wireless Padrão: Ieee 802.11ax (Wi-Fi 6), Taxa Transmissão: 574 Mbps - 1201 MbpsMBPS, Frequência: 2.4 Ghz - 5GHZ, Aplicação: Controle De Rede Wi Fi, Conexão: RJ-45 C/Poe+ (802.3at), Características Adicionais: Dual-Band; Mínima De 1775 Mbps (Ax1800); Teto/, Tipo: Access Point Wi-Fi 6

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.410,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (6)

Grupo: G1

8 - Gravador/reprodutor

Descrição Detalhada: Gravador/Reprodutor Tipo: Gravador Digital De Vídeo Em Rede (Nvr), Sistema Gravação: Disco Rígido Interno Com No Mínimo 2 Portas Sata, Alimentação: 110/240V, Interface: Compatível Com O Protocolo Onvif Perfil S, Aplicação: Segurança E Vigilância Eletrônica, Capacidade Armazenamento: Processar Vídeos Em Alta Eficiência Com CompressãoTB., Características Adicionais: Suporte No Mínimo 32 Câmeras Ip, Resolução 4k

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.300,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (3)

Grupo: G1

9 - Disco rígido removível

Descrição Detalhada: Disco Rígido Removível Capacidade Memória: 5TB., Velocidade Transferência: 4,8GB/S, Compatibilidade: Linux, Mac, Windows, Interface: Usb 3.0, Aplicação: Notebook

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.635,29

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (6)

Grupo: G1

10 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 3840 X 2160, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS, Características Adicionais: Ptz, Microfone E Autofalantes Embutidos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 972,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (8)

Grupo: G1

11 - Câmera videoconferência

Descrição Detalhada: Câmera Videoconferência Resolução: 1080 X 1920, Tipo Lente: Foco AutomáticoX, Velocidade Transmissão Vídeo: 30FPS

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 490,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (68)

Grupo: G1

12 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 355,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (4)

Grupo: G1

13 - Fonte Alimentação Ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: On Line Dupla Conversão, Tensão Entrada: 220V, Tensão Saída: 220V, Tipo Alarme: Audiovisual, Frequência: 60HZ, Tipo Onda: Senoidal, Número De Fases: Trifásico, Fator Potência: 0,80, Fator De Crista: 3:1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.175,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (6)

Grupo: G1

14 - Cabo Rede Computador

Descrição Detalhada: Cabo Rede Computador Tipo Cabo: Patch Cord, Padrão Cabeamento: Om4, Características Adicionais: Duplex Om4 Lc-Upc/Lc-Upc, Aplicação: Rede De Informática, Referência Fabricante: Furukawa - 35201020, Comprimento: 20M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.539,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (8)

Grupo: G2

15 - Conector

Descrição Detalhada: Conector Material: Termoplástico, Características Adicionais: Material Do Contato Elétrico: Rj45: Bronze Fosforo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (500)

Grupo: G2

16 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6a, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 653,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (12)

Grupo: G2

17 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch Panel Padrão: 19POL, Categoria: 6a, Portas: 24UN, Tipo Portas: Rj-45 Femea Na Parte Frontal, Aplicação: Rede De Informática, Norma Padrão: Eia/Tia 568 A/B, Altura: 1u, Instalação: Rack 19 Polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 33,50

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (200)

Grupo: G2

18 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Rack, Material: Compensado, Cor Revestimento: Preta, Profundidade: 24,8CM, Altura: 50,9CM, Largura: 43CM, Características Adicionais: Alça Telescópica, Rodas Embutidas, Aplicação: Transporte De Equipamentos De Telecomunicações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 514,30

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (4)

Grupo: G2

19 - Caixa protetora equipamento eletrônico

Descrição Detalhada: Caixa Protetora Equipamento Eletrônico Tipo: Rack, Material: Compensado, Cor Revestimento: Preta, Profundidade: 24,8CM, Altura: 50,9CM, Largura: 43CM, Características Adicionais: Alça Telescópica, Rodas Embutidas, Aplicação: Transporte De Equipamentos De Telecomunicações

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 862,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Jardim/PE (2)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
2	Switch	1	Unidade
3	Switch	6	Unidade
4	Switch	2	Unidade
5	Switch	8	Unidade
6	Equipamento Wireless	48	Unidade
7	Equipamento Wireless	6	Unidade
8	Gravador/reprodutor	3	Unidade
9	Disco rígido removível	6	Unidade
10	Câmera videoconferência	8	Unidade
11	Câmera videoconferência	68	Unidade
12	Cabo Rede Computador	4	Unidade
13	Fonte Alimentação Ininterrupta	6	Unidade

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
14	Cabo Rede Computador	8	Unidade

15	Conector	500	Unidade
16	Patch panel	12	Unidade
17	Patch panel	200	Unidade
18	Caixa protetora equipamento eletrônico	4	Unidade
19	Caixa protetora equipamento eletrônico	2	Unidade