


Navegantes, 04 de Março de 2024

PESQUISA MERCADOLÓGICA


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PESQ.01	PESQ.02	PESQ. 03	PESQ. 04	PESQ. 05	PESQ.06	PESQ. 07	PESQ. 08	EMPRESA I.G.I INDUSTRIA	EMPRESA ITAOX	MÉDIA
1	OXIGÊNIO MEDICINAL 99%, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDROS DE 3M³, 7M³, 10M³ OU 12M³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	47,22	35,00			25,00				28,00		33,80
2	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTÁVEL PELO PACIENTE SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	109,25				49,99				105,00		88,08
3	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTÁVEL PARA USO DO SAMU , SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	109,25				49,99				105,00		88,08





4	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL -CAPACIDADE DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO DE OXIGÊNIO TERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR; - COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; - FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; - COM BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 50DB; - PERFORMANCE: 0,5 A 5 LPM ENTRE 90% A 96%; - COM ALARMES PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; - COM FLUXÔMETRO; - COM ALÇA DE TRANSPORTE; - COM RODÍZIOS NOS PÉS;- DEVE VIR ACOMPANHADO DE 01(UM) COPO UMIDIFICADOR, 01(UM) CATETER NASAL SILICONIZADO, E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ENTRE 300-400W. DEVEM SER DISPONIBILIZADAS UNIDADES PARA REDE 220/230V/60HZ. - DEVE ACOMPANHAR CILINDRO COM AUTONOMIA DE 08 (OITO) HORAS POR RECARGA, PARA USO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. - SUPORTE PARA CILINDRO.	380,68		198,00		277,11		397,38			313,29
5	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE KIT PARA OXIGÊNOTERAPIA NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS EM REGIME DE COMODATO, DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE ALTA PRESSÃO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA USO MEDICINAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, COM MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO, COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5KGF/CM², COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA, FORNECENDO DADOS DE VAZÃO DOS GASES EM LITRO POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO DENTRO DA FAIXA DE +/- 3,5KGF/CM², CORPO EM LATÃO CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORCA/BORBOLETA: EM	107,27				320,00				320,00	249,09





	NYLON VERDE (PADRÃO ABNT) E NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO, UMIDIFICADOR DE 250ML, COM TAMPA EM NYLON, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS, COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. OBS: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.											
6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SONDA E CÂNULA NASAL DE SILICONE, COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2M, CONFECCIONADOS EM SILICONE OU PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO NO DISPOSITIVO CONECTOR, CATETER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL FIXAÇÃO AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE					90,00				50,00	65,00	68,33
7	CILINDRO DE 8M³ DE AR COMPRIMIDO, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.			30,00	21,00		25,70		27,67			26,09

**** CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ITEM 7** – Considerando que serão solicitados 24 cilindros de 8m³ cada de ar comprimido, conforme descrito no ITEM 07, a **quantidade TOTAL** de ar comprimido será de 192 m³, valor este utilizado para chegar ao valor final do item junto ao item 07 do Termo de Referência.



Orçamentos sem retorno, enviados em diferentes datas.

Arquivo

Página Inicial

Enviar/Receber

Pasta

Exibir

Ajuda

Ferramentas de Pesquisa

Itens Enviados - saude.compras@navegantes.sc.gov.br - Outlook

Para

Assunto

Com Anexos

Categorizado

Esta Semana

Enviar para

Não Lido

Sinalizado

Importante

Mais

Pesquisar

Diga-me o que você deseja fazer

Caixa de Correio Atual

Subpastas

Todos os Itens do Outlook

Pesquisas Recentes

Ferramentas de Pesquisa

Fechar Pesquisa

Arraste as Pastas Favoritas para este

saude.compras@navegantes...

Caixa de Entrada 12

REMUME

Itens Excluídos

Rascunhos

Itens Enviados

Caixa de Saída

Lixo Eletrônico

RSS Feeds

Pastas de Pesquisa

orçamento gases

Pasta atual

App Search

Resultados

Por Data

Duas Semanas Atrás

'atendimento@sac.whitemartins.com.br'

ENC: [Ticket: 1565169] Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde, Quanto aos dados encaminhados no e-mail anterior, serão

07/02/2024

'atendimento@uniaogases.com.br'

Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde, A Secretaria de Saúde de Navegantes/SC está iniciando um processo

07/02/2024

'atendimento@uniaogases.com.br'

Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde A Secretaria de Saúde de Navegantes/SC está iniciando um processo

07/02/2024

'nandis@nandis.com.br'

Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde A Secretaria de Saúde de Navegantes/SC está iniciando um processo

07/02/2024

Três Semanas Atrás

'Beira Rio Gases LTDA'

RES: Orçamento Gases Medicinais

Entendo Mas conseguiria ao menos nos ajudar com o orçamento? Alessandra

30/01/2024

'atendimento@sac.whitemartins.com.br'

RES: [Ticket: 1565169] Orçamento Gases Medicinais

Secretaria de Saúde de Navegantes CNPJ Nº 11.474.080/0001-33 Rua Vereador

30/01/2024

'itajai@nandis.com.br'

ENC: Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde A Secretaria de Saúde de Navegantes está iniciando um processo

30/01/2024

'contato@igiindustria.com.br'

Orçamento Gases Medicinais

Boa tarde A Secretaria de Saúde de Navegantes está iniciando um processo

30/01/2024

Mais Antiga

Orçamento Gases Medicinais

saude.compras@navegantes.sc.gov.br

Para 'atendimento@uniaogases.com.br'

Esta mensagem foi enviada com a prioridade Alta.

Solicitação de orçamento.docx

22 KB

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

qua 07/02/2024 17:23

Boa tarde,

A Secretaria de Saúde de Navegantes/SC está iniciando um processo licitatório para contratação de prestação de serviço de oxigenoterapia. Segue anexa a planilha com as descrições dos itens pretendidos.

Fico a disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Desde já agradeço a atenção dispensada.

Certa da sua colaboração,

Atenciosamente

Departamento de Compras e Licitações

Prefeitura Municipal de Navegantes/SC

Referentes aos itens 5 e 6 do orçamento.





PESQUISA 01 (páginas 2 e 3 – itens 1, 2, 3 e 5)

Dia 25/01/2024 às 18:23 - Orleans/SC

https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/arquivosbd/atos/2024/01/1704811664_ata_de_registro_de_preos_n_12024fmsassinado.pdf

PESQUISA 02 – (página 26 – item 01)

Dia 25/01/2024 às 18:45 - Monte Carlo/SC

<https://pncp.gov.br/app/editais/95996104000104/2024/1>

Id contratação PNCP: 95996104000104-1-000001/2024 (Monte Carlo) página 26 do edital (item 01 da planilha)

PESQUISA 03 (página 02 da Ata (Lote II - item 2; e Lote III - item 1)

Dia 01/02/2024 – às 18:06 - Campestre/MG

https://ecrie.com.br/sistema/conteudos/arquivo/a_69_0_1_06122023103507.pdf

PESQUISA 04 – (página 02 da Ata - item 04)

29/01/2024 às 18:20 - Novo Hamburgo/SC

<https://portaldecompraspublicas.com.br/processos/rs/fundacao-de-saude-publica-de-novo-hamburgo-fsnh-746/pe-55-2023-2023-235176>

PESQUISA 05 – (páginas 31 e 32 – item 1 à 6)

06/02/2024 às 16:02 Navegantes

<https://www.navegantes.sc.gov.br/licitacao/2438/pregao-eletronico-64-2022-fms-edital-retificado-e-republicado>

PESQUISA 06 (página 02 - item 3)

06/02/2024 às 14:51 – Cruz/CE

<https://cruz.ce.gov.br/licitacoes/pe-09-2023-sesa/>

PESQUISA 07 (página 20 – item 01)

06/02/2024 às 18:46 – Volta Redonda – RJ

<http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/servicos/licitacao/arquivos/ed4010100008138102022.pdf?v=d06256f9b8c04cda4fe39a02bd25a543>

PESQUISA 08 (Pregão Eletrônico 173/2023 - página 20 - item 2)

07/02/2024 às 10:24 – Avaré/SP (Pregão Eletrônico 173/2023– Processo 257/2023)

<https://www.avare.sp.gov.br/licitacao/9/2023/>

Assinado eletronicamente por:
Ana Caroline Bender
CPF: ***.974.569-**
Data: 10/04/2024 18:05:48 -03:00

Ana Caroline Bender
Gerente



ORÇAMENTO

Data: 31/01/2024

Razão Social: I.G.I INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA

Nome fantasia: I.G.I INDUSTRIA DE GASES ITAJAI

CNPJ: 18.487.144/0001-80

Endereço: CÉSAR AUGUSTO DALÇOQUIO,3369 SALSEIROS – ITAJAI

Telefone: 47-3348-9304 – 47- 98813-5870

Nome e assinatura: FRANCISCO FACHINI

ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VL. UNIT.	VALOR TOTAL
1	13.000	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99%, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDROS DE 3M³, 7M³, 10M³ OU 12M³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$ 28,00	R\$ 364.000,00
2	230	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTÁVEL PELO PACIENTE SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$ 105,00	R\$ 24.150,00
3	100	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTÁVEL PARA USO DO SAMU , SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$ 105,00	R\$ 10.500,00
4	3	SERV	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CAPACIDADE DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO DE OXIGÊNIO TERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DOMILIAR; - COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; - FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; - COM BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 50DB; - PERFORMANCE: 0,5 A 5 LPM ENTRE 90% A 96%; - COM ALARMES PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; - COM FLUXÔMETRO; - COM ALÇA DE TRANSPORTE; - COM RODÍZIOS NOS PÉS; - DEVE VIR ACOMPANHADO DE 01(UM) COPO UMIDIFICADOR, 01(UM) CATETER NASAL SILICONIZADO, E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ENTRE 300-400W. DEVEM SER DISPONIBILIZADAS UNIDADES PARA REDE 220/230V/60HZ. - DEVE ACOMPANHAR CILINDRO COM AUTONOMIA DE 08 (OITO) HORAS POR RECARGA, PARA USO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. - SUPORTE PARA CILINDRO.		
5	80	SERV	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE KIT PARA OXIGÊNOTERAPIA NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS EM REGIME DE COMODATO, DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE ALTA PRESSÃO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA USO MEDICINAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, COM MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO, COM ESCALA DE 0 A 300KGf/cm², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5KGf/cm², COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA, FORNECENDO DADOS DE VAZÃO DOS GASES EM LITRO POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO DENTRO DA FAIXA DE +/- 3,5KGf/cm², CORPO EM LATÃO CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO: ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORCA/BORBOLETA: EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT) E NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO, UMIDIFICADOR DE 250ML, COM TAMPA EM NYLON, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS, COPO TRANSLÚCIDO C INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. OBS: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES QUE FAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.	R\$ 320,00	R\$ 25.600,00

6	8	SERV	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Sonda E CÂNULA NASAL DE SILICONE, COM EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 2M, CONFECCIONADOS EM SILICONE OU PVC TRANSPARENTE, ATÓXICO, ESTÉRIL, EM FORMA DE CILINDRO RETO E INTEIRIÇO, EXTREMIDADE DISTAL DEVIDAMENTE ACABADO E FIXADO NO DISPOSITIVO CONECTOR, CATETER CAPAZ DE MANTER ESTÁVEL FIXAÇÃO AO TUBO CONDUTOR DE OXIGÊNIO. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	R\$ 50,00	R\$ 400,00
TOTAL				R\$ 424.650,00	


18.487.144/0001-80
I.G.I. INDÚSTRIA DE GASES
ITAJAÍ LTDA.
 Rua César Augusto Dalsóquio, 3369 Galpão
 Bairro Salseiros - CEP 88.311-528
ITAJAÍ - SC

ORÇAMENTO

Data: 02/04/2024

Razão Social: ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA

Nome fantasia: ITAOX COMERCIO E TRANSPORTE DE GASES INDUSTRIAIS

CNPJ:03.112.791/0001-30

Endereço e telefone: R. CÉZAR AUGUSTO DALÇOQUIO,3369 SALSEIROS- ITAJAI

Nome e assinatura: VANESSA XAVIER MATIAS (GERÊNCIA)

ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES:

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÕES	VL. UNIT.	VALOR TOTAL
1	13.300	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99%, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDROS DE 3M³, 7M³, 10M³ OU 12M³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$ 31,00	R\$412.300,00
2	530	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICOS, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³(COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTÁVEL PELO PACIENTE SENDO QUE OCILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$110,00	R\$58.300,00
3	100	m³	OXIGÊNIO MEDICINAL 99% PPU, GÁS INCOLOR E INODORO, CONTÉM NÃO MENOS DE 99% DE VOLUME DE OXIGÊNIO, GÁS OU MISTURA DE GASES DESTINADOS A ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O ORGANISMO HUMANO PARA FINS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO OU PROFILAXIA, CILINDRO DE 1m³ (COM VARIAÇÃO DE 1m³) DE OXIGÊNIO MEDICINAL TRANSPORTAVEL PARA USO DO SAMU, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$110,00	11.000,00
4	30	SERV	LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CAPACIDADE DE 0,5 A 5 LITROS POR MINUTO DE OXIGÊNIO TERAPÊUTICO PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR; - COM SISTEMA INDICADOR DE PUREZA DO OXIGÊNIO; - FILTROS PARA REMOÇÃO DE POEIRA, BACTÉRIAS E OUTRAS PARTÍCULAS; - COM BAIXO CONSUMO ELÉTRICO, FÁCIL MANUTENÇÃO, NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO DE 50DB; - PERFORMANCE: 0,5 A 5 LPM ENTRE 90% A 96%; - COM ALARMES PARA FALTA DE ENERGIA, PRESSÃO ALTA E PRESSÃO BAIXA; - COM FLUXÔMETRO; - COM ALÇA DE TRANSPORTE; - COM RODÍZIOS NOS PÉS; - DEVE VIR ACOMPANHADO DE 01(UM) COPO UMIDIFICADOR, 01(UM) CATETER NASAL SILICONIZADO, E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 2 METROS; - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, COM CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ENTRE 300-400W. DEVEM SER DISPONIBILIZADAS UNIDADES PARA REDE 220/230V/60HZ. - DEVE ACOMPANHAR CILINDRO COM AUTONOMIA DE 08 (OITO) HORAS POR RECARGA, PARA USO EM CASO DE PANE NO EQUIPAMENTO OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. - SUPORTE PARA CILINDRO.		
5	80	SERV	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE KIT PARA OXIGENOTERAPIA NOS CILINDROS DE OXIGÊNIO, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS EM REGIME DE COMODATO, DISPONIBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA DE ALTA PRESSÃO COM FLUXÔMETRO E UMIDIFICADOR PARA USO MEDICINAL, VÁLVULA EM METAL CROMADO, COM MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO, COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5KGF/CM², COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, FLUXÔMETRO 0-15 LPM FÊMEA, FORNECENDO DADOS DE VAZÃO DOS GASES EM LITRO POR MINUTO, PRESSÃO DE TRABALHO DENTRO DA FAIXA DE +/- 3,5KGF/CM², CORPO EM LATÃO CROMADO, BILHAS EM POLICARBONATO, ESFERA EM AÇO INOXIDÁVEL, PORCA/BORBOLETA, EM NYLON VERDE (PADRÃO ABNT) E NIPLE DE SAÍDA BOTÃO CROMADO, UMIDIFICADOR DE 250ML, COM TAMPA EM NYLON, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS, COPO TRANSLÚCIDO C INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO. OBS: OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER INSTALADOS NAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES QUEFAZEM USO DE OXIGENOTERAPIA E NAS UNIDADES DE SAÚDE DE NAVEGANTES/SC.	R\$350,00	R\$28.000,00

6	80	SERV	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE Sonda e cânula nasal de silicone, com extensão de no mínimo 2m, confeccionados em silicone ou PVC transparente, atóxico, estéril, em forma de cilindro reto e inteiro, extremidade distal devidamente acabada e fixado no dispositivo conector, cateter capaz de manter estável fixação ao tubo condutor de oxigênio, registrado no Ministério da Saúde	R\$65,00	R\$5.200,00
7	24	UNI	CILINDRO DE 8M³ DE AR COMPRIMIDO, SENDO QUE O CILINDRO É DISPONIBILIZADO EM COMODATO PELA EMPRESA QUE FORNECERÁ A CARGA DO GÁS.	R\$32,00	R\$768,00
TOTAL				R\$515.568,00	

Donessa

03.112.791/0001-30

ITAOX COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Rua César Augusto Dalsóquio, 3369 Escritório
 Bairro Salseiros • CEP 88.311-528
ITAJAÍ - SC



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 635UP-3TG76-T87D4-VSKS2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Ana Caroline Bender (CPF ***.974.569-**) em 10/04/2024 18:05 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.55.107.181	Lat: -26,888972 Long: -48,653945
	Precisão: 12 (metros)
Autenticação	saude.compras@navegantes.sc.gov.br
Email verificado	
E8bkGVld8vMRn6Or+RxN4SUUbMllcyJqDSW7MBYIj0s=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.silosign.com.br/validate/635UP-3TG76-T87D4-VSKS2>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.silosign.com.br/validate>