

## **JUSTIFICATIVA PARA AUSÊNCIA DE TRÊS COTAÇÕES**

Em atendimento ao disposto no artigo 23, §3º, e ao artigo 6º, inciso XLIX, da Lei nº 14.133/2021, bem como às orientações constantes na Instrução Normativas SEGES/ME nº 65/2021, que tratam da necessidade de obtenção de cotações de mercado para a elaboração da estimativa de preços da contratação, informa-se que, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível obter o quantitativo mínimo de três orçamentos válidos oriundos de fontes privadas.

Foram realizados contatos com diversas empresas do setor, por meio de e-mails, ligações telefônicas e consultas em plataformas eletrônicas especializadas, contudo para alguns itens apenas uma empresa retornou com proposta formal de preços para a especificação correta do material necessário para manutenção dos passeios, que se trata da empresa que executou o serviço. As demais não apresentaram resposta dentro do prazo solicitado, ou informaram indisponibilidade para fornecimento do serviço/produto nas condições requeridas, ou enviaram proposta com material similar, porém com medidas diferentes do piso existente.

A ausência de mais de uma cotação privada deve-se, portanto, à baixa disponibilidade de fornecedores ativos e habilitados no segmento específico objeto da pesquisa, bem como à limitação geográfica e logística associada ao local da execução, fatores que restringiram o número de propostas obtidas. Contudo, encontramos itens similares que podemos comparar os preços com os da empresa fornecedora que executou especificamente o serviço para verificar que não há tanta disparidade na diferença dos orçamentos, porém por ser um serviço de manutenção é necessário que as peças sejam iguais as existentes.

Dessa forma, a inexistência de duas cotações privadas adicionais encontra-se devidamente justificada, não comprometendo a confiabilidade técnica e a razoabilidade dos valores utilizados na estimativa orçamentária.

### **Fornecedores consultados (preços privados):**

ECOVERDE PREMOLDADOS – CNPJ nº 13.379.331/0001-26; BRASTON PISOS – CNPJ nº 02.436.275/0001-06; TECNOPISO – CNPJ nº 05.628.469/0001-93; BLOPAVEL – CNPJ nº 14.532.236/0001-83; ALTIPIOSOS – CNPJ nº 13.627.549/0001-52; GLOBAL PEDRAS – CNPJ nº 02.760.872/0001-83; SEGATO - CNPJ nº 04.121.047/0001-64; PREBLOCK – CNPJ nº 54.659.037/0001-55; TECNOGRAN - CNPJ nº 51.566.610/0001-98; STRUTTURARE PISOS - CNPJ nº 09.403.161/0001-09 ; SOLARIUM PISOS - CNPJ nº 02.680.533/0001-97; PRENORTE - CNPJ nº 09.032.767/0001-77; LAJES TIMBI - CNPJ nº 11.385.309/0001-63; ALFER EQUIPAMENTOS - CNPJ nº 29.159.110/0001-82; PAPA METRALHA - CNPJ nº 01.835.706/0001-36; CCAREIA - CNPJ nº 10253724/0001-09; EXPRESSO DA CONSTRUÇÃO - CNPJ nº 14.365.535/0001-70; SINALCENTER - CNPJ nº 38.414.523/0001-57; LOJA VIÁRIA - CNPJ nº 13.851.664/0001-06; PLACAS SHOP - CNPJ nº 27.669.970/0001-30.

As cotações obtidas junto aos fornecedores acima encontram-se anexas a este documento, bem como os registros das tentativas de pesquisa com outras empresas que deram a negativa.

## JUSTIFICATIVAS

ecoverdepremoldados

Olá, tudo bem? Meu nome é Macena, irei fazer o seu atendimento. Me conta como posso ajudar você hoje?!

10/11/2025 15:15

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 2,5cm.....650m²

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 6cm.....700m²

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 8cm.....200m²

F...Ler mais 15:15 ✓

Eu agradeço a solicitação, mas infelizmente não tenho nenhum dos materiais discriminados acima. 15:16

+ Digite uma mensagem

X Dados do contato

**ecoverdepremoldados**

Conta comercial ⓘ

Eco Verde Pré-moldados

ROD JAN ANTONIN BATA KM 78,50 PIRACAIA, SÃO PAULO 12970000 Brasil

<https://www.ecoverdepremoldados.com.br/>

Mídia, links e docs 4

+55 19 99943-1505  
visto por último hoje às 10:17

04/11/2025 CEP 50070-120 15:41 ✓

Voce fala de construtora ou arquitetura Geise? 15:41

somos contratante 15:49 ✓

De qual empresa? Qual é o nome da obra? 15:51

Emlurb - Prefeitura de Recife 15:52 ✓

cnpj 11.497.013/0001-34 15:52 ✓

Obra de requalificação dos passeios na orla da praia de Boa Viagem 15:53 ✓

Então.. Essa obra já está acontecendo desde de 2023, certo!? Já cotamos diversas vezes e atualizamos diversos orçamentos.. Sabemos que é um projeto da prefeitura de Recife em parceria com a Concrepoxi e a Segato que é a fornecedora dos pisos acima solicitados, certo!? O frete para essa região fica bem alto a ponto de ser desleal a comparação com fornecedores locais. Infelizmente, não conseguiremos concorrer nesse caso. 16:18

+ Digite uma mensagem

X Dados do contato

Pisos que constroem o futuro

Rodrigo VENDAS

+55 19 99943-1505

Outro

Aberta até às 18:00

Conta comercial ⓘ

fabricantes de pisos drenantes, pisos maciços, intertravados e pisograma em diversos modelos.

Aberta agora 08:00 - 18:00 ▾

Av. Albino J. B. de Oliveira, 2465 - Jardim Afife,

+55 81 9972-1418  
visto por último hoje às 08:43

10/11/2025 16:24 ✓

Boa tarde, trabalhamos, mas a partir de 150 m2 16:25

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 2,5cm.....650m²

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 6cm.....700m²

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 8cm.....200m²

F...[Ler mais](#) 16:31 ✓

Obrigado, mas não trabalhamos esse tipo de produto. 16:32

+ Digite uma mensagem

Dados do contato



+55 81 9972-1418

Construtora

Aberta até às 18:00



Adicionar

Compartilhar

Conta comercial



Somos uma empresa voltada exclusivamente para execução de Pisos Industriais

Aberta agora

08:00 - 18:00



Rua Oliveira Fonseca - Campo Grande, Recife - PE,

+55 45 3035-4599  
visto por último hoje às 10:16

04/11/2025 15:18 ✓

sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 6cm.....700m²

Fornecimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 8cm.....200m² 15:18 ✓

Fornecimento de paver placa diante na cor natural (15x30x8)cm - Placa Fulget polida 20Mpa, 22p/m²....300m² 15:19 ✓

Piso cimentício tipo amadeirado em réguas de 1,00x0,20m....200m² 15:20 ✓

Gostaria de uma proposta para fornecimento dos itens acima. 15:21 ✓

Ola 15:49

Infelizmente não tenho nenhum desses material 15:51

obrigada 15:52 ✓

+ Digite uma mensagem

Dados do contato



+55 45 3035-4599

Empresa industrial



Catálogo

Adicionar

Compartilhar

Conta comercial



R. Aracy Tanaka Biazetto, 11480, Cascavel - PR, 85805-505, Brasil



Mídia, links e docs

0



Mensagens favoritas



Silenciar notificações



+55 48 3346-3454  
visto por último hoje às 10:34

Forneimento de placa maciça de base c... 04/11/2025...posta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 2,5cm.....650m²  
Forneimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 6cm.....700m²  
Forneimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 8cm.....[Ler mais](#)

15:25 ✓

Boa tarde, tudo bem? 😊 Meu nome é Isabela e sou do setor comercial da Altipisos. É um prazer falar com você! Recebi seu contato sobre piso modular e estou aqui para ajudar. 15:31

Nos trabalhamos apenas com piso modular em polipropileno 100% virgem 15:31

+ Digite uma mensagem

Dados do contato

**+55 48 3346-3454**  
Compras e varejo  
Aberta até às 17:30

Catálogo Adicionar Compartilhar

Conta comercial ⓘ

Empresa com mais de 25 anos, líder brasileira em soluções de pisos modulares, elevando o padrão de quadras esportivas e áreas de lazer com inovação e qualidade superior. Nosso compromisso com a excelê...[Ler mais](#)

**Aberta agora** 08:00 - 17:30 ▾

R. Azaléia, 212 - Jardim Eldorado, Palhoça - SC, 88133-382, Brasil

+55 11 3040-8885

RS, superplastificantes, oxido de ferro, s... 04/11/2025...dras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 2,5cm.....650m²  
Forneimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 6cm.....700m²  
Forneimento de placa maciça de base cimentícia, composta por cimento CP-V RS, superplastificantes, óxido de ferro, sílica ativa e pedras de alta resistência em dupla camada, acabamento polido com escovas Tynex, dimensões 20x40cm, espessura 8cm.....[Ler mais](#)

15:29 ✓

Olá, boa tarde. Meu nome é Bianca, tudo bem? 15:29

Não trabalhamos com esses materias, desculpe. 15:29

obrigada 15:30 ✓

Magina! 15:30

+ Digite uma mensagem

Dados do contato

**+55 11 3040-8885**  
Loja de materiais de construção • Compras e varejo  
Aberta até às 17:00

Adicionar Compartilhar

Conta comercial ⓘ

Empresa líder em pedras naturais decorativas para construção, jardinagem e paisagismo.

**Aberta agora** 08:00 - 17:00 ▾

Estr. Do Itapeti Das Furnas, 45 - Serra do Itapeti, Mogi das Cruzes - SP, 08771-500, Brasil

[vendas@globalpedras.com.br](mailto:vendas@globalpedras.com.br)  
<https://globalpedras.com.br>